

МО "Городской округ Ногликский"

Общее кол-во ОО на территории			Кол-во исследуемых ОО			Кол-во ОО охваченных паспортизацией из числа исследуемых	
ООО	ДОУ	ОДО	ООО/шт/ %	ДОУ/шт/%	ОДО	ООО/шт/ %	ДОУ/шт/%
5	5	1	4/80	5/100	0/0	4/80	5/100



В исследовании приняли участие 100 % общеобразовательных организаций, организаций дошкольного образования муниципалитета. Организация дополнительного образования участия в исследовании не приняла. МБОУ СОШ №2 п. Ноглики – не приняла участие в исследовании в 2018г по причине реструктуризации.

Все исследуемые организации охвачены паспортизацией.



**«Показатели доступности объектов для инвалидов
(структурно – функциональные зоны)»**

Результаты исследования:

Показатель 1. «Территория, прилегающая к зданию (участок)»:


- высокий уровень доступности: нет, что составило 0%;
- средний уровень доступности: 4 ОО, что составило 50%: (3 – ОО, 1 – ДОУ), (МБОУ СОШ №1 п. Ноглики; МБОУ Гимназия; МБОУ СОШ с. Ныш; МБДОУ д/с №9 "Березка");
- низкий уровень доступности: 4 ОО, что составило 50%: (1 – ОО, 3 - ДОУ) (МБОУ СОШ с. Вал; МБДОУ д/с №7 "Островок"; МБДОУ д/с №2 "Ромашка"; МБДОУ д/с №11 "Сказка").



В целом по МО исследование по данному Показателю определило средний уровень доступности объектов – 50,39%.

Показатель 2. «Вход (входы) в здание»:

- высокий уровень доступности: 1 ОО, что составило 12,5% (МБОУ Гимназия);
- средний уровень доступности: 3 ОО, что составило 37,5%: (2 – ОО, 1 – ДОУ), (МБОУ СОШ №1 п. Ноглики; МБОУ СОШ с. Ныш; МБДОУ д/с №9 "Березка");
- низкий уровень доступности: 4 ОО, что составило 50%: (1 – ОО, 3 - ДОУ), (МБОУ СОШ с. Вал; МБДОУ д/с №7 "Островок"; МБДОУ д/с №2 "Ромашка"; МБДОУ д/с №11 "Сказка").



В целом по МО исследование по данному Показателю определило средний уровень доступности объектов – 50,43%.

Показатель 3 «Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)»:

- высокий уровень доступности: нет, что составило 0%;
- средний уровень доступности: нет, что составило 0%;
- низкий уровень доступности: у всех ОО, что составило 100%.



В целом по МО исследование по данному показателю определило низкий уровень доступности объектов – 32,25%.

Показатель 4. «Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)»:


- высокий уровень доступности: нет, что составило 0%;
- средний уровень доступности: нет, что составило 0%;
- низкий уровень доступности: у всех ОО, что составило 100%.



В целом по МО исследование по данному Показателю определило низкий уровень доступности объектов – 36,32%.

Показатель 5. «Санитарно - гигиенические помещения»:


- высокий уровень доступности: нет, что составило 0 %;
- средний уровень доступности: 2 ОО, что составило 25%: (1 – ОО, 1 - ДОУ), (МБОУ Гимназия; МБДОУ д/с №9 "Березка");
- низкий уровень доступности: 6 ОО, что составило 75%: (3 – ОО, 3 – ДОУ), (МБОУ СОШ №1 п. Ноглики; МБОУ СОШ с. Вал; МБОУ СОШ с. Ныш; МБДОУ д/с №7 "Островок"; МБДОУ д/с №2 "Ромашка"; МБДОУ д/с №11 "Сказка").



В целом по МО исследование по данному Показателю определило низкий уровень доступности объектов – 30%.

Показатель 6. «Система информации и связи (на всех зонах)»:


- высокий уровень доступности: нет, что составило 0%;
- средний уровень доступности: нет, что составило 0%;
- низкий уровень доступности: у всех ОО, что составило 100%.



В целом по МО исследование по данному показателю определило низкий уровень доступности объектов – 30%.

Показатель 7. «Пути движения к объекту (от остановки транспорта)»:


- высокий уровень доступности у всех ОО, что составило 100%;
- средний уровень доступности: нет, что составило 0%;
- низкий уровень доступности: нет, что составило 0%.



В целом по МО исследование по данному показателю показало высокий уровень доступности объектов – 100%. Среди всех Показателей, данный имеет самое высокое значение.

Анализируя доступность объектов среди всех исследуемых образовательных организаций МО по направлению «Показатели доступности объектов для инвалидов (структурно – функциональные зоны)»:

- на высоком уровне доступности находится: нет, что составило 0%;
- на среднем уровне доступности находится МБОУ Гимназия (53,685%);
- на низком уровне доступности находятся: МБДОУ д/с №11 "Сказка" (31,05%), МБДОУ д/с2 "Ромашка" (28,43%), МБДОУ д/с №7 "Островок" (29,47%), МБДОУ д/с №9 "Березка" (44,74), МБОУ СОШ с. Вал (38,42%), МБОУ СОШ с. Ныш (42,63), МБОУ СОШ №1 п. Ноглики (45,79).



Доступность основных структурно – функциональных зон




Таблица 1. Доступность основных структурно–функциональных зон МО «Городской округ Ногликский» Сахалинской области

ОО	основные структурно - функциональные зоны							Общее кол-во баллов, : набранное ООО Мах 1906/ 100 %
	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Вход (входы в здание)	Путь (пути движения) внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Санитарно - гигиенические помещения	Система информации и связи (на всех зонах)	Пути движения к объекту (от остановки транспорта) (да/нет)	
	1	2	3	4	5	6	7	
МБОУ СОШ №1 п.Ноглики	21/65,62	20/68,96	20/40	20/37,73	3/15	2/40	да/1/100	87/45,78
МБОУ Гимназия	22/68,75	23/79,31	21/42	21/39,62	12/60	2/40	да/1/100	102/53,68
МБОУ СОШ с.Вал	15/46,87	14/48,27	18/36	20/37,73	3/15	2/40	да/1/100	73/38,42
МБОУ СОШ с.Ныш	17/53,12	20/68,96	19/38	19/35,84	3/15	2/40	да/1/100	81/42,63
МБДОУ д/с №9 "Березка"	16/50	19/65,51	15/30	22/41,5	11/55	1/20	да/1/100	85/44,73
МБДОУ д/с №7 "островок"	14/43,75	6/20,68	12/24	16/30,18	6/30	1/20	да/1/100	56/29,47
МБДОУ д/с2 "Ромашка"	11/34,37	7/24,13	11/22	18/33,96	5/25	1/20	да/1/100	54/28,42
МБДОУ д/с№11 "Сказка"	13/40,62	8/27,58	13/26	18/33,96	5/25	1/20	да/1/100	59/31,5
Максимально возможное количество баллов по МО	256	232	400	424	160	40	8	1520
Объективное количество баллов по МО	129	117	129	154	48	12	8	597
% по МО	50,39	50,43	32,25	36,32	30	30	100	39,27

«Создание условий доступности объектов в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами»

В целом по МО исследование по данному направлению определило низкий уровень создания условий – 37,78%.

- высокий уровень создания условий: нет, что составило 0%;
- средний уровень создания условий: 3 ОО, что составило 33,34% (МБОУ Гимназия; МБОУ СОШ №1 п. Ноглики; МБОУ СОШ с. Ныш);
- низкий уровень создания условий: 6 ОО, что составило 66,66%: (1 – ОО, 5 – ДОУ), (МБОУ СОШ с. Вал; МБДОУ д/с №9 "Березка"; МБДОУ д/с №7 "Островок"; МБДОУ д/с2 "Ромашка"; МБДОУ д/с №11 "Сказка", МБДОУ д/с №1 "Светлячок").



Результаты мониторинга в разрезе ОО:

Показатель 1. «Возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них»:

- 3 ОО имеют данную возможность, что составило 33,33%, (МБОУ СОШ №1 п. Ноглики, МБОУ Гимназия, МБОУ СОШ с. Ныш);
- 1 ОО не имеет такой возможности, что составило 11,11% (МБОУ СОШ с. Вал);
- 5 ОО не предоставили данные по Показателю (МБДОУ д/с №9 "Березка"; МБДОУ д/с №7 "Островок"; МБДОУ д/с2 "Ромашка"; МБДОУ д/с №11 "Сказка"; МБДОУ д/с №1 "Светлячок").

Показатель 2. «Возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта»:

- 9 ОО имеют данную возможность, что составило 100%.

Показатель 3. «Возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью ассистивных и вспомогательных технологий»:

- 9 ОО имеют данную возможность, что составило 100%.

Показатель 4. «Возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью сменного кресла-коляски»:

- 9 ОО не имеют данную возможность, что составило 100%.

Показатель 5. «Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и возможность самостоятельного передвижения по территории объекта)»:

- 9 ОО не имеют данную возможность, что составило 100%.

Показатель 6. «Содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта»:

- 9 ОО имеют данную возможность, что составило 100%.

Показатель 7. «Надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой информации»:

- 9 ОО не имеет данных видов носителей информации, что составило 100%.

Показатель 8. «Надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги зрительной информации»:

- 4 ОО имеют данную возможность, что составило 44,4%: (МБОУ СОШ №1 п. Ноглики, МБОУ Гимназия, МБОУ СОШ с. Вал, МБОУ СОШ с. Ныш);
- 5 ДОУ не имеют такой возможности, что составило 55,56%: (МБДОУ д/с №9 "Березка"; МБДОУ д/с №7 "Островок"; МБДОУ д/с2 "Ромашка"; МБДОУ д/с №11 "Сказка"; МБДОУ д/с №1 "Светлячок").

Показатель 9. «Надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне»:

- 9 ОО не имеет данных видов носителей информации, что составило 100%.

Показатель 10. «Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. N 386н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 июля 2015 г., регистрационный N 38115)»:

- 9 ОО не имеет данных видов носителей информации, что составило 100%.

Создание условий доступности объектов в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами МО



Таблица 2. Создание условий доступности объектов в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами МО «Городской округ Ногликский»

ОО	Возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них	Возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта	Возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью ассистивных и вспомогательных технологий	Возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью сменного кресла-коляски	Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и возможность самостоятельного передвижения по территории объекта;	Содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта	Надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой информации	Надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги зрительной информации	Надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги надписей, знаков и	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. N 386н (зарегистрирован	Общее количество баллов, набранное ОО Max 106/100 %
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
МБОУ СОШ №1	да/1/100	да/1/100	да/1/100	нет/0/0	нет/0б/0	да/1/100	нет/0/0	да/1/100	нет/0/0	нет/0/0	5/50

количество баллов по МО											
Объективное количество баллов по МО	3	9	9	0	0	9	0	4	0	0	34
% по МО	33,33	100	100	0	0	100	0	44,44	0	0	37,78