ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Селиванова, д. 66, Телефон: (863) 290-88-78, Факс: (863) 227-95-14
E-mail: rnd@sevkav.gosnadzor.ru, http://www.sevkav.gosnadzor.ru
ОКПО 26584470, ОГРН 1022301623684, ИНН/КПП 2310009818/230901001
E-mail: eisk@sevkav.gosnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ
№ 10 /31-17/П

07.02.2019

Законному представителю
МБДОУ ДСКВ №30 г. Ейска МО Ейский район
Заведующему Соколовой Ольге Николаевне

Мною, главным государственным инспектором Таганрогского территориального отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Кавказского управления Ростехнадзора Курициным Р.В., в присутствии: Соколовой Ольги Николаевны заведующего МБДОУ ДСКВ №30 г. Ейска МО Ейский район, на основании «Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30.07.04 г. № 401, распоряжения (приказа) и.о. заместителя руководителя Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Хренкова С.В. от 27.12.2018 №7666-р, в период с 05.02.2019г. по 07.02.2019г. проведена внеплановая выездная проверка выполнения пунктов 6, 9, 10, 11, 12, 13 ранее выданного предписания от 21.03.2018 №37-14-31/П, срок для исполнения которых стек 01.02.2019, в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида №30 города Ейска муниципального образования Ейский район

Место нахождения:
353688, Краснодарский край, Ейский район, г. Ейск, ул. Коммунистическая, 49, корп. 13

При проведении проверки выполнения пунктов 6, 9, 10, 11, 12, 13 ранее выданного предписания от 21.03.2018 №37-14-31/П, срок для исполнения которых стек 01.02.2019, выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний), а именно не выполнение пунктов 6, 9, 11, 12, 13 ранее выданного предписания от 21.03.2018 №37-14-31/П, срок для исполнения которых стек 01.02.2019.

На основании акта проверки № 10 /31-17 от 07.02.2019г. руководителю предприятия, организации

П Р Е Д П И С Ы В А Е Т С Я (ПОВТОРНО)

в целях предупреждения аварий и несчастных случаев в электроустановках, а также эффективного использования электрической энергии, принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки

Таблица 1

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений, предписанных к устранению	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушений
1	2	3	4
1.	Не обеспечено проведение модернизации и реконструкции оборудования электроустановок здания детского сада, эксплуатируемого с 1979 года	ПТЭЭП п.1.6.1	06.12.2019
2.	В однофазной системе (PEN) детского сада применен совмещенный проводник.	ПТЭЭП п.1.7.2 ПУЭ п.1.7.132	06.12.2019
3.	В здании детского сада применены кабели и провода с алюминиевыми жилами.	ПТЭЭП п.1.7.2 ПУЭ п.7.1.34	06.12.2019
4.	Линии групповой сети, прокладываемые от щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток, выполнены двухпроводными.	ПТЭЭП п.1.7.2 ПУЭ п.7.1.36	06.12.2019
5.	Не установлено УЗО для групповых линий, питающих розеточные сети детского сада (за исключением розеток питающих бойлеры в группах детского сада)	ПТЭЭП п.1.7.2 ПУЭ п.7.1.82	06.12.2019

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки начальнику Таганрогского территориального отдела по государственному энергетическому надзору Северо – Кавказского управления Ростехнадзора Савочкину Сергею Валентиновичу, по адресу: 353682, Краснодарский край, г. Ейск, ул. Баррикадная, 1.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 КоАП РФ.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

С Предписанием ознакомлен (а) (ы):

Заведующий _____ О.Н. Соколова

«7» 02 2019 г.

Заверено _____ Р.В. Курицин

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи

_____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Лицо (а), вынесшие предписание:
главный государственный инспектор
Таганрогского территориального отела
по государственному энергетическому надзору _____ Р.В. Курицин

Экземпляр Предписания на **двух (заверенных подписью) листах** для исполнения получен

Заведующий _____ О.Н. Соколова
«_7_»_____2_____20_19_г.

Настоящее Предписание направлено заказной корреспонденцией с уведомлением от «_____»
_____ 20_____ г. №_____

_____

(указать адрес юридического лица, дату и номер заказного письма, уведомления)