

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии № 142 Федерального медико-биологического агентства» Испытательный лабораторный центр	Страница: 1
Протокол лабораторных испытаний (микробиологические исследования) Ф-02-03-01-2014	Страниц: 2

Юридический адрес: 453571 Республика Башкортостан, г. Межгорье, ул. 40 лет Победы, 21.

Телефон: 8 (34781) 21747.

Реквизиты: УФК по Республике Башкортостан (ФГБУЗ ЦГ и Э №142 ФМБА России) л/с 20016Х12440

ИНН 0279000990 КПП 027901001 Расчётный счёт: 40501810500002000002 Отделение - НБ Республика Башкортостан

г. Уфа БИК 048073001 КБК 00000000000000000130 ОКПО 52954683 ОКОНХ 91531 ОГРН 1020203549838.

Номер аттестата аккредитации

Росаккредитации: РОСС RU. 0001.514264

Дата решения об аккредитации:

04.06.2012 г.

Дата внесения в реестр сведений

об аккредитованном лице: 19.05.2015г.

Срок действия: бессрочный.

«Утверждаю»
Главный врач ФГБУЗ
ЦГ и Э № 142 ФМБА России
М.Ю. Маняшин
2017 г.

Протокол лабораторных испытаний

№ 3005 – 3009 от « 16 » ноября 2017 г.

- Наименование организации (заявитель):** МАДОУ Д/С № 3
ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан.
- Юридический адрес организации (заявителя):** Республика Башкортостан,
г. Межгорье, ул. Комсомольская, 28а.
- Основание для проведения исследований:** договор № 35 от 09.11.2017 г.
- Место отбора пробы:** МАДОУ Д/С № 3 ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан.
Республика Башкортостан, г. Межгорье, ул. Комсомольская, 28а.
- Наименование пробы:** смывы – 5 проб.
- Изготовитель, дата изготовления:** -
- Время и дата отбора:** 11 час. 05 мин. «14» ноября 2017 г.
- Ф.И.О., должность, присутствующего при отборе:** Кваснина Л.М.
медсестра МАДОУ Д/С № 3.
- Ф.И.О., должность, отобравшего пробы:** Киселева С.С. фельдшер-лаборант
ФГБУЗ ЦГ и Э № 142 ФМБА России.
- Условия отбора пробы и доставки:** Киселевой С.С., автотранспортом,
в контейнере, в стерильной лабораторной посуде.
- Время и дата доставки в ИЛЦ:** 12 час. 15 мин. «14» ноября 2017 г.
- НД на продукцию:** -
- НД на отбор пробы и лабораторные исследования:** МУ 2657-82 «Методические
указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях
общественного питания и торговли пищевыми продуктами».
- НД на проведение оценки исследований:** МУ 2657-82 «Методические указания по
санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания
и торговли пищевыми продуктами».
- Код пробы:** 31723005 – 31723009.

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии № 142 Федерального медико-биологического агентства» Испытательный лабораторный центр	Страница: 2
Протокол лабораторных испытаний (микробиологические исследования) Ф-02-03-01-2014	Страниц: 2

Дата и время начала исследований: 12 час. 20 мин. «14» ноября 2017 г.
Дата и время окончания исследований: 09 час. 10 мин. «16» ноября 2017 г.

Сведения о средствах измерения и испытательного оборудования:

Наименование СИ и оборудования	Инвентарный, серийный номер	Погрешность	Год ввода в эксплуатацию	Сведения о поверке	
				номер, дата	действительно до
Термостат воздушный ТСВЛ-80-«Касимов»	№ 712206-4, зав. № 542	±1,0°C	2000 г.	№15/30 от 23.05.2016 г.	23.05.2018 г.

Результат исследований.

Регистрационный №: 3005 – 3009.

Код: 31723005 – 31723009.

Наименование пробы	Определяемые показатели	Результат исследований	Допустимые уровни	НД на метод исследований
Смывы с объектов 5 проб. Пищевлок. № 3005 весы; № 3006 рабочий стол «ГП»; № 3007 нож «МВ»; № 3008 доска «ОВ»; № 3009 ёмкость «салат».	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	Не обнаружено	Не допускается	МУ 2657-82

Результаты исследований распространяются только на данную пробу.

Ф.И.О., должность лица, проводившего исследования:

Трофимова Н.А. фельдшер – лаборант Троф.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление данного протокола:

Галимова Ф.И. фельдшер – лаборант Галим.

Заключение: В исследованных смывах – пробы № 3005 - 3009, бактерий группы кишечной палочки не обнаружено.

Главный врач ФГБУЗ
ЦГ и Э № 142 ФМБА России

М. Ю. Маняшин

М. Ю. Маняшин

Протокол испытаний не может быть воспроизведён полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии № 142 Федерального медико-биологического агентства» Испытательный лабораторный центр	Страница: 1
Протокол лабораторных испытаний (количественный химический анализ) Ф-02-04-01-2014	Страниц: 2

Юридический адрес: 453571 Республика Башкортостан, г. Межгорье, ул. 40 лет Победы, 21.

Телефон: 8 (34781) 21747.

Реквизиты: УФК по Республике Башкортостан (ФГБУЗ ЦГ и Э №142 ФМБА России) л/с 20016Х12440

ИНН 0279000990 КПП 027901001 Расчётный счёт: 40501810500002000002 Отделение – НБ Республика Башкортостан

г. Уфа БИК 048073001 КБК 000000000000000000130 ОКПО 52954683 ОКОНХ 91531 ОГРН 1020203549838.

Номер аттестата аккредитации

Росаккредитации: РОСС RU. 0001.514264

Дата решения об аккредитации:

04.06.2012 г.

Дата внесения в реестр сведений

об аккредитованном лице: 19.05.2015г.

Срок действия: бессрочный.

«Утверждаю»

Главный врач ФГБУЗ

ЦГ и Э №142 ФМБА России

№ 142

М.Ю. Маняшин

« 12 » 11 2017 г.

Протокол лабораторных испытаний

№ 3016 от « 17 » ноября 2017 г.

- Наименование организации (заявитель):** МАДОУ Д/С № 3
ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан.
- Юридический адрес организации (заявителя):** Республика Башкортостан,
г. Межгорье, ул. Комсомольская, 28а.
- Основание для проведения исследований:** договор № 35 от 09.11.2017 г.
- Место отбора пробы:** МАДОУ Д/С № 3 ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан
Республика Башкортостан, г. Межгорье, ул. Комсомольская, 28а.
- Наименование пробы:** С - витаминизация третьего блюда – 1 проба.
- Изготовитель, дата изготовления:** пищеблок МАДОУ Д/С № 3. 14.11.2017 г.
- Время и дата отбора:** 11 час. 10 мин. « 14 » ноября 2017 г
- Ф.И.О., должность, присутствующего при отборе:** Кваснина Л.М.
медсестра МАДОУ Д/С № 3.
- Ф.И.О., должность, отобравшего пробы:** Киселева С.С. фельдшер – лаборант
ФГБУЗ ЦГ и Э №142 ФМБА России.
- Условия отбора пробы и доставки:** Киселевой С.С., в лабораторной посуде,
в контейнере, автотранспортом.
- Время и дата доставки в ИЛЦ:** 12 час. 15 мин. « 14 » ноября 2017 г.
- НД на продукцию:** технологическая карта № А00045 С, рецептура № 648.
- НД на отбор пробы и лабораторные исследования:** ГОСТ 7047-55. « Витамины А, С,
Д, В(1), В(2) и РР. Отбор проб, методы определения витаминов и испытания качества
витаминных препаратов».
- НД на проведение оценки исследований:** СанПиН 2.4.1.3049 -13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы в дошкольных образовательных организациях».
- Код пробы:** 21723016.

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии № 142 Федерального медико-биологического агентства» Испытательный лабораторный центр	Страница: 2
Протокол лабораторных испытаний (количественный химический анализ). Ф-02-04-01-2014	Страниц: 2

Дата и время начала исследований: 14 час. 00 мин. «14» ноября 2017 г.

Дата и время окончания исследований: 16 час. 40 мин. «14» ноября 2017 г.

Сведения о средствах измерения и испытательного оборудования:

Наименование СИ и оборудования	Инвентарный, серийный номер	Погрешность	Год ввода в эксплуатацию	Сведения о поверке	
				номер, дата	действительно до
-	-	-	-	-	-

Результат исследований.

Регистрационный №: 3016.

Код: 21723016.

Наименование пробы	Определяемые показатели	Результат исследований	Допустимые уровни	НД на метод исследований
Плодово-ягодный кисель с содержанием витамина «С» для детей 3 – 6 лет 1 проба (200 г.) Пищевлок.	витамин «С» в порции, мг	51,16 +/- 10,23	50	ГОСТ 7047-55

Результаты исследований распространяются только на данную пробу

Ф.И.О. должность лица, проводившего исследование:

Бобылева Н.И. химик-эксперт

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление данного протокола:

Бобылева Н.И. химик-эксперт

Заключение: Содержание витамина «С» в порции киселя – проба № 3016, соответствует норме для детей 3 - 6 лет, в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Главный врач ФГБУЗ
ЦГ и Э № 142 ФМБА России



М.Ю. Маняшин

Протокол испытаний не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии № 142 Федерального медико-биологического агентства» Испытательный лабораторный центр	Страница: 1
Протокол лабораторных испытаний (количественный химический анализ) Ф-02-04-01-2014	Страниц: 2

Юридический адрес: 453571 Республика Башкортостан, г. Межгорье, ул. 40 лет Победы, 21.

Телефон: 8 (34781) 21747.

Реквизиты: УФК по Республике Башкортостан (ФГБУЗ ЦГ и Э №142 ФМБА России) л/с 20016Х12440

ИНН 0279000990 КПП 027901001 Расчётный счёт: 40501810500002000002 Отделение – НБ Республика Башкортостан
г. Уфа БИК 048073001 КБК 00000000000000000130 ОКПО 52954683 ОКОНХ 91531 ОГРН 1020203549838.

Номер аттестата аккредитации

Росаккредитации: РОСС RU. 0001.514264

Дата решения об аккредитации:

04.06.2012 г.

Дата внесения в реестр сведений

об аккредитованном лице: 19.05.2015г.

Срок действия: бессрочный.

«Утверждаю»
 Главный врач ФГБУЗ
 ЦГ и Э №142 ФМБА России
 М.Ю. Маняшин
 «17» 11 2017 г.



Протокол лабораторных испытаний

№ 3015 от «17» ноября 2017 г.

- Наименование организации (заявитель):** МАДОУ Д/С № 3 ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан.
- Юридический адрес организации (заявителя):** Республика Башкортостан, г. Межгорье, ул. Комсомольская, 28а.
- Основание для проведения исследований:** договор № 35 от 09.11.2017 г.
- Место отбора пробы:** МАДОУ Д/С № 3 ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан Республика Башкортостан, г. Межгорье, ул. Комсомольская, 28а.
- Наименование пробы:** кулинарное изделие на качество термообработки – 1 проба.
- Изготовитель, дата изготовления:** пищеблок МАДОУ Д/С № 3. 14.11.2017 г.
- Время и дата отбора:** 11 час. 12 мин. «14» ноября 2017 г.
- Ф.И.О., должность, присутствующего при отборе:** Кваснина Л.М. медсестра МАДОУ Д/С № 3.
- Ф.И.О., должность, отобравшего пробы:** Киселева С.С. фельдшер – лаборант ФГБУЗ ЦГ и Э № 142 ФМБА России.
- Условия отбора пробы и доставки:** Киселевой С.С., в лабораторной посуде, в контейнере, автотранспортом.
- Время и дата доставки в ИЛЦ:** 12 час. 15 мин. «14» ноября 2017 г.
- НД на продукцию:** технологическая карта № 62, рецептура № 388.
- НД на отбор пробы и лабораторные исследования:** МУ №1-40/3805 «Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания» 11.11.91г.
- НД на проведение оценки исследований:** МУ №1-40/3805 «Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания» 11.11.91г.
- Код пробы:** 21723015.

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии № 142 Федерального медико-биологического агентства» Испытательный лабораторный центр	Страница: 2
Протокол лабораторных испытаний (количественный химический анализ). Ф-02-04-01-2014	Страниц: 2

Дата и время начала исследований: 14 час. 40 мин. «14» ноября 2017 г.

Дата и время окончания исследований: 16 час. 00 мин. «14» ноября 2017 г.

Сведения о средствах измерения и испытательного оборудования:

Наименование СИ и оборудования	Инвентарный, серийный номер	Погрешность	Год ввода в эксплуатацию	Сведения о поверке	
				номер, дата	действительно до
-	-	-	-	-	-

Результат исследований.

Регистрационный №: 3015.

Код: 21723015.

Наименование пробы	Определяемые показатели	Результат исследований	Допустимые уровни	НД на метод исследований
Эффективность тепловой обработки. Биточки рыбные 1 проба (300 г). Пищевлок.	Присутствие пероксидазы.	Пероксидаза не обнаружена.	Не допускается	МУ №1-40/3805

Результаты исследований распространяются только на данную пробу

Ф.И.О. должность лица, проводившего исследования:

Бобылева Н.И. химик-эксперт

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление данного протокола:

Бобылева Н.И. химик-эксперт

Заключение: Отсутствие пероксидазы в пробе № 3015 – биточки рыбные, свидетельствует о достаточной тепловой обработке готового кулинарного изделия.

Главный врач ФГБУЗ
ЦГ и Э № 142 ФМБА России



М.Ю. Маняшин

Протокол испытаний не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ.