СОГЛАСОВАНО:
Председатель общественной организации муниципального образования ООО МО МГО ЧООО ООО ВОИ
_____ Т. Е. Серебрякова

УТВЕРЖДАЮ:
Директор Муниципального казенного учреждения «Городской Дом культуры»
_____ Е.В. Бурова
«25» 12 2025г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры

Муниципальное казенное учреждение

«Городской Дом культуры» филиал СДК с. Смородинка

г. Миасс, 2025 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие сведения об объекте.....3 стр.
2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения).....4 стр.
3. Состояние доступности объекта..... 4 стр.
4. Управленческие решения..... 7 стр.
5. Основные отметки..... 8 стр.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
Объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

1.Наименование (вид) объекта: *Муниципальное казенное учреждение «Городской Дом культуры» филиал СДК с. Смородинка*
1.1. Адрес объекта: *456395 Челябинская обл., г. Миасс, с. Смородинка, ул. Советская, д. 7*
1.2. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее двухэтажное кирпичное здание, общей площадью - *1142 кв.м.,*
-наличие прилегающего земельного участка (да, нет); *да* 1000 кв.м.
1.3. Год постройки здания: *1974 год*;, ремонт кровли- *2019г.*, замена окон на окна из ПВХ пластика -*2019г.*, ремонт дверной группы -*2020г.*, ремонт потолка (дискозал) – *2021г.*, ремонт сцены- *2025г.*
1.4. Дата предстоящих ремонтных работ: ремонт зрительного зала- *2035г.*, ремонт системы отопления -*2030г*, ремонт пола в фойе -*2030г.*

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.5. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование, согласно Уставу, краткое наименование): *Муниципальное казенное учреждение «Городской Дом культуры» филиал сельский дом культуры с. Смородинка (МКУ «ГДК» МГО филиал СДК с. Смородинка)*
1.6. Юридический адрес организации (учреждения): *456384, Челябинская область, г. Миасс, ул. Пролетарская, 12*
1.7. Фактический адрес: *456384Челябинская обл., г. Миасс, С. Смородинка, ул. Советская, 7*
1.8. Основание для пользования объектом: *оперативное управление*
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): *государственная*
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): *муниципальная*
1.11. Вышестоящая организация: *Управление культуры города Миасса*
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: *Челябинская область, г. Миасс, ул. Академика Павлова, 32.*

2.Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

1.2.Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и сорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) *Культура*

2.2.Виды оказываемых услуг: *Оказание услуг в целях обеспечения реализации, направленной на сохранение, создание и распространение культурных ценностей, создание условий для организации досуга и удовлетворение интересов и запросов населения Миасского городского округа в сфере культуры и досуга.*

2.3.Форма оказания услуг: *на объекте*

2.4.Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые): *все возрастные категории*

2.5.Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарацениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития*

2.6.Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) *60 чел.*

Вместимость, пропускная способность концертный зал -*250 чел.*

Фойе *200 чел.*

Кабинеты для кружковых занятий -*20 чел.*

2.7.Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка- инвалида: *нет*

3.Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

проезд на городском автобусе № 414 до остановки «Конечная»

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту- *нет*

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: *70 м.*

3.2.2. Время движения пешком): *2,5 мин.*

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: *нет*

3.2.4.Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: *нет*

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: *нет*

3.2.6. Перепады высоты на пути: *есть.*

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет: *нет.*

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	**Категории инвалидов** (вид нарушения)	**Вариант организации доступности объекта** (формы обслуживания)*
1.	**Все категории инвалидов и МГН**	Б
	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах -колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	Б
6.	с нарушениями умственного развития	Б

*- указывается один из вариантов: «**А**»-доступность всех зон и помещений - универсальная, «**Б**»-доступны специально выделенные участки и помещения; «**ДУ**»-доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, «**ВНД**»- не организована доступность.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	**Основные структурно-функциональные зоны**	**Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов****
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП -В (О,Г,С,К)
2.	*Вход (входы) в здание*	ДП-И
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (О, С, Г, У) ДУ (К)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В (Г, У) ДЧ-И (К,О,С)
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В (Г, У) ДЧ-И (О, С,) ВНД (К)
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В (О,С,Г,У,К)

Указывается: **ДП-В доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** – доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) –

доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

состояние доступности объекта оценено, как ДЧ-И(О,С,Г,У), ДУ(К).

По результатам обследования Муниципальное казенное учреждение «Городской Дом культуры» филиал СДК с. Смородинка, считаем:
Объект признан доступным частично для инвалидов с нарушением зрения, для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, для инвалидов с нарушением слуха и инвалидов умственного развития. Объект признан доступным условно для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске.

Рекомендации по адаптации входной группы.
Заменить наружный пандус на пандус соответствующий ГОСТу. Наружный пандус должен иметь уклон не круче 1:20 (5%).Обустроить нескользкую поверхность марша пандуса, визуально контрастирующую с горизонтальной поверхностью в начале и в конце пандуса. Установить двухстороннее ограждение с поручнями округлого сечения с двух сторон марша пандуса, диаметром0.035-0,05 м., на высоте 0,9 и 0,7 м. с учетом технических требований к опорным стационарным устройством ГОСТ Р 51261-2017. Расстояние между поручнями пандуса одностороннего движения, должно быть в пределах 0,9-0.1м.По продольным краям пандуса следует установить бортики высотой не менее 0,05м. Верхний и нижний поручни пандуса должны находиться в одной вертикальной плоскости. Обустроить съезд с нижней площадки пандуса на прилегающий пешеходный путь, по всей ее ширине, с уклоном не более 5%. Установить поручни к ступеням. Изменить табличку с указаниями направления движения и кнопки вызова на соответствующую стандартам (цвет желтый с черным знаком инвалида).
Вход двери главного входа: установить тактильно-контрастные предупреждающие указатели (перед дверным проемом по ходу движения). Если дверь открывается НА себя – на расстоянии, равном ширине полотна двери. Если дверь открывается от себя – на расстоянии 300 мм от положения двери в закрытом состоянии (ГОСТ Р 52875-2018). Контрастно выделить дверные ручки внутренней двери тамбура. Плотно закрепить противоскользящее покрытие на путях движения по границе разнородных покрытий.

Рекомендации по адаптации путей движения внутри здания:
предусмотреть оказание ситуационной помощи. Оборудовать коридоры звуковыми устройствами ориентирования и информирования для обеспечения навигации инвалидов по зрению (свето-звуковыми маяками).

Установить тактильно-контрастные пиктограммы на путях движения (вход, выход, санузел, лестница, направление движения и т.д.). Визуальные средства отображения информации, приспособленные для тактильного восприятия (контакта), должны быть размещены в зоне путей движения на высоте от 1.2 до 1.6 м. (ГОСТ Р 51671-2020).

Рекомендации по адаптации целевого назначения здания: *при наличии технической возможности установить пандус для входа на сцену инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, а также установить опорные поручни. Рекомендации по адаптации систем информации на объекте: установить тактильные навигационные, предупреждающие и информационные таблички на всех зонах согласно ГОСТ Р 52131-2019.*

Рекомендации по адаптации санитарно-гигиенических помещений: *Установить указатель и тактильно-контрастные предупреждающие указатели контрастно выделить дверные ручки. Установить на пороге пологий спуск. Предусмотреть ситуационную помощь сотрудников.*

4.Управленческие решения

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (виды работ)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2.	Вход (входы) в здание	Организационные мероприятия Технические решения невозможны
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Организационные мероприятия Технические решения невозможны.
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт Организационные мероприятия Индивидуальные решения с ТСР
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Организационные мероприятия Технические решения невозможны
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	Организационные мероприятия Индивидуальное решение с ТСР
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

		Технические решения невозможны Организационные мероприятия Индивидуальное решение с ТСР

4.2. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **- обеспечение полной доступности объекта для посещения категорий инвалидов (О,С,Г,У) и МГН, обеспечение частичной доступности для инвалидов категории (К).**
4.3. Для принятия решения **требуется,** не требуется (нужное подчеркнуть):

4.3.1. Согласование с общественными организациями инвалидов: Общественной организацией муниципального образования «Миасский городской округ» Челябинской областной общественной организации всероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ОО МО МГО ЧООО ООО ВОИ).

4.4. Информация может быть размещена (обновлена)на Карте доступности субъекта Российской Федерации - Информационно аналитический портал государственной программы РФ «Доступная среда» (https://zhit-vmeste.ru/)

3. Основные отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкета (информации об объекте) от «24» ноября 2016г.
2. Акт обследования объекта: № акта 5 от «05» октября 2016г.

Изменения в паспорт доступности объекта внесены в связи с приобретением оборудования по доступной среде и проведением ремонтных работ.

Члены рабочей группы:

Заведующий отделом досуга населения МКУ «ГДК» МГО _____ Л.В. Гордюшкина

Заместитель директора МКУ «ГДК» МГО _____ Т.А. Кустова

Культорганизатор СДК с. Смородинка _____ И.А. Морозова