

Аналитическая справка по результатам контроля МБДОУ «ДС № 55 г. Челябинска»

Объект контроля: безопасные условия в МБДОУ «ДС № 55 г. Челябинска»

Цель контроля: Оценивание эффективности работы по обеспечению безопасных условий в МБДОУ «ДС № 55 г. Челябинска»

Методы контроля: изучение документации, аналитические материалы, наблюдение, беседа, опрос сотрудников (см. приложение)

Сроки проведения контроля:

Задача №1: Установить степень соблюдения норм охраны труда

| № п/п | Показатель | Единица измерения | Оценка (+/-) | | | | | Примечания |
|-------|--|------------------------------|--------------|-------------|---------|-------------|-------------|--|
| | | | О 3 | С П 1 | СП 2 | С П 3 | С П 4 | |
| 1 | Наличие нормативно-правовых документов, регламентирующих управление охраной труда в ДОУ: | | | | | | | |
| | — Организационно-распорядительные документы о назначении ответственных лица и комиссии по охране труда; (1;2;3;4;) | наличие (+) / отсутствие (-) | + | + | + | + | + | |
| | — Положение о системе охраны труда (1;2;3;4;8;10;11;12;13;14;15) | наличие (+) / отсутствие (-) | + | + | + | + | + | |
| | — Положение о комиссии об охране труда (1;2;4;) | наличие (+) / отсутствие (-) | + | + | + | + | + | |
| | — Должностные инструкции (1;2;3;4;) | наличие (+) / отсутствие (-) | + | + | + | + | + | |
| | — Программа улучшения условий и охраны труда (1;2;4;5;8;) | наличие (+) / отсутствие (-) | + | + | + | + | + | |
| 2 | Наличие нормативно-правовых документов, регламентирующих обучение и инструктаж сотрудников ДОУ: | | | | | | | |
| | — Наличие удостоверений (2;4;7;16) | наличие (+) / отсутствие (-) | + | + | + | + | + | |
| | — Наличие программы по охране труда (1;2;4;8;9;) | наличие (+) / отсутствие (-) | + | + | + | + | + | |
| | — Журналы вводного инструктажа (3;4;7;) | наличие (+) / отсутствие (-) | | + | | | | Журнал располагается в здании ДОУ, где осуществл |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|---|---|---|---|---|---|------------------------|
| | | | | | | | | | яется приём на работу. |
| | — Журнал инструктажа на рабочем месте (3;4;7;) | наличие (+) / отсутствие (-) | + | + | + | + | + | + | |
| | — Программа инструктажа (3;4;7;) | наличие (+) / отсутствие (-) | + | + | + | + | + | + | |
| | — Журнал учета выдачи инструкций (3;4;7;) | наличие (+) / отсутствие (-) | + | + | + | + | + | + | |
| 3 | Наличие нормативно-правовых документов, регламентирующих гарантии охраны труда в ДОУ: | | | | | | | | |
| | — Правила внутреннего трудового распорядка (1;3;4;) | наличие (+) / отсутствие (-) | + | + | + | + | + | + | |
| | — Трудовые договоры (1;2;3;4;) | наличие (+) / отсутствие (-) | + | + | + | + | + | + | |
| | — Соглашение по охране труда (1;2;4;8;9;10;) | наличие (+) / отсутствие (-) | + | + | + | + | + | + | |
| | — Коллективный договор с приложением (1;2;4;8;9;10;) | наличие (+) / отсутствие (-) | + | + | + | + | + | + | |
| | — Проведение аттестации рабочих мест (2;4;5;6;9;10;) | наличие (+) / отсутствие (-) | + | + | + | + | + | + | |
| | — Проведение оценки профессионального риска (2;4;5;6;12;13;14;15;16) | наличие (+) / отсутствие (-) | + | + | + | + | + | + | |
| 4 | Соблюдение охраны труда в помещениях МБДОУ, предназначенных для работы с детьми: | | | | | | | | |
| | – Наличие инструкций по охране труда (2;7;) | наличие (+) / отсутствие (-) | + | + | + | + | + | + | |
| | – Соблюдение санитарно – гигиенических правил (2;15) | соответствие (+) / несоответствие (-) | + | + | + | + | + | + | |
| | – Наличие и укомплектованность медицинских аптечек (2;) | наличие (+) / отсутствие (-) | + | + | + | + | + | + | |
| | – Исправное состояние внутренних дверей (2;4;) | наличие (+) / отсутствие (-) | + | + | + | + | + | + | |
| | – Наличие и исправность ограждений лестниц (2;4;) | наличие (+) / отсутствие (-) | + | + | | | + | + | В СП№ 2 лестниц нет |
| | – Покрытие полов, соответствующее СанПиН (2;) | соответствие (+) / несоответствие (-) | + | + | + | + | + | + | |
| | – Соблюдение норм освещенности (2;4;) | соответствие (+) / несоответствие (-) | + | + | + | + | + | + | |
| | – Наличие и исправность ограждения отопительных приборов (2;) | наличие (+) / отсутствие (-) | + | + | + | + | + | + | |
| | – Маркировка детской мебели (2;) | наличие (+) / отсутствие (-) | + | + | + | + | + | + | |
| | – Наличие и исправность крепления | наличие (+) / | + | + | + | + | + | + | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|---|---|---|---|---|--|----------------------|
| | стационарного детского оборудования к стенам (2;) | отсутствие (-) | | | | | | | |
| | – Расстановка кроватей в спальнях помещениях, соответствующая нормам СанПиН (2;) | соответствие (+) / несоответствие (-) | + | + | + | + | + | | |
| | – Соблюдение температурного режима в помещениях (2) | соответствие (+) / несоответствие (-) | + | + | + | + | + | | С фиксацией в журнал |
| | – Организация проветривания (2;) | соответствие (+) / несоответствие (-) | + | + | + | + | + | | С фиксацией в журнал |
| 5 | Соблюдение охраны труда в физкультурном зале: | | | | | | | | |
| | — Наличие инструкций по охране труда (2;7;) | наличие (+) / отсутствие (-) | + | + | + | + | + | | |
| | — Наличие акта – разрешения на проведение занятий в физкультурном зале (2;) | наличие (+) / отсутствие (-) | + | + | + | + | + | | |
| | — Наличие и укомплектованность медицинской аптечки (2;) | наличие (+) / отсутствие (-) | + | + | + | + | + | | |
| | — Наличие записей в специальном журнале о результатах испытаний спортивного инвентаря, оборудования и вентиляционных устройств (2;) | наличие (+) / отсутствие (-) | + | + | + | + | + | | |
| | — Соблюдение норм освещенности в физкультурном зале (2;) | соответствие (+) / несоответствие (-) | + | + | + | + | + | | |
| | — Наличие защитного ограждения окон и светильников от ударов мячом (2;) | наличие (+) / отсутствие (-) | - | - | - | + | - | | |
| | — Наличие ограждения батарей и трубопроводов отопительной системы сеткой или деревянными щитами, а так же ограждения выступающих частей конструкций по периметру зала панелями на высоту не менее 1,8 м (2;) | наличие (+) / отсутствие (-) | + | + | + | + | + | | |
| | — Наличие плана эвакуации из физкультурного зала в случае возникновения пожара, двух огнетушителей и оборудование запасного выхода из зала легко открываемым запором (2;) | наличие (+) / отсутствие (-) | + | + | + | + | + | | |
| | — Состояние спортивных снарядов и оборудования (2;) | соответствие (+) / несоответствие (-) | + | + | + | + | + | | |
| | — Состояние покрытия пола в физкультурном зале (2;) | соответствие (+) / несоответствие (-) | + | + | + | + | + | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------------------|---|---|---|---|---|--------------------------|
| | —Соблюдение санитарно – гигиенических норм (2;) | соответствие (+) / несоответствие (-) | + | + | + | + | + | |
| 6 | Соблюдение охраны труда на территории образовательного учреждения: | | | | | | | |
| | – Наличие и исправность ограждения земельного участка (2;) | наличие (+) / отсутствие (-) | + | + | + | + | + | |
| | – Наличие и исправность освещения территории (2;) | наличие (+) / отсутствие (-) | + | + | + | + | + | |
| | – Озеленение территории (2;) | соответствие (+) / несоответствие (-) | + | + | + | + | + | |
| | – Содержание территории, соответствующее требованиям СанПиН (2;) | соответствие (+) / несоответствие (-) | + | + | + | + | + | |
| | – Наличие и исправность оборудования игровых и спортивных площадок (2;) | наличие (+) / отсутствие (-) | + | + | + | + | + | |
| | – Отсутствие в зимнее время на карнизах крыш и водостоках сосулек, нависшего льда и снега (2;) | соответствие (+) / несоответствие (-) | + | + | + | + | + | |
| 7 | Соблюдение охраны труда на пищеблоке | | | | | | | в СП № 2,3 нет пищеблока |
| | –Наличие инструкций по охране труда на всех рабочих местах (2;7;) | наличие (+) / отсутствие (-) | + | + | | | + | |
| | –Наличие и заполнение журнала регистрации инструктажей работников по охране труда на рабочем месте (3;4;7;) | соответствие (+) / несоответствие (-) | + | + | | | + | |
| | –Наличие и укомплектованность медицинской аптечки (2;) | соответствие (+) / несоответствие (-) | + | + | | | + | |
| | –Наличие и исправность стандартных светильников (2;) | соответствие (+) / несоответствие (-) | + | + | | | + | |
| | –Наличие и исправность приточно – вытяжной вентиляции (2;) | соответствие (+) / несоответствие (-) | + | + | | | + | |
| | –Наличие заземления электроприборов, моечных ванн и исправность отключающих устройств (2;) | наличие (+) / отсутствие (-) | + | + | | | + | |
| | –Наличие диэлектрических резиновых ковриков на полу около электроприборов и электрооборудования (2;) | наличие (+) / отсутствие (-) | + | + | | | + | |

| | | | | | | | | |
|----------|---|---------------------------------------|---|---|---|---|---|-----------------------|
| | –Наличие маркировки номинального напряжения на всех электророзетках и отключающих устройств (2;) | наличие (+) / отсутствие (-) | + | + | | | + | |
| | –Наличие и исправность первичных средств пожаротушения (2;) | наличие (+) / отсутствие (-) | + | + | | | + | |
| | –Наличие и состояние спецодежды и спецобуви (2;10;) | наличие (+) / отсутствие (-) | + | + | | | + | |
| | –Наличие маркировки разделочных досок и ножей (2;) | наличие (+) / отсутствие (-) | + | + | | | + | |
| | –Наличие маркировки кухонной посуды (2;) | наличие (+) / отсутствие (-) | + | + | | | + | |
| | –Наличие и состояние столовой посуды (2;) | наличие (+) / отсутствие (-) | + | + | | | + | |
| | –Наличие толкателей для работы с мясорубками (2;) | наличие (+) / отсутствие (-) | + | + | | | + | |
| | –Соблюдение санитарно – гигиенических норм (2;) | соответствие (+) / несоответствие (-) | + | + | | | + | |
| | –Своевременность прохождения работниками пищеблока, столовой обязательных профилактических медицинских обследований (2;4;10;) | соответствие (+) / несоответствие (-) | + | + | | | + | |
| | –Гигиенический журнал, сотрудников контактирующих с едой | соответствие (+) / несоответствие (-) | + | + | + | + | + | |
| | –Соблюдение сроков хранения и реализации особо скоропортящихся продуктов (2;) | соответствие (+) / несоответствие (-) | + | + | | | + | |
| 8 | Соблюдение охраны труда в прачечной | | | | | | | |
| | –Наличие инструкций по охране труда (2;7;11;) | наличие (+) / отсутствие (-) | + | + | + | | + | В СП №3 нет прачечной |
| | –Наличие и исправность стандартных светильников (2;) | соответствие (+) / несоответствие (-) | + | + | + | | + | |
| | –Наличие медицинской аптечки (2;) | наличие (+) / отсутствие (-) | + | + | + | | + | |
| | –Укомплектованность медицинской аптечки (2;) | соответствие (+) / несоответствие (-) | + | + | + | | + | |
| | –Наличие и исправность проточно – вытяжной вентиляции (2;) | соответствие (+) / несоответствие (-) | + | + | + | | + | |
| | –Наличие заземления электрических стиральных машин (2;) | наличие (+) / отсутствие (-) | + | + | + | | + | |
| | –Наличие деревянных решеток и диэлектрических резиновых ковриков на полу около электрических стиральных машин (2;) | наличие (+) / отсутствие (-) | + | + | + | | + | |

| | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|---|---|-----------------|--|---|--|
| –Наличие ванн для замачивания белья (2;) | наличие (+) / отсутствие (-) | + | + | + | | + | |
| –Исправность отключающих устройств (2;) | соответствие (+) / несоответствие (-) | + | + | + | | + | |
| –Наличие и состояние спецодежды и спецобуви (2;) | соответствие (+) / несоответствие (-) | + | + | + | | + | |
| –Состояние покрытия пола (2;) | соответствие (+) / несоответствие (-) | + | + | + | | + | |
| –Наличие маркировки номинального напряжения электророзеток и отключающих устройств (2;) | наличие (+) / отсутствие (-) | + | + | + | | + | |
| | | | | | | | |
| Итоговая оценка по задаче № 1* (см. рекомендации по подведению итогов оценивания) | | | | <u>2</u> баллов | | | |

***Подведение итогов оценивания:**

1. Количество положительных оценок (+): 319

Количество отрицательных оценок (-): 4

2. Количество положительных оценок в процентах: 99%

Подсчет осуществляется по формуле:

$$X = \frac{319}{319+4} \cdot 100 \%, \text{ где}$$

N+ количество положительных оценок

N- количество отрицательных оценок

3. Результат оценивания в баллах: 2

Перевод в баллы осуществляется в соответствии с таблицей:

| Процентный интервал | Баллы | Уровень |
|---------------------|----------------------|-------------|
| 100% | 3 балла | Высокий |
| 95-99% | 2 балла | Достаточный |
| 90-94% | 1 балл | Допустимый |
| Менее 90% | Недопустимый уровень | |

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА по объекту «Охрана труда»:

1. Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ раздел 10 «Охрана труда»;

2.

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ №1331н «Об утверждении требований к комплектации изделиями медицинского назначения аптек для оказания первой помощи работникам» от 15.12.2020г.

3. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ;

4. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29.10.2021г. № 771н «Об утверждении примерного перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по

улучшению условий и охраны труда, ликвидации или снижению уровней профессиональных рисков либо недопущению повышения их уровней»

5. Приказ Минтруда России от 29 октября 2021 г. № 766н «Об утверждении правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2021 №66670);

6. ФЗ-№426 РФ «О специальной оценке условий труда» от 28.12.2013г. в редакции от 24.07.2023г.;

7. Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знаний и требований охраны труда»;

8. Приказ Минздрава от 28.01.2021 №29н, приказ Минтруда, Минздрава от 31.12.2020 №988н, №1420н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса РФ, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и медицинские осмотры».

8. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 20.04.2022 №223н «Об утверждении Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, форм документов, соответствующих классификаторов, необходимых для расследования несчастных случаев на производстве».

9. Постановление Правительства РФ от 16.12.2021 №2334 «Об утверждении Правил аккредитации организаций, индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги в области охраны труда, и требований к организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги в области охраны труда»

10. Приказ Минтруда России от 29.10.2021 №776н «Об утверждении Примерного положения о системе управления охраной труда».

11. СП 1.13130.2020. Свод правил. Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.

12. ГОСТ 3428-2018. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Система фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля.

13. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

14. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»

15. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 №903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

МИИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Приказ от 12.08.2022г. №811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»

Резюме:

В дошкольном учреждении соблюдение норма охраны труда осуществляется на достаточном уровне.

В дошкольном учреждении соблюдаются требования законодательства в области охраны труда, организована работа по обеспечению безопасности участников образовательного процесса в соответствии с Уставом МБДОУ, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями и инструкциями по охране труда, и пожарной безопасности. Документация по охране труда ведется в полном объеме и в соответствии с требованиями. Разработаны и утверждены инструкции по охране труда для всех категорий работников. Работа по обеспечению безопасности участников образовательного процесса планируется в Программах, составляются планы мероприятий, издаются приказы, работает комиссия по охране труда. Своевременно проводятся инструктажи, заполняется отчетная документация.

В ходе проведения контрольных мероприятий проверено наличие технической документации, техническое состояние зданий, сооружений, оборудования на соответствие

систем, санитарно - технических устройств и санитарно - бытовых помещений, наличие средств защиты работников, соблюдение работниками правил и инструкций по охране труда и технике безопасности. Проверяется выполнение мероприятий по охране труда, предусмотренных коллективным договором, результатами расследования несчастных случаев в ДООУ, а также программы по улучшению условий охраны труда работающих.

В помещениях МБДОУ, предназначенных для работы с детьми, состояние оборудования находится в удовлетворительном состоянии: мебель соответствует антропометрическим данным, своевременно производится замена, маркировка. Компьютеры и ТСО исправны. Санитарное состояние ковровых покрытий, мягкого инвентаря соответствует нормам СанПиН. Проводится регулярный осмотр оборудования в музыкальном и физкультурном залах с последующим составлением акта осмотра.

Состояние помещений и оборудования пищеблока позволяет сделать вывод об удовлетворительных условиях труда работников и состоянии производственной среды пищеблока. Санитарное состояние пищеблока отвечает требованиям СанПиН. Состояние технологического и холодильного оборудования на пищеблоке находится в удовлетворительном состоянии, 100%-ная техническая исправность оборудования. Своевременное обновление маркировки оборудования и инвентаря.

Состояние помещений и оборудования прачечной позволяет сделать вывод об удовлетворительных условиях труда работников и состоянии производственной среды прачечной. Санитарное состояние прачечной отвечает требованиям СанПиН. Состояние технологического оборудования в прачечной находится в удовлетворительном состоянии, 100%-ная техническая исправность оборудования. Своевременное обновление маркировки оборудования и инвентаря.

Контроль за состоянием охраны труда на территории образовательного учреждения позволяет удовлетворительно оценить состояние участка, пешеходных дорожек, подъездных путей, освещение территории, озеленение. Регулярно производится ремонт и замена малых форм, спортивного оборудования и сооружений. Удовлетворительное состояние малых игровых форм и спортивных сооружений.

Задача №2: Установить соблюдение требований пожарной безопасности.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Оценка (+/-) | | | | | Примечания |
|-------|--|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| | | | О 3 | С П 1 | С П 2 | С П 3 | С П 4 | |
| 1 | Наличие декларации пожарной безопасности Ст. 6, 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | наличие (+) / отсутствие (-) | + | + | + | + | + | |
| 2 | Наличие инструкции о мерах пожарной безопасности на объекте <u>Пункт 2</u> Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. <u>Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479</u> (далее – ППР) | наличие (+) / отсутствие (-) | + | + | + | + | + | |
| 3 | Наличие инструкции о мерах пожарной безопасности для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения производственного и складского назначения (установлен разделом XVIII настоящих Правил) <u>Пункт 2</u> ППР | наличие (+) / отсутствие (-) | + | + | + | + | + | |
| 4 | Наличие о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре <u>Пункт 2</u> ППР | наличие (+) / отсутствие (-) | + | + | + | + | + | |
| 5 | Обеспечение категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности объекта <u>Пункт 12</u> ППР | наличие (+) / отсутствие (-) | + | + | + | + | + | |
| 6 | Наличие инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта <u>Пункт 56</u> ППР | наличие (+) / отсутствие (-) | + | + | + | + | + | |
| 7 | Наличие приказа о порядке и сроках проведения инструктажа по программам противопожарного инструктажа <u>Приказ МЧС от 18.11.2021 №806</u> | наличие (+) / отсутствие (-) | + | + | + | + | + | |
| 8 | Наличие приказа о назначении лица, ответственного за пожарную безопасность на объекте <u>Пункт 4</u> ППР | наличие (+) / отсутствие (-) | + | + | + | + | + | |
| 9 | Обучение по программе противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности проводится не реже 1 раза в 3 года, что подтверждается протоколом проверки знаний требований пожарной безопасности всех работников организации <u>Пункт 3</u> ППР | соответствие (+) / несоответствие (-) | + | + | + | + | + | |

| | | | | | | | | |
|----|---|--|---|---|---|---|---|--|
| 10 | Наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны и знаки пожарной безопасности <u>Пункт 6 ППР</u> | наличие (+) / отсутствие (-) | + | + | + | + | + | |
| 11 | Наличие планов эвакуации людей при пожаре <u>Пункт 5 ППР, ГОСТ 34428-2018 «Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля»</u> | наличие (+) / отсутствие (-) | + | + | + | + | + | |
| 12 | Проведение практических тренировок по эвакуации сотрудников и посетителей не реже 1 раза в полугодие, согласно актам <u>Пункт 9 ППР</u> | соответствие (+) / несоответствие (-) | + | + | + | + | + | |
| 13 | Проведение огнезащитной обработки (см. акты проверки качества огнезащитной обработки) в соответствии с инструкцией или не реже 1 раза в год <u>Пункт 13 ППР</u> | соответствие (+) / несоответствие (-) | + | + | + | + | + | |
| 14 | Проведение ежегодного обследования целостности конструкций наружных пожарных лестниц и ограждений <u>Пункт 17 (а) ППР</u> | соответствие (+) / несоответствие (-) | + | + | | + | + | В СП № 2 нет противопожарных лестниц |
| 15 | Проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц и ограждений кровли зданий не реже 1 раза в 5 лет <u>Пункт 17 (б) ППР</u> | соответствие (+) / несоответствие (-) | + | + | | + | + | |
| 16 | Наличие знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающие пути эвакуации и эвакуационные выходы <u>Пункт 36 ППР</u> | наличие (+) / отсутствие (-) | + | + | + | + | + | |
| 17 | Проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре, в соответствии с инструкцией завода – изготовителя <u>Пункт 42 ППР</u> | соответствие (+) / несоответствие (-) | | | | | + | Отсутствие автоматических устройств (заслонок, клапанов и др.) отключения вентиляции при пожаре. |
| 18 | Проверке исправности сетей противопожарного водопровода 2 раза в год (весной и осенью) <u>Пункт 48 ППР</u> | соответствие (+) / несоответствие (-) | + | + | + | + | + | |
| 19 | Проверки систем противопожарной защиты: АУПС, АУПТ, противодымная защита, водоснабжение, противопожарные двери и т. п. 1 раз в квартал <u>Пункт 54 ППР</u> | соответствие (+) / несоответствие (-) | + | + | + | + | + | |
| 20 | Наличие договора на техническое обслуживание систем пожарной безопасности с лицензированной организацией, предусматривающее ежемесячное обслуживание <u>Пункт 54 ППР</u> | наличие (+) / отсутствие (-) | + | + | + | + | + | |
| 21 | Наличие исполнительной документации на установки и системы противопожарной защиты | наличие (+) / отсутствие (-) | + | + | + | + | + | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|------------------------------|---|---|---|---|---|--|----------------------------------|
| | объекта и индивидуальный регламент по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту АПС и ОПП Пункт 54; ППР | | | | | | | | |
| 22 | Наличие индивидуального регламента по эксплуатации (проверке работоспособности и исправности), техническому обслуживанию и ремонту системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре Пункт 56 ППР | наличие (+) / отсутствие (-) | + | + | + | + | + | | |
| 23 | Наличие акта при очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений(осуществляется взрывопожаробезопасными способами) Пункт 43 ППР | наличие (+) / отсутствие (-) | + | + | + | + | + | | |
| 24 | Наличие сертификатов на первичные средства пожаротушения Пункт 60 ППР | наличие (+) / отсутствие (-) | + | + | + | + | + | | |
| 25 | Ведение журнала учета наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения Пункт 60 ППР | наличие (+) / отсутствие (-) | + | + | + | + | + | | |
| 26 | Укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода исправными пожарными рукавами (не реже 1 раза в год) Пункт 50 ППР | наличие (+) / отсутствие (-) | | + | + | + | + | | ОЗ не имеет противопожар. шкафов |
| Итоговая оценка по задаче № 2* | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | — 3 — баллов |

Резюме:

В дошкольном учреждении соблюдение требований пожарной безопасности осуществляется на высоком уровне. Требования законодательства в области создания условий в области пожарной безопасности выполняются в полном объеме.

Дата 08.02.2024г.

Специалист по ОТ

М.В. Селянина

Подпись