

Срок действия паспорта
до " " 20 г.

для служебного пользования
(пометка или гриф)

Экз. N _____

УТВЕРЖДАЮ



МБУ «Культурно-досуговый центр»
с. Красносельское
Е.И. Сердюкова

20 г.

СОГЛАСОВАНО



Помощник начальника
УФСВ России по Краснодарскому краю
руководитель аппарата
Ю.А. Потаев

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОВО по Динскому району
филиала ФГКУ
«УВО ВНТ России по Краснодарскому краю»
Ю.М. Суворкин



20 10 20 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр»
с. Красносельское

2020 г.

I. Общие сведения об объекте (территории)

Администрация Красносельского сельского поселения муниципальное образование
Динской район

(полное и сокращенное наименования органа исполнительной власти
(органа местного самоуправления), в ведении которого находится
объект (территория)

Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр»
с.Красносельское, 353223, Краснодарский край, Динской район, с.Красносельское,
ул.Ленина, 1 Д, krasnoselskoekdc@mail.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, электронная почта организации
в сфере культуры, являющейся правообладателем объекта (территории)

90.04.3 - деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов
культуры

(основной вид деятельности)

2

(категория объекта (территории)

Общая площадь территории-470,4 кв.м.; периметр-200 кв.м.
(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность
периметра, метров)

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование
земельным участком, свидетельство о праве пользования объектом
недвижимости, номер и дата выдачи)

Сердюкова Екатерина Игоревна, директор МБУ «Культурно-досуговый центр»

с.Красносельское, тел.: 89186792625, krasnoselskoekdc@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство
деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный)
телефон, факс, электронная почта)

II. Общие сведения о работниках объекта (территории),
посетителях и (или) об арендаторах объекта (территории)

1. Режим работы объекта (территории) ПН, ВТ, ЧТ, -09.00-21.00 , ПТ- 09.00-
19.45, СВ, ВС- 09.00-20.00.

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников 9

(человек)

3. Среднее количество работников и посетителей, находящихся на объекте
(территории) в течение дня 25

(человек)

4. Среднее количество работников и посетителей, включая персонал
охраны, находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в
выходные и праздничные дни 15

(человек)

5. Сведения об арендаторах

На безвозмездном пользовании: 1) МБУК «Библиотека Красносельского сельского поселения» МБУК «Библиотека Красносельского сельского поселения», в штате -4 человека, директор Вузина Ксения Александровна тел. : (8861) 62-33-3-13 Основной вид деятельности -91.01-деятельность библиотек и архивов; режим работы - с 10.00 до 17.00, пятница выходной; занимаемая площадь- 70 кв.м. договор от 01.09.2014 г. бессрочно

2) Опорный пункт полиции ОМВД России по Динскому району (32,7 кв.м) Численность сотрудников (работников) объекта (территории) : 1 человек. Договор от 01.01.2019 №22 срок действия договора до 31.12.2022г.

III. Сведения о потенциально опасных участках
и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование потенциально опасного участка, его назначение, специфика опасности	Количество работников, посетителей, находящихся на потенциально опасном участке одновременно, человек
	Зрительный зал	100

2. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование критического элемента, его назначение, специфика опасности	Количество работников, посетителей, находящихся на критическом элементе одновременно, человек
1	Стены и потолок здания, электрощит, ввод системы централизованного отопления	100

IV. Основные угрозы и возможные последствия
совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Возможные модели действий нарушителей

Захват заложников из числа работников и посетителей объекта; возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, угрозы по телефону
(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников и посетителей объекта (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

470,4 кв.м

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий
совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, млн. рублей
1	100	Разрушение теплосетей, энергосетей, водопровода	1,082

VI. Категорирование объекта
(территории) по степени потенциальной опасности

Наименование показателя	Значение показателя
Количество совершенных и предотвращенных террористических актов на объекте (территории) с 1939 года	0
Максимально возможное количество пострадавших, человек	100
Величина максимального материального ущерба, млн. рублей	1,082
Максимальная зона чрезвычайной ситуации	470,4
Категория объекта (территории) по гражданской обороне	3
Категория объекта (территории) по степени потенциальной опасности	2

VII. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы охраны:
 - а) организационная основа охраны _____ нет _____;
(наименование, реквизиты договора)
 - б) численность охраны _____ 0 _____;
(человек)
 - в) количество постов охраны: всего - _____ 0 _____, в том числе круглосуточных - _____ 0 _____.
2. Средства охраны:
 - а) стрелковое оружие _____ 0 _____;
(тип, количество)
 - б) защитные средства _____ 0 _____;
(тип, количество)
 - в) специальные средства _____ 0 _____;
(тип, количество)
 - г) служебные собаки _____ 0 _____;
(сколько, какой породы)
3. Организация связи (виды связи):
 - а) между постами _____ нет _____;
 - б) между постами и диспетчерским пунктом охраны _____ нет _____;
 - в) между диспетчерским пунктом (дежурно-диспетчерской службой) объекта (территории) и правоохранительными органами _____ нет _____.

VIII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории)
- а) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, систем связи
нет
(наличие, характеристика)
- б) объектовые и локальные системы оповещения
нет
(наличие, марка, количество)
- в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию)
нет
(наличие, марка, количество)
- г) технические системы оповещения о несанкционированном проникновении на объект и системы физической защиты
нет
(наличие, марка, количество)
- д) стационарные металлообнаружители и ручные металлоискатели
нет
(наличие, марка, количество)
- е) телевизионная система охраны
нет
(наличие, марка, количество)
- ж) система охранного освещения
1 плафон над центральным входом
(наличие, марка, количество)
2. Меры по физической защите объекта (территории)
- а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) 0
- б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) 0
- в) электронная система пропуска
нет
(наличие, тип установленного оборудования)
- г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений) 0
(человек, процентов)
3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории)
- а) документ, подтверждающий соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности
Акт проверки, органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя № 278 от 20.12.2019 г.
- б) автоматическая система пожаротушения
нет
(наличие, характеристика)
- в) система оповещения и управления эвакуацией при пожаре
голосовая система эвакуации и схема эвакуации в наличии;
(наличие, характеристика)
- г) оборудование для спасения из зданий работников и посетителей
нет
(наличие, характеристика)

IX. Выводы и рекомендации

Антитеррористическая защищенность объекта не соответствует предъявляемым требованиям. Необходимо:

- 1) оборудовать объект средствами охранной и тревожной сигнализации с выводом на пульт централизованного наблюдения частной охранной организации, вневедомственной охраны или ФГУП « Охрана » Росгвардии по Краснодарскому краю.
- 2) Обеспечить охрану объекта сотрудниками (работниками) частных охранных организаций (подразделений ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны, подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированных и сторожевых подразделений организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации) .

Срок исполнения до «31» августа 2022г.

X. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений; наличие на объекте (территории) локальных зон безопасности) - нет

- Приложения : 1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории)
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории)

Составлен " _ " _____ 20__ г.

Председатель комиссии:

Директор МБУ КДЦ
с. Красносельское

Е.И.Сердюкова

Члены комиссии:

Директор МБУК
«Библиотека Красносельского с/п»

К.А.Бузина

Начальник ПЦО ОВО по Динскому району -
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России
по Краснодарскому краю»
майор полиции

А.А. Пашко

Сотрудник отделения в г.Тимашевске
УФСБ по Краснодарскому краю

М.С.Здоровенко

Актуализирован " " 20 г.

Причина актуализации _____

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ

Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр» с.Красносельское

Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории):

Председатель комиссии: директор муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр» с.Красносельское муниципального образования Динской район Сердюкова Екатерина Игоревна

Члены комиссии:

- Заместитель председателя комиссии: директор муниципального бюджетного учреждения культуры муниципального образования Динской район «Библиотека Красносельского сельского поселения» Бузина Ксения Александровна;
- начальник ПЦО ОВО по Динскому району филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Краснодарскому краю» майор полиции Пашко Александр Александрович;
- сотрудник отделения в г. Тимащевск УФСБ по Краснодарскому краю Здоровенко Михаил Сергеевич .

Основание: постановление Правительства Российской Федерации от 11.02.2017 № 176, приказ МБУ КДЦ с.Красносельское от « 12 » августа 2020 года № 51-П.

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию объекта (территории) в период с « 30 » августа 2020 г. по « 31 » августа 2020 г. провела изучение исходных данных, обследование вышеуказанного объекта (территории) и установила следующее:

Раздел 1. Общие сведения об объекте:

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр» с.Красносельское , время введения в эксплуатацию -1939 г.

1.2. Почтовый адрес, телефон, факс, телетайп, мобильная связь: 353223, Краснодарский край, Динской район, с.Красносельское, ул.Ленина, 1- Д, krasnoselskoekdc@mail.ru

1.3. Ведомственная принадлежность, основной вид деятельности объекта (территории): Администрация Красносельского сельского поселения муниципальное образование Динской район 90.04.3 - деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры

1.4. Вышестоящая (головная) организация: почтовый адрес, телефон, факс, телетайп.: Администрация Красносельского сельского поселения муниципальное образование Динской район 353223, Краснодарский край, Динской район, с.Красносельское, ул.Ленина, 1-В, тел.: 33-9-85 ,

1.5. Форма собственности (федеральная, региональная, муниципальная, частная): муниципальная.

1.6. Режим работы объекта (территории): ПН,ВТ,ЧТ,-09.00-21.00.

ПТ- 09.00-19.45, СБ,ВС- 09.00-20.00.

1.7. Общая площадь объекта (территории) (кв. м.): 470,4 кв.м.

1.8. Протяженность периметра объекта (территории), (м.): 200 м.

1.9. Категория объекта (территории): **вторая**.

1.10. Ф.И.О. руководителя объекта, служебный, мобильный, домашний телефоны: Сердюкова Екатерина Игоревна, директор МБУ «Культурно-досуговый центр» с.Красносельское, тел.: 89186792625, krasnoselskoekdc@mail.ru

1.11. Краткая характеристика местности в районе расположения объекта (территории), рельеф, прилегающие лесные массивы, возможность скрытного подхода к объекту (территории): рельеф преимущественно равнинный, со стороны ул. Кржановского парковая зона, возможность скрытного подхода к объекту отсутствует.

1.12. Здания, строения, сооружения, автостоянки, расположенные на объекте (территории): здание расположено на улице Ленина в центральной части села Красносельского, в парковой зоне. Здание одноэтажное, 1939 года постройки. Учреждение расположено в непосредственной близости от таких крупных объектов, как Храм им. Св.Трифона, администрации Красносельского сельского поселения. Стены здания и перегородки - кирпичные, потолок деревянный, обработан огнеупорным составом. Входов в здание три. Вход со стороны ул. Ленина оборудован металлической полуторной дверью, запирается на врезной замок. Вторая створка запирается на металлические засовы сверху и снизу. Вход с ул.Кржановского оборудован металлической дверью, запирается на врезной замок. Окна металлопластиковые двойные.

2. Сведения о потенциально опасных объектах, расположенных в непосредственной близости к объекту (территории)

№ п/п	Наименование объекта	Характеристика объекта по видам значимости и опасности	Сторона расположения объекта	Расстояние до объекта (метров)
	Отсутствуют			

3. Размещение объекта (территории) по отношению к транспортным коммуникациям

№ п/п	Вид транспорта и транспортных коммуникаций	Наименование объекта транспортной коммуникации	Расстояние до транспортных коммуникаций (метров)
1	Автомобильный (магистрали, шоссе, дороги, автовокзалы, автостанции)	Автотрасса Динская-Тимашевск	1500
2	Железнодорожный (железнодорожные пути, вокзалы, станции, платформы, переезды)	ж/д вокзал ст. Динская	9200
3	Воздушный (аэропорты, аэровокзалы, военные аэродромы, вертолетные площадки, взлетно- посадочные полосы)	аэропорт «Пашковский» г. Краснодар	35 000
4	Водный (морские и речные порты, причалы)	морской порт г. Новороссийск,	200 000
		речной порт г. Краснодар	45 000

4. Общие сведения о сотрудниках (работниках) и (или) арендаторах объекта территории)

4.1. Численность сотрудников (работников) объекта (территории): 9 человек.

4.2. Средняя и максимальная посещаемость объекта (территории), количество одновременно пребывающих людей: средняя - до 25 человек, максимальная - до 100 человек.

4.3. Сведения об арендаторах объекта (территории): На безвозмездном пользовании:

1) МБУК «Библиотека Красносельского сельского поселения». Численность сотрудников (работников) объекта (территории): 4 человека. Директор Бузина Ксения Александровна, тел.: (886162) 33-3-13. Основной вид деятельности - 91.01-деятельность библиотек и архивов; режим работы - с 10.00 до 17.00, пятница выходной; занимаемая площадь - 70 кв.м. договор от 01.09.2014 г. бессрочно
2) Опорный пункт полиции ОМВД России по Динскому району (32,7 кв.м) Численность сотрудников (работников) объекта (территории): 1 человек. Договор от 01.01.2019 №22 срок действия договора до 31.12.2022г.

5. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории):

а) запретные или режимные зоны

№ п/п	Наименование запретной или режимной зоны	Площадь (кв.м.)	Протяженность границ зоны (м.)
	Отсутствуют		

б) потенциально опасные участки и критические элементы

№ п/п	Наименование потенциально опасного участка или критического элемента	Количество работающих (чел.)	Характер возможной чрезвычайной ситуации
1.	Стены и потолок здания Электрощит Ввод системы централизованного отопления Зрительный зал	9	Пожар, взрыв, обрушение конструкций. Вывод из строя системы жизни обеспечения (энергоснабжения) путем подрыва электрощита. Ожоги, гибель и ранение людей

6. Возможные противоправные действия на объекте (территории):

а) Описание возможных противоправных действий (совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей, разрушение объекта (территории) или его части, угроза совершения указанных действий, захват заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций, иные ситуации):

захват заложников из числа работников и посетителей в здании, поджог, размещение взрывных устройств, наличие рисков химического, биологического заражения (загрязнения), применение огнестрельного оружия (гранат).

б) Зафиксированные диверсионно-террористические проявления в отношении объекта (территории) или в районе его расположения, их краткая характеристика: не зафиксировано.

7. Оценка социально-экономических последствий террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Террористическая угроза	Прогнозируемое количество пострадавших в результате террористического акта (человек)			Прогнозируемый размер материального ущерба (млн. руб.)
		персонал объекта (территории)	персонал охраны	посетители	
1	Взрыв, захват заложников, поджог, размещение взрывных устройств	9	0	100	1,082

8. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

а) наименование подразделения вневедомственной, ведомственной охраны, частной охранной организации обеспечивающего охрану объекта (территории): отсутствует;

б) характеристика группы быстрого реагирования или тревожной (резервной) группы численность, вооружение, время прибытия от места постоянной дислокации до наиболее удаленных точек объекта (территории): отсутствует;

в) количество и местоположение помещений охраны (постов охраны, контрольно-пропускных пунктов, пульта охраны и т.д.): отсутствует;

г) территориальные органы МВД России и Росгвардии, направляющие при необходимости, силы и средства для усиления охраны объекта: Отдел МВД России по Динскому району;

д) состав суточного наряда, обеспечивающего охрану объекта (территории)

Вид наряда	Количество	
	единиц	человек
Караул	0	0
Внешний пост	0	0
Внутренний пост	0	0
Суточный пост	0	0
12-часовой пост	0	0
Всего	0	0

е) огнестрельное оружие и патроны к нему, количество (отдельно по каждому виду, типу, модели); защитные средства, тип, количество; специальные средства, тип, количество; служебные собаки, есть, нет, если есть - сколько, какой породы: отсутствует;

ж) Организация оповещения и связи:

между постами: телефоны, радиостанции	отсутствует
между постами и центральным пунктом	отсутствует

охраны: телефоны, радиостанции центрального пункта	
номера телефонов частных охранных организаций, диспетчерских и дежурных служб (города, района)	диспетчер газовой службы 04, (86162) 6-10-20 диспетчер электросетей (86162) 6-24-58, 6-23-55 диспетчер водоснабжения (86162) 6-22-54 диспетчер теплоснабжения (86162) 6-38-75, 6-53-62
номера телефонов дежурного территориального органа безопасности	отделение в г. Тимашевске УФСБ по Краснодарскому краю (86130) 4-12-56, 4-12-64,
номера телефонов дежурного территориального органа МВД России	ДЧ Отдела МВД России по Динскому району 02, (86162) 6-15-94
номера телефонов дежурного территориального органа Росгвардии	ПЦО ОВО по Динскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Краснодарскому краю» (86162) 6-12-31, 6-10-65 ДЧ Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю (861) 274-59-41
номера телефонов дежурного номера телефонов дежурного МЧС России	01, 010, 112, (86162) 6-12-01
наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб и расстояние до них, км	подвижный пункт ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, ст. Динская, ул. Гоголя 102, 9 км 98 м

9. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта:

а) средства инженерно-технической укреплённости объекта (территории), виды характеристика, места установки: отсутствуют;

б) система оповещения и управления эвакуацией (характеристика системы оповещения; количество входов, аварийных выходов, подъездных коммуникаций, путей эвакуации; количество собственного и (или) привлеченного на договорной основе автотранспорта для эвакуации людей и имущества при угрозе совершения террористических актов, автотранспортных средств, реквизиты договоров с автохозяйствами и телефоны их диспетчерских служб):

голосовая система управления и оповещения эвакуацией в наличии, входов три, оборудованы светящимися табличками «ВЫХОД» установленного образца, пути эвакуации на ул. Ленина и ул. Кржановского (парковая зона), автотранспорт отсутствует;

в) сведения о возможности оказания первой медицинской помощи в случае совершения террористического акта (наличие и укомплектованность медпунктов, их размещение, наличие аптечек первой медицинской помощи, другого медицинского оборудования для оказания экстренной медицинской помощи, наличие подготовленного персонала и т.д.):

медпункт отсутствует, аптечка в количестве 1 шт., подготовленный персонал отсутствует;

г) обеспечение пожарной безопасности (по обеспечению пожарной безопасности объекта (территории), места расположения пожарных водоемов, пожарных гидрантов и

10. Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и потенциально опасных участков объекта (территории)

№ п/п	Наименование критического потенциально опасного участка или элемента	Выполнение установленных требований	Выполнение задачи по физической защите	Выполнение задачи по предотвращению террористического акта	Вывод о достаточности мероприятий по защите	Компенсационные мероприятия
1.	Стены и потолок здания Электрощит Ввод системы централизованного отопления Зрительный зал	нет	нет	нет	нет	не проводились

11. Выводы и рекомендации:

а) выводы о надежности охраны объекта (территории) и способности противостоять попыткам несанкционированного проникновения на объект (территорию) для совершения террористических актов и иных противоправных действий: антитеррористическая защищенность объекта не соответствует предъявляемым требованиям;

б) Первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков:

- 1) оборудование объекта средствами охранной и тревожной сигнализации с выводом на пульт централизованного наблюдения частной охранной организации, вневедомственной охраны или ФГУП « Охрана» Росгвардии по Краснодарскому краю.
- 2) Обеспечение охраны объекта сотрудниками (работниками) частных охранных организаций (подразделений ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны, подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированных и сторожевых подразделений организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации).

Срок исполнения до 31.08.2022г.

12. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории) нет.

Председатель комиссии:

Директор МБУ «КДЦ»
с.Красносельское

Е.И.Сердюкова

Члены комиссии:

Директор МБУК
«Библиотека Красносельского с/п»

К.А.Бузина

Начальник ПЗО ОВО по Динскому району –
филиала ФГКУ «УВО ВПГ России»
по Краснодарскому краю»
майор полиции

А.А. Пашко

Сотрудник отделения в г. Тимашевск
УФСБ по Краснодарскому краю

М.С.Здоровенко

УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Красносельское районное учреждение культуры «Библиотека Красносельского с/п»

2020 г.