

АКТ

проверки готовности организации,
осуществляющей образовательную деятельность,
к новому 2021 - 2022 учебному году
составлен " 05 " августа 2021 года

Краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение
«Владивостокская (коррекционная) начальная школа-детский сад VII вида», 1978г
Министерство земельных и имущественных отношений Приморского края,
Министерство образования Приморского края
(учредитель организации)

Приморский край, 690106, г. Владивосток ул. Нерчинская.44

Кормишкина Ирина Васильевна, 8(423) 242-57-03;
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, N телефона)
В соответствии с приказом Управления по работе с муниципальными
учреждениями образования Администрации города Владивостока от "31" мая
2021 г. N 157-а О подготовке муниципальных образовательных учреждений
г. Владивостока к новому 2021 - 2022 учебному году

Управление по работе с муниципальными учреждениями
образования в составе:

Председатель комиссии:

- Николаева А. начальник отдела общего образования Управления по работе с
муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока;

Члены комиссии:

- Такташова А.А., главный специалист 1 разряда отдела общего образования
Управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации
города Владивостока;

- Шатенко В. В., главный специалист 1 разряда отдела по ремонту и безопасности
деятельности образовательных учреждений Управления по работе с муниципальными
учреждениями образования администрации города Владивостока;

- Любас В.А., старший инспектор ООНИ ПМОНДРиПР по г.Владивостоку;

- Сперанская М.О., старший инспектор отдела организации охраны объектов,
подлежащих обязательной охране Управления вневедомственной охраны по городу
Владивостоку-филиала Федерального государственного казённого учреждения
«Управление Вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской
Федерации по Приморскому краю»

- Руденко Е.О., представитель профсоюзной организации

проведена проверка готовности краевого государственного общеобразовательного
бюджетного учреждения «Владивостокская (коррекционная) начальная школа
детский сад VII вида»

(полное наименование организации) далее - организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав: краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение «Владивостокская (коррекционная) начальная школа – детский сад VII вида»,
(полное наименование образовательной организации)

утверждён распоряжением министерства земельных и имущественных отношений Приморского края N 724-ра от "26" декабря 2014 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от "18" мая 2011 г. 25 АБ N 596919, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передачи в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от "18" мая 2011г. 25 АБ N 596920 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано "27" января 2012 г., выданное министерством образования и науки Приморского края

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)
Серия ОП N 018670, срок действия свидетельства с "27" января 2012 г. до "27" января 2024 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы выданная "27" марта 2015 г., серия 25ЛО1, N 0000760, регистрационный номер 79 (наименование органа управления, выдавшего лицензию) срок действия лицензии – бессрочно

2. Паспорт безопасности организации от "06" июня 2020 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от "09" июля 2018 г., регистрационный номер 05 401 364 10 01165, оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году – разработан (приказ № 14-Т от 10.07.2021г.) и согласован установленным порядком. (разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации – 1 единиц, в том числе общежитий 0 единиц на ___ мест.

Качество и объемы проведенных в 2021 году:

а) **капитальных ремонтов объектов** – 0, в том числе: _____;

б) **текущих ремонтов** в 15-ти помещениях здания, в том числе:
– 5-ти классов и 5-ти дошкольных групп, холл, коридор, лестничные марши, пищеблок, прачечная, спортивный зал, музыкальный зал силами сотрудников, средствами образовательной организации (договор поставки стройматериалов № ДИТ/КШ-04/21 на сумму 43148,00 руб.; Договора по результатам тендеров на поставку хозяйственных и строительных товаров и моющих средств на сумму 199 539,35 коп. наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

в) **иных видов ремонта:**

– разработка проектно-сметной документации на установку аварийного освещения в подвале и помещениях здания на сумму 599 324,00 руб.; ограждения территории на сумму 4 255 747,94, 00 коп.

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – 1. ограждения по всему периметру земельного участка КГБОУ «Владивостокская (коррекционная) начальная школа-детский сад VII вида имеется. Проведение работ необходимо в соответствии с составлением проверенными сметами на следующие виды работ: капитальный ремонт.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: Дошкольное образование. Начальное общее образование. Дополнительное образование детей и взрослых

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг) _____;

б) проектная допустимая численность обучающихся - 117 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 111 человек, в том числе 0 человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2020- 2021 годов -12 человек 4 класса; из них поступивших в вузы - _____ человек, профессиональные образовательные организации - _____ человек, работают - _____ человек; не работают - _____ человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в первый подготовительный, первый классы - 15 человек; класс (на первый курс) человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - 5; количество обучающихся - 62 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - 5 классов, 62 обучающихся;

во 2 смену - 0 классов, 0 обучающихся.

дошкольных групп - 5; , количество воспитанников 55.

ж) наличие образовательных программ - имеются;

з) наличие программ развития образовательной организации - имеются _____;

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 28 человек, 99 %;

научных работников - 0 человек, 0 %;

инженерно-технических работников - 0 человек, 0 %;

административно-хозяйственных работников - 2 человека, 90 %;

производственных работников - 11 человек, 90 %;

учебно-воспитательных работников - 17 человек, 100 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, - 3 человека, 100 %;

к) наличие плана работы организации на 2021 - 2022 учебные годы - имеются . (имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное _____.

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами и пожаротушения	Примечание
1	Кабинеты начальных классов	Интерактивная доска -1	2 интерактивные доски, 1 - с программн	90 %	имеются		удовлетворительное	оборудованы	

			ьМ комплексо М начальной школы, 44 нетбука для детей и учителей, УМК 1-4 классов по кол-ву детей (кроме ОРКСЭ 4 кл., комплекты учебной мебели. Инерактив ная панель -1						
2	Дошколь ные группы		Учебная мебель, иг ровые, учебно- методичес кие коррекцио нные комплекты и пособия	90 %					
3	Кабинет ы специал истов Ресурсн ый класс		Учебная мебель, учебно- методичес кие коррекцио нные комплекты и пособия. Учебное, психолого - коррекцио нное оборудова ние и материалы	90 %					
4	пищевло к		Технологи ческое оборудова ние. кухонная мебель и посуда.	90 %					
5	прачечн ая		Автоматич еское стиральн е оборудова	90 %					

			ние, электорос ушилка, гладильна я						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость 12 - человек, состояние - удовлетворительное;

тренажерный зал - (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал - имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость 20 - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские - не имеются, приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская - 1; столярная мастерская - 1 и др.), состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой - обеспечена. _____; общее количество компьютерной техники - 52 единиц, из них подлежит списанию - 3 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 2 единицы. Основные недостатки: сроки эксплуатации;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеются, обеспечивает проведение занятий), его состояние - удовлетворительное

акт-разрешение на проведение занятий физкультуры в спортивном зале № 1 от 19.07.2021 г.; использование спортивного оборудования в образовательном процессе от "19"июля 2021 г. № 2, испытания спортивных снарядов на спортивной площадке № 3 от 20.07.2021 г. комиссия КГОБУ Владивостокская КШ-ДС VII вида (приказ № 31-Т от 14 .07.2021 г) _____.

(наименование органа, оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: тренажёры 4 шт. _____.

Основные недостатки: малая обеспеченность гимнастических снарядов;

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное
Потребность в замене мебели:

комплект-классов - 1 ; доска ученическая (интерактивная) - 3; шкаф книжный - 0 и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное
Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - 1; кровати - детские для дошкольников: 5;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 1829; фонд учебников - 820, 90%;

научно-педагогическая и методическая литература - 215.

Основные недостатки: недостаточно учебников по ОРКСЭ , родному русскому языку и литературе для 1- 4 классов

Потребность в обновлении книжного фонда имеется в соответствии с УМК ФГОС НОО для обучающихся с ЗПР _____.

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией, - удовлетворительное _____:

общая площадь участка - 9 165,0 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям -

имеются, состояние удовлетворительное _____.

их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: требуется обновление ограды;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям имеется физкультурная площадка с наличием адаптивного физкультурного уличного оборудования по отдельным видам физической и спортивной культуры; всё оборудование вкопано в землю, диагностировано на прочность, угрозы в виде опасных креплений, гвоздей отсутствуют.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах _____

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: отсутствие футбольного поля. площадки для хоккея _____.

7. Медицинское обслуживание в организации _____ организовано _____:

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется _____ штатным _____
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 3 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
врач-педиатр, врач-гигиенист	Профилактический, санитарно-просветительский, контрольный	2	штат	отделение
Медицинская сестра	Профилактический, санитарно-просветительский, контрольный	1	штат	
Младшая медицинская сестра	Санитарно-гигиенический	1 (совместитель)	штат	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от "19" октября 2015 г. № ЛО-25-01-002878, бессрочно, регистрационный номер 1022501298555;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 2 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 5 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 5 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет учителя-дефектолога - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 5 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - _____ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),
емкость - 5 человек, состояние - удовлетворительное
(неудовлетворительное); _____;

Потребность в медицинском оборудовании имеется _____;
(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: требует обновления _____.

8. Питание обучающихся организовано 3 раза, дошкольников 4 раза, ночующих
5 раз: (организовано, не организовано)

а) питание организовано в одну смену, в _____
(количество смен)
_____ столовых на _____ посадочных мест. Буфет (имеется, не имеется)
(количество столовых)

_____ на _____ мест. Приспособленных помещений - 5
Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное,
гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются.

(удовлетворительное, неудовлетворительное); (соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100%, в том числе
питанием детей из малоимущих семей в количестве 5 детей, что составляет
100 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых
организацией по заключенным договорам (Договор № 8 от 18.04.2021 г. ООО «Лазурит» и
Договор № 3 от 18.01.2021 г. ООО «РодСтор Групп» на поставку молочной
продукции; Договор № 2 от 18.01.2021 г. ИП Шипилов К.П. на поставку хлебо-
булочных изделий; Договор № 20 от 18.01.2021 г. ООО «ПроСервис» на
бакалейную продукцию; ООО «Регион Восточный» Договор №
08205000008210008250001; от 05.04.2021 г. на поставку говядины; ООО
«Птицефабрика Уссурийская»- Договор № 082050000082100078000001 от 06.04.2021
г. на поставку яиц; ООО ВПК- Договор № 08205000008210008370001 от 05.04.2021
г на поставку овощей; ООО «ДаНа-Плюс» - Договор № 08205000008210013780001 -
от 12.04.2021 г. на поставку рыбной продукции, от от 22.01.2020 г. от
10.04.2020 г.; Договор № В- 3/20 ООО Восточная Продовольственная Компания на
колбасно-мясную, овощную продукции.)

(из продуктов, закупаемых организацией, полуфабрикатов по заключенным
договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: закупки по аукциону, не позволяющему проверить
качество товара у недобросовестного поставщика;

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.
организовано, не организовано) _____ (соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: _____;

д) обеспеченность технологическим оборудованием достаточное,
(недостаточное) его техническое состояние соответствует нормативным
требованиям,

**акты допуска к эксплуатации оформлены Актом № 1 от 07.07.2021 г. испытаний
технологического оборудования на пищеблоке, Актом № 2 от 07.07. 2021 на
прачечной № Актом № 3 от 07.07.2021 г. г. _____ (оформлены, не оформлены)**

Требования техники безопасности при работе с использованием
технологического оборудования соблюдаются _____ (соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет _____.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования: имеется _____;
(имеется, не имеется)

тестомешалка-1, (при необходимости указать наименование и количество
оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений технологических
цехов и участков соответствует санитарным нормам: соответствует. _____.

Основные недостатки: возможности современного зонирования снижены;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное _____;

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой
работников, имеется _____.

Основные недостатки: покрытие кухонных столов из нержавеющей стали от
употребления чистящей пасты покрывается пятнами _____;

и) примерное 10 дневное меню, утвержденное руководителем
образовательной организации, имеется экспертное заключение Роспотребнадзора
№ 365/7.2. от 26.04.2017 г., имеется _____;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован (организован, не организован) бутилированный.

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: нет;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг: (дератизация, дезинфекция) имеется, (Договор № 134 от 22 января 2020 года ООО «Центр дезинфекции прим») (имеется, не имеется), Договор на дезинсекцию № 311 от 10 апреля 2020 г. «Центр дезинфекции прим» _____.

(реквизиты договора, N, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий. (соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: короткие сроки эксплуатации _____.

10. Транспортное обеспечение организации - не организовано _____;
(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не имеется; (имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшихся в подвозе к местам проведения занятий, 0 _____ человек, _____ % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 "Автобусы для перевозки детей. Технические требования"	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - _____,
(имеется, не имеется)

установленным требованиям _____;
(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: _____.

Потребность в замене (дополнительной закупке) - _____,
количество - _____ единиц. (имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены _____;

а) **охрана объектов организации осуществляется : охранное предприятие ООО ОА «Гепард - СЕКЬЮРИТИ», договор от 29.12.2020 г.»**

_____;
(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация) в составе 2 сотрудников. Ежедневная охрана не осуществляется сотрудниками. (наименование услуг, наименование организации, N и дата лицензии на оказание услуг, N и дата договора);

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы _____;
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы; (оборудованы, не оборудованы) **28 видеочамер (Договор на техническое обслуживание системы видеонаблюдения № ТО-002/21 от 01.02.2021 г., ООО «ДВ Инстал» стоимостью 60000,05 руб.);**

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова: договор № 1063/1 от 01.06.2020, Росгвардия; ___;
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает санкционированный, несанкционированный доступ);

(оборудована, не оборудована) (обеспечивает, не обеспечивает)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована _____.
(организована, не организована)

Основные недостатки: требуется замена ограждения.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации (соответствует, не соответствует) нормативным требованиям:

а) органами Государственного пожарного надзора в 2021 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась, Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Ленинского района г. Владивостока Главного Управления МЧС России по Приморскому краю (проводилась, не проводилась) Акт № 72 от 25.02.2021

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки: установлено нарушение горизонтального участка путей эвакуации приоткрытых дверях, констатация выполнения требований Представления от 11.03.2021 г. об устранение причин и условий нарушений по акту проверки (размещение огнетушителей, отсутствие аварийного освещения) пожарного минимума руководителю и ответственного за пожарную безопасность);

б) требования пожарной безопасности выполнены частично. _____;
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы. В организации установлена автоматическая охранно-пожарная сигнализация и система оповещения людей при пожаре, обеспечивающая автоматическую сигнализацию и голосовое оповещение. _____,

(оборудованы, не оборудованы) (тип (вид) пожарной сигнализации) описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

(акты проверки работоспособности средств обеспечения ПБ зданий и сооружений от 13.05 2021 г.; 21.07.2021 г., ООО «ДВЦКБ «Спайдер».

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы; оборудован. (не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает (обеспечивает, не обеспечивает) автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.
(обеспечивает, не обеспечивает)

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

(обеспечивает, не обеспечивает)

Пожарные планы эвакуации (6 шт.) разработаны (не разработаны).

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась электроизмерительной лабораторией ООО «ВИРМАКС - 2», Технический отчёт № 72 от 02 июля 2021 года

Вывод: на основании Технического отчёта планово-профилактических испытаний электроустановок (протоколы 442, 443, 444, 445 от 02 июля 2021 года, выданного электроизмерительной лабораторией ООО «ВИРМАКС соответствует (не соответствует) нормам, (проводилась, не проводилась) (наименование организации, проводившей проверку);

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.
(организовано-не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: _____.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены (приказ № 16-Т от 01.07.2020 «О назначении рабочих групп» по оценке подготовки к отопительному сезону», Акт-Разрешение проверки готовности учреждения безаварийного прохождения в осенне-зимний период 2021-2022 г.г.
(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль (указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное) состояние удовлетворительное _____.

Опрессовка отопительной системы проведена АО «Дальневосточная генерирующая компания» Приморские тепловые **сети Акт от 28.06.2021г.**, проведена, не проведена) (дата и N документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет _____% от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет _____%. Хранение топлива _____.

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается _____.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной и приточной вентиляции _____.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно _____.

16. Газоснабжение образовательной организации: не имеется _____.

17. Канализация: централизованная система: имеется _____.

II. Заключение комиссии

краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение «Владивостокская (коррекционная) начальная школа-детский сад VII вида» (полное наименование организации)

к новым 2021 - 2022 учебным годам готова _____.

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

Выполнить мероприятия согласно Акта категорирования от 27.04.2022

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:


руководителю образовательной организации в срок до "___" _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;


в период с "___" _____ по "___" _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;


в срок до "___" _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии


Члены комиссии:


 /А.Г. Николаева
(роспись) (инициалы, фамилия)


 /А.А. Такташова
(роспись) (инициалы, фамилия)

 /В.А. Любас
(роспись) (инициалы, фамилия)

_____ /И.В. Соловьёва
(роспись) (инициалы, фамилия)

 /В.В. Шатенко
(роспись) (инициалы, фамилия)

 /М.О. Сперанская
(роспись) (инициалы, фамилия)

 /Е.О. Руденко
(роспись) (инициалы, фамилия)