

Управление образования администрации муниципального образования  
Кореновский район

АКТ

ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
ОРГАНИЗАЦИИ К 2020/2021 УЧЕБНОМУ ГОДУ

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение  
средняя общеобразовательная школа №18

МО Кореновский район

(полное наименование учреждения)

г.Кореновск, переулок Лиманский, 19, тел. 4-37-45

(адрес учреждения, телефон)

Бызгу Людмила Юрьевна

(фамилия, имя и отчество руководителя учреждения)

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от «21» мая 2020 года № 502 «Об образовании межведомственной комиссии по приемке образовательных учреждений муниципального образования Кореновский район к 2020-2021 учебному году» проверка проводилась в составе:

от администрации: Ковалева Татьяна Григорьевна – заместитель главы муниципального образования Кореновский район, председатель комиссии;

от органа управления образованием: Батог Светлана Михайловна – начальник управления образования администрации муниципального образования Кореновский район, заместитель председателя комиссии; Козыренко Александр Владимирович – ведущий специалист управления образования администрации муниципального образования Кореновский район, секретарь комиссии;

от Госпожнадзора: Панченко Виктор Геннадьевич – заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кореновского района (по согласованию);

Кольмаков Евгений Викторович — начальник отделения вневедомственной охраны по Кореновскому району- филиал Федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны Войск Национальной Гвардии России по Краснодарскому краю», майор полиции (по согласованию).

**Комиссией установлено:**

1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации), оформленных в установленном порядке:

Устав муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы №18 муниципального образования Кореновский район № 1071 от «19» октября 2016 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «19» января 2010 года № 23-АЖ 454476, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательной организации);

Свидетельство о государственной регистрации права от «17» декабря 2013 года № 23-АМ 362849, на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «06» февраля 2017 года, министерством образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края,  
(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия 23А01 № 0001485, срок действия свидетельства с «06» февраля 2017 г. до «30» апреля 2027 года;

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной « 23 » декабря 2016 г., серия 23Л01, № 0005078, регистрационный номер 08220, , министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, срок действия лицензии- бессрочная

2. Наличие иной необходимой документации (должностные инструкции, локальные акты, свидетельство об аттестации, договора о взаимодействии с учредителем, с родителями и др., план работы на год, книга движения детей, книга приказов, план повышения квалификации педработников и пр.) в наличии.

3. Наличие (отсутствие) номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству, достаточность документирования деятельности образовательного организации: в наличии

4. Наличие (отсутствие) образовательной программы (образовательных программ) в соответствии с п. 5 ст. 14 Закона Российской Федерации «Об образовании»: в наличии

5. Наличие лицензии на право ведения медицинской деятельности, установленной формы и выданной органом здравоохранения № ЛО-23-01-014256 от « 31 » декабря 2019 года оформлена (не оформлена).

6. Наличие видов образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг (бесплатные/ платные): бесплатные/ платные в наличии ;

7. Проектная допустимая численность обучающихся в образовательной организации- 376 человек (также указывается превышение допустимой численности обучающихся) превышение допустимой численности на 120 уч-ся;

численность обучающихся на день проверки - 496 человек, в том числе - 0 человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

численность выпускников 2019- 2020 годов - 16 человек, из них поступивших в ВУЗы - 16 человек, профессиональные образовательные организации -          человек, работают -          человек, не работают -          человек;

в 2019/2020 учебном году в общеобразовательной организации:

классов 21, обучающихся 496

(всего) (всего)

из них в I смену обучается классов (учебных групп) 19, обучающихся 441,

какие классы 1, 3-11

из них во II смену обучается классов (учебных групп) 2, обучающихся 55,

какие классы -

из них в III смену (при наличии) обучается классов (учебных групп) -, обучающихся -,

какие классы -

количество: групп продленного дня -,

игротек -, спален -, площадок для проведения подвижных игр и прогулок -.

наличие списков детей, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс, 10 класс:

1 класс: количество 2, учащихся 60

10 класс: количество 1, учащихся 12 ;

укомплектованность штатов образовательного организации (если недостает педагогических работников, указать, по каким учебным предметам и на какое количество часов):

педагогических работников - 26 человек 100 %;

научных работников - 0 человек 0 %;

инженерно – технических работников - 0 человек 0 %;

административно – технических работников - 2 человек 100 %;

производственных работников - 9 человек 100 %;

учебно – воспитательных работников - 2 человек 100 %;



медицинских и иных работников, выполняющих вспомогательные функции  
2 человек 100 %;  
наличие (имеется, отсутствует) плана работы организации на 2020 -2021 учебный  
год и его краткая экспертиза: в наличии, соответствует рекомендациям МОН

Состояние материально-технической базы:

8. Количество зданий (объектов) организации - 3 единиц.  
количество 3, год постройки 1964, 2015 техническое состояние  
удовлетворительное,

наличие трещин \_\_\_\_\_, наличие аварийного здания \_\_\_\_\_,  
состояние потолков и стен помещений (гладкие, без щелей, трещин, деформаций,  
признаков поражений грибок – указать где не соблюдаются данные требования) гладкие,  
без трещин, деформаций, признаков поражения грибок.

отделка каких помещений не позволяет проводить уборку влажным способом  
и с применением дезинфицирующих средств \_\_\_\_\_

9. Качество и объемы ремонтных работ, проведенных для подготовки к новому  
учебному году:

капитальных - \_\_\_\_\_ объектов образовательной организации, в том числе:  
выполнены \_\_\_\_\_

(наименование подрядной организации)  
акт приемки \_\_\_\_\_

(оформлен, не оформлен)  
гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;  
(имеются/ отсутствуют)

текущих - \_\_\_\_\_ объектов образовательной организации, в том числе:  
выполнены \_\_\_\_\_

(наименование подрядной организации)  
акт приемки \_\_\_\_\_

(оформлен/ не оформлен)  
гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;  
(имеются, не имеются)

иных видов ремонтных работ - \_\_\_\_\_ объектов образовательной организации:  
\_\_\_\_\_;

(наименование объекта, вид работ)  
Потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году  
отсутствует

(имеется/ отсутствует)  
(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень)

10. Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими  
средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными  
возможностями здоровья: частично.

11. Тип освещения в организации (люминесцентное, СК-300 и др.) смешанное  
наличие местного освещения классных досок в наличии, станков в  
мастерских трудового обучения \_\_\_\_\_

12. Обеспечены (не обеспечены) ли учебные заведения освещением по норме (указать  
результаты инструментальных замеров уровня искусственной освещенности: №268.5 Д от  
23.07.2020 г, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» аккредитованный испытательный  
лабораторный центр.

13. Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования (дата и номер акта) 04 декабря 2019 года, Технический отчет №53

14. Наличие и состояние:

водоснабжения (центральное или привозная вода) (указать протоколы исследования воды питьевой: №, дата, наименование аккредитованной организации, проводившей исследования) центральное, Протокол лабораторных исследований №1525.2Д от 21.07.2020 г.; Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» аккредитованный испытательный лабораторный центр.

газоснабжения (электроснабжения) удовлетворительное;

канализации центральная, центральная, местная (чем представлена) -;

наличие раковин в помещениях начальных классов 4, лаборантских 1, учебных кабинетах: физика, химия, рисование, биология, домоводство, в мастерских трудового обучения, во всех помещениях медицинского назначения (нужное подчеркнуть);

наличие теплых туалетов в наличии;

наличие туалетов для девочек и мальчиков на каждом этаже 1, оборудование туалетов: кабинетами с дверьми в наличии, запас средств личной гигиены (необходимый, фактический) в наличии;

наличие выделенного места для хранения всего уборочного инвентаря (кроме инвентаря, предназначенного для уборки помещений пищеблока и медицинского назначения), которое оборудовано шкафом в наличии.

15. Состояние центральной вентиляции (удовлетворительное/ неудовлетворительное), возможности (возможен/ невозможен) для соблюдения воздухообмена в организации естественная (соблюдение кратности обледования технического состояния вентиляции специализированными организациями (для вновь построенных через 2 года после ввода здания в эксплуатацию, в дальнейшем - не реже 1 раза в 10 лет, наличие результатов инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха при обследовании технического состояния вентиляции).

16. Готовность организации к зиме:

характер отопительной системы (котельная, теплоцентраль, печное и др.), ее состояние (удовлетворительное/ неудовлетворительное), опрессована (не опрессована) ли отопительная система.

17. Состояние земельного участка, закрепленного за общеобразовательной организацией (удовлетворительное/ неудовлетворительное):

площадь участка 9429 м кв.;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям в наличии, (расстояние от площадки для сбора мусора до здания школы: норма не менее 20 м., фактически 50 м; площадь площадки с твердым покрытием превышает площадь основания контейнеров на 1,0 м со всех сторон - норма, фактически - на 1 м.; контейнеры: количество 1, обеспеченность плотно закрывающимися крышками в наличии; покрытие асфальтом/бетоном/другим твердым покрытием въездов и входов на территорию, проездов, дорожек к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников (нужное подчеркнуть), указать состояние покрытия (нарушено или нет) удовлетворительное;

учебно-опытный участок и его характеристика -;

спортивные сооружения и площадки, их размеры, техническое состояние и оборудование - покрытие спортивно-игровых площадок: норма - твердое, предусмотрен дренаж, фактически: специальное покрытие беговых дорожек и волейбольной площадки ;  
футбольное поле: норма - травяной покров, фактически: травяной покров ;



Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах (соблюдаются / не соблюдаются);

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

18. Состояние материально-технической базы и оснащённости образовательного процесса оценивается как (удовлетворительное/ неудовлетворительное);

а) наличие материально – технической базы и оснащённости организации:

№ п/п	Объекты материально – технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащённости	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средств пожаротушения	Примечание
1	Кабинеты начальных классов	-	Интерактивное, компьютерное оборудование, АРМ,	100,00%	имеются	имеются	имеется	огнетушители	
2	Кабинеты ОБЖ	-	Компьютерное оборудование,	100,00%	имеются	имеются	имеется	огнетушители	
3	Кабинет физики, химии, биологии	-	Интерактивное, компьютерное оборудование, химическая лаборатория, микроскопы, индивидуальные лаборатории.	100,00%	имеются	имеются	имеется	огнетушители	
4	Кабинет математики	-	Интерактивное, компьютерное оборудование, АРМ,	100,00%	имеются	имеются	имеется	огнетушители	
5	Кабинет русского языка	-	компьютерное оборудование,	100,00%	имеются	имеются	имеется	огнетушители	

6	Кабинет информатики	-	Интерактивное, компьютерное оборудование, АРМ,	100,00%	имеются	имеются	имеется	огнетушители
7	Кабинет географии, кубановедения	-	Интерактивное, компьютерное оборудование, АРМ,	100,00%	имеются	имеются	имеется	огнетушители
8	Кабинет истории, обществознания	-	Компьютерное оборудование,	100,00%	имеются	имеются	имеется	огнетушители

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал:

имеется (отсутствует), приспособлен (типовое помещение), вместимость 40 человек, состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), площадь 145,7 м<sup>2</sup>, наличие снарядных -, раздевальных для мальчиков есть и девочек есть. наличие спортивного оборудования, инвентаря по норме, его состояние удовлетворительное, наличие акт-разрешения на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от « 30 » июля 2018 г. Потребность в спортивном оборудовании: (наименование и количество оборудования) нет;

тренажерный зал имеется (отсутствует), приспособлен (типовое помещение), вместимость - человек, состояние удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн имеется (отсутствует), приспособлен (типовое помещение), вместимость 60 человек, состояние удовлетворительное (неудовлетворительное)

актовый зал имеется (отсутствует), приспособлен (типовое помещение) вместимость - человек, состояние удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей имеется (отсутствует), приспособлен (типовое помещение), вместимость 8 человек, состояние удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские имеется (отсутствует), приспособлен (типовое помещение), вместимость - человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – 1, столярная мастерская – , и др.) состояние удовлетворительное (неудовлетворительное);

Основные недостатки:

19. Обеспеченность обучающихся мебелью, специальным оборудованием:

а) обеспеченность учащихся мебелью:

Номер мебели по ГОСТ 11015-93; 11016-93	Требуется	Фактически имеется	% обеспеченности	Маркировка мебели проведена/нет
---	-----------	--------------------	------------------	---------------------------------



1	-	-	-	проведена
2	15	15	100,00%	
3	58	58	100,00%	
4	75	75	100,00%	
5	30	30	100,00%	
6	10	10	100,00%	

обеспеченность обучающихся 1 ступени образования школьными партами, обеспеченными регуляторами наклона поверхности рабочей плоскости норма 100 шт., факт 100 шт.;

наличие специализированной мебели в кабинетах физики -, химии -;

наличие специализированных столов, стульев (кресел) для занятий с использованием ПЭВМ в наличии;

б) специальное оборудование:

оборудование слесарных, столярных мастерских, кабинетов обслуживающего труда умывальными раковинами: количество раковин -, подводка холодной и горячей воды -, наличие электрополотенец / бумажных полотенец (нужное подчеркнуть);

наличие и функционирование вытяжного шкафа в кабинете химии в наличии, в лаборантской кабинета химии в наличии;

наличие у станков в мастерских трудового обучения предохранительных сеток/стекол (нужное подчеркнуть);

наличие в кабинете домоводства электроплит -, разделочных столов -, мойки для посуды -, умывальника -;

наличие аптечки для оказания первой медицинской помощи в мастерских трудового обучения -, кабинете домоводства имеется, в спортивном зале имеется;

наличие и соответствие размеров инструментов, используемых для столярных и слесарных работ возрасту и росту обучающихся -;

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

20. Обеспеченность образовательной организации компьютерной техникой (обеспечена, не обеспечена);

общее количество компьютерной техники - 34 единиц, из них подлежит списанию -        единиц, планируется к закупке в текущем учебном году -        единиц.

Основные недостатки:       .

21. Наличие библиотеки:        в наличии        число книг 14893 экземпляров, фонд учебников 6198, 100 %; научно – педагогическая и методическая литература – 347 ; обеспеченность учебниками (%) 100 %;

потребность в обновлении книжного фонда (имеется/ отсутствует); наличие (отсутствие) оборудованного читального зала на        мест; наличие (отсутствие) электронной базы данных (электронный каталог);

Основные недостатки:       .

22. Медицинское обслуживание в организации (организовано/ не организовано) а) медицинское обеспечение осуществляется (штатным/ внештатным) медицинским персоналом\* в количестве 3 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медицинская сестра	Обслуживание в бассейне	1,5	штат	
Медицинская сестра	Обслуживание учеников	1	Договор с ЦРБ, Приказ №457 от 30.06.2020.	

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: медицинский кабинет имеется (отсутствует), приспособлен (типичное помещение), вместимость 3 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное); логопедический кабинет имеется (отсутствует), приспособлен (типичное помещение), вместимость -        -        человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное); кабинет педагога – психолога имеется (отсутствует), приспособлен (типичное помещение), вместимость - 5 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное); стоматологический кабинет имеется (отсутствует), приспособлен (типичное помещение), вместимость -        -        человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное); процедурная имеется (отсутствует), приспособлен (типичное помещение), вместимость 3 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании (имеется/ не имеется/ при наличии потребности указать основной перечень оборудования)       

Основные недостатки:       .

\*) Копия приказа лечебно-профилактического учреждения об укомплектовании штатом медицинского персонала и графике его работы является обязательным приложением к акту проверки готовности общеобразовательного учреждения к 2019/2020 учебному году

23. Организация питания и питьевого режима обучающихся



а) организация питания:  
наличие буфета-раздаточной/столовой-догоготовочной/столовой, работающей на сырье  
(нужное подчеркнуть);  
документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников  
(имеется, отсутствует);  
примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной  
организации (имеется, отсутствует);  
питание организовано в 5 смен;  
число посадочных мест в обеденном зале 90;  
процент охвата горячим питанием составляет 99%, в том числе питание детей  
из малоимущих семей в количестве 28 детей, что составляет 7,7% от их общего  
количества;  
приготовление пищи осуществляется организацией ПК Союз по договору.  
хранение продуктов (организовано/ не организовано), санитарным нормам  
(соответствует/ не соответствует);  
число раковин перед обеденным залом 5 (норма 1 на 20 посадочных мест)  
100 % обеспеченности;  
обеспеченность раковин мыльницами обеспечены, электрополотенцами /  
бумажными полотенцами, педальными ведрами обеспечены;  
наличие, достаточность и исправность холодильного оборудования\* в наличии,  
при неисправности/отсутствии – уточнить какое -;  
обеспеченность холодильного оборудования контрольными термометрами обеспечено;  
наличие, достаточность и исправность технологического оборудования обеспечено  
при неисправности/отсутствии – уточнить какое -;  
наличие резервных водонагревателей с жесткой разводкой к местам пользования в  
наличии;  
наличие локальной вытяжной системы с преимущественной вытяжкой в зоне  
максимального загрязнения над тепловым оборудованием в наличии, мочными ваннами  
отсутствует.  
производственное оборудование и мочные ванны присоединяются к  
канализационной сети с воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приемной воронки:  
да/нет (если нет, то какое) да, оборудование производственных цехов раковинами с  
подводкой горячей и холодной воды с такими конструкциями смесителей, которые  
исключают повторное загрязнение рук после мытья;  
Требования техники безопасности при работе с технологическим оборудованием  
(соблюдаются/ не соблюдаются);  
санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и  
участков (соответствует/ не соответствует санитарным нормам);  
условия для соблюдения правил личной гигиены персоналом: наличие раковин,  
мыла в наличии;  
соблюдение требований к внутренней отделке помещений соблюдены  
(указать где не соблюдаются);  
обеспеченность кухонной посудой обеспечены (чего недостаточно),  
обеспеченность разделочным инвентарем обеспечены (чего недостаточно),  
маркировка разделочного инвентаря в наличии, его состояние (наличие трещин,  
дефектов) -, обеспеченность столовой посудой и приборами (норма не менее 2  
комплектов на 1 посадочное место) факт \_\_\_\_\_ комплектов, \_\_\_\_\_ %  
обеспеченности;  
помещения для хранения пищевых продуктов и продовольственного сырья  
оборудованы полками, стеллажами в наличии, приборами для измерения  
температурно-влажностного режима;

б) организация питьевого режима

питьевой режим обучающихся (организован/ не организован);  
стационарные питьевые фонтанчики 1 ед., оборудование питьевых фонтанчиков  
ограничительным кольцом 1;

вода расфасованная в емкости: наличие документов, подтверждающих ее  
происхождение, качество и безопасность в наличии, достаточность чистой посуды  
(стеклянной, фаянсовой – в обеденном зале и одноразовых стаканчиков – в учебных  
помещениях) достаточно, наличие отдельных промаркированных подносов для  
чистой и использованной стеклянной или фаянсовой посуды в наличии,  
контейнеров – для сбора использованной посуды одноразового применения;  
в) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация,  
дезинфекция) (имеется/ отсутствует/ указать реквизиты договора, №, дата, организация,  
оказывающая услуги) договор №162 от 25 мая 2018 г., ООО «ДезДело».

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.  
\*) Подтверждается актом ревизии и наладки оборудования (является неотъемлемой  
частью акта)

24. Транспортное обеспечение организации (организовано/ не организовано);  
необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий (имеется/  
отсутствует);

общее количество обучающихся, нуждающихся в подвозе к местам проведения  
занятий - \_\_\_\_\_ человек, \_\_\_\_\_ % от общего количества обучающихся;

(имеется/ отсутствует) решение органа местного самоуправления о подвозе детей,  
проживающих на расстоянии 3 км и более от общеобразовательной организации  
обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевоза  
обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Ко ли че ст во	Год приобр етения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98	Технологи ческое состояние	П ри ме ча ни е
1	Грузовой фургон	ИЖ 27175-037	1	2009	соответствует	удовлетвор ительное	

обеспеченность топливом в % к плану годовой потребности,  
его хранение (при необходимости) \_\_\_\_\_;

наличие (отсутствие) оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для  
обслуживания и ремонта автомобильной техники, (соответствует/ не соответствует)  
установленным требованиям;

потребность в замене (дополнительной закупке) (отсутствует/ имеется/ указать  
количество единиц) \_\_\_\_\_;

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

25. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности  
организации выполнены; охрана объектов организации в учебное время  
осуществляется Частным охранным предприятием «Оберег», в ночное время сторожами  
(указать способ охраны – сторожа/ вневедомственная охрана/ частная охранная организация)  
в составе 3 сотрудника. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1  
человека. Договоры по оказанию охранных услуг заключены: охранные услуги Договор №  
140 от 27 июля 2020 года ООО «Оберег», Лицензия №449 от 28.11.2013 г., выданная ГУ  
МВД России по Краснодарскому краю.

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг № и дата договора)  
объекты организации системой охранной сигнализации оборудован



состояние искусственного освещения территории организации (оборудованы/ не оборудованы) удовлетворительное  
системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудована  
(оборудованы/ не оборудованы)  
прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного  
вызова ;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)  
ограждение территории организации и его состояние оборудована  
(оборудована/ не оборудована)  
и обеспечивается несанкционированный доступ;  
(обеспечивает/ не обеспечивает)  
дежурно-диспетчерская служба (дежурная) служба организована  
(организована/ не организована)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_  
26. Паспорт безопасности организации от «10» декабря 2019 года оформлен.

27. Обеспечение пожарной безопасности образовательной организации соответствует  
(не соответствует) нормативным требованиям:  
органами Государственного пожарного надзора в 2018 году проверка состояния  
пожарной безопасности проводилась, Акт проверки № 2 от 04 апреля 2018 года  
(проводилась/ не проводилась) (номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)  
основные результаты проверки и предписаний нарушений устранены в кратчайшие сроки,  
требования пожарной безопасности выполняются  
(выполняются/ не выполняются)

Система пожарной сигнализации объекты организации оборудована ;  
(оборудована/ не оборудована)  
в организации установлена пожарная сигнализация  
(тип (вид) пожарной сигнализации)  
обеспечивающая извещение о пожаре на пульт 01  
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдача команд на включение автоматических  
установок пожаротушения)  
пожарная сигнализация находится исправна  
(исправна/ неисправна)

здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудована  
(оборудованы/ не оборудованы)  
система передачи извещений о пожаре обеспечена  
(обеспечивает/ не обеспечивает)  
автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;  
система противопожарной защиты и эвакуации обеспечена  
(обеспечивает/ не обеспечивает)  
защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара;  
состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает  
(обеспечивает/ не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны;  
поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны);  
ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);  
наличие имеются (отсутствуют) и исправность исправны (не исправны)  
противопожарного водоснабжения и первичных средств пожаротушения;  
проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а так же  
ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано (не организовано);  
наличие распорядительной и иной документации в области пожарной безопасности  
(распоряжения, приказы, удостоверения и т.д.) в наличии  
Основные недостатки: \_\_\_\_\_

28. Наличие на расстоянии менее 100 метров от здания школы торговых точек по реализации алкогольной продукции и табака (указать наименование, адрес торгового предприятия) отсутствуют

29. Замечания и предложения комиссии (включая расшифровку предписаний органов надзорной деятельности с указанием примерной даты исправления нарушений):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

30. **Заключение комиссии** о готовности общеобразовательной организации к новому учебному году \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_





**Акт составлен** 31 числа июля месяца 2020 года

Председатель комиссии \_\_\_\_\_ Т.Г. Ковалева

Члены комиссии:

Место печати	Должность	Подпись	Ф.И.О.
	Начальник управления образования администрации муниципального образования Кореновский район, заместитель председателя комиссии		Батог Светлана Михайловна
	Ведущий специалист управления образования администрации муниципального образования Кореновский район, секретарь комиссии		Козыренко Александр Владимирович



	Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кореновского района		Панченко Виктор Геннадьевич
	Начальник отделения вневедомственной охраны по Кореновскому району- филиал Федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны Войск Национальной Гвардии России по Краснодарскому краю», майор полиции (по согласованию)		Кольмаков Евгений Викторович

*Акт проверки готовности общеобразовательной организации к 2020/2021 учебному году без приложения не действителен.*

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
 Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
 АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край,  
 г. Краснодар, улица Гоголя/Рашпилевская, 56/1/61/1  
 Фактический адрес: 352330, Краснодарский край,  
 г. Усть-Лабинск, ул. Островского, 115  
 Тел/факс: (86135)5-02-36, (86162)6-27-34  
 e.mail: dinhimlab@mail.ru  
 Место проведение испытаний: 353200,  
 Краснодарский край, ст. Динская, ул. Кирпичная, 55 а

Аттестат аккредитации: № RA.RU.514335 от  
 09.09.2015г.

**ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ № 268.5Д**  
**освещенности**  
**от 23.07.2020 г.**

1. Дата и время проведения измерения: 22.07.20, 18<sup>30</sup>-19<sup>09</sup>

2. Место проведения измерений : МОБУ СОШ № 18 МО Кореновский район,  
 г.Кореновск, пер.Лиманский, 19

(адрес, цех, участок, отделение, здание и др.)

3. Измерения проводились в присутствии представителя обследуемого объекта:  
 зам.директора по АХР Левченко С.А.

4. Цель измерений: по заявлению

5. Средство измерений: цифровой фотометр (люксметр-яркометр) «ТКА-04/3» № 02 1085,  
 $k_{\text{погр}} = \pm 8\%$

(наименование, марка, заводской номер)

6. Сведения о государственной поверке: свидетельство № 09-07-1275-19 от 18.10.19 до 17.10.20

7. Метод измерений: ГОСТ 24940-16 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности»

8. Нормативный документ: СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к  
 естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»,  
 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации  
 обучения в общеобразовательных учреждениях»

9. Характеристика помещений:

9.1 Число не горевших ламп, шт. : нет

9.2 Состояние осветительной установки : чистая, укомплектована рассеивателями

9.3 Характеристика светопроемов : вымытые исправные светопрозрачные заполнения


9.4 Дополнительные сведения : нет

10. Эскиз помещения с указанием расстановки оборудования, размещения светильников,  
 расположения светонесущих конструкций (окон, световых фонарей и пр.) и точек замеров  
 прилагается на 1 листе(ах).




Эскизы помещений :

1) Кабинет № 23




- 1 – потолочные светодиодные панели, 9 шт., высота подвеса 3,5 м, укомплектованы на 100%
- 2 – доска с софитом
- ⊕ - точки замеров № 1-5

2) Кабинет № 24



- 1 – потолочные светодиодные панели, 11 шт., высота подвеса 3,5 м, укомплектованы на 100%
- 2 – доска с софитом
- ⊕ - точки замеров № 1-5

3) Кабинет № 25



- 1 – потолочные светодиодные панели, 12 шт., высота подвеса 3,5 м, укомплектованы на 100%
- 2 – доска с софитом
- ⊕ - точки замеров № 1-5

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"  
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:  
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Ращпилевская, 56/1//61/1  
Телефон. факс: 8-861-626-27-34  
Фактический адрес:  
352330 Краснодарский край г. Усть-Лабинск  
ул. Островского дом 115  
Адрес проведения испытаний:  
353200 Краснодарский край ст. Линская  
ул. Кирпичная дом 55 а помещение 1-37 46 58-75

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1525.2Д от 21.07.2020

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение :  
в/к питьевого фонтанчика*

Заказчик и его юридический адрес:

*МОБУ СОШ №18*

*Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, пер. Лиманский, 19*

Дата и время отбора пробы (образца): *20.07.2020 10 ч. 10 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *20.07.2020 12 ч. 00 мин.*

Кем отобрана проба:

*не указан*

Цель отбора:

*Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, в которого отбирались пробы (образцы):

*МОБУ СОШ №18*

*Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, пер. Лиманский, 19*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*МОБУ СОШ №18*

*Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, пер. Лиманский, 19*

Код пробы (образца):

*1525.2Д*

НД на методику отбора:

*ГОСТ Р 56237-2014*

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

*СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"*

Условия доставки:

*Автотранспорт, температура 4град. С, сумка холодильник*

Лицо ответственное за составление данного протокола:

*Фельдшер-лаборант Шевченко Т.А.*



# АКТ № 61

## Проверки работоспособности наружного Противопожарного водоснабжения

«20» июля 2020 г.

г. Кореновск

Комиссия в составе: директора МОБУ СОШ № 18 МО Кореновский район Бызгу Л.Ю., ООО «Юг-Защита», произвела проверку-осмотр наружного противопожарного водоснабжения, а именно: пожарного гидранта, расположенного на расстоянии 10 метров от здания МОБУ СОШ № 18 МО Кореновский район с северной стороны.

В ходе проверки установлено: пожарный гидрант установлен на водопроводной сети диаметром 100 мм, давление в сети- 2,0 атм.

Комиссия считает, что гидрант находится в работоспособном состоянии.

Директор  
ООО «Юг-Защита»



Мельник А.А.

Директор МОБУ СОШ № 18  
МО Кореновский район



Бызгу Л.Ю.

# АКТ № 60

## Проверки работоспособности наружного Противопожарного водоснабжения

«20» июля 2020 г.

г. Кореновск


Комиссия в составе: директора МОБУ СОШ № 18 МО Кореновский район Бызгу Л.Ю., ООО «Юг-Защита», произвела проверку-осмотр наружного противопожарного водоснабжения, а именно: пожарного гидранта, расположенного на расстоянии 17 метров от угла здания бассейна МОБУ СОШ № 18 МО Кореновский район с северной стороны.

В ходе проверки установлено: пожарный гидрант установлен на водопроводной сети диаметром 100 мм, давление в сети- 2,0 атм.

Комиссия считает, что гидрант находится в работоспособном состоянии.

Директор  
ООО «Юг-Защита»

Директор МОБУ СОШ № 18  
МО Кореновский район



Мельник А.А.

Бызгу Л.Ю.



# АКТ № 59

## Проверки работоспособности наружного Противопожарного водоснабжения

«20» июля 2020 г.

г. Кореновск

Комиссия в составе: директора МОБУ СОШ № 18 МО Кореновский район Бызгу Л.Ю., ООО «Юг-Защита», произвела проверку-осмотр наружного противопожарного водоснабжения, а именно: пожарного гидранта, расположенного на расстоянии 60 метров от угла здания бассейна МОБУ СОШ № 18 МО Кореновский район с южной стороны.

В ходе проверки установлено: пожарный гидрант установлен на водопроводной сети диаметром 100 мм, давление в сети- 2,0 атм.

Комиссия считает, что гидрант находится в работоспособном состоянии.

Директор  
ООО «Юг-Защита»



Мельник А.А.

Директор МОБУ СОШ № 18  
МО Кореновский район



Бызгу Л.Ю.







**Акт**

**ревизии и наладки технологического оборудования МОБУ СОШ № 18  
МО Кореновский район.**

г. Кореновск

от «27» июля 2020 г

Мы нежеподписывающиеся:  
директор МОБУ СОШ № 18 Л.Ю. Бызгу;  
заместитель директора по АХР Левченко С.А составили настоящий акт о том, что:  
технологическое оборудование находится в исправном состоянии

**В результате установлено:**

1. Электрооборудование находится в исправном состоянии.
2. Имеется заземление.

**Заключение:** на основании осмотра технологического оборудования и ознакомления с соответствующей документацией, комиссия приняла решение считать технологическое оборудование готовым к функционированию в 2020-2021 учебном году.

Члены комиссии:

Зам. директора по АХР



С.А. Левченко

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор МОБУ СОШ № 18  
МО Кореновский район  
Л.Ю. Бызгу  
« 27 » июля 2020 г.



### Акт

## реvisions и наладки холодильного оборудования в пищеблоке МОБУ СОШ № 18 МО Кореновский район.

г. Кореновск

от « 27 » июля 2020 г

Мы нежеподписывающиеся:  
директор МОБУ СОШ № 18 Л.Ю. Бызгу;  
заместитель директора по АХР Левченко С.А. составили настоящий акт о том, что:

Наименование оборудования	Заключение
Холодильная камера «КХН-3.0»	исправно
Холодильник « Смоленск »	исправно
Холодильник «Саратов-1614 М»	исправно
Холодильник «Индезит С-240»	исправно
Холодильник «Саратов»	исправно
Шкаф холодильный поларис	исправно
Холодильник « Минск »	исправно
Плита электрическая ЭП-6ЖШ	исправно
Мясорубка электрическая	исправно
Сковорода электрическая	исправно
Хлеборезка	исправно
Шкаф жарочный	исправно
Мармит для 1-ых блюд	исправно
Машина протирочная резательная	исправно
Водонагреватель	исправно

**В результате установлено:**

1. Холодильное оборудование находится в исправном состоянии.



УТВЕРЖДАЮ  
Директор МОБУ СОШ № 18  
МО Кореновский район  
\_\_\_\_\_/Л.Ю. Бызгу /  
« 27 » июля 2020 г.



**АКТ**  
**проверки наличия столовой посуды**  
**МОБУ СОШ №18 МО Кореновский район**

27.07.2020г.

Мы, нижеподписавшаяся комиссия в составе :  
председателя \_\_\_\_\_ Бызгу Л.Ю. директор  
и членов комиссии: Козлова М.В. главный бухгалтер  
Левченко С.А., зам дир по АХР  
Винский Д.Ю., председатель правления ПК «Союз»

составили настоящий акт о том, что нами произведена проверка наличия не менее двух комплектов столовой посуды на 1-го ребенка МОБУ СОШ №18 МО Кореновский район с целью установления готовности к началу учебного года

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

МОБУ СОШ №18 МО Кореновский район имеет на 1 ребенка два комплекта столовой посуды к началу учебного года.

председателя \_\_\_\_\_ Бызгу Л.Ю. директор  
и членов комиссии: Козлова М.В. главный бухгалтер  
Левченко С.А., зам дир. по АХР  
Винский Д.Ю., председатель правления ПК «Союз»

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МОБУ СОШ № 18  
МО Кореновский район

\_\_\_\_\_/Л.Ю. Бызгу /  
« 27 » июля 2020 г.



### АКТ

## проверки запасов моющих и дезинфицирующих средств МОБУ СОШ №18 МО Кореновский район МО Кореновский район

г. Кореновск

от « 27 » июля 2020 г

Мы нижеподписавшиеся: директор МОБУ СОШ № 18 Л.Ю. Бызгу;  
заместитель директора по АХР Левченко С.А., учитель физической культуры и  
ОБЖ Борейко Ю.А., составили настоящий акт о том, что:

составили настоящий акт о том, что нами произведена проверка запасов  
моющих и дезинфицирующих средств МОБУ СОШ №18 МО Кореновский  
район с целью установления готовности к началу учебного года

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

МОБУ СОШ №18 МО Кореновский район в полном объеме обеспечена  
моющими и дезинфицирующими средствами.

Члены комиссии:

Борейко Ю.А. учитель физической культуры  
Левченко С.А., зам дир. по АХР



Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Кореновская центральная районная больница»  
Министерства здравоохранения Краснодарского края

353180, г. Кореновск  
ул. Павлова, 19

телефон/факс (886142)4-07-18, 4-14-91  
e-mail: [crbkor@miackuban.ru](mailto:crbkor@miackuban.ru)

ПРИКАЗ

№ 457

“ 30 ” 06 2020г

О медицинском обеспечении  
общеобразовательных учреждений муниципального  
образования Кореновского района в 2020-2021 учебном году.

С целью организации медицинского обеспечения учащихся общеобразовательных учреждений муниципального образования Кореновского района в 2020-2021 учебном году, приказываю:

1. Утвердить список медицинских работников, обеспечивающих медицинское обслуживание учащихся общеобразовательных учреждений муниципального образования Кореновский район (приложение №1 к настоящему приказу).
2. Заместителю главного врача по детству и родовспоможению Ф.С.Вовченко:
  - 2.1 Обеспечить медицинское обслуживание учащихся общеобразовательных учреждений муниципального образования Кореновского района в 2020-2021 учебном году согласно действующим нормативным документам.
  - 2.2 Осуществлять контроль за деятельностью медицинских работников образовательных учреждений в течение 2020 -2021 учебного года.
  - 2.3 Оказывать организационно-методическую помощь медицинским работникам образовательных учреждений.
3. Медицинским работникам, обеспечивающим медицинское обслуживание учащихся образовательных учреждений муниципального образования Кореновский район, предоставить заместителю главного врача по детству и родовспоможению Ф.С.Вовченко план работы на 2020-2021 учебный год в срок до 03.09.2020 г.

Главный врач  
ГБУЗ «Кореновская ЦРБ» МЗ КК



Н.В. Вахрушев






«Утверждаю»  
Главный врач  
ФБУЗ «Кореновская ЦРБ» МЗ КК  
Н.В.Вахрушев

## СПИСОК

медицинских работников, осуществляющих медицинское обслуживание учащихся общеобразовательных учреждений (школ) муниципального образования Кореновский район в 2020-2021 учебном году.

№ школы	Адрес школы	Ответственный медицинский работник
МОБУ СОШ№1	г. Кореновск, ул. Коммунаров, 107	Медицинская сестра Капустина Наталья Александровна
МОБУ СОШ№2	г. Кореновск, ул. Школьная, 215	Медицинская сестра Ерошкина Анжелика Владимировна (совместитель)
МОБУ СОШ№3	г. Кореновск, ул. Матросова, 11	Медицинская сестра Нежигай Людмила Дмитриевна (совместитель)
МОБУ СОШ№4	Кореновский район, ст. Раздольная, ул. Советская, 126	Медицинская сестра Капуста Ольга Сергеевна
МОБУ СОШ№5	Кореновский район, ст. Платнировская, ул. Третьякова, 111	Медицинская сестра Асылбаева Анжела Викторовна
МОБУ СОШ№6	Кореновский район, ст. Сергиевская, ул. Ленина, 10-а	Медицинская сестра Яковлева Светлана Владимировна
МОБУ СОШ№7	Кореновский район, ст. Дядьковская, ул. Ленина, 22	Медицинская сестра Демченко Елена Ивановна (совместитель)
МОБУ СОШ№8	Кореновский район, х. Бабиче-Кореновский, ул. Мира, 109	Фельдшер Резникова Надежда Алексеевна (совместитель)
МОБУ СОШ№9	Кореновский район, х. Бураковский, ул. Гагарина, 4	Медицинская сестра Агапова Ольга Васильевна 89885009132
МОБУ СОШ№10	Кореновский район, п. Анапский, ул. Партизанская, 50-а	Фельдшер Соколова Наталья Валентиновна (совместитель)
МОБУ СОШ№14	Кореновский район, ст. Журавская, ул. Северная, 68	Медицинская сестра Скирда Людмила Николаевна (совместитель)
МОБУ СОШ№15	Кореновский район, п. Новоберезанский, ул. Пионерская, 16	Медицинская сестра Черноглазова Елена Павловна (совместитель)
МОАНУ СОШ№17	г. Кореновск, ул. Маркса, 21	Медицинская сестра Жукова Кристина Васильевна
МОБУ СОШ№18	г. Кореновск, пер. Лиманский.	Медицинская сестра Панченко Марина Александровна (совместитель)





МОБУ СОШ№19	г. Кореновск, ул. Октябрьская, 1-а	Фельдшер Никитична( совместитель)	Гринь Галина
МОБУ СОШ№20	г. Кореновск, ул. Запорожская, 2-а	Медицинская сестра Николаевна(совместитель)	Дубовая Елена
МОБУ СОШ№24	Кореновский район, ст. Платнировская, ул. Ленина,95	Медицинская сестра (совместитель)	Симомян Лиана Шотаевна
МОБУ СОШ№25	Кореновский район, ст. Платнировская, Пролетарская,36-а	Медицинская сестра Климовна (совместитель); Людмила Борисовна (совместитель)	Семенюк Аполинария Потудинская
МОБУ СОШ№27	Кореновский район, Пролетарский.	Фельдшер (совместитель)	Кукоба Татьяна Владимировна
МОБУ СОШ№34	Кореновский район, Журавский, ул. Южная, 75	Медицинская сестра Владимировна	Таранова Любовь
МОБУ СОШ№39	Кореновский район, Братковское, ул. Школьная,1-а	Медицинская сестра Николаевна	Колесник Наталья
МОБУ СОШ№41	Кореновский район, пос. Комсомольский, ул Новая,1	Фельдшер Александровна (совместитель)	Санжаревская Людмила

