

**Инфраструктурный лист (очная форма проведения демонстрационного экзамена)  
Форма 1 «Оборудование и инструменты»**

Эксперты и участники присутствуют в аудитории

Таблица 10.1. Инфраструктурный лист для очной формы проведения демонстрационного экзамена  
Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия

№ п/п	2	3
1	Название компетенции	Ремонт и обслуживание легковых автомобилей
2	Номер КОД, которому соответствует ИЛ	КОД 1.3
3	Формат ДЭ, на который рассчитан данный ИЛ	Очный формат
4	Количество участников, на которое рассчитан ИЛ	3,00
5	Количество рабочих мест для участников, на которое рассчитан ИЛ	3,00
6	Количество экспертов, на которое рассчитан ИЛ	3,00
7	ИЛ по указанному КОД совпадает с ИЛами КОДов (Укажите в формате: КОД 1.1, КОД 1.2 и т.д.)	2.1
8	ИЛ по указанному КОД включает в себя ИЛы по КОДов (Укажите в формате: КОД 1.1, КОД 1.2 и т.д.)	1.3
9	ИЛ по указанному КОД включен в ИЛы КОДов (Укажите в формате: КОД 1.1, КОД 1.2 и т.д.)	1.3
10	При выборе указанного КОД ЦПДЭ может также автоматически получить аккредитацию по КОДам (Укажите номера КОДов 2022 года в формате: КОД 1.1, КОД 1.2 и т.д. по которым можно автоматически выдать аккредитацию при выборе этого КОД)	1.3
11	ИЛ указанного КОД совпадает с ИЛами КОДов 2021 года (Укажите номера КОДов 2021 года в формате: КОД 1.1, КОД 1.2 и т.д. по которым можно продлить аккредитацию)	1.3
12	ИЛ указанного КОД совпадает с КОДами 2020 года (Укажите номера КОДов 2020 года в формате: КОД 1.1, КОД 1.2 и т.д. по которым можно продлить аккредитацию)	1.3

НА 1-ГО УЧАСТНИКА/КОМАНДУ (ПЛОЩАДКА)							НА 3 РАБОЧИХ МЕСТА (3 УЧАСТНИКОВ)		
№	Наименование	Технические характеристики	Комментарии	Класс	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников /экспертов	Наличие в КОД 2020, указать номер КОД	Наличие в КОД 2021, указать номер КОД
Общая инфраструктура площадки									
1	Стол	стол габаритные размеры 750*800*480мм		другое	шт.	1,00	3,00	нет	1.3
2	Стул со спинкой	стул со спинкой габаритные размеры 84*47*54мм		другое	шт.	1,00	3,00	нет	1.3
3	Компьютер	ПК Dexp Aquilon O257 Core i3-10105F/8Gb/SSD 240 Gb/GT730 2 GB, монитор, клавиатура, мышь		оборудование	шт.	1,00	3,00	нет	1.3



Директор КГБПОУ "Приморский индустриальный колледж" \_\_\_\_\_ Чернота С. Г.

4	Верстак Profi (с тумбой, опорой, полкой и стенкой)	Верстак предназначен для удобной организации отдельного рабочего места и хранения инструментов, материалов, разнообразных приспособлений и оснастки в мастерских, цехах и различных производственных помещениях. Металлическая поверхность и экран для защиты окружающих 1355x1600x700мм. 2 тумбы - 3 ящика, полка, экран с комплектом навесок, экран с комплектом навесок, оцинк. столешница h=24 мм (фанера+оцинкованный металл 1мм).		оборудование	шт.	1,00	3,00	нет	1.3
5	Урна для мусора	Урна для мусора		другое	шт.	1,00	3,00	нет	1.3
<b>Оборудование, инструменты и мебель. Модуль А</b>									
№	Наименование	Технические характеристики	Комментарии	Класс	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников / экспертов	Наличие в КОД 2020, указать номер КОД	Наличие в КОД 2021, указать номер КОД
1	Автомобиль TOYOTA Vios	Моторное безрельсовое дорожное транспортное средство, полной массой не более 3500 кг, с двигателем внутреннего сгорания, бензиновый 1,8 максимаси мощность 115л.с		оборудование	шт.	1,00	1,00	нет	1.3
2	Газоанализатор АВГ-4 ВЕКМ.413311.008 ПС	Измерительный прибор для определения качественного и количественного состава смесей газов		оборудование	шт.	1,00	1,00	нет	1.3
3	Ключ для кислородного датчика 1/2 Dg. 7/8 (22m/m)*90 JTC 1606 AUTO LINK	Приспособление для установки кислородного датчика 1/2 Dg. 7/8 (22m/m)*90 JTC 1606 AUTO LINK		оборудование	шт.	1,00	1,00	нет	1.3
4	Защитные чехлы (крыло, бампер) 1800*1000 мм	Накидка для защиты лакокрасочного покрытия автомобиля во время проведения ремонтных и диагностических работ		другое	шт.	1,00	1,00	нет	1.3
5	Защитные чехлы JTC AM99 AUTO LINK	Комплект защитных чехлов предназначен для защиты от загрязнения сиденья, руля и рычага КПП автомобиля во время проведения ремонтных или диагностических работ		другое	шт.	1,00	1,00	нет	1.3
6	Тестер цифровой 266 CLAMP METER	Комбинированный электроизмерительный прибор, объединяющий в себе несколько функций. В минимальном наборе это вольтметр, амперметр и омметр. Для определения показателей постоянного и переменного тока		инструменты	шт.	1,00	1,00	нет	1.3
7	Пробник диодный 62503 «SATA»	Устройство для контроля наличия напряжения в проверяемой цепи, поиска необходимых цепей, для приблизительной оценки сопротивления участка цепи		инструменты	шт.	1,00	1,00	нет	1.3
8	Пробник ламповый	Устройство показывающее наличие или отсутствие электрического тока и напряжения в сетях (маломощная автомобильная лампа, помещенная в корпус со шупом)		инструменты	шт.	1,00	1,00	нет	1.3
9	Зеркальце на ручке «Trimf»	Аксессуар предназначенный для осмотра полостей автомобильных агрегатов и считывания агрегатных номеров, для визуального увеличения деталей в труднодоступных местах		инструменты	шт.	1,00	1,00	нет	1.3
10	Магнит гибкий	Извлекающий инструмент, для работы с мелкими металлическими деталями (гайками, шурупами, болтами и т.п.) в условиях ограниченного пространства		инструменты	шт.	1,00	1,00	нет	1.3
11	Диагностический сканер MaxiSys MS906 BT	Прибор для компьютерной диагностики основных систем современного автомобиля. Операционная система Android 4.4.4 KitKat. Связь Wi-Fi (802.11 b/g/n). Экран 7.0" 1024X600 LED, TOUCHSCREEN. Процессор Cortex A9 (1.5 Ghz). Память 32 Gb, SSD / 1 Gb RAM. Дополнительная память. Расширение до 32Gb. Батарея 3 200 mAh		оборудование	шт.	1,00	1,00	нет	1.3
12	Набор для демонтажа клемм электропроводки. Набор для распиновки разъемов (пинов)	Приспособления с различными разъемами с помощью которых без повреждений можно извлечь контакты из пластикового корпуса коннектора электрической системы транспорта		инструменты	шт.	1,00	1,00	нет	1.3
13	Устройство для отвода выхлопных газов(вытяжная вентиляция)	Стационарная установка позволяющая проводить различные работы, которые требуют чтобы автомобиль был заведенным		оборудование	шт.	1,00	1,00	нет	1.3
14	Набор автоэлектрика «КРАТОН»	1 - Клещи для зачистки проводов и обжима клемм 5 функц. 225мм (TCP-10353); 1 - Отвертка крестовая VDE PH1 x 80 мм; 1 - Отвертка шлицевая VDE SL0,8 x 4,0 x 80 мм; 1 - Пробник 6-12-24V; 1 - Съемник предохранителей; 1 - Щеточка для клемм аккумулятора; Комплект предохранителей - 5A, 7,5A, 10A, 15A, 20A, 25A, 30A; Комплект предохранителей 6,35x32 мм (стекло) - 5A, 10A, 15A; Комплект предохранителей Euto - 8A, 10A, 16A; 1 - Изолента 19 мм x 9 мм; 1 - Провод 1,5 мм x 1,5 м; Комплект клемм (вилочных, кольцевых, штыковых); Комплект гильз соединительных термоусадочных; Комплект термоусадочных манжет - Ø10 x 50мм, Ø5 x 50мм, Ø3 x 50мм; Комплект пластиковых хомутов - 2,5 x 100 мм, 2,5 x 160 мм, 3,6 x 200 мм; 9 - Ламп автомобильных; 1 - Провод с зажимами "крокодилы" ИЛИ АНАЛОГИ		инструменты	шт.	1,00	1,00	нет	1.3
15	Зарядное устройство 12v «КРАТОН» BC-20	Электронное устройство для заряда электрических аккумуляторов энергией внешнего источника		оборудование	шт.	1,00	1,00	нет	1.3

Директор КГБПОУ "Приморский индустриальный колледж" \_\_\_\_\_ Чернота С. Г.

16	Тележка инструментальная WDS-0	Предназначены для хранения и оперативного перемещения инструмента на производственных предприятиях, в автосервисах и ремонтных мастерских 870x750x450 - размер с установленными колесами 738x820x450 - размер с установленной ручкой		инструменты	шт.	1,00	1,00	нет	1.3
17	Цифровой осциллограф 2 в 1 двухканальный входной генератор сигналов FNIRSI-1014D	Измерительный прибор, предназначенный для визуального наблюдения и исследования формы сигналов Дисплей: цветной TFT-дисплей, 7 дюймов, 800 × 480 Интерфейс: USB (5 В / 2 А) Встроенная память: 1 Гб Хранение формы волн: 1000 изображений + 1000 сигналов Габариты: 310 × 145 × 70 мм Вес нетто: 1500 г		оборудование	шт.	1,00	1,00	нет	1.3
18	Набор инструментов	Новосибирский инструментальный завод Набор шоферского инструмента №2 Набор ключей накидных «дело техники» 512560		инструменты	шт.	1,00	1,00	нет	1.3
19	Лампа переноска LED	Переносное оборудование, предназначенное для освещения рабочей зоны лампа переносная LED, батарейки 3xAA 94W245 обладает прочным корпусом из пластика с крюком для подвешивания		оборудование	шт.	1,00	1,00	нет	1.3
20	Противооткатные упоры	Предназначено для предотвращения самопроизвольного движения автомобиля		инструменты	шт.	1,00	2,00	нет	1.3
21	Набор для разборки салона HF-060	Приспособления с различными формами для снятия элементов декоративных частей салона автомобиля без повреждения		инструменты	шт.	1,00	1,00	нет	1.3
<b>Оборудование, инструменты и мебель. Модуль Е</b>									
№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Класс	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников / экспертов	Наличие в КОД 2020, указать номер КОД	Наличие в КОД 2021, указать номер КОД
1	Двигатель 1NZ, Производитель Toyota	Двигатель внутреннего сгорания, бензиновый 1NZ-FE объемом 1.5 литра и мощностью 103-152 л.с. с		оборудование	шт.	1,00	1,00	нет	1.3
2	Оправка для сжатия поршневых колец «Автодело»	Оправка для поршневых колец АвтоДело предназначена для сжатия поршневых колец при ремонте двигателей внутреннего сгорания. Оправка изготовлена из пружинной стали. Высота оправки 75мм размеры рабочей зоны от 50-125мм. В комплекте с оправкой идет Г-образный ключ для затяжки.		инструменты	шт.	1,00	1,00	нет	1.3
3	Универсальный фиксатор распределительных валов JTC 1314 AUTO LINK	Инструмент для фиксации распределительного вала двигателя устанавливается на звездочках, чтобы заблокировать зубья; регулируемый рычаг для соответствия различным диаметрам и шагам зубьев; изготовлен из высокопрочного металла.		инструменты	шт.	1,00	1,00	нет	1.3
4	Нутромер (комплект) 18-50мм 50-100мм	Измерительный инструмент для измерения внутренних размеров изделий способом двухточечного контакта с измеряемыми поверхностями относительным методом		инструменты	шт.	1,00	1,00	нет	1.3
5	Рассухариватель клапанов «Волга»	Универсальное приспособление для снятия и установки клапанов на двигателях со снятой головкой блока цилиндров		инструменты	шт.	1,00	1,00	нет	1.3
6	Съёмник сальников коленчатого и распределительных валов JTC 1608 AUTO LINK	Инструмент для снятия сальников различных типов		инструменты	шт.	1,00	1,00	нет	1.3
7	Съёмник масляемных колпачков «АВТОДЕЛО» 40377 270мм	Инструмент для снятия и установки сальников клапанов в условиях ограниченного пространства вне зависимости от конфигурации		инструменты	шт.	1,00	1,00	нет	1.3
8	Призмы	Измерительный инструмент для установки круглых деталей при контрольно-проверочных работах		инструменты	шт.	1,00	1,00	нет	1.3
9	Блокиратор маховика	Инструмент для жёсткой фиксации маховика коленчатого вала		инструменты	шт.	1,00	1,00	нет	1.3
10	Набор микрометров (комплект)	Измерительный инструмент предназначенный для измерения наружных размеров изделий, размеры микрометров 0-25мм, 25-50мм, 50-75мм, 75-100мм.		инструменты	шт.	1,00	1,00	нет	1.3
11	Ключ моментный (комплект) 5-210 Н•м	Ключ предназначенный для контроля усилия затяжки крепежа узлов, устройств и агрегатов согласно установленным в техническом паспорте		инструменты	шт.	1,00	1,00	нет	1.3
12	Тиски слесарные	Слесарный или столярный инструмент для фиксации детали при различных видах обработки (пиление, сверление, строгание и т. д.)		другое	шт.	1,00	1,00	нет	1.3
13	Алюминевые губки для тисков	Специальный алюминиевый сплав Размер диаметра зажима трубы - от 8 до 30 мм габаритные размеры 120*30*30мм		оборудование	шт.	1,00	1,00	нет	1.3
14	Поддон для отходов ГСМ	Поддон для сбора отработанного масла		инструменты	шт.	1,00	1,00	нет	1.3
15	Угломер «KRAFTOOL» Нержавеющая сталь 34290	Угломерный прибор, предназначенный для измерения угла доворота резьбовых соединений. Измерение производится в градусах, на основе линейчатой или линейчато-круговой шкалы (с механическим указателем для отсчёта) или в электронном виде, в зависимости от типа прибора.		оборудование	шт.	1,00	1,00	нет	1.3
16	Кантователь, Модель: T26801 1500 LBS ENGINE STAD 680кг	Стенд для сборки и разборки двигателей отечественного или импортного производства, а так же для более удобного перемещения		инструменты	шт.	1,00	1,00	нет	1.3

Директор КГБПОУ "Приморский индустриальный колледж"

Чернота С. Г.

17	Индикатор часового типа	Измерительный инструмент предназначенный для измерения линейных размеров как абсолютным, так и относительным методами, а также определения величины отклонений от заданной геометрической формы и взаимного расположения поверхностей.		оборудование	шт.	1,00	1,00	нет	1.3
18	Магнитная стойка для индикатора	Магнитная стойка для фиксации и удержания индикатора часового типа		инструменты	шт.	1,00	1,00	нет	1.3
19	Масленка, короткий наконечник	Ёмкость со смазочной жидкостью для доливки смазочных материалов в различные узлы и агрегаты автомобилей.		инструменты	шт.	1,00	1,00	нет	1.3
20	Тележка инструментальная WDS-0	Предназначены для хранения и оперативного перемещения инструмента на производственных предприятиях, в автосервисах и ремонтных мастерских 870x750x450 - размер с установленными колесами 738x820x450 - размер с установленной ручкой		инструменты	шт.	1,00	1,00	нет	1.3
21	Штангенциркуль электронный 200мм	Измерительный инструмент имеющий губки с плоскими и цилиндрическими измерительными поверхностями для измерения наружных и внутренних размеров соответственно, а также губки с кромочными измерительными поверхностями для измерения наружных размеров.		оборудование	шт.	1,00	1,00	нет	1.3
22	Пневмотестер, (Детектор утечки цилиндра) MST-A1209/MHR-A1209	Прибор предназначен для определения механического состояния двигателей внутреннего сгорания, в частности, герметичности камеры сгорания		инструменты	шт.	1,00	1,00	нет	1.3
23	Набор шупов SATA 23 pieces 0,02-1,00	Набор измерительных калиброванных пластин для проверки зазоров между поверхностями		инструменты	шт.	1,00	1,00	нет	1.3
24	Набор инструментов Новосибирский инструментальный завод Набор шоферского инструмента №2 Набор ключей накидных «дело техники» 512560	набор ручных накидных ключей от 6мм до 19мм		инструменты	шт.	1,00	1,00	нет	1.3
25	Ключ для натяжки натяжного ролика	Инструмент, предназначенный для натяжки ремня ГРМ двигателей ВАЗ		инструменты	шт.	1,00	1,00	нет	1.3
26	Клещи для установки поршневых колец JTC 1348 AUTO LINK	Инструмент, предназначенный для снятия и установки поршневых колец		инструменты	шт.	1,00	1,00	нет	1.3
27	Магнит телескопический	Извлекающий инструмент, для работы с мелкими металлическими деталями (гайками, шурупами, болтами и т.п.) в условиях ограниченного пространства (магнит с телескопической или гибкой ручкой)		инструменты	шт.	1,00	1,00	нет	1.3
28	Набор пицетов из нержавеющей стали, 4 шт. «Sparta»	Извлекающие инструмент, для работы с мелкими металлическими деталями, имеющие зажимную часть различной формы		инструменты					
29	Линейка для измерения плоскостности поверхностей 4кл1 ГОСТ 8026-75 USSR	Измерительный инструмент, позволяющий определить коробление плоскости поверхности детали, путем сравнения наиболее удаленных точек прилегающей поверхности		инструменты	шт.	1,00	1,00	нет	1.3
<b>Оборудование, инструменты и мебель. Модуль G</b>									
№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Класс	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников / экспертов	Наличие в КОД 2020, указать номер КОД	Наличие в КОД 2021, указать номер КОД
1	Автомобиль TOYOTA CORONA снаряженная масса 1110кг	Моторное безрельсовое дорожное транспортное средство, полной массой не более 3500 кг, с двигателем внутреннего сгорания, бензиновый 1,8 максимасн мощность 115л.с		оборудование	шт.	1,00	1,00	нет	1.3
2	Подъёмник автомобильный «POWERREX» SWL 4000kg	Устройство предназначенное для подъема автотранспорта не превышающего 4т, и проведение на нём слесарных работ. Технические характеристики . Тип электрогидравлический Грузоподъемность 4000 кг. Грузоподъемность траверсы 2000 кг. Макс. высота подъема 1750 мм. Макс. высота подъема траверсы 455 мм. Время подъема 35-50 сек. Время подъема траверсы 10-20 сек. Время опускания 35-45 сек. Время опускания траверсы 10-20 сек. Мощность электродвигателя 2 кВт. Напряжение 220/380 В Вес 1520 кг.		оборудование	шт.	1,00	1,00	нет	1.3
3	Установка для замены тормозной жидкости автомобиля SL 52	оборудование предназначено для прокачки или замены тормозной жгкости в автомобилях без рельсового типа Модель SL-052. Габаритные размеры, 310x420x270мм масса 12 кг емкость бачка (максимальная заливка -2,0) 2,3 л Напряжение питания 12V постоянного тока максимальный ток потребления 5А питание от электросети обслуживаемого а\м защита от короткого замыкания		оборудование	шт.	1,00	1,00	нет	1.3
4	Тиски	Слесарный или столярный инструмент для фиксации детали при различных видах обработки (пиление, сверление, строгание и т. д.)		инструменты	шт.	1,00	1,00	нет	1.3
5	Алюминевые губки для тисков	Специальный алюминиевый сплав Размер диаметра зажима трубы - от 8 до 30 мм габаритные размеры 120x80x30мм		другое	шт.	1,00	1,00	нет	1.3
6	Набор микрометров (комплект)	Измерительный инструмент предназначенный для измерения наружных размеров изделий, размеры микрометров 0-25мм, 25-50мм, 50-75мм, 75-100мм.		инструменты	шт.	1,00	1,00	нет	1.3
7	Ключ моментный (комплект) 5-210 Н*м	Ключ предназначенный для контроля усилия затяжки крепежных узлов, устройств и агрегатов согласно установленным в техническом паспорте параметрам		инструменты	шт.	1,00	1,00	нет	1.3

Директор КГБПОУ "Приморский индустриальный колледж"

Чернота С. Г.



8	Индикатор часового типа	Измерительный инструмент предназначенный для измерения линейных размеров как абсолютным, так и относительным методами, а также определения величины отклонений от заданной геометрической формы и взаимного расположения поверхностей.		инструменты	шт.	1,00	1,00	нет	1.3
9	Магнитная стойка для индикатора	Магнитная стойка для фиксации и удержания индикатора часового типа		инструменты	шт.	1,00	1,00	нет	1.3
10	Штангенциркуль цифровой	Измерительный инструмент имеющий губки с плоскими и цилиндрическими измерительными поверхностями для измерения наружных и внутренних размеров соответственно, а также губки с кромочными измерительными поверхностями для измерения наружных размеров.		инструменты	шт.	1,00	1,00	нет	1.3
11	Защитные чехлы (крыло, бампер) 1800*1000мм	Накидка для защиты лакокрасочного покрытия автомобиля во время проведения ремонтных и диагностических работ		другое	шт.	1,00	1,00	нет	1.3
12	Защитные чехлы (руль, сиденье, ручка кпп)	Комплект защитных чехлов предназначен для защиты от загрязнения сиденья, руля и рычага КПП автомобиля во время проведения ремонтных или диагностических работ		другое	шт.	1,00	1,00	нет	1.3
13	Тестер цифровой DT9205A	Комбинированный электроизмерительный прибор, объединяющий в себе несколько функций. В минимальном наборе это вольтметр, амперметр и омметр. Для определения показателей постоянного и переменного тока		оборудование	шт.	1,00	1,00	нет	1.3
14	Зеркальце на ручке	Аксессуар предназначенный для осмотра полостей автомобильных агрегатов и считывания агрегатных номеров, для визуального увеличения деталей в труднодоступных местах		инструменты	шт.	1,00	1,00	нет	1.3
15	Тестер для проверки качества тормозной жидкости JTC 1538A AUTO LINK	Тестер тормозной жидкости, изготовленный в виде обычной ручки, используется для проверки качества тормозной жидкости.		оборудование	шт.	1,00	1,00	нет	1.3
16	Набор для обслуживания тормозных цилиндров	Инструмент для возврата поршней тормозных суппортов дисковых тормозов		инструменты	шт.	1,00	1,00	нет	1.3
17	Щипцы для зажима тормозных шлангов «ДЕЛО ТЕХНИКИ»	Приспособление для зажима гидравлических трубок при ремонте тормозной системы		инструменты	шт.	1,00	1,00	нет	1.3
18	Штангенциркуль для тормозных барабанов	Измерительный инструмент предназначен для измерения толщины тормозных барабанов, колодок и размеров углублений в деталях с выступами.		инструменты	шт.	1,00	1,00	нет	1.3
19	Цифровой осциллограф 2 в 1 двухканальный входной генератор сигналов FNIRSI-1014D	Измерительный прибор, предназначенный для визуального наблюдения и исследования формы сигналов Дисплей: цветной TFT-дисплей, 7 дюймов, 800 × 480 Интерфейс: USB (5 В / 2 А) Встроенная память: 1 Гб Хранение формы волны: 1000 изображений + 1000 сигналов Габариты: 310 × 145 × 70 мм Вес нетто: 1500 г		оборудование	шт.	1,00	1,00	нет	1.3
20	Магнит	Извлекающий инструмент, для работы с мелкими металлическими деталями (гайками, шурупами, болтами и т.п.) в условиях ограниченного пространства (магнит с телескопической или гибкой ручкой)		инструменты	шт.	1,00	1,00	нет	1.3
21	Диагностический сканер Launch Creader CRP 239-Портативный автосканер	Прибор для компьютерной диагностики основных систем современного автомобиля Launch Creader CRP 239 портативный автосканер на платформе Android.		оборудование	шт.	1,00	1,00	нет	1.3
22	Тележка инструментальная WDS-0	Предназначены для хранения и оперативного перемещения инструмента на производственных предприятиях, в автосервисах и ремонтных мастерских 870x750x450 - размер с установленными колесами 738x820x450 - размер с установленной ручкой		инструменты	шт.	1,00	1,00	нет	1.3
23	Установка для отвода выхлопных газов (вытяжная вентиляция) Вентиляция вытяжная Centro-MZ	Стационарная установка позволяющая проводить различные работы, которые требуют чтобы автомобиль был заведенным		оборудование	шт.	1,00	1,00	нет	1.3
24	Противооткатные упоры	Предназначено для предотвращения самопроизвольного движения автомобиля		инструменты	шт.	1,00	2,00	нет	1.3
25	Набор инструментов	Новосибирский инструментальный завод Набор шоферского инструмента №2 Набор ключей накидных «дело техники» 512560, набор ручных накидных ключей от 6мм до 19мм		инструменты	шт.	1,00	1,00	нет	1.3
		НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (ПЛОЩАДКА)						НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ	
№ п/п	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Класс	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников / экспертов	Наличие в КОД 2020, указать номер КОД	Наличие в КОД 2021, указать номер КОД
1	Планшет	планшет канцелярский А4, для хранения или скрепления бумаги	деформации	другое	шт.	1,00	3,00	нет	1.3
		ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ПЛОЩАДКИ						НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ	

Директор КГБПОУ "Приморский индустриальный колледж" Чернота С. Г.

Оборудование, мебель									
№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Класс	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников / экспертов	Наличие в КОД 2020, указать номер КОД	Наличие в КОД 2021, указать номер КОД
1	Огнетушитель углекислотный ОП4	ОП4(3) огнетушитель порошковый 4кг		другое	шт.	2,00	2,00	нет	1.3
2	Подвод электричества	модуль В,Г 380х1, на все 3х220		ЖКХ	шт.	1,00	1,00	нет	1.3
3	Подвод сжатого воздуха к модулям (Е,В,Г)	не менее 0,6 Мпа	Компрессор «КРАТОН» АС-	оборудование	шт.	1,00	1,00	нет	1.3
4	Аптечка	Аптечка первой медицинской помощи		другое	шт.	1,00	1,00	нет	1.3
							НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ		
Оборудование, мебель									
№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Класс	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников / экспертов	Наличие в КОД 2020, указать номер КОД	Наличие в КОД 2021, указать номер КОД
1	Стол	стол габаритные размеры 750*800*480см		другое	шт.	3,00	3,00	нет	1.3
2	Стул со спинкой	стул со спинкой габаритные размеры 84*47*54см		другое	шт.	3,00	3,00	нет	1.3
3	Вешалка для верхней одежды	Вешалка для верхней одежды		другое	шт.	1,00	1,00	нет	1.3
4	Шкаф для личных вещей	шкаф для личных вещей количество ячеек четыре		другое	шт.	1,00	1,00	нет	1.3
							НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ		
Оборудование, мебель									
№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Класс	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников / экспертов	Наличие в КОД 2020, указать номер КОД	Наличие в КОД 2021, указать номер КОД
1	Стол	стол габаритные размеры 750*800*480см		другое	шт.	3,00	3,00	нет	1.3
2	Стул со спинкой	стул со спинкой габаритные размеры 84*47*54см		другое	шт.	3,00	3,00	нет	1.3
3	Вешалка	Вешалка		другое	шт.	1,00	1,00	нет	1.3
4	Мусорная корзина	Мусорная корзина		другое	шт.	1,00	1,00	нет	1.3
5	Шкаф для личных вещей	шкаф для личных вещей количество ячеек четыре		другое	шт.	1,00	1,00	нет	1.3
6	Подключение к сети Интернет	Беспроводной и проводной доступ		другое	—	—	—	нет	1.3
							НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ		
Оборудование, мебель									
№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Класс	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников / экспертов	Наличие в КОД 2020, указать номер КОД	Наличие в КОД 2021, указать номер КОД
1	Стол	стол габаритные размеры 750*800*480мм		другое	шт.	1,00	1,00	нет	1.3
2	Стул со спинкой	стул со спинкой габаритные размеры 84*47*54мм		другое	шт.	1,00	1,00	нет	1.3
3	Компьютер	ПК Dexp Aquilon O257 Core i3-10105F/8Gb/SSD 240 Gb/GT730 2 GB, монитор, клавиатура		оборудование	шт.	1,00	1,00	нет	1.3
4	Мышь компьютерная	Мышь компьютерная USB		инструменты	шт.	1,00	1,00	нет	1.3
5	МФУ HP LaiserJet M1132 MFP	МФУ, цветность печати: черно-белая, технология печати: лазерная, максимальный формат: А4, интерфейсы: USB, Скорость ч/б печати (А4): до 20 стр/мин		оборудование	шт.	1,00	1,00	нет	1.3
6	Подключение к сети Интернет	Беспроводной и проводной доступ		другое	—	—	—	нет	1.3
7	Шкаф для личных вещей	шкаф для личных вещей габаритные размеры 1900*600*430мм		другое	шт.	1,00	1,00	нет	1.3
8	Шкаф для личных вещей	шкаф для личных вещей габаритные размеры 1900*600*430мм		другое	шт.	1,00	1,00	нет	1.3

Директор КГБПОУ "Приморский индустриальный колледж"



Чернота С. Г.