

**муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №2 «Аленушка»**

ПРИКАЗ

30.08.2024

О проведении инструктажей по профилактике ВИЧ -инфекции

Подписан: Иванова Марина Валерьевна
DN: ИНН=614600785103,
СНИЛС=03121788722, E=ve-dogoo@mail.ru,
C=RU, S=Ростовская область, L=Зверово,
O="МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 2 ""
АЛЕНУШКА""", G=Марина Валерьевна,
SN=Иванова,
OID.1.2.840.113549.1.9.2=1.2.643.3.61.1.1.6.5
02710.3.4.2.1, CN=Иванова Марина
Валерьевна
Основание: Я являюсь автором этого
документа
Место подписания: место подписания

№96/4-ОД

Руководствуясь Федеральным законом от 30.03.1995 №38-ФЗ «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ—инфекции)» и в соответствии с планом мероприятий («дорожная карта») по реализации программ профилактики ВИЧ—инфекции на рабочих местах на 2024—2026 годы утверждённым протоколом Общего собрания работников Организации (№1 от 18.01.2024г.),

Приказываю:

1. Утвердить и ввести в действие:

План мероприятий по профилактике ВИЧ/СПИДа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №2 «Аленушка» на 2025 год (Приложение №1)

Информацию по ВИЧ-инфекции для проведения вводного и повторных инструктажей (Приложение №2);

форму Журнала регистрации проведения инструктажей с работниками по профилактике ВИЧ-инфекции (далее — Журнал) (Приложение №3).

2. Назначить Ответственным лицом за проведение вводного инструктажа по профилактике ВИЧ-инфекции для вновь принимаемых на работу медсестру, Гурулеву Е.В.

3. Назначить Ответственными лицами за проведение ежегодного повторного инструктажа по профилактике ВИЧ-инфекции завхоза Черненко В.Э. (далее — Ответственное лицо).

4. Ответственным лицам, указанным в пунктах 2 и 3 настоящего приказа:

4.1. ежегодно проходить обучение в соответствии с графиком;

при проведении инструктажей руководствоваться Приложением №2, утвержденным приказом и использовать материалы по ссылке: <https://disk.yandex.ru/d/4lhVeyCURQCphQ>;

4.2. своевременно регистрировать инструктажи в Журнале по Форме утвержденной настоящим приказом.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ
«Детский сад №2 «Аленушка»
С приказом ознакомлены:

Иванова М.В.

Приложение №1 к приказу №96/4-ОД «О
проведении инструктажей по профилактике
ВИЧ— инфекции»

План мероприятий по профилактике ВИЧ/СПИДа
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №2 «Аленушка»
на 2025 год

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственные
1.	Формирование ежегодного рабочего плана по реализации мероприятий ВИЧ/СПИД.	Ежегодно декабрь	Заведующий ответственный по охране труда
2.	Включение вопросов профилактики ВИЧ/СПИДа в повестку основных мероприятий в сфере труда (собрания трудового коллектива)	два раза в год ноябрь-апрель	Представитель трудового коллектива
3.	Включение вопросов по профилактике ВИЧ инфекций в программы вводного и повторных инструктажей по охране труда.	Постоянно (не реже 1 раза в год)	ответственный по охране труда
4.	Проведение анкетирования «Анкета для тестирования уровня информированности населения о ВИЧ-инфекции» онлайн на официальном сайте Учреждения (определения степени информированности работников в тех или иных аспектах проблемы ВИЧ инфицированных, а так же отношения работников к ВИЧ инфицированным)	ноябрь	ответственный по охране труда
5.	Проведение соответствующего тренинга и информирования по вопросам ВИЧ\СПИД, наличия соответствующих средств и материалов для защиты работников от риска инфицирования ВИЧ при выполнении служебных обязанностей	ноябрь	медицинская сестра, ответственный по ОТ
6.	Проведение информационной компании распространение листовок, буклетов, информационных стендов	ноябрь	Медицинская сестра
7.	Информирование работников по вопросам профилактики ВИЧ/СПИДа, и недопущение дискриминации и стигматизации в трудовых коллективах лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией.	постоянно	ответственный по охране труда, педагог- психолог

8.	Проведение акций по добровольному и конфиденциальному консультированию и тестированию на ВИЧ-инфекцию.	ноябрь-апрель	ответственный по охране труда
9.	Разработка информационно - просветительских материалов по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции на рабочих местах в форме плакатов, листовок, буклетов, видео - роликов для популяризации в трудовых коллективах.	постоянно	ответственный по охране труда
10.	Информационные компании по вопросам профилактики ВИЧ/СПИДа в сфере труда, в информационно – телекоммуникационной научной сети «Интернет»	постоянно	Старший воспитатель
11.	Участие во Всероссийских акциях «СТОП ВИЧ/СПИД» посвященных Дню единых действий против ВИЧ -инфекции, Дню памяти жертв СПИД	ноябрь-декабрь, май	Работники
12.	Включение тематического материала по вопросу профилактики ВИЧ/СПИДа на рабочих местах и недопущению дискриминации в трудовых коллективах работников, живущих с ВИЧ-инфекцией, в список ознакомительных материалов при приеме на работу.	по мере необходимости	ответственный по охране труда
14.	Использование электронного обучающего модуля по вопросам профилактики и лечения ВИЧ/СПИДа на рабочем месте, размещенного в Единой общероссийской справочно - информационной системе по ОТ (ЕИСОТ)	постоянно	ответственный по охране труда
15.	Оформление «Уголков здоровья» для родителей в раздевалках групп по вопросам формирования здорового образа жизни и профилактики ВИЧ/СПИД	ноябрь	Педагогические работники
16.	Организация демонстрации видеофильмов по профилактике ВИЧ/СПИД, венерических заболеваний для работников детского сада	ноябрь-декабрь	Старший воспитатель ответственный по охране труда
17.	Проведение анкетирования среди педагогов и родителей «Что ты знаешь о ВИЧ/СПИД»	февраль	Старший воспитатель
18.	Размещение актуальных материалов по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции на официальном сайте Учреждения, в Госпаблик в ВКонтакте, мессенджерах.	два раза в год ноябрь-апрель	Старший воспитатель
19.	Распространение буклетов среди родителей «Знать, чтобы жить!»	В течении года	Старший воспитатель

20.	Проведение «Школы спортивного мастерства» под девизом «Спорт–рецепт здоровья и успеха»	Ежегодно	Музыкальный руководитель
21	Проведение инструктажа по охране труда на рабочем месте с использованием компьютерного информационного Модуля «Оценка уровня знаний и поведенческого риска в отношении инфицирования ВИЧ»	1развгод	ответственный по охране труда
22	Проведение мероприятий по профилактике профилактики ВИЧ-инфекции в рамках месячника охраны труда	апрель	Ответственный по охране труда Медицинская сестра

Приложение №2 к приказу №96/4-ОД «О
проведении инструктажей по профилактике
ВИЧ— инфекции»

Информация по ВИЧ-инфекции для проведения вводного и повторных инструктажей по охране труда

ВИЧ – это вирус иммунодефицита человека. Вирус живет только в биологических жидкостях организма человека, во внешней среде погибает в течение нескольких минут.

Не все жидкости организма содержат вирус в достаточном для заражения количестве.

Заражение происходит через кровь, сперму, вагинальный секрет и грудное молоко.

Во всех остальных жидкостях организма вируса или нет, или содержится так мало, что заражение произойти не может.

СПИД – это синдром приобретенного иммунодефицита. В результате действия вируса происходит разрушение иммунной системы человека, и организм становится беззащитен перед любой инфекцией, которая и приводит к гибели. Стадия СПИДа – это конечная стадия ВИЧ-инфекции.

Особенности ситуации по ВИЧ-инфекции в России.

ВИЧ-инфекция регистрируется во всех странах мира.

В России первые случаи ВИЧ-инфекции были зарегистрированы в 1987г., но темпы развития эпидемии оказались очень высокими, так как ВИЧ попал в среду наркоманов, употребляющих наркотики внутривенно, и через грязные шприцы стал очень быстро распространяться.

В последнее время изменился характер распространения ВИЧ-инфекции, в эпидемию стали вовлекаться социально-благополучные слои населения и передача вируса происходит в основном половым путем.

Среди ВИЧ-инфицированных увеличивается количество женщин и детей, рожденных от них. В основном инфицируются люди молодого трудоспособного возраста.

ВИЧ-инфекция относится к медленным хроническим инфекциям, инфицированные люди живут долго, при этом, являются на протяжении всей жизни источником инфекции, поэтому в настоящее время, встретится с инфицированным человеком, может каждый.

Сейчас степень распространения вируса в нашей области такова, что люди с ВИЧ есть и в Вашем городе и в Вашем коллективе, и, вполне вероятно, в Вашем круге общения. Вы можете знать об этом, а можете и не знать.

Эпидемия ВИЧ-инфекции развивается именно из-за того, что многие считают, что их эта проблема не коснется, и не принимают мер защиты от заражения ВИЧ.

Проблема ВИЧ сегодня касается каждого, в том числе и Вас!

Как передается ВИЧ-инфекция?

Каждый человек способен предотвратить передачу вируса. Ученые определили все возможные пути передачи вируса и рассказали об этом обществу.

Вирус передается только через определенные жидкости организма: кровь, сперму, влагалищный секрет, грудное молоко.

Существует 3 пути передачи ВИЧ:

Первый путь передачи ВИЧ-инфекции - через кровь:

В крови содержится очень большое количество ВИЧ, даже одной капли крови достаточно для заражения. Это самый опасный путь передачи ВИЧ.

Заражение происходит в следующих ситуациях:

- *при совместном использовании шприцев при употреблении инъекционных наркотиков.* В использованном шприце всегда остается кровь, в каплях крови ВИЧ может сохраняться несколько суток, поэтому при пользовании общими шприцами можно заразиться ВИЧ-инфекцией, вирусными гепатитами В и С и некоторыми другими заболеваниями;
- *при переливании крови и её компонентов, пересадке органов от ВИЧ-инфицированного пациента, при несоблюдении санитарно-эпидемиологического режима в учреждениях здравоохранения;*
- *при использовании нестерильного инструментария при нанесении татуировок, пирсинге;*
- *при использовании чужих бритвенных принадлежностей, зубных щеток с остатками крови;*
- *при попадании инфицированной крови на поврежденные кожные покровы.*

Второй путь передачи ВИЧ-инфекции - при незащищенных половых контактах (без презерватива):

В сперме мужчины и влагалищных выделениях женщины содержится вируса гораздо меньше, чем в крови, но вполне достаточно для заражения. Учитывая частоту и постоянство половых контактов, этот путь передачи является одним из основных путей передачи ВИЧ-инфекции. При незащищенном сексуальном контакте (без презерватива) ВИЧ из спермы или влагалищного секрета попадает в кровоток другого человека через слизистую оболочку. Заражение может произойти при всех видах сексуальных контактов.

Третий путь передачи ВИЧ-инфекции - от матери ребенку:

Передача ВИЧ от матери ребенку может произойти во время беременности, родов и кормления грудью. Процент передачи ВИЧ от матери ребенку составляет до 20-30%. При проведении мер профилактики он снижается до 0-2%.

Как не передается ВИЧ?

ВИЧ не передается при бытовых контактах между людьми. Неповрежденная кожа является непреодолимым барьером для вируса, поэтому ВИЧ не передается **через рукопожатия и объятия**. Недостаточно вируса для передачи здоровому человеку в слюне, слезной жидкости, моче, кале, поэтому ВИЧ не передается **через поцелуи, при совместном пользовании посудой, ванной и туалетом, при пользовании телефоном, компьютером, мебелью и другими предметами быта**. **ВИЧ не передается и через укусы насекомых.**

Как защитить себя от заражения ВИЧ-инфекцией?

Когда человеку известны пути передачи вируса, можно легко защитить себя от заражения ВИЧ. Что для этого нужно делать?

1. Лучше всего никогда не употреблять инъекционные наркотики, а если это произошло и Вы пока не можете отказаться от их употребления – всегда используйте новые стерильные инъекционные инструменты (шприцы, иглы и приспособления для приготовления наркотиков).
2. Бритвенные приборы и зубные щетки должны быть индивидуального пользования, так как на них могут находиться остатки крови.
3. При половом пути передачи предотвратить заражение ВИЧ можно, исключив контакт с биологическими жидкостями (сперма, вагинальный секрет) инфицированного человека используя презерватив.

Можно отказаться от сексуального контакта в какой-то определенной ситуации, необходимо хранить верность одному ВИЧ-отрицательному партнеру или же пользоваться презервативом при каждом сексуальном контакте, если Вы не знаете ВИЧ-статус своего партнера.

Прерванный половой акт (без эякуляции) снижает вероятность передачи вируса, однако не исключает ее.

Презерватив надежно защищает от передачи ВИЧ и других инфекций, передающихся половым путем, при *правильном использовании качественных презервативов*. Гормональные контрацептивы могут предотвратить беременность, но не защищают от инфекций, передающихся половым путем, ВИЧ, гепатитов В и С.

4. При беременности и родах риск передачи вируса можно значительно уменьшить, если беременная женщина будет наблюдаться в центре СПИДа, принимать специальные лекарства и откажется от грудного вскармливания. Если все эти меры будут выполняться, то в 98% вирус не попадет в организм ребенка и ребенок родится здоровым.

Как можно узнать, что человек инфицирован ВИЧ?

Определить по внешнему виду, инфицирован человек или нет, невозможно. Узнать, есть ли у человека ВИЧ, можно только одним способом – сдать кровь на антитела к ВИЧ. Обычно антитела в крови появляются в период от 3-х месяцев до 6-ти месяцев (в редких случаях до 12-ти месяцев) после заражения, поэтому кровь после опасного контакта необходимо сдавать не раньше, чем через 3-6 месяцев. До этого времени анализ крови может быть отрицательным, хотя человек уже инфицирован и способен заразить других людей (период серонегативного «окна»).

Можно ли вылечить ВИЧ/СПИД?

Полностью вылечить ВИЧ-инфекцию нельзя, но в настоящее время существуют специальные противовирусные препараты, постоянное применение которых, может значительно продлить жизнь и трудоспособность ВИЧ-инфицированных людей. Для пациентов препараты выдаются бесплатно по назначению врача центра СПИДа или врача-инфекциониста по месту жительства.

Вопросы законодательства

30 марта 1995 года в Российской Федерации принят Закон № 38-ФЗ «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызванного

вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция)», где прописаны все основные права ВИЧ-инфицированных граждан РФ.

... ВИЧ-инфицированные граждане РФ обладают на ее территории всеми правами и свободами и несут обязанности в соответствии с Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, как и не ВИЧ-инфицированные граждане (ст. 5).

... Не допускаются увольнения с работы, отказ в приеме на работу, отказ в приеме в образовательные учреждения и учреждения, оказывающие медицинскую помощь, а также ограничение иных прав и законных интересов ВИЧ-инфицированных на основании наличия у них ВИЧ-инфекции (ст. 17).

... При принятии на работу работодатель не имеет право требовать от Вас прохождения теста на ВИЧ, кроме медицинских специальностей с высокой степенью опасности заражения ВИЧ, для установления «профессионального заражения ВИЧ». Перечень этих специальностей указан в Постановлении Правительства РФ от 04.09.1995г. № 877 (ст. 7, ст. 8, ст.9).

... ВИЧ-инфицированные лица имеют право вступать в брак, если партнер предупрежден о наличии у другого партнера ВИЧ-инфекции и добровольно согласился совершать действия, создающие опасность заражения (ст. 5, Семейный кодекс РФ от 08.12.1995г., ст. 15, п. 3).

... ВИЧ-инфицированные лица имеют право на сохранение тайны диагноза, поэтому медицинские работники не имеют права информировать о наличии у того или иного человека ВИЧ-инфекции, кроме официальных запросов военкоматов и органов дознания (ст. 13 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» № 323-ФЗ от 21.11.2011 года).

Статья 122 Уголовного кодекса РФ «Заражение ВИЧ-инфекцией» гласит: «Заведомое постановление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией наказывается ограничением свободы на срок до трех лет либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года».

Анкета по ВИЧ-инфекции

1. Считаете ли Вы проблему ВИЧ-инфекции актуальной для Вашего города?

☐ Да ☐ Нет ☐ Не знаю

2. Как Вы считаете, Вас может коснуться проблема ВИЧ/СПИДа?

☐ Да ☐ Нет ☐ Не знаю

3. Сталкивались ли Вы или Ваши близкие, знакомые с этой проблемой?

☐ Да ☐ Нет ☐ Не знаю

4. Как можно заразиться ВИЧ-инфекцией?

- ☐ при незащищенном (без презерватива) половом контакте
- ☐ при курении наркотиков
- ☐ при использовании наркотиков внутривенно
- ☐ воздушно-капельным путем (при чихании и кашле)
- ☐ через поцелуи
- ☐ при укусе кровососущих насекомых
- ☐ при пользовании общей посудой
- ☐ при рукопожатии
- ☐ при использовании нестерильного инструментария для татуировок и пирсинга
- ☐ при пользовании общим бритвенным прибором

5. Как можно узнать, что человек инфицирован ВИЧ

- ☐ по внешнему виду
- ☐ по анализу крови на наличие антител к ВИЧ

6. Как Вы считаете, есть ли лекарства, способные продлить жизнь ВИЧ-инфицированного пациента?

☐ Да ☐ Нет ☐ Не знаю

7. Есть ли у работодателя по закону право отказать в приеме на работу или право уволить сотрудника на основании наличия ВИЧ-инфекции?

☐ Да ☐ Нет ☐ Не знаю

8. Если у одного из сотрудников ВИЧ/СПИД, имеют ли коллеги по закону право знать об этом в целях собственной безопасности?

☐ Да ☐ Нет ☐ Не знаю

9. Имеют ли право коллеги ВИЧ-инфицированного сотрудника отказаться с ним работать?

☐ Да ☐ Нет ☐ Не знаю

10. Имеет ли право ВИЧ-инфицированный ребенок посещать детский сад, учиться вместе со всеми в школе?

☐ Да ☐ Нет ☐ Не знаю

11. Нуждаетесь ли Вы в дополнительной информации по ВИЧ-инфекции?

☐ Да ☐ Нет

Правильные ответы к анкете по ВИЧ-инфекции

1. Считаете ли Вы проблему ВИЧ-инфекции актуальной для Вашего города?

☐ Да

2. Как Вы считаете, Вас может коснуться проблема ВИЧ/СПИДа?

☐ Да

3. Сталкивались ли Вы или Ваши близкие, знакомые с этой проблемой?

☐ Да ☐ Нет ☐ Не знаю

4. Как можно заразиться ВИЧ-инфекцией?

☐ при незащищенном (без презерватива) половом контакте

☐ при использовании наркотиков внутривенно

☐ при использовании нестерильного инструментария для татуировок и пирсинга

☐ при пользовании общим бритвенным прибором

5. Как можно узнать, что человек инфицирован ВИЧ

☐ по анализу крови на наличие антител к ВИЧ

6. Как Вы считаете, есть ли лекарства, способные продлить жизнь ВИЧ-инфицированного пациента?

☐ Да

7. Есть ли у работодателя по закону право отказать в приеме на работу или право уволить сотрудника на основании наличия ВИЧ-инфекции?

☐ Нет

8. Если у одного из сотрудников ВИЧ/СПИД, имеют ли коллеги по закону право знать об этом в целях собственной безопасности?

☐ Нет

9. Имеют ли право коллеги ВИЧ-инфицированного сотрудника отказаться с ним работать?

☐ Нет

10. Имеет ли право ВИЧ-инфицированный ребенок посещать детский сад, учиться вместе со всеми в школе?

☐ Да

11. Нуждаетесь ли Вы в дополнительной информации по ВИЧ-инфекции?

☒ Да ☐ Нет

Приложение №3 к приказу №96/4-ОД
«О проведении инструктажей по профилактике
ВИЧ— инфекции»

FORMA

Журнал регистрации проведения инструктажей с работниками по профилактике
ВИЧ- инфекции

[illegible]