

**АКТ**  
**мониторинга готовности муниципальных образовательных организаций**  
**сферы культуры к 2023-2024 учебному году**  
**муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования**  
**детская школа искусств станицы Крыловской**  
**муниципального образования Ленинградский район**

Год основания	1989 года
Адрес юридический	353764 Россия Краснодарский край, Ленинградский район, станица Крыловская, ул. Юбилейная, 6
Адрес фактический	353764 Россия Краснодарский край, Ленинградский район, станица Крыловская, ул. Юбилейная, 6
Телефон	8(86145) 7-61-96
Электронная почта	<a href="mailto:muzykalnaja2011@yandex.ru">muzykalnaja2011@yandex.ru</a>
Интернет-сайт	<a href="https://lkdshi.ru/">https://lkdshi.ru/</a>
Фамилия, имя, отчество директора	Нестеренко Ирина Борисовна
Фамилия, имя, отчество заместителя директора	Колосова Софья Борисовна заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Фамилия, имя, отчество, должность лица, ответственного за контроль технического состояния зданий и сооружений организации	Нестеренко Ирина Борисовна директор

В соответствии с распоряжением администрации муниципального образования Ленинградский район от 05.06.2023г. №159-р "О проверке готовности образовательных организаций муниципального образования Ленинградский район к 2023-2024 учебному году», приказом отдела культуры администрации муниципального образования Ленинградский район от 15.06.2023г. №93 проведена проверка готовности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детской школы искусств станицы Крыловской муниципального образования Ленинградский район (МБУДО ДШИ ст. Крыловской) (далее – образовательная организация) к 2023-2024 учебному году комиссией в составе:

Мазурова Юлия Ивановна - заместитель главы муниципального образования Ленинградский район, председатель комиссии;

Подкидышева Виктория Валерьевна - начальник отдела культуры администрации муниципального образования Ленинградский район, заместитель председателя комиссии;

Члены комиссии:

Пономаренко Эдуард Васильевич - начальник ОВО по Ленинградскому району-филиала ФГКУ «УВО ВНГ Росси по Краснодарскому краю»;



Попов Борис Юрьевич	- начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» муниципального образования Ленинградский район;
Мищенко Михаил Александрович	- главный инженер муниципального бюджетного учреждения Социально-культурного комплекса станции Ленинградской Ленинградского сельского поселения Ленинградского района;
Казарова Марина Николаевна	- ответственный за охрану труда учреждений культуры, методист муниципального казенного учреждения «Районный организационно- методический центр культуры» муниципального образования Ленинградский район;
Тран Маргарита Владиславовна	- председатель Ленинградской районной территориальной организации профсоюза работников культуры;
Анкуда Елена Сергеевна	- ведущий специалист управления образования администрации муниципального образования Ленинградский район;
Троякова Татьяна Михайловна	- представитель родительской общественности муниципального образования Ленинградский район.
Гончарова Лидия Михайловна	- председатель Ленинградской районной организации Краснодарской краевой организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

### 1. УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1.1.	Устав утвержден постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район № 1214	
	дата	23.11.2021г.
1.2.	Лицензия	
	серия	23 Л01
	номер	07517
	дата	23.12.2015
1.3.	Свидетельство о регистрации в ЕГРЮЛ	
	серия	23
	номер	001233687
	дата	20.12.2001
	ОГРН	1022304295232
1.4.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	
	серия	23
	номер	009494840
	дата	21.07.1999
	ИНН	2341008620
1.5.	Свидетельство о государственной регистрации права (указать объект (ы) права)	



серия	
номер	23:19:0902094:10-3/038/2018-2
дата	10/08/2018

## 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ

2.1.	Наличие в образовательной организации Интернет-сайта ( <i>указать ссылку</i> )	<a href="https://lkdshi.ru/">https://lkdshi.ru/</a>
2.2.	Размещение на Интернет-сайте плана финансово-хозяйственной деятельности ( <i>указать ссылку</i> )	<a href="https://lkdshi.ru/front#/content?parentId=682044">https://lkdshi.ru/front#/content?parentId=682044</a>
2.3.	Размещение на Интернет-сайте отчета о самообследовании ( <i>указать ссылку</i> )	<a href="https://lkdshi.ru/front#/content?parentId=682012">https://lkdshi.ru/front#/content?parentId=682012</a>
2.4.	Дата размещения отчета о самообследовании ( <i>указать дату</i> )	01.04.2023г.

## 3. КАДРОВАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ

3.1.	Численность штатных преподавателей	9
3.2.	Вакансий по должности преподаватель	0
3.3.	Укомплектованность штата преподавателей (%)	100%
3.4.	Причины отклонения	
3.5.	Штатная численность	19
3.6.	Вакансий всего	0
3.7.	Укомплектованность штата общая (%)	100%
3.8.	Причины отклонения	
3.9.	Фактическая численность учащихся	107
3.10.	Проектная допустимая численность учащихся	103
3.11.	Укомплектованность контингента учащихся (%)	100%
3.12.	Причины отклонения	

## 4. СВЕДЕНИЯ О ЗДАНИЯХ, В КОТОРЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

4.1.	Количество зданий, в которых образовательная организация осуществляет образовательную деятельность	1 ед.
4.2.	Адрес: 353764 Россия Краснодарский край, Ленинградский район, станица Крыловская, ул. Юбилейная, 6	
4.3.	Из них:	0 ед.
	требуется текущего ремонта	0 ед.
	требуется капитального ремонта	0 ед.
	аварийные	0 ед.

	Полное наименование документа о признании здания аварийным	Дата документа	Полное наименование организации, на основании решения которой здание признано аварийным
4.5.	-	-	-
4.6.	Площадь помещений, используемых для образовательного процесса		356,1 кв.м



4.7.	Количество помещений, используемых для образовательного процесса		9 ед.
4.8.	Из них:	требуют текущего ремонта	0 ед.
		требуют капитального ремонта	0 ед.
4.9.	Техническое и санитарное состояние данных помещений на дату проведения проверки	все помещения соответствуют требованиям и нормам, состояние удовлетворительно	
4.10.	Укомплектованность данных помещений для ведения образовательного процесса	все помещения укомплектованы согласно требованиям и нормам	

### 5. СВЕДЕНИЯ О ЗДАНИЯХ В ОПЕРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

5.1.	Количество зданий в оперативном управлении образовательной организации		ед.1
5.2.	Адрес: 353764 Россия Краснодарский край, Ленинградский район, станица Крыловская, ул. Юбилейная, 6		
5.3.	Из них:	требуют текущего ремонта	0 ед.
		требуют капитального ремонта	0 ед.
		аварийные	0 ед.

5.4.	Полное наименование документа о признании здания аварийным	Дата документа	Полное наименование организации, на основании решения которой здание признано аварийным
	-	-	-

5.6.	Техническое состояние зданий		
	Площадь помещений, используемых для образовательного процесса	356,1 кв.м.	
5.7.	Количество помещений, используемых для образовательного процесса		9 ед.
5.8.	Из них:	требуют текущего ремонта	0 ед.
		требуют капитального ремонта	0 ед.
5.9.	Техническое и санитарное состояние данных помещений на дату проведения проверки	все помещения соответствуют требованиям и нормам, состояние удовлетворительно	
5.10.	Укомплектованность данных помещений для ведения образовательного процесса	все помещения укомплектованы согласно требованиям и нормам	

### 6. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ, ПРОВЕДЕННЫЕ В 2023 ГОДУ

6.1.	Капитальных ремонтов объектов		0 ед.
6.2.	в том числе (указать наименование объекта, наименование организации, выполнявшей работы, акт приемки, гарантийные обязательства): -		
6.3.	Направление заявок на участие в муниципальных программах на финансирование проведения капитальных ремонтов (дата и № документа): -		



6.4.	Текущих ремонтов объектов	0 ед.
6.5.	в том числе (указать наименование объекта, наименование организации, выполнявшей работы, акт приемки, гарантийные обязательства):	
6.7.	Иных видов ремонта объектов	1 ед.
6.8.	в том числе (указать наименование объекта, наименование организации, выполнявшей работы, акт приемки, гарантийные обязательства): 1. косметический ремонт кабинетов, здания	

Основные недостатки \_\_\_\_\_.

### 7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

7.1.	Вид отопительной системы	Состояние отопительной системы (удовл./неудовл.)	Дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки отопительной системы
	центральное отопление	удовлетворительное	Акт выполнения подряда по гидропневматической промывке системы отопления № 9 от 28.07.2023г.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

### 8. ОБОРУДОВАНИЕ ЗДАНИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕПЛЫМИ ТУАЛЕТАМИ

8.1.	Адрес	Вид туалета (теплый, внутри здания /теплый уличный/ уличный)
	353764 Россия Краснодарский край, Ленинградский район, станция Крыловская, ул. Юбилейная, 6	теплый, внутри здания

### 9. НАЛИЧИЕ ПРЕДПИСАНИЙ ПОЛУЧЕННЫХ ОТ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ, РОСПОТРЕБНАДЗОРА, ПРОКУРАТУРЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

9.1.	Номер и дата документа, кем выдан	Выявленные нарушения	Сроки устранения	Выполнено / не выполнено
	Контрольно-надзорное мероприятие №23220061000202822141 от 12.08.2022г. Федеральный государственный пожарный надзор	нарушений не выявлено	-	-



## 10. МЕРОПРИЯТИЯ НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТУПНОСТЬ ЗДАНИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

10.1.	Адрес объекта	Наличие Паспорта доступности согласованного с соответствующими органами	
	353764 Россия Краснодарский край, Ленинградский район, станция Крыловская, ул. Юбилейная, 6	Паспорт доступности б/н от 15.06.2021г.	
10.2.	Адрес объекта	Рекомендации по обеспечению доступности <b><u>согласно паспорту доступности</u></b>	Отметка о выполнении
		Вход (входы) в здание – текущий ремонт	Выполнено
		Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) - текущий ремонт	Выполнено
		Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) - текущий ремонт	Выполнено
		Система информации на объекте (на всех зонах) - текущий ремонт	Выполнено

## 11. ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ПОДГОТОВКУ К 2023-2024 УЧЕБНОМУ ГОДУ

11.1.	Имеющийся в образовательной организации объем финансирования на подготовку к 2023-2024 учебному году	592,6 тыс. руб.	
11.2.	В том числе:	бюджет муниципального образования	586,5 тыс. руб.
		внебюджет образовательной организации	6,104 тыс. руб.
		иные источники (указать)	0 тыс. руб.

## 12. ТРАНСПОРТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Обеспеченность организации транспортными средствами (автобусами), используемыми для осуществления организованной перевозки групп детей:

12.1.	Марка автобуса	Год выпуска	оборудование Тахографом (да/нет)	оборудование аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS (да/нет)	наличие диагностической карты техосмотра (да/нет)	Тех. состояние (исправен/ неисправен)
	-	-	-	-	-	-
12.2.	Лицензия на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать № и дату документа, когда и кем выдан)					-
12.3.	Приказ о назначении лица, ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать Ф.И.О. ответственного, № и дату выдачи документа)					-



12.4.	Диплом о профессиональной переподготовке с присвоением квалификации ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать № и дату выдачи документа)	-
12.5.	Выписка из протокола аттестационной комиссии по аттестации ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения на право заниматься соответствующей деятельностью (указать № и дату документа)	-
12.6.	Договор об оказании услуг по проведению медицинских осмотров (предрейсовых, послерейсовых) с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, имеющим лицензию на медицинскую деятельность в отношении работ по медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым) (указать наименование организации, № и дату лицензии на оказание услуг, № и дату договора)	-
12.7.	Договор со специализированной организацией на оказание услуг по проведению контроля состояния транспортных средств перед выпуском на линию (указать наименование организации, № и дату лицензии на оказание услуг, № и дату договора)	-
12.8.	Приказ о порядке проведения вводного, предрейсового, сезонного и специального инструктажей по безопасности дорожного движения (указать № и дату документа)	-
12.9.	Приказ о порядке организации ежегодного обучения водителей по 20-ти часовой учебной Программе (указать № и дату документа)	-
12.10	Наличие Паспорта дорожной безопасности образовательного учреждения (указать № и дату документа по каждому объекту)	В разработке

При отсутствии на балансе учреждения собственного транспорта, указать каким способом производится организованная перевозка групп детей (указать наименование организации с которой заключен договор фрахтования, № и дату лицензии на оказание услуг, № и дату договора): \_\_\_\_\_.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

### 13. АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬ

13.1.	Выполнение требований по антитеррористической защищенности (далее - АТЗ) в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 11 февраля 2017 г. № 176 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)" (выполнены, не	Требования выполнены.
-------	--	-----------------------



	<i>выполнены, выполнены частично по каждому объекту)</i>	
13.2.	Паспорт безопасности объекта ( <i>указать дату утверждения и согласование с органами ФСБ и Росгвардии по каждому объекту</i> )	Паспорт безопасности согласован: 11.06.2021г. <i>ФСБ</i> 11.06.2021 <i>Росгвардия</i>
13.3.	Категория объекта ( <i>указать категорию объекта, дату акта обследования и категорирования по каждому объекту</i> )	Третья категория, акт б/н от 10.11.2020 г.
13.4.	Наличие приказа о назначении ответственного за обеспечение мероприятий по АТЗ ( <i>указать Ф.И.О. ответственного, № и дату приказа по каждому объекту</i> )	Педагог-библиотекарь Качура Ксения Валерьевна Приказ №23-о от 09.01.2023г. «О назначении ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению АТЗ МБУДО ДШИ»
13.5.	Наличие наглядных пособий с информацией о порядке действия работников и посетителей при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах ( <i>территориях</i> ), а также при поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах ( <i>территориях</i> ) ( <i>по каждому объекту</i> )	Наглядные пособия в наличии
13.6.	Организация пропускного и внутри объектового режимов на объекте ( <i>указать наименование распорядительного документа, в соответствии с которым осуществляются пропускной, и внутриобъектовый режимы</i> )	Приказ №38-о от 29.03.2023г. «Об усилении мер по антитеррористической защищенности в МБУДО ДШИ ст. Крыловской МО Ленинградский район»
13.7.	наличие металлоискателей ( <i>стационарных, ручных по каждому объекту</i> )	ручной – 1 шт.
13.8.	наличие системы контроля управления доступом СКУД ( <i>указать вид: турникет, видеодомофон, магнитный замок и т.д. по каждому объекту</i> )	Видеодомофон с магнитным замком
13.9.	Организация охраны объекта ( <i>указать способ охраны: сторож, группа быстрого реагирования ОВО ВНГ (ЧОП) с помощью систем тревожной (охранной) сигнализации, физическая охрана силами лицензированной охранной организации, по каждому объекту</i> )	1.Сторожа-ночное время 2. Выведение КТС на пульт УВО ВНГ РФ по КК 3. ООО ЧОО «Уманский Пластун» - дневное время



13.10.	<p>Договор на оказание охранных услуг (указать наименование охранной организации, № и дату лицензии на оказание услуг, № и дату договора, по каждому объекту)</p>	<p>1. Федеральное государственное казенное учреждение «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Краснодарскому краю» Контракт № 22000034 от 01.01.2023г. «На оказание охранных услуг»  2. ООО ЧОО «Уманский Пластун» Контракт №151/23 от 09.01.2023г. «На оказание услуг по охране объекта муниципальной собственности, имущества и поддержанию общественного порядка на территории МБУДО ДШИ ст. Крыловской» лицензия Главного управления Росгвардии по КК №781 от 11.08.2016г</p>
13.11.	<p>Оборудование объектов организации системой охранной сигнализации (указать вид системы, куда выведен сигнал, № и дату договора на ее обслуживание, по каждому объекту)</p>	Нет
13.12.	<p>Оборудование объекта системой тревожной сигнализации (КТС) (указать количество и состав (брелок, стационарная кнопка), № и дату договора на ее обслуживание, организацию, принимающую сигнал по каждому объекту)</p>	<p>Система охранно-тревожной сигнализации «КТС» по каналу GSM, кнопка 2 шт. с выводом на ПЦО ОВО по Ленинградскому району, Контракт № 3 от 01.01.2023г «На техническое обслуживание систем безопасности» (ИП. Зубко В.Н.)</p>
13.13.	<p>Оснащение объектов системами видеонаблюдения (указать количество наружных и внутренних камер видеонаблюдения, вид системы (аналоговая/цифровая), куда выведен видеосигнал, время хранения видеoinформации, № и дату договора на ее обслуживание, по каждому объекту)</p>	<p>Цифровая система видеонаблюдения (4 наружные, 1 внутренняя,) выведены на охранный пост, время хранения видеoinформации 30 суток, контракт №4 от 01.01.2023г «На техническое обслуживание систем безопасности» (ИП. Зубко В.Н.)</p>
13.14.	<p>Оснащение объектов системами экстренного оповещения работников и посетителей объектов (территорий) о</p>	<p>Система экстренного звукового оповещения работников и посетителей объекта о</p>



	потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации ( <i>вид системы, по каждому объекту</i> )	потенциальной угрозе возникновения или о возникновении ЧС (Alerto AM-01C. Mix Amplifier ALT-35 BT)
13.15.	Наличие ограждения объекта ( <i>территории</i> ) ( <i>конструкция и параметры, в т.ч. высота, общая протяженность (м) ограждения, наличие колючей проволоки</i> ) ( <i>по каждому объекту</i> )	Ограждено 140 м. в соответствии с нормами образовательной школы (здание находится на территории СОШ №3, (металлическая конструкция – высота 1,5 м.)
13.16.	Наличие средств принудительной остановки автотранспорта ( <i>бетонные блоки, автоматические шлагбаумы, автоматические (механические) ворота и т.д.</i> ) ( <i>по каждому объекту</i> )	Механические ворота

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

### 13. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

14.1	Наличие декларации пожарной безопасности организации ( <i>указать № и дату документа, по каждому объекту</i> )	Декларация пожарной безопасности Регистрационный №03232 1 ТО 00041 от 29.04.2021г.
14.3	Наличие приказа о назначении ответственных за обеспечение пожарной безопасности ( <i>указать Ф.И.О. ответственного, № и дату документа по каждому объекту</i> )	Секретарь учебной части Слатина Светлана Юрьевна, приказ № 3-о от 09.01.2023г «О назначении ответственного за соблюдением пожарной безопасности»
14.4	Наличие приказа о назначении лица, ответственного за техническое состояние и эксплуатацию систем и средств противопожарной защиты ( <i>указать Ф.И.О. ответственного, № и дату документа по каждому объекту</i> )	Секретарь учебной части Слатина Светлана Юрьевна, приказ № 5-о от 09.01.2023 г «О назначении ответственного за техническое состояние и эксплуатацию систем и средств противопожарной защиты пожаротушения»
14.5.	Наличие приказа о назначении лица, ответственного за приобретение, учет, хранение и правильное использование первичных средств пожаротушения ( <i>указать Ф.И.О. ответственного, № и дату документа по каждому объекту</i> )	Секретарь учебной части Слатина Светлана Юрьевна, приказ № 5-о от 09.01.2023г «О назначении ответственного за техническое состояние и эксплуатацию систем и средств противопожарной



		защиты пожаротушения»
14.6.	Наличие документов, подтверждающих обучение руководителя и ответственных специалистов по дополнительным профессиональным программам – программам повышения квалификации в области пожарной безопасности ( <i>указать № и дату документа по каждому объекту</i> )	1. Колосова Софья Борисовна заместитель директора по учебно-воспитательной работе Удостоверение повышения квалификации по программе «Пожарная безопасность для должностных лиц» №192418584490 от 01.02.23 г 2. Слатина Светлана Юрьевна секретарь учебной части Удостоверение повышения квалификации по программе «Пожарная безопасность для должностных лиц» №192418584517 от 01.02.23 г
14.7	Наличие инструкции о мерах пожарной безопасности (с указанием лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности) ( <i>указать № и дату документа по каждому объекту</i> )	Приказ №37-о от 27.02.2023г «Об утверждении инструкции по противопожарной безопасности МБУДО ДШИ ст.Крыловской» (отв. Слатина С.Ю.)
14.8	Наличие инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта ( <i>указать № и дату документа по каждому объекту</i> )	Приказ №10-о от 09.01.2023 г. «О порядке действий работников при обнаружении пожара»
14.9.	Наличие приказов о порядке проведения инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре в соответствии с приказом МЧС России от 18 ноября 2021 г. № 806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности" ( <i>указать № и дату документов по каждому объекту</i> )	1. Приказ №12-о от 09.01.2023г. «О противопожарном режиме в учреждении, о порядке проведения инструктажей и занятий по пожарной безопасности сотрудников ДШИ» 2. Приказ №11-0 от 09.01.2023г «О проведении тренировочных эвакуаций при пожаре».
14.10	Наличие систем автоматической пожарной	Радиосистема РСПи (РПО),



	сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре ( <i>указать № и дату договора на ее обслуживание по каждому объекту</i> )	контракт № 1 от 01.01.2023г. «Оказание услуг на техническое обслуживание комплекса технических средств пожарной сигнализации и системы оповещения и эвакуации при пожаре» (ИП. Зубко В.Н.)
14.11	Техническое состояние систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре ( <i>исправна/неисправна/требуется ремонта/требуется замены</i> ) ( <i>по каждому объекту</i> )	Исправна
14.12	Наличие программно-аппаратного комплекса дублирования сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны ( <i>указать № и дату договора на ее обслуживание, , по каждому объекту</i> )	«Стрелец-мониторинг», контракт №2 от 01.01.2023г. «На техническое обслуживание систем безопасности» (ИП. Зубко В.Н.)
14.13	Техническое состояние программно-аппаратного комплекса дублирования сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны ( <i>исправна/неисправна /требуется ремонта/требуется замены</i> ) ( <i>по каждому объекту</i> )	Исправна
14.14	Наличие системы внутреннего противопожарного водопровода ( <i>при наличии, указать № и дату договора на ее обслуживание, № и дату актов (протоколов) испытаний внутреннего противопожарного водопровода на работоспособность и водоотдачу</i> )	отсутствует
14.15	Техническое состояние системы внутреннего противопожарного водопровода ( <i>исправна/неисправна /требуется ремонта/требуется замены</i> ) ( <i>по каждому объекту</i> )	нет
14.16	Наличие технической документации на системы противопожарной защиты ( <i>автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, систем</i>	В наличии



	<i>оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией), в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (по каждому объекту)</i>	
14.17	Наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного ( <i>указать наличие по каждому объекту</i> )	Обеспечено 1.Фонарь-2шт. 2.Респиратор-2шт.
14.18	Наличие пожарных лестниц и ограждений на крышах ( <i>при наличии, указать № и дату актов (протоколов) испытаний по каждому объекту</i> )	отсутствуют
14.19	Наличие планов эвакуации ( <i>указать наличие по каждому объекту</i> )	В наличии
14.20	Наличие протоколов проверки качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачных перекрытий, сцены, одежды сцены (при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раз в год) ( <i>указать № и дату документов по каждому объекту</i> )	Протокол проверки качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачных перекрытий №1124-20-2-3 от 20.09.2022г. периодичность 1 раз в год, следующая проверка будет проведена в сентябре 2023 г.
14.21	Проведение практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также посетителей и других лиц, находящихся в здании, сооружении: <i>Запланировано:</i> <i>Проведено:</i> <i>С участием сотрудников МЧС:</i>	<i>Запланировано:</i> 4 (1 раз в квартал) <i>Проведено:</i> 4 (2 плановые, 2 внеплановые) <i>С участием сотрудников МЧС:</i> 1
14.22	Укомплектованность первичными средствами пожаротушения ( <i>указать % от требуемой нормы по каждому объекту</i> )	100%

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

## 15. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК (ЭЛЕКТРОТЕПЛОУСТАНОВОК)



15.1.	Проведение измерений и испытаний состояния электроустановок и электрооборудования (указать № и дату актов по каждому объекту)	Технический отчет №22/08-21 от 11.08.2021г.
15.2	Наличие замечаний выявленных в ходе проведения измерений и испытаний состояния электроустановок и электрооборудования (выявлено/устранено по каждому объекту)	Выявлено/устранено Произведена замена электрических светильников
15.3.	Наличие приказа о назначении ответственных за электрохозяйство (указать Ф.И.О. ответственного, № и дату документа по каждому объекту)	Нестеренко Ирина Борисовна приказ №43-о от 26.04.2023г. «О назначении ответственного за электрохозяйство в МБУДО ДШИ ст.Крыловской»
15.4	Наличие документов подтверждающих присвоение ответственному за электрохозяйство соответствующей группы по электробезопасности (указать № и дату документа по каждому объекту)	Удостоверение «Ростехнадзор» Краснодарского края от 24.03.2023 г.
15.5.	Наличие средств индивидуальной защиты от поражения электрическим током (обеспечено\ не обеспечено по каждому объекту)	обеспечено

### 16. ОХРАНА ТРУДА

16.1	Численность работников (по каждому объекту)	19 человек
16.2	Наличие Положения о системе управления охраной труда (указать № и дату документа)	Приказ №36-о от 27.02.2023г. «Об организации работы в сфере охраны труда в МБУДО ДШИ ст.Крыловской»
16.3	Наличие документов, подтверждающих обучение руководителя и ответственных специалистов по охране труда (указать № и дату документа)	1. Нестеренко И.Б.- директор удостоверение «Обучение по охране труда руководителей и специалистов» RU 1 №2361003966 (200905) от 22.02.2022 г. 2. Карпенко В.С.- методист, ответственный по охране труда удостоверение «Обучение по охране труда руководителей и специалистов» RU 1



		№2361003966 (210257)от 17.02.2021г. 3. Колосова С.Б.- заместителя директора по учебно-воспитательной работе, удостоверение «Обучение по охране труда руководителей и специалистов» №ОТ-307467 от 02.02.2023г.
16.4	Наличие приказа о делегировании обязанностей по вопросам охраны труда на руководителей структурных подразделений (указать № и дату документа)	Приказ №13-о от 09.01.2023г «О назначении ответственного по ОТ в МБУДО ДШИ ст.Крыловской»
16.5.	Наличие приказа о порядке обучения по охране труда (указать № и дату документа)	Приказ №36-о от 27.02.2023г. «Об организации работы в сфере охраны труда в МБУДО ДШИ ст.Крыловской»
16.6.	Наличие приказа о назначении комиссии по проверке знаний требований охраны труда (указать № и дату документа)	Приказ №16-о от 09.01.2023г. «О назначении комиссии по проверке знаний требований охраны труда»
16.7.	Наличие тематических планов и программ обучения по охране труда руководителей, специалистов и работников рабочих профессий (указать № и дату документа)	Приказ № 30-о от 17.01.2023г. «Об утверждении программ, планов обучения и инструктажей по охране труда»
16.8	Наличие документов, подтверждающих обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи пострадавшим (указать № и дату документа)	Протокол заседания комиссии по проверке знания требований охраны труда по вопросам оказания первой помощи №22 от 09.01.2023г, ЧОУДПО «Трудсервис» (19 человек)
16.9	Наличие локального акта определяющего порядок учета и рассмотрения обстоятельств и причин, приведших к возникновению микроповреждений (микротравм) работников	Приказ №13/1-о от 09.01.2023г. «Порядок учета и рассмотрения обстоятельств и причин,



	(указать № и дату документа)	приведших к возникновению микроповреждений (микротравм) работников»
16.10	Наличие локального акта определяющего порядок оценки профессиональных рисков (указать № и дату документа) (по каждому объекту)	Приказ №36-о от 27.02.2023г. «Порядок идентификации опасностей и оценки рисков»
16.11	Наличие заключительного акта по результатам проведения периодического медицинского осмотра работников организации (указать № и дату документа, наименование медицинского учреждения)	Заключительный акт №164 от 13.06.2023г * контракт №267 от 17.05.2023г. ООО «Медосмотр 23» «О проведении периодического медицинского осмотра» (19 человек)
16.12	Проведение медицинских осмотров в 2023 году (указать количество работников, подлежащих и прошедших медицинские осмотры)	подлежит 19 человек, прошли 19 человек
16.13	Наличие медицинского заключения о прохождении работниками обязательных психиатрических освидетельствований (указать № и дату документа, наименование медицинского учреждения)	МБУЗ «Ленинградская ЦРБ» Решение врачебной психиатрической комиссии от 14.07.2023: №,482, 483, 484, 485, 486, 488; от 17.07.2023-№490, 491 от 19.07.2023- №492, 494
16.14	Проведение обязательных психиатрических освидетельствований (указать количество работников, подлежащих и прошедших медицинские осмотры)	подлежат 10 человек прошли 10 чел
16.15	Наличие у работников и должностных лиц, деятельность которых связана с воспитанием, обучением и питанием детей, медицинской книжки и профессиональной гигиенической подготовки (указать количество работников)	19 человек
16.16	Наличие медицинских аптек (указать количество)	в наличии 2 шт.
16.17	Обеспечение проведения специальной оценки условий труда (далее - СОУТ) (указать количество рабочих мест, подлежащих проведению СОУТ и количество рабочих мест,	подлежат проведению СОУТ 12 мест, проведена СОУТ-12мест



	<i>на которых СОУТ проведена, по каждому объекту)</i>	
16.18	Наличие приказа о порядке и нормах бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств ( <i>указать № и дату документа</i> )	Приказ №17-о, п.7 от 09.01.2023г «О порядке выдачи работникам смывающих и (или) обеззараживающих средств, об обучении работников, использующих СИЗ».
16.19	Наличие приказа, утверждающего Перечень рабочих мест и список работников, для которых необходима выдача смывающих и (или) обезвреживающих средств ( <i>указать № и дату документа</i> )	Приказ №17-о, п.6 от 09.01.2023г «О порядке выдачи работникам смывающих и (или) обеззараживающих средств, об обучении работников, использующих СИЗ».
16.20	Наличие личных карточек учета выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств	в наличии
16.21	Наличие приказа, утверждающего нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви, средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ) ( <i>указать № и дату документа</i> )	Приказ №17-о, п.7 от 09.01.2023 г «О порядке выдачи работникам смывающих и (или) обеззараживающих средств, об обучении работников, использующих СИЗ».
16.22	Наличие личных карточек учета выдачи СИЗ	в наличии
16.23	Наличие журналов проведения: вводного инструктажа; инструктажа на рабочем месте.	в наличии

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

### **17. ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА И ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ**

17.1	Наличие приказа о назначении лица, уполномоченного на решение задач в области ГО ( <i>указать № и дату документа</i> )	Приказ №44-о от 26.04.2023г «О назначении должностного лица, уполномоченного на решение задач в области ГО и ЧС».
17.2	Наличие документов, подтверждающих обучение руководителя и ответственных специалистов в области гражданской обороны	Нестеренко И.Б. директор Удостоверение №123/04050903



	и подготовке к защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (указать № и дату документа)	23.04.2021г.
17.3	Наличие приказа о порядке проведения вводного инструктажа по ГО (указать № и дату документа)	Приказ №45-о от 26. 04. 2023г. «О порядке проведения вводного инструктажа»
17.4	Наличие журнала вводного инструктажа по ГО	Имеется, приказ №45-о.п.3 от 26. 04. 2023 г. «О порядке проведения вводного инструктажа»
17.5	Наличие программ проведения вводного инструктажа по ГО	Имеется, приказ №45-о, п.2 от 26. 04. 2023г. «О порядке проведения вводного инструктажа»

### 18. НАЛИЧИЕ В ПЕРИМЕТРЕ 100 МЕТРОВ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК ПО РЕАЛИЗАЦИИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ И ТАБАКА

	Адрес	Да/нет
18.1.	353764 Россия Краснодарский край, Ленинградский район, станция Крыловская, ул. Юбилейная, 6	Нет

### 19. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

19.1	Наличие медицинского кабинета (в случае отсутствия указать наименование организации, № и дату лицензии на оказание услуг, № и дату договора)	МБУЗ «Ленинградская ЦРБ» Договор №1 от 11.01.2021г. – бессрочно. (Лицензия №ЛО-23-01-010856 от 27.12.2016г.)
19.2	Медицинское обеспечение осуществляется штатным медицинским персоналом (указать количество человек*)	нет

\*Указать информацию о медицинском персонале:

19.3	Должность	Уровень образования, специальность по диплому	Дополнительное профессиональное образование			
			Курсы повышения квалификации/Переподготовка (указать)	Учреждение, на базе которого прошло обучение	Год обучения	Полученная квалификация (при обучении по программе переподготовки)
	-	-	-	-	-	-
19.4	Наличие лицензии на медицинскую деятельность:					
19.5	Лицензия медицинского кабинета (указать № и дату документа):					-
19.6	Лицензия медицинского работника (указать Ф.И.О					-



	медицинского работника, № и дату документа):	
--	--	--

Потребность в медицинском оборудовании: \_\_\_\_\_  
(при наличии потребностей указать перечень оборудования)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

## 20. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ

20.1	Питание организовано (указать один из вариантов):	-
	Путем организации обеспечения горячим питанием обучающихся в самой образовательной организации	-
	Путем заключения договора с организацией на поставку горячего питания в образовательную организацию (указать наименование организации, № и дату лицензии на оказание услуг, № и дату договора)	-
20.2	Не организовано (указать причину)	-
	Охват горячим питанием от общего числа обучающихся (указать в %)	-
	Организация питьевого режима обучающихся (указать способ организации питьевого режима)	водяной кулер

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

## ЗАМЕЧАНИЯ КОМИССИИ

№	Замечание комиссии	Дата устранения	Член комиссии, ответственный за контроль устранения замечания
1.			
2.			

Заключение комиссии: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа искусств станицы Крыловской муниципального образования Ленинградский район к 2023-2024 учебному году готово

Мазурова  
Юлия Ивановна

- заместитель главы муниципального образования Ленинградский район, председатель комиссии

Подкидышева  
Виктория  
Валерьевна

- начальник отдела культуры администрации муниципального образования Ленинградский район, заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:





Пономаренко  
Эдуард Васильевич

- начальник ОВО по Ленинградскому району  
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по  
Краснодарскому краю»

Попов  
Борис Юрьевич

- начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС»  
муниципального образования  
Ленинградский район

Мищенко Михаил  
Александрович

- главный инженер муниципального  
бюджетного учреждения Социально-культурного  
комплекса станции Ленинградской- Ленинградского  
сельского поселения  
Ленинградского района

Казарова Марина  
Николаевна

- ответственный за охрану труда учреждений культуры,  
методист муниципального казенного учреждения  
«Районный организационно-методический  
центр культуры» муниципального  
образования Ленинградский район

Тран  
Маргарита  
Владиславовна

- председатель Ленинградской районной  
территориальной организации профсоюза  
работников культуры

Анкуда  
Елена Сергеевна

- ведущий специалист управления образования  
администрации муниципального образования  
Ленинградский район

Троякова  
Татьяна  
Михайловна

- представитель родительской общественности  
муниципального образования  
Ленинградский район

Гончарова Лидия  
Михайловна

председатель Ленинградской районной организации  
Краснодарской краевой организации общероссийской  
общественной организации «Всероссийское  
общество инвалидов»