

АКТ № 1/ОК-25
оценки обеспечения готовности к отопительному периоду
2025/2026 гг.

станция Крыловская
(место составления акта)

" 12 " сентября 2025 г.
(дата составления акта)

Комиссия, образованная постановлением администрации муниципального образования Крыловский район от 14 апреля 2025 года № 265 «Об утверждении программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения на территории муниципального образования Крыловский район»

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов от « 14 » апреля 2025 г. № 265, утвержденной главой муниципального образования Крыловский район Демировым Виталием Георгиевичем

(должность, Ф.И.О. руководителя муниципального образования, образованного комиссией по проведению проверки готовности к отопительному периоду)

с « 08 » сентября 2025 г. по « 12 » сентября 2025 г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду муниципальное казенное учреждение культуры районный дом культуры «Нива».
(наименование учреждения, подлежащего оценке обеспечения готовности)

Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:

1. Здание МКУК РДК «Нива», ст-ца Крыловская, ул. Орджоникидзе, 88 а.

В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду комиссия установила:

1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

Объект оценки обеспечения готовности	Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов)
Здание МКУК РДК «Нива», ст-ца Крыловская, ул. Орджоникидзе, 88 а	готов

2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:

Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности	Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов)
Муниципальное казенное учреждение культуры районный дом культуры «Нива»	готов

1. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду
муниципальное казенное учреждение культуры «Районный Дом культуры»
муниципального образования Крыловский район на 2 л. в 1 экз.
(объект оценки обеспечения готовности)

Председатель комиссии:

(подпись, расшифровка подписи)

Ю.А. Самарский

Члены комиссии:

(подпись, расшифровка подписи)

Е.В. Рябович

(подпись, расшифровка подписи)

Н.Н. Кривокустова

(подпись, расшифровка подписи)

С.А. Стасюк

С актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта
получил:



Н.Ю. Шербань
(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного
представителя) в отношении которого проводилась оценка
обеспечения готовности к отопительному периоду)

Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду 2025/2026 гг. потребителей тепловой энергии по адресу: муниципальное казенное учреждение культуры "Районный Дом культуры" муниципального образования Крыловский район

станция Крыловская, ул. Коммунальная 69

№ п/п	Показатель	Вес показателя	РАСЧЕТ	Примечание
ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ			1,00	Формула
1	Показатель выполнения требований Федерального закона о техническом обслуживании	0,85	1	Формула
1.1	Показатель обеспечения эксплуатации теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности	0,8	1	Формула
1.1.1	Показатель наличия акта проверки теплопотребляющей установки	0,31	1	Наличие - 1 Отсутствие - 0
1.1.2	Показатель наличия актов о проведении работ по ремонту потребителя тепловой энергии и (или) теплоносителя	0,31	1	Наличие - 1 Отсутствие - 0
1.1.3	Показатель наличия акта проверки (осмотра) тепловой арматуры и арматуры постоянного регулирования	0,01	0	Наличие - 1 Отсутствие - 0
1.1.4	Показатель наличия акта осмотра и проверки работоспособности теплопотребляющей установки	0,01	1	Наличие - 1 Отсутствие - 0
1.1.5	Показатель наличия актов о проведении испытаний на прочность и герметичность (гидравлических испытаний) тепловых агрегатов, теплового пункта, теплообменников, теплоносителей, трубопроводов тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых сетей	0,31	1	Наличие - 1 Отсутствие - 0
1.1.6	Показатель наличия акта проверки работоспособности аппаратов для безопасной эксплуатации котлов и теплообменников оборудования в случае эксплуатации ОПО	0,01	1	Наличие - 1 Отсутствие - 0
1.1.7	Показатель наличия инструкций по эксплуатации тепловых агрегатов и (или) теплообменников	0,01	1	Наличие - 1 Отсутствие - 0
1.1.8	Показатель наличия инструкций по эксплуатации тепловых агрегатов и теплообменников в соответствии с требованиями безопасности	0,01	1	Наличие - 1 Отсутствие - 0
1.1.9	Показатель наличия инструкций, обеспечивающих функционирование теплопотребляющей установки в аварийной ситуации для обеспечения безопасности эксплуатации	0,01	1	Наличие - 1 Отсутствие - 0
1.1.10	Показатель наличия актов на документацию, подтверждающую работоспособность теплопотребляющей установки	0,01	1	Наличие - 1 Отсутствие - 0

1.2	Показатель обеспечения соблюдения условий в договоре теплоэнергетических расчетов потребления тепловой энергии	0,03	1	Формула
1.2.1	Показатель наличия акта осмотра объектов теплоэнергетических и теплоэнергетических установок на предмет наличия теплоэнергетических проблем	0,5	1	Наличие - 1 Отсутствие - 0
1.2.2	Показатель наличия актов проверки технической готовности теплоэнергетической установки объекта к отопительному периоду	0,5	1	Наличие - 1 Отсутствие - 0
1.3	Показатель отсутствия завышенности за отопительные периоды	0,15	1	Формула
1.3.1	Показатель наличия заключенных договоров теплоэнергетики и (или) договоров оказания услуг на поддержание резервной тепловой мощности	0,05	1	Наличие - 1 Отсутствие - 0
1.3.2	Показатель отсутствия заключения либо подписание сторонами соглашения, подтверждающего урегулирование с теплоэнергетической организацией порядка оказания аварийно-ремонтных услуг	0,95	1	Наличие - 1 Отсутствие - 0
1.4	Показатель организации коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя	0,02	1	Формула
1.4.1	Показатель наличия акта проверки утиль учета	0,5	1	Наличие - 1 Отсутствие - 0
1.4.2	Показатель наличия акта проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте	0,5	1	Наличие - 1 Отсутствие - 0
2	Показатель выполнения Принят и исполнен технический эксплуатационный стандарт	0,06	1	Формула
2.1	Показатель выполнения работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания	0,7	1	Наличие - 1 Отсутствие - 0
2.2	Показатель наличия акта о проведении испытаний систем теплоэнергетики с тепловой сетью теплоэнергетических и теплого водоснабжения актов о результатах сбора проб воды из системы	0,3	1	Наличие - 1 Отсутствие - 0
3	Показатель обеспечения безопасности при эксплуатации и обслуживании внутреннего и внешнего теплого оборудования при предоставлении коммунальной услуги по отоплению	0,02	1	Формула
3.1	Показатель наличия акта обследования дымоходов и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным сезоном	0,5	1	Наличие - 1 Отсутствие - 0
3.2	Показатель наличия акта технического обследования и ремонта внутреннего теплого оборудования и многоквартирных домов	0,5	1	Наличие - 1 Отсутствие - 0
4	Показатель выполнения предписаний, выданных на период работы отопительный период	0,05	1	Наличие - 1 Отсутствие - 0
5	Показатель наличия утвержденного плана подготовки к отопительному периоду	0,02	1	Наличие - 1 Отсутствие - 0

**ПАСПОРТ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ
ПЕРИОДУ 2025/2026 ГГ.**

Выдан муниципальному казенному учреждению культуры районный дом культуры «Нива»
(полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду:

Здание МКУК РДК «Нива», ст-ца Крыловская, ул. Орджоникидзе, 88 корп. а.

Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду:

АКТ № 1/ОК-25 оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 гг. от 12 сентября 2025 года.

Исполняющий обязанности
заместителя главы муниципального
образования Крыловский район
(вопросы строительства, ЖКХ,
транспорта и связи)



Ю.А. Самарский

АКТ № 2/ОК-25
оценки обеспечения готовности к отопительному периоду
2025/2026 гг.

станция Крыловская
(место составления акта)

" 12 " сентября 2025 г.
(дата составления акта)

Комиссия, образованная постановлением администрации муниципального образования Крыловский район от 14 апреля 2025 года № 265 «Об утверждении программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения на территории муниципального образования Крыловский район»

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов от « 14 » апреля 2025 г. № 265, утвержденной главой муниципального образования Крыловский район Демировым Виталием Георгиевичем

(должность, ФИО руководителя муниципального образования, образующего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)

с " 08 " сентября 2025 г. по " 12 " сентября 2025 г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду муниципальное казенное учреждение культуры «Крыловская межпоселенческая библиотека» муниципального образования Крыловский район

(наименование учреждения, подлежащего оценке обеспечения готовности)

Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:

1. Здание МКУК «Крыловская МБ», ст-ца Крыловская, ул. Стаханова, 1.

В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду комиссия установила:

1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

Объект оценки обеспечения готовности	Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов)
Здание МКУК «Крыловская МБ», ст-ца Крыловская, ул. Стаханова, 1	готов

2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:

Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности	Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов)
Муниципальное казенное учреждение культуры «Крыловская межпоселенческая библиотека» муниципального образования Крыловский район	готов

Приложение:

1. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду
муниципальное казенное учреждение культуры "Крыловская
межпоселенческая библиотека" муниципального образования Крыловский
район на 2 л. в 1 экз.

(объект оценки обеспечения готовности)

Председатель комиссии:

(подпись, расшифровка подписи)

Ю.А. Самарский

Члены комиссии:

(подпись, расшифровка подписи)

Е.В. Рябович

(подпись, расшифровка подписи)

Н.Н. Кривопустова

(подпись, расшифровка подписи)

С.А. Стасюк

С актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта
получил:

«___» _____ 20__ г.

Директор МКУК "Крыловская МБ"



С.А. Шестаков

Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду 2025/2026 гг. потребителей тепловой энергии по адресу:
Муниципальное казенное учреждение культуры "Крыловская межпоселенческая библиотека" муниципального образования
Крыловский район

адрес: Крыловский, ул. Стаханова, 1

№ п/п	Показатель	Вес показателя	РАСЧЕТ	Примечание
ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ			1,00	Формула
1	Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении	0,85	1	Формула
1.1	Показатель обеспечения эксплуатацией теплоснабжающих установок в соответствии с требованиями безопасности	0,8	1	Формула
1.1.1	Показатель наличия акта проверки теплоснабжающей установки	0,31	1	Наличие – 1 Отсутствие – 0
1.1.2	Показатель наличия актов о проведении плановых ремонтов потребителей тепловой энергии и (или) тепловых сетей	0,31	1	Наличие – 1 Отсутствие – 0
1.1.3	Показатель наличия акта проверки (осмотра) дымовой арматуры и арматуры воздушного регулирования	0,61	0	Наличие – 1 Отсутствие – 0
1.1.4	Показатель наличия акта ответственности лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	0,01	1	Наличие – 1 Отсутствие – 0
1.1.5	Показатель наличия актов о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых сетей	0,31	1	Наличие – 1 Отсутствие – 0
1.1.6	Показатель наличия инструкций по эксплуатации тепловых энергоустановок и оборудования в случае эксплуатации ОПО	0,01	1	Наличие – 1 Отсутствие – 0
1.1.7	Показатель наличия инструкций по эксплуатации тепловых энергоустановок и (или) производственных инструкций	0,01	1	Наличие – 1 Отсутствие – 0
1.1.8	Показатель наличия паспортов тепловых пунктов и проектно-технической документации на наличие и части внутренних систем теплоснабжения по теплоснабжающей установке	0,01	1	Наличие – 1 Отсутствие – 0
1.1.9	Показатель наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, аварийное обслуживание	0,01	1	Наличие – 1 Отсутствие – 0
1.1.10	Показатель наличия актов или документов, подтверждающих работоспособность автоматических регуляторов температуры воды	0,01	1	Наличие – 1 Отсутствие – 0

1.2	Показатель обеспечения соблюдения указанного в договоре теплоснабжения режимом потребления тепловой энергии	0,03	1	Формула
1.2.1	Показатель наличия актов осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребителей, удостоверяющих наличие установленных сроков	0,5	1	Наличие – 1 Отсутствие – 0
1.2.2	Показатель наличия актов проверки технической готовности теплопотребителей, удостоверяющих объемы и оптимальному уровню	0,5	1	Наличие – 1 Отсутствие – 0
1.3	Показатель отсутствия замосновности за поставленные тепловую энергию	0,15	1	Формула
1.3.1	Показатель наличия заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности	0,05	1	Наличие – 1 Отсутствие – 0
1.3.2	Показатель отсутствия замосновности либо подписанием сторонами соглашения, подтверждающего урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка поставки всей необходимой замосновности	0,95	1	Наличие – 1 Отсутствие – 0
1.4	Показатель организации коммерческого учета тепловой энергии, замосновности	0,02	1	Формула
1.4.1	Показатель наличия акта проверки учета	0,5	1	Наличие – 1 Отсутствие – 0
1.4.2	Показатель наличия актов проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте	0,5	1	Наличие – 1 Отсутствие – 0
2	Показатель выполнения Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда	0,06	1	Формула
2.1	Показатель выполнения работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания	0,7	1	Наличие – 1 Отсутствие – 0
2.2	Показатель наличия актов о привлечении специалистов систем теплоснабжения с открытой сетью теплоснабжения и оперативно замосновности актов о результатах набора проб воды из системы	0,3	1	Наличие – 1 Отсутствие – 0
3	Показатель обеспечения безопасности при эксплуатации и обслуживании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по теплоснабжению	0,02	1	Формула
3.1	Показатель наличия акта обследования дымоходов и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед плановым посещением	0,5	1	Наличие – 1 Отсутствие – 0
3.2	Показатель наличия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме	0,5	1	Наличие – 1 Отсутствие – 0
4	Показатель выполнения предписаний, вынесенных на замосновность работы в отопительный период	0,01	1	Наличие – 1 Отсутствие – 0
5	Показатель наличия утвержденного плана мероприятий к отопительному периоду	0,02	1	Наличие – 1 Отсутствие – 0

**ПАСПОРТ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ
ПЕРИОДУ 2025/2026 ГГ.**

Выдан муниципальному казенному учреждению культуры «Крыловская межпоселенческая библиотека» муниципального образования Крыловский район

(полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, подлежащего оценке обеспечения готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду:

Здание МКУК «Крыловская МБ», ст-ца Крыловская, ул. Стаханова, 1.

Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду:

АКТ № 2/ОК-25 оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 гг. от 12 сентября 2025 года;

Исполняющий обязанности
заместителя главы муниципального
образования Крыловский район
(вопросы строительства, ЖКХ,
транспорта и связи)



Ю.А. Самарский

АКТ № 3/ОК-25
оценки обеспечения готовности к отопительному периоду
2025/2026 гг.

станция Крыловская
(место составления акта)

" 12 " сентября 2025 г.
(дата составления акта)

Комиссия, образованная постановлением администрации муниципального образования Крыловский район от 14 апреля 2025 года № 265 «Об утверждении программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения на территории муниципального образования Крыловский район»

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов от « 14 » апреля 2025 г. № 265, утвержденной главой муниципального образования Крыловский район Демировым Виталием Георгиевичем

(должность, Ф.И.О. руководителя муниципального образования, организовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)

с " 08 " сентября 2025 г. по " 12 " сентября 2025 г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств станции Крыловская» муниципального образования Крыловский район

(наименование учреждения, подлежащего оценке обеспечения готовности)

Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:

1. Здание МБУ ДО ДШИ, ст-ца Крыловская, ул. Орджоникидзе, 45.

В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду комиссия установила:

1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

Объект оценки обеспечения готовности	Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов)
Здание МБУ ДО ДШИ, ст-ца Крыловская, ул. Орджоникидзе, 45	готов

2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:

Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности	Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов)
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств станции Крыловская» муниципального образования Крыловский район	готов

муниципального образования Крыловский район	
---	--

Приложение:

1. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа искусств станицы Крыловской муниципального образования Крыловский район на 2 л. в 1 экз.

(объект оценки обеспечения готовности)

Председатель комиссии:

(подпись, расшифровка подписи)

Ю.А. Самарский

Члены комиссии:

(подпись, расшифровка подписи)

Е.В. Рябович

(подпись, расшифровка подписи)

Н.Н. Кривоустова

(подпись, расшифровка подписи)

С.А. Стасюк

С актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«12»

Р.ф. Кривоустова Н.Н.

20 25

г.

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) в отношении которого проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду)

Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду 2025/2026 гг. потребителей тепловой энергии по адресу:
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
детская школа искусств станицы Крыловской муниципального
образования Крыловский район (далее МБУ ДО ДШИ ст-цы
Крыловской)

станция Крыловская, ул. Овражониская, 45

№ п/п	Показатель	Вес показателя	РАСЧЕТ	Примечание
ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ			1,00	Формула
1	Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении	0,85	1	Формула
1.1	Показатель обеспечения эксплуатации теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности	0,8	1	Формула
1.1.1	Показатель наличия акта проверки теплопотребляющей установки	0,31	1	Наличие – 1 Отсутствие – 0
1.1.2	Показатель наличия актов о проведении проверки режима потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя	0,31	1	Наличие – 1 Отсутствие – 0
1.1.3	Показатель наличия акта проверки (осмотра) тепловой арматуры и арматуры постоянного регулирования	0,01	0	Наличие – 1 Отсутствие – 0
1.1.4	Показатель наличия акта за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	0,01	1	Наличие – 1 Отсутствие – 0
1.1.5	Показатель наличия актов о проверке исправности (надежность и прочность (технических характеристик) тепловых энергоустановок, включая трубопровод тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых сетей	0,31	1	Наличие – 1 Отсутствие – 0
1.1.6	Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО	0,01	1	Наличие – 1 Отсутствие – 0
1.1.7	Показатель наличия эксплуатационных инструкций абонентов теплоэнергоснабжения и (или) производственных инструкций	0,01	1	Наличие – 1 Отсутствие – 0
1.1.8	Показатель наличия паспортов тепловых узлов и проектно-технической документации на здание и части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам	0,01	1	Наличие – 1 Отсутствие – 0
1.1.9	Показатель наличия персонажа, осуществляющего функции эксплуатационной, дежурной и аварийной службы для договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов	0,01	1	Наличие – 1 Отсутствие – 0
1.1.10	Показатель наличия актов или документов, подтверждающих работоспособность автоматических регуляторов температуры воды	0,01	1	Наличие – 1 Отсутствие – 0

1.2	Показатель обеспечения собственная установлен в договоре теплонаблюдения расхода потребленной тепловой энергии	0,03	1	Формула
1.2.1	Показатель наличия актов осмотра объектов теплонаблюдения в теплопотребляющих установках на предмет наличия несанкционированных вводов	0,5	1	Наличие - 1 Отсутствие - 0
1.2.2	Показатель наличия актов проверки тепловой готовности теплопотребляющей установкой объекта к отопительному периоду	0,5	1	Наличие - 1 Отсутствие - 0
1.3	Показатель отсутствия задолженности за поставленную тепловую энергию	0,15	1	Формула
1.3.1	Показатель наличия заключенных договоров теплонаблюдения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности	0,05	1	Наличие - 1 Отсутствие - 0
1.3.2	Показатель отсутствия задолженности либо подписанное соглашение о гарантиях, гарантирующее урегулирование с теплонаблюдательной организацией порядка возмещения всей структурной задолженности	0,95	1	Наличие - 1 Отсутствие - 0
1.4	Показатель организации коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя	0,02	1	Формула
1.4.1	Показатель наличия акта проверки учета учета	0,5	1	Наличие - 1 Отсутствие - 0
1.4.2	Показатель наличия актов проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте	0,5	1	Наличие - 1 Отсутствие - 0
2	Показатель выполнения Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда	0,06	1	Формула
2.1	Показатель выполнения работ по подготовке и отопительному периоду теплового контура здания	0,7	1	Наличие - 1 Отсутствие - 0
2.2	Показатель наличия актов о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплонаблюдения и торжества ввода в эксплуатацию систем с результатами отбора проб воды из системы	0,3	1	Наличие - 1 Отсутствие - 0
3	Показатель обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по отоплению	0,02	1	Формула
3.1	Показатель наличия акта обследования дымоходов и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом	0,5	1	Наличие - 1 Отсутствие - 0
3.2	Показатель наличия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме	0,5	1	Наличие - 1 Отсутствие - 0
4	Показатель выполнения предписаний, выданных на основании работы в отопительный период	0,05	1	Наличие - 1 Отсутствие - 0
5	Показатель наличия утвержденного плана подготовки и отопительному периоду	0,02	1	Наличие - 1 Отсутствие - 0

**ПАСПОРТ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ
ПЕРИОДУ 2025/2026 ГГ.**

Выдан муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств станицы Крыловская» муниципального образования Крыловский район

(полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду:

Здание МБУ ДО ДШИ, ст-ца Крыловская, ул. Орджоникидзе, 45.

Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду:

АКТ № 3/ОК-25 оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 гг. от 12 сентября 2025 года;

Исполняющий обязанности
заместителя главы муниципального
образования Крыловский район
(вопросы строительства, ЖКХ,
транспорта и связи)



Ю.А. Самарский

АКТ № 4/СП-25
оценки обеспечения готовности к отопительному периоду
2025/2026 гг.

станция Октябрьская
(место составления акта)

" 12 " сентября 2025 г.
(дата составления акта)

Комиссия, образованная постановлением администрации муниципального образования Крыловский район от 14 апреля 2025 года № 265 «Об утверждении программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения на территории муниципального образования Крыловский район»

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов от « 14 » апреля 2025 г. № 265, утвержденной главой муниципального образования Крыловский район Демировым Виталием Георгиевичем

^{*} (должность, Ф.И.О. руководителя муниципального образования, образованной комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду)

с " 08 " сентября 2025 г. по " 12 " сентября 2025 г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сельский Дом культуры Октябрьский» Октябрьского сельского поселения Крыловского района

(наименование учреждения, подлежащего оценке обеспечения готовности)

Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующего объекта оценки обеспечения готовности:

1. Здание «СДК Октябрьский», ст-ца Октябрьская, пер. Зеленый, 3.

В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду комиссия установила:

1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

Объект оценки обеспечения готовности	Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов)
1. Здание «СДК Октябрьский», ст-ца Октябрьская, пер. Зеленый, 3	Готов

2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:

Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности	Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сельский дом культуры Октябрьский»	Готов

Приложение:

1. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сельский дом культуры
Октябрьский» на л. в 1 экз.

(объект оценки обеспечения готовности)

Председатель комиссии:

(подпись, расшифровка подписи)

Ю.А. Самарский

Члены комиссии:

(подпись, расшифровка подписи)

Е.В. Рябович

(подпись, расшифровка подписи)

Н.Н.Кривокустова

(подпись, расшифровка подписи)

А.А. Кузема

(подпись, расшифровка подписи)

С.А. Стасюк

С актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта
получил:

« »

20

г.

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного
представителя) в отношении которого проводилась оценка
обеспечения готовности к отопительному периоду)

Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду 2025/2026 гг. потребителей тепловой энергии по адресу:
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сельский Дом культуры Октябрьский» Октябрьского сельского поселения
Крыловского района

ул.ш Октябрьский, пер. Звонкий, 3

№ п/п	Показатель	Вес показателя	РАСЧЕТ	Примечание
ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ			1,00	Формула
1	Показатель выполнения требований Федерального закона о техническом обслуживании	0,95	1	Формула
1.1	Показатель обеспечения эксплуатационных потребностей в отоплении и горячем водоснабжении потребителей коммунального назначения	0,4	1	Формула
1.1.1	Показатель наличия акта приемки технического обслуживания	0,21	1	Наличие = 1 Отсутствие = 0
1.1.2	Показатель наличия актов о выполнении работ по ремонту и замене элементов системы отопления и (или) горячего водоснабжения	0,21	1	Наличие = 1 Отсутствие = 0
1.1.3	Показатель наличия акта проверки (контроля) давления в отопительной системе и при необходимости регулирования	0,04	1	Наличие = 1 Отсутствие = 0
1.1.4	Показатель наличия акта проверки качества теплоносителя	0,01	1	Наличие = 1 Отсутствие = 0
1.1.5	Показатель наличия актов о проведении работ по замене и ремонту теплового оборудования, включая регулирование тепловых сетей (при наличии) и участка теплотрассы	0,31	1	Наличие = 1 Отсутствие = 0
1.1.6	Показатель наличия актов приемки выполненных работ по монтажу, монтажу, монтажу и монтажу оборудования в соответствии с проектом	0,01	1	Наличие = 1 Отсутствие = 0
1.1.7	Показатель наличия актов о выполнении работ по монтажу и монтажу оборудования и (или) оборудования	0,01	1	Наличие = 1 Отсутствие = 0
1.1.8	Показатель наличия актов о выполнении работ по монтажу и монтажу оборудования и (или) оборудования	0,01	1	Наличие = 1 Отсутствие = 0
1.1.9	Показатель наличия актов о выполнении работ по монтажу и монтажу оборудования и (или) оборудования	0,01	1	Наличие = 1 Отсутствие = 0
1.1.10	Показатель наличия актов о выполнении работ по монтажу и монтажу оборудования и (или) оборудования	0,01	1	Наличие = 1 Отсутствие = 0

**ПАСПОРТ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ
ПЕРИОДУ 2025/2026 ГГ.**

Выдан муниципальному бюджетному учреждению культуры «Сельский дом культуры «Октябрьский» Октябрьского сельского поселения Крыловского района

(полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду:

1. Здание МБУК «СДК Октябрьский», ст-ца Октябрьская, пер. Зеленый, 3.

2. Здание МБУК «СДК Октябрьский» СДК «Октябрь» филиал № 1, ст-ца Октябрьская, ул. Кондратюка, 198.

Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду:

АКТ № 4/СП-25 оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 гг. от 12 сентября 2025 года;

АКТ № 5/СП-25 оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 гг. от 12 сентября 2025 года.

Исполняющий обязанности
заместителя главы муниципального
образования Крыловский район
(вопросы строительства, ЖКХ,
транспорта и связи)



Ю.А. Самарский

Приложение:

1. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сельский дом культуры
«Крыловский»

на 2 д. в 1 экз.

(объект оценки обеспечения готовности)

Председатель комиссии:

(подпись, расшифровка подписи)

Ю.А. Самарский

Члены комиссии:

(подпись, расшифровка подписи)

Е.В. Рябович

(подпись, расшифровка подписи)

Д.А. Кливитенко

(подпись, расшифровка подписи)

С.Н. Яковлева

(подпись, расшифровка подписи)

С.А. Стасюк

С актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта
получил:

« 12 » сентября 2015 г.

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного
представителя) в отношении которого проводилась оценка
обеспечения готовности к отопительному периоду)



1.2	Показатель обоснованности обоснования участия в долевом жилищном строительстве	0,99	1	Формула
1.2.1	Показатель наличия документов, подтверждающих участие в долевом жилищном строительстве	0,5	1	Наличие – 1 Отсутствие – 0
1.2.2	Показатель наличия документов, подтверждающих участие в долевом жилищном строительстве	0,5	1	Наличие – 1 Отсутствие – 0
1.3	Показатель отсутствия задолженности по оплате жилищных услуг	0,15	1	Формула
1.3.1	Показатель наличия документов, подтверждающих отсутствие задолженности по оплате жилищных услуг	0,08	1	Наличие – 1 Отсутствие – 0
1.3.2	Показатель отсутствия задолженности по оплате жилищных услуг	0,05	1	Наличие – 1 Отсутствие – 0
1.4	Показатель отсутствия задолженности по оплате жилищных услуг	0,02	1	Формула
1.4.1	Показатель наличия документов, подтверждающих отсутствие задолженности по оплате жилищных услуг	0,1	1	Наличие – 1 Отсутствие – 0
1.4.2	Показатель наличия документов, подтверждающих отсутствие задолженности по оплате жилищных услуг	0,1	1	Наличие – 1 Отсутствие – 0
2	Показатель выполнения работ по благоустройству территории	0,06	1	Формула
2.1	Показатель выполнения работ по благоустройству территории	0,7	1	Наличие – 1 Отсутствие – 0
2.2	Показатель выполнения работ по благоустройству территории	0,1	1	Наличие – 1 Отсутствие – 0
3	Показатель выполнения работ по благоустройству территории	0,02	1	Формула
3.1	Показатель выполнения работ по благоустройству территории	0,5	1	Наличие – 1 Отсутствие – 0
3.2	Показатель выполнения работ по благоустройству территории	0,5	1	Наличие – 1 Отсутствие – 0
4	Показатель выполнения работ по благоустройству территории	0,05	1	Наличие – 1 Отсутствие – 0
5	Показатель выполнения работ по благоустройству территории	0,03	1	Наличие – 1 Отсутствие – 0

**ПАСПОРТ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ
ПЕРИОДУ 2025/2026 ГГ.**

Выдан муниципальное бюджетное учреждение культуры районный
«Сельский дом культуры «Крыловский»
(полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась оценка
обеспечения готовности к отопительному периоду:

Здание МБУК «СДК «Крыловский», ст-ца Крыловская, ул. Чкалова, 33.

Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному
периоду:

АКТ № 5/СП-25 оценки обеспечения готовности к отопительному
периоду 2025/2026 гг. от 12 сентября 2025 года.

Исполняющий обязанности
заместителя главы муниципального
образования Крыловский район
(вопросы строительства, ЖКХ,
транспорта и связи)

Ю.А. Самарский

Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду 2025/2026 гг. потребителей тепловой энергии по адресу:
Муниципальное бюджетное учреждение культуры районный
«Сельский дом культуры «Крыловский»

ст-ца Крыловская, ул. Чкалова, 33

№ п/п	Показатель	Вес показателя	РАСЧЕТ	Примечания
ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ			0,99	Формула
I	Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении	0,55	1	Формула
I.1	Показатель обеспечения минимальным тепловым режимом помещений в соответствии с требованиями безопасности	0,8	1	Формула
I.1.1	Показатель наличия акта приемки теплотребователей зданиями	0,31	1	Наличие - 1 Отсутствие - 0
I.1.2	Показатель наличия актов и протоколов подком. расчетов потребителей тепловой энергии в (июль) теплоснабжения	0,31	1	Наличие - 1 Отсутствие - 0
I.1.3	Показатель наличия акта приемки оборудования тепловой энергетической инфраструктуры населенного пункта/района	0,09	1	Наличие - 1 Отсутствие - 0
I.1.4	Показатель наличия акта приемки оборудования тепловых энергоустановок	0,09	0	Наличие - 1 Отсутствие - 0
I.1.5	Показатель наличия актов о приемке объектов на объектах, находящихся в собственности (федеральных, региональных, муниципальных, частных), тепловых энергоустановок, водопроводно-тепловых сетей (в том числе) и устройств теплоснабжения	0,31	1	Наличие - 1 Отсутствие - 0
I.1.6	Показатель наличия актовой приемки объектов и инструкций для безопасной эксплуатации систем и объектов системы обеспечения в случае возникновения ЧС	0,09	1	Наличие - 1 Отсутствие - 0
I.1.7	Показатель наличия инструкций по эксплуатации объектов теплоснабжения в (июль) приемки объектов теплоснабжения	0,09	1	Наличие - 1 Отсутствие - 0
I.1.8	Показатель наличия инструкций по эксплуатации объектов теплоснабжения в (июль) приемки объектов теплоснабжения	0,09	1	Наличие - 1 Отсутствие - 0
I.1.9	Показатель наличия актов, подтверждающих функционирование оборудования тепловых энергоустановок, водопроводно-тепловых сетей (в том числе) и устройств теплоснабжения	0,09	1	Наличие - 1 Отсутствие - 0
I.1.10	Показатель наличия актов, подтверждающих работоспособность оборудования тепловых энергоустановок, водопроводно-тепловых сетей (в том числе) и устройств теплоснабжения	0,09	1	Наличие - 1 Отсутствие - 0