

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №62 Фрунзенского района Санкт-Петербурга

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<p style="text-align: center;"><i>Ситиловая</i></p>	<p>Для предупреждения неблагоприятного влияния нагревающего микроклимата и во избежание облучения (ожог) регламентировать продолжительность периодов непрерывного инфракрасного облучения работников и пауз между ними, обязательно применять сертифицированные средства индивидуальной и коллективной защиты от инфракрасных излучений (обратить внимание на подбор кадров, ограничение стажа работы). Соблюдать рациональный питьевой режим, обязательно применять специальную одежду с соответствующей теплоизоляцией. Снабжать работников горячей газированной, можно подогретой водой.</p>	<p>Сохранение работоспособности при работе в неблагоприятных метеорологических условиях, восстановление водно-солевого баланса в организме</p>			
<p>18. Заведующий производством (III уровень)</p>	<p>Для предупреждения неблагоприятного влияния нагревающего микроклимата и во избежание облучения (ожог) регламентировать продолжительность периодов непрерывного инфракрасного облучения работников и пауз между ними, обязательно применять сертифицированные средства индивидуальной и коллективной защиты от инфракрасных излучений (обратить внимание на подбор кадров, ограничение стажа работы). Соблюдать рациональный питьевой режим, обязательно применять специальную одежду с соответствующей теплоизоляцией. Снабжать работников горячей газированной, можно подогретой водой.</p>	<p>Сохранение работоспособности при работе в неблагоприятных метеорологических условиях, восстановление водно-солевого баланса в организме</p>			

19А(19-1А). Повар

20А(20-1А). Кухонный рабочий	ной газированной, можно подсоленной водой. Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха (вкладыши противощумные, наушники противощумные)	для снижения уровня шума, для профилактики профессиональных заболеваний от воздействия шума		
<b>Биссейн</b>				

Дата составления: \_\_\_\_\_

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заведующий \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_  
 (должность) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_  
 Лукина Татьяна Владимировна \_\_\_\_\_  
 Ф.И.О. \_\_\_\_\_  
 13.06.19 \_\_\_\_\_  
 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Завхоз \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_  
 (должность) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_  
 Федорова Ирина Анатольевна \_\_\_\_\_  
 Ф.И.О. \_\_\_\_\_  
 13.06.19 \_\_\_\_\_  
 (дата)

Заместитель заведующего по АХР \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_  
 (должность) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_  
 Захаров Артем Станиславович \_\_\_\_\_  
 (Ф.И.О.) \_\_\_\_\_  
 13.06.19 \_\_\_\_\_  
 (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2654 \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_  
 (№ в реестре экспертов) \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.) \_\_\_\_\_  
 Красносельский Александр Борисович \_\_\_\_\_  
 (Ф.И.О.) \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ (дата)