

Срок действия паспорта
до " " 20 г.

Для служебного пользования
(пометка или гриф)
Экз. N 2

УТВЕРЖДАЮ

Глава муниципального образования
«Кособродское сельское поселение»
Троицкого муниципального района
Челябинской области



Шипицын А.А.

« 21 » 06 2019 г.
(место печати)

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления ФСБ России
по Челябинской области
генерал-майор



С.И. Сизов

« 12 » 07 2019 г.
(место печати)

СОГЛАСОВАНО

Начальник ФСКУ «УВО ВНГ
России по Челябинской области»
полковник полиции



А.А. Байер

« 21 » 06 2019 г.
(место печати)

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Дом культуры п.Целинный,
Муниципальное казенное учреждение Кособродского сельского
поселения Троицкого муниципального района Челябинской области
«Комплексный культурно-досуговый центр
Кособродского сельского поселения»

2019 г.

СОГЛАСОВАНО

Врид начальника в г.Троицке
УФСБ России по Челябинской области
подполковник

А.Ю. Санников
2019г.



(место печати)

I. Общие сведения об объекте (территории)

Администрация Кособродского сельского поселения Троицкого муниципального района Челябинской области;

Администрация Кособродского сельского поселения.

(полное и сокращенное наименования органа исполнительной власти (органа местного самоуправления), в ведении которого находится объект (территория))

Дом культуры п. Целинный, муниципальное казенное учреждение «Комплексный культурно - досуговый центр Кособродского сельского поселения».

Адрес: 457122, Челябинская область, Троицкий район, поселок Целинный, пер. Советская, д.6.

Телефон: 8(351)63- 65-2-75; адрес эл. почты: kosobrodskijdomkulturi@mail.ru.

(наименование, адрес, телефон, факс, электронная почта организации в сфере культуры, являющейся правообладателем объекта (территории))

Проведение развлекательных, культурно-досуговых мероприятий для населения. (основной вид деятельности)

В соответствии с Постановлением РФ от 11 февраля 2017г. № 176 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий) актом обследования и категорирования объекта (территории) от 01.06.2019г. Дому культуры п.Целинный МКУ «Комплексный культурно - досуговый центр Кособродского сельского поселения» Троицкого муниципального района присвоена 3 (третья) категория опасности.

(категория объекта (территории))

762 кв.м.

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

нет

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком, свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата выдачи)

Глава администрации Кособродского сельского поселения Шипицын А.А.;

телефоны: 8(351)63-65-2-43; 89525241554;

адрес эл. почты: amokosobrodka@rambler.ru.

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Директор МКУ «ККДЦ Кособродского с/п» Жумангалеева Наталья Петровна;

Телефоны: 8(351)63-65-2-75; 89514634904;

адрес эл. почты: kosobrodskijdomkulturi@mail.ru

(ф.и.о. руководителя организации в сфере культуры, являющейся правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

нет

(ф.и.о. начальника службы охраны объекта (территории), служебный (мобильный) телефон)

II. Общие сведения о работниках объекта (территории), посетителях и (или) об арендаторах объекта (территории)

1. Режим работы объекта (территории): вторник, среда, четверг с 9.00 до 18.00; пятница, суббота: с 10-00ч до 17-00ч и 21.00-24.00ч (дискотека).

Выходной: воскресенье, понедельник.

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников: 4 четыре (человек)

3. Среднее количество работников и посетителей, находящихся на объекте (территории) в течение дня: 15 (пятнадцать) (человек)

4. Среднее количество работников и посетителей, включая персонал охраны, находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни: нет (человек)

5. Сведения об арендаторах: Помещений, сдаваемых в аренду нет.

(полное и сокращенное наименование организации-арендатора, основной вид деятельности, режим работы, занимаемая площадь, кв. метров)

нет

(общее количество работников, расположение рабочих мест, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации-арендатора, срок действия аренды)

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

N п/п	Наименование потенциально опасного участка, его назначение, специфика опасности	Количество работников, посетителей, находящихся на потенциально опасном участке одновременно, человек
	отсутствует	

2. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

N п/п	Наименование критического элемента, его назначение, специфика опасности	Количество работников, посетителей, находящихся на критическом элементе одновременно, человек
	отсутствует	

IV. Основные угрозы и возможные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Возможные модели действий нарушителей:

-захват заложников из числа работников и посетителей,

-возможность размещение на объекте (территории) взрывных устройств

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников и посетителей объекта (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории): -наличие пострадавших; -нанесение ущерба имуществу.

от 162 кв.м. до 762 кв. м.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения тер. акта, кв. м., иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

N п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, млн. рублей
	От 4 до 30	Частичное или полное уничтожение здания, коммуникаций.	0,95

VI. Категорирование объекта (территории) по степени потенциальной опасности

Наименование показателя	Значение показателя
Количество совершенных и предотвращенных террористических актов на объекте (территории) с 01.01.2013 года	0
Максимально возможное количество пострадавших, человек	45
Величина максимального материального ущерба, млн. рублей	0,95
Максимальная зона чрезвычайной ситуации	762 кв. м.
Категория объекта (территории) по гражданской обороне	Не относится
Категория объекта (территории) по степени потенциальной опасности	Не относится

VII. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы охраны:

- а) организационная основа охраны: нет; (наименование, реквизиты договора)
- б) численность охраны: нет; (человек)
- в) количество постов охраны: всего - нет,
в том числе круглосуточных - нет.

2. Средства охраны:

- а) стрелковое оружие: нет; (тип, количество)
- б) защитные средства: нет; (тип, количество)
- в) специальные средства: нет; (тип, количество)
- г) служебные собаки: нет. (сколько, какой породы)

3. Организация связи (виды связи):

- а) между постами: нет;
- б) между постами и диспетчерским пунктом охраны: нет;
- в) между диспетчерским пунктом (дежурно-диспетчерской службой) объекта (территории) и правоохранительными органами:

Межмуниципальный отдел МВД России «Троицкий» по Челябинской области, адрес: г. Троицк, ул. Бр. Малышевых, 14; телефон дежурного: 8(35163)2-15-02.

4. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта:

- а) наряд ГНР: огнестрельное оружие и патроны: пистолет ПМ 9мм – 2 ед., ППО 9мм – 32шт.; автоматическое оружие ПП «Кедр» - 1 ед., патроны кал. 9мм – 50 шт.;
- б) средства защиты: бронежилет «Кора 1МК» - 2 шт., шлемы защитные ЗШ 1- 2шт.;
- в) специальные средства: ПР-73 – 2шт., БРС – 2шт.;
- г) служебные собаки.

Участковый уполномоченный капитан полиции Курманкулов Азамат Серикбаевич, п.Целинный, ул. Садовая д13, кв.12; 89080470361.

VIII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории)

- а) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, систем связи: нет; (наличие, характеристика)
- б) объектовые и локальные системы оповещения: нет;
(наличие, марка, количество)
- в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию): нет; (наличие, марка, количество)
- г) технические системы оповещения о несанкционированном

проникновении на объект и системы физической защиты: нет;

(наличие, марка, количество)

д) стационарные металлообнаружители и ручные металлоискатели: нет;

(наличие, марка, количество)

е) телевизионная система охраны: нет; (наличие, марка, количество)

ж) система охранного освещения: нет. (наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории)

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): нет;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств): 3(три).

в) электронная система пропуска: нет;

(наличие, тип установленного оборудования)

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений) нет.

(человек, процентов)

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории)

а) документ, подтверждающий соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности

Акт проверки № 676 от 18 декабря 2016г.;

(реквизиты, дата выдачи)

б) автоматическая система пожаротушения;

прибор приемно-контрольный охранно- пожарный

АСТРА -712ППКОП 01101349; (наличие, характеристика)

в) система оповещения и управления эвакуацией при пожаре;

звуковое; (наличие, характеристика)

г) оборудование для спасения из зданий работников и посетителей

(наличие, характеристика)

04.06.2018г. Заключен договор с МБОУ «Целинной СОШ» об эвакуации сотрудников и посетителей ДК в случае чрезвычайной ситуации (пожар,

террористический акт и др.)

IX. Выводы и рекомендации:

1. Организовать пропускной режим и контроль за соблюдением пропускного и внутриобъектового режимов, установленных на объекте;

2. Обеспечить контроль над вносимыми предметами ручной клади, своевременным вывозом твердых бытовых отходов;

3. Совместно с представителями исполнительной власти проведение комплекса предупредительно-профилактических мероприятий по повышению бдительности (сотрудников, посетителей), в т.ч. инструктажей по вопросам антитеррористической безопасности объекта, дополнительные инструктажи по действию при ЧС;

4. Проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объекта с периодичностью **не реже 2 раза в год**;
5. Руководителю учреждения: содержание в порядке подсобных помещений и запасных входов/выходов из учреждения, а также ежедневное проведение проверок данных объектов;
6. Проверка наличия и исправности средств пожаротушения;
7. Штатным сотрудникам учреждения прибывать на свои рабочие места за 10-15 минут до начала массовых мероприятий с целью проверки их состояния на предмет отсутствия посторонних и подозрительных предметов;
8. Организация взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации по месту нахождения объекта по вопросам противодействия терроризму;
9. Осуществление мероприятий информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объекта;
10. Разместить на объекте наглядные пособия с информацией о порядке действия работников и посетителей при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объекте), а также при поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объекте;
11. Обеспечить защиту служебной информации ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности объекта (территории), иных документах и на других материальных носителях информации, в том числе служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по антитеррористической защищенности объекта (территории);
12. Установить порядок работы со служебной информацией ограниченного распространения;
13. Ограничить доступ должностных лиц (работников) к служебной информации ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности объекта (территории), иных документах и на других материальных носителях информации;
14. Определить обязанности лиц, допущенных к служебной информации ограниченного распространения, в том числе лиц, ответственных за хранение паспорта безопасности объекта (территории), иных документов и других материальных носителей информации, содержащих сведения о состоянии антитеррористической защищенности объекта (территории) и принимаемых мерах по ее усилению;
15. Обеспечить надлежащее хранение и использование служебной информации ограниченного распространения, в том числе содержащейся в паспорте безопасности объекта (территории), иных документах и на других материальных носителях информации;

16. Организовать и осуществлять контроль за обеспечением установленного порядка работы со служебной информацией ограниченного распространения и ее хранения в целях выявления и предупреждения возможной утечки служебной информации ограниченного распространения, в том числе содержащейся в паспорте безопасности объекта (территории), иных документах и на других материальных носителях информации;

17. Подготовить и переподготовить должностных лиц (работников) по вопросам работы со служебной информацией ограниченного распространения.

18. Оборудовать объект системой экстренного оповещения работников и посетителей объекта (территории) о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.

Х. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

нет

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений; наличие на объекте (территории) локальных зон безопасности)

Приложения:

1. План (схема) размещения объекта (территории) на местности.
2. План (схема) путей эвакуации, центральных и запасных выходов.
3. Маршрут следования в случае эвакуации.
4. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Составлен " 21 " 06 2019 г.

Председатель комиссии




Н.П. Жумангалеева

Члены комиссии:



О.П. Тульская



В.С. Тимошенко



В.Н. Бордаков




И.В. Ковалёва

УТВЕРЖДАЮ

Директор МКУ «Комплексный
культурно – досуговый центр»
Кособродского сельского поселения»
Троицкого муниципального района

« 21 » 06 2019г
Жумангалеева Н.П.

**План-схема
размещения объекта на местности
дом культуры п.Целинный**



ПВ-пожарный водоём; ПГ-пожарный гидрант; ПЧ – пожарная часть;
ЭС- место подвода электросетей; ТУ – тепловой узел;
ПЩ – пожарный щит

УТВЕРЖДАЮ


Директор МКУ «Комплексный культурно-досуговый центр Кособродского сельского поселения

Н.П.Жумангалеева

2019г.


План-схема

путь эвакуации, центральных и запасных выходов
Дома культуры п.Целинный,
МКУ «ККДЦ Кособродского сельское поселение»



-  - огнетушитель
 - электрицит
 - телефон

1-СЦЕНА, 2-ЗАЛ, 3-ТУАЛЕТ, 4-ГАРДЕРОБНАЯ
5-БИБЛИОТЕКА, 6-Фойе, 7-ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ
8-КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА



Распечатано с сайта kdmap.ru
(https://chelyabinskaya-oblast.kdmap.ru/trioickiy-rayon/a3xq9h.html?x=54.126192012247756&y=60.95218062400818&zoom=17&layer=2)
© Публичная кадастровая карта (https://pk5.gosreestr.ru)

→ МАРШРУТ СЛЕДОВАНИЯ В СЛУЧАЕ ЭВАКУАЦИИ

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления по культуре
и спорту администрации

Троицкого муниципального района

Глущенко С.П.

« 05 » 06 2019 г.

АКТ

обследования и категорирования объекта (территории)

Дом культуры п. Целинный,
МКУ «Комплексный культурно – досуговый центр
Кособродского сельского поселения»

(наименование учреждения)

« 05 » 06 2019 г.

п. Целинный

В соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий) утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2017 года № 176 комиссией в составе:

Председатель комиссии

Жумангалеева Н.П. - директор МКУ «Комплексный культурно-досуговый центр Кособродского сельского поселения»

Члены комиссии:

- Тульская О.П. - главный специалист ПЦО ОВО по г.Троицку - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Челябинской области»;
- Тимошенко В.С. - сотрудник отдела в городе Троицке УФСБ России по Челябинской области – заместитель руководителя рабочей группы;
- Бордаков В.Н. - ведущий специалист по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции управления правового обеспечения и взаимодействия с органами местного самоуправления и общественными организациями администрации Троицкого муниципального района;
- Ковалёва И.В. - начальник организационно-досугового отдела Управления по культуре и спорту администрации Троицкого муниципального района.

Осуществлено обследование для определения категории опасности
Дома культуры п. Целинный, МКУ «Комплексный культурно-досуговый центр
Кособродского сельского поселения»

Обследованием установлено:

1. Общая характеристика и техническое состояние объекта.

Расположение объекта на местности: здание, расположено по адресу:

п.Целинный, ул. Советская, д.6, Троицкий район, Челябинская область

с западной стороны расположена ул. нет (пустырь);

с восточной стороны расположена ул. нет (обелиск);

с северной стороны расположена ул. нет (детская площадка, пустырь);

с южной стороны расположен ул. Советская (жилой сектор).

Подъезд к зданию с южной стороны.

Здание (общие сведения, характеристика помещений, в случае наличия нескольких зданий на одной территории, прописать по каждому зданию отдельно).

Общая площадь 762 кв.м., год постройки 1956г.,

Этажность, материал стен одноэтажное отдельностоящее, стены деревянные.

Максимальная посещаемость (чел.) 45 (сорок пять).

Наличие и состояние:

оконных проемов: 5 (пять) металлопластик с остеклением, состояние - удовлетворительное;

распашных внутренних (внешних) металлических решеток на окнах: частично укреплены металлическими решетками;

металлических дверей с кодовыми замками и домофонами: главный вход - оборудован металлической дверью (врезной замок) без кодовых замков и домофонов;

аварийных (запасных) выходов, путей эвакуации 2(1-металлическая дверь, 2-я-из дерева);

время открытия 9-00 часов в т.ч.,

место нахождения ключей у директора;

кнопки экстренного вызова полиции (организации, осуществляющей охрану объекта) нет;

телефона с автоматическим определителем номера звонившего абонента нет;

переносных и стационарных металлообнаружителей: нет;

систем видеонаблюдения: внутренняя: нет; внешняя: нет.

укрытия для временного размещения людей при проведении эвакуации нет.

Наличие арендаторов: Субаренда ИП «Гордиевский, Гордиевская» (продуктовый магазин).

(наименование арендаторов, ФИО руководителя, контактный телефон, профиль деятельности)

Меры по инженерно-технической защите:

резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, систем связи нет; (наличие, характеристика)

объектовые и локальные системы оповещения: нет; (наличие, марка, количество)

технические системы обнаружения несанкционированного проникновения: нет; (наличие, марка, количество)

технические системы оповещения о несанкционированном проникновении и системы физической защиты: нет; (наличие, марка, количество)

система охранного освещения: нет; (наличие, марка, количество)

Меры по пожарной безопасности

документ, подтверждающий соответствие установленным требованиям пожарной безопасности Акт проверки № 676 от 18 декабря 2016г.

-имеется пожарный гидрант, который находится в 10 метрах от ДК (через дорогу);

-первичные средства пожаротушения – огнетушители (5 штук).

система оповещения и управления эвакуацией при пожаре: нет.

В МКУ разработан план действий по предупреждению и ликвидации ЧС, в котором предусмотрено проведение учения, приближенного к реальной обстановке, способ оповещения людей и их действия при поступлении специального (голосового) сигнала оповещения.

Разработаны мероприятия по эвакуации людей, порядок, алгоритм действий постоянного состава при эвакуации людей.

(реквизиты, дата выдачи)

автоматическая система пожаротушения: нет;

(наличие, характеристика)

система оповещения и управления эвакуацией при пожаре:

прибор приемно-контрольный «ВЭРС ПК-4».

(наличие, характеристика)

оборудование для спасения из зданий работников и посетителей: нет.

(наличие, характеристика)

Территория:

территория занимает кв. м., периметр м.

Состояние и наличие:

ограждение по периметру: нет (металлический забор менее 1 метра);

инженерные заграждения: нет;

оборудование ограждения дополнительными защитными средствами (колючая проволока, металлические прутья и др.): нет.

охранное освещение на территории объекта: нет.

количество контрольно-пропускных пунктов (для проезда транспортных средств): нет; электронная система пропуска нет.

(наличие, тип установленного оборудования)

2. Система охраны объекта: нет.

При проведении крупных культурно-массовых мероприятий охрану общественного порядка осуществляют представители полиции МО МВД Троицкий и сотрудники ДК. Необходимости в привлечении каких-либо охранных организаций для обеспечения охраны порядка нет.

Организационная основа охраны (подразделение отдела вневедомственной охраны войск национальной гвардии, ведомственная охрана, служба безопасности, частное охранное предприятие и др.): нет.

Наименование организации, осуществляющей охранную деятельность: нет.

(адрес, Ф.И.О. руководителя подразделения, контактные данные организации)

Количество сотрудников охраны: нет, режим несения службы: нет;

количество постов охраны: всего - нет, в том числе круглосуточных - нет.

Организация связи (виды связи):

между постами: нет; между постами и диспетчерским пунктом охраны: нет; между диспетчерским пунктом (дежурно-диспетчерской службой) объекта (территории) и правоохранительными органами: нет.

Характеристика группы быстрого реагирования при частном охранном предприятии (ГБР) или тревожной (резервной) группы: нет.
(численность ГБР; вооружение ГБР; время прибытия ГБР от места постоянной дислокации ЧОП до наиболее удаленных точек объекта).

Укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений): нет.
(человек, процентов)

Территориальный орган МВД России, на территории обслуживания которого Расположен объект (территория), адрес и телефоны дежурной части:

Межмуниципальный отдел МВД России «Троицкий» по Челябинской области, адрес: г. Троицк, ул. Бр. Малышевых, 14; телефон дежурного: 8(351 63)2-15-02; участковый уполномоченный полиции капитан полиции Курманкулов А.С., адрес: п. Целинный, ул. Садовая, дом 13 кв. 12.; телефон 8908047036.

3. Организация и состояние работы по обеспечению технической укреплённости и антитеррористической защищённости объекта:

Ответственный за антитеррористическую безопасность (ФИО, должность):
Директор МКУ «Комплексный культурно – досуговый центр Кособродского сельского поселения», Дома культуры п. Целинный Жумангалеева Н. П.

Предыдущие проверки состояния технической укреплённости и антитеррористической защищённости объекта, когда, кем проводились, выявленные основные недостатки: 27.04.2016г. проведено комиссионное обследование совместно с представителями филиала ФГКУ УВО ГУ МВД РФ по г.Троицку, отдела УФСБ и администрации Троицкого муниципального района.

Предложения:

- оборудовать объект системой видеонаблюдения с записью информации на жесткий диск; - не устранено;
- оборудовать распашными металлическими решетками оконные проёмы помещения; - не устранено;
- заключить договор на предоставление физического поста с организацией имеющей лицензию на данный вид деятельности; - считаем нецелесообразным, так как при проведении культурно-массовых мероприятий сотрудниками ДК ведётся контроль над вносимыми предметами ручной клади (пронос крупных вещей, пакетов на объект запрещён);
- установить (восстановить) периметральное ограждение территории для недопущения нахождения посторонних лиц и автотранспорта высотой не менее 2 метра; - не устранено;
- установить систему оповещения персонала, которая должна обеспечить подачу звукового сигнала в здании, трансляция речевой информации; - не устранено;

- установить систему контроля управлением доступа с точками прохода в здание; - не устранено;
- установить кнопки экстренного вызова полиции - не устранено;
- продолжать инструктажи с персоналом объекта на предмет антитеррористической защищенности. Провести дополнительные инструктажи по действию при ЧС и ЧС - проводятся 2 раза в год (1 раз в полгода).

Наличие на объекте:

паспорт безопасности (антитеррористической защищенности):
 утвержден не имеется

(разработан и утвержден при актуализации)

инструкции:

по пропускному и внутриобъектовому режиму: имеются;
 должностные инструкции для руководителя, работников: имеются;
 памятки для сотрудников, сторожей, вахтеров: имеются;

журналы учета посетителей: нет;

журналы проведения инструктажей антитеррористической направленности: имеются.

Организация дежурств руководящего и обслуживающего персонала объекта (приказ, положение, дата): Приказ №8 от 17.10.2016г.

Имеется стенд антитеррористической защищенности, план эвакуации.

Обеспечение контроля:

за помещениями объекта, сданными в аренду:

директор Жумангалеева Н.П.

за производством ремонтных и других видов работ, проверки рабочих о наличии у них регистрации, информирование правоохранительных органов – за вносимыми (ввозимыми) на территорию объекта грузами и предметами ручной клади - директор Жумангалеева Н.П.

Проведение проверок состояния решеток на окнах и периметровых ограждений, наличия и исправности средств пожаротушения проведение проверок исправности средств пожаротушения проводятся ежегодно.

Организация взаимодействия администрации объекта:

- с антитеррористической комиссией муниципального образования вопросы по антитеррористической укреплённости объекта выносятся и рассматриваются на заседания комиссии;

- с территориальными подразделениями правоохранительных органов при проведении крупных культурно-массовых мероприятий привлекается участковый уполномоченный, либо патрульный наряд полиции Межмуниципального отдела МВД России «Троицкий»;

- с другими организациями по линии безопасности, чрезвычайных ситуаций и борьбы с терроризмом нет.

4. Категорирование объекта(территории) по степени потенциальной опасности

Наименование показателя	Значение показателя
Количество совершенных и предотвращенных террористических актов на объекте (территории) с 01.01.2011 года	0
Максимально возможное количество пострадавших, человек	45
Величина максимального материального ущерба, млн. рублей	0,95
Максимальная зона чрезвычайной ситуации	762 кв.м;
Категория объекта (территории) по гражданской обороне	Не относится
Категория объекта (территории) по степени потенциальной опасности	Не относится

5. Недостатки в обеспечении антитеррористической защищенности объекта

1. *Отсутствует система экстренного оповещения работников и посетителей объекта) о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;*

2. *Оконные проемы не укреплены металлическими решетками;*

3. *Нарушено наружное освещение прилегающей территории.*

6. Потребности оснащения объекта:

1. *В установке системы оповещения и управления эвакуацией людей;*

2. *В укреплении оконных проемов металлическими решетками;*

3. *В устройстве наружного освещения прилегающей территории.*

7. Выводы комиссии:

В соответствии с Постановлением РФ от 11 февраля 2017г. № 176 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий) Дому культуры п.Целинный МКУ «Культурно-досуговый центр Кособродского сельского поселения» присвоить 3 (третью) категорию опасности.

1. Организовать пропускной режим и контроль за соблюдением пропускного и внутриобъектового режимов, установленных на объекте;

2. Обеспечить контроль над вносимыми предметами ручной клади, своевременным вывозом твёрдых бытовых отходов;
3. Совместно с представителями исполнительной власти проведение комплекса предупредительно-профилактических мероприятий по повышению бдительности (сотрудников, посетителей), в т.ч. инструктажей по вопросам антитеррористической безопасности объекта, дополнительные инструктажи по действию при ЧС;
4. Проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объекта с периодичностью **не реже 2 раза в год**;
5. Руководителю учреждения: содержание в порядке подсобных помещений и запасных входов/выходов из учреждения, а также ежедневное проведение проверок данных объектов;
6. Проверка наличия и исправности средств пожаротушения;
7. Штатным сотрудникам учреждения прибывать на свои рабочие места за 10-15 минут до начала массовых мероприятий с целью проверки их состояния на предмет отсутствия посторонних и подозрительных предметов;
8. Организация взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации по месту нахождения объекта по вопросам противодействия терроризму;
9. Осуществление мероприятий информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объекта;
10. Разместить на объекте наглядные пособия с информацией о порядке действия работников и посетителей при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объекте), а также при поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объекте;
11. Обеспечить защиту служебной информации ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности объекта (территории), иных документах и на других материальных носителях информации, в том числе служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по антитеррористической защищенности объекта (территории);
12. Установить порядок работы со служебной информацией ограниченного распространения;
13. Ограничить доступ должностных лиц (работников) к служебной информации ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности объекта (территории), иных документах и на других материальных носителях информации;
14. Определить обязанности лиц, допущенных к служебной информации ограниченного распространения, в том числе лиц, ответственных за хранение паспорта безопасности объекта (территории), иных документов и других материальных носителей информации, содержащих сведения о

состоянии антитеррористической защищенности объекта (территории) и принимаемых мерах по ее усилению;

15. Обеспечить надлежащее хранение и использование служебной информации ограниченного распространения, в том числе содержащейся в паспорте безопасности объекта (территории), иных документах и на других материальных носителях информации;

16. Организовать и осуществить контроль за обеспечением установленного порядка работы со служебной информацией ограниченного распространения и ее хранения в целях выявления и предупреждения возможной утечки служебной информации ограниченного распространения, в том числе содержащейся в паспорте безопасности объекта (территории), иных документах и на других материальных носителях информации;

17. Подготовить и переподготовить должностных лиц (работников) по вопросам работы со служебной информацией ограниченного распространения.

18. Оборудовать объект системой экстренного оповещения работников и посетителей объекта (территории) о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.

19. Руководителю объекта после разработки паспорта безопасности объекта (территории) утвердить паспорт безопасности объекта (территории) по форме в соответствии с постановлением Правительства РФ от 11 февраля 2017 г. N 176 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» в редакции постановления Правительства РФ от 13.02.2018 г. № 155.

Председатель комиссии:  /Жумангалеева Н.П.

Члены комиссии:

 /Тулская О.П.

 /Тимошенко В.С.

 /Бордаков В.Н.

 /Ковалёва И.В.

Принято, промушено и слично
печатно на 19/01/2018 г. (с)

Глава МО «Косоворское сельское
поселение»

А.А. Шипицын

