



Ответственным лицом за противопожарную безопасность при устройстве новогодних ёлок в ЗМОУ ДОД «Детская музыкальная школа» является руководитель учреждения.

Во время проведения массовых мероприятий с детьми должны неотлучно находиться также дежурные преподаватели. Эти лица должны быть проинструктированы о мерах пожарной безопасности и правилах эвакуации детей из помещений в случае пожара. Ответственные за проведение новогодней ёлки перед началом массового мероприятия должны тщательно осмотреть все помещения, запасные выходы и лично убедиться в полной готовности их в пожарном отношении и в обеспечении помещений первичными средствами пожаротушения.

Лица, ответственные за противопожарную безопасность при устройстве новогодней ёлки, обязаны сообщить в местную пожарную охрану дату и время проведения праздника ёлки.

Помещение, в котором устраивается ёлка, должно иметь, не менее двух выходов непосредственно наружу или в лестничные клетки.

Ёлку не следует устанавливать в проходах и около выходов. Она должна находиться на устойчивом основании. Ветки ёлки должны находиться на расстоянии не менее метра от стен и потолков. Количество присутствующих в помещениях, используемых для проведения новогодней ёлки, устанавливается из расчета 0,75 кв. м. площади на одного человека. Заполнение помещений людьми сверх установленной нормы не допускается.

Оформление иллюминаций ёлки должно производиться опытным электромонтером.

Иллюминация ёлки должна быть смонтирована прочно, надежно и с соблюдением Правил устройства электроустановок.

При использовании электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на елке могут применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В, мощность лампочек не должна превышать 25 Вт. Электропровода, питающие лампочки ёлочного освещения, должны быть гибкими с медной жилой. Подключение гирлянды к электросети производится только с помощью штепсельных соединений.

При малейшем подозрении на неисправность в ёлочном освещении (сильное нагревание проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) иллюминация должна быть немедленно выключена и не должна включаться до выяснения причин неисправности или устранения.

Участие в празднике ёлки детей и взрослых, одетых в костюмы из ваты, бумаги, марли и тому подобных легковоспламеняющихся материалов, не пропитанных огнезащитными составами, запрещается.

На всех без исключения утренних, дневных и вечерних представлениях новогодней ёлки должны присутствовать представители администрации школы.

При оформлении ёлки запрещается:

- использовать для украшения целлулоидные и другие легковоспламеняющиеся игрушки и украшения;
- применять свечи для иллюминации ёлки;
- обкладывать подставку и украшать ветки ватой и игрушками из нее, не пропитанными огнезащитным составом;
- осыпать елку бертолетовой солью и устраивать световые эффекты с применением химических и других веществ, бенгальских огней и хлопушек, могущих вызвать загорание.