

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
 Территориальный отдел
 в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовский, городе Верхняя
 Пышма
 адрес: 620012, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Авангардная, дом 5 А
 тел. (343)307-39-39, факс (343)307-37-99 E-mail: mail_10@66.rospotrebnadzor.ru
 ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

место составления акта
 620012, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Авангардная, дом 5 А

АКТ ПРОВЕРКИ

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
 в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовский,
 городе Верхняя Пышма
 юридического лица

25.10.2017 г. 16 час. 00 мин.

На основании распоряжения № 01-01-01-03-10/23956 от 26.09.2017 г. заместителя главного государственного
 санитарного врача по Свердловской области А.И. Юровских

вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества, должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

Государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области "Екатеринбургская школа-интернат № 9, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы"

620098, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Восстания ул., дом 34

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование ЮЛ, фамилия, имя и отчество ИП

объект(ы) с указанием адреса (место проведения проверки):

Государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области "Екатеринбургская школа-интернат № 9, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы" 620098, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Восстания ул., дом 34

Дата и время проведения выездной проверки: с 28.09.2017 по 25.10.2017 г.

№	Дата выхода на объект проверки (число, месяц, год)	Время нахождения на объекте (с ____ ч. ____ мин. по ____ ч. ____ мин.)	Продолжительность проверки (кол-во часов, проведенных на объекте)	Наименование, адрес объекта проверки
1.	06.10.2017 г.	С 09ч00мин по 10ч00мин	1 час	Государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области "Екатеринбургская школа-интернат № 9, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы", 620098, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Восстания ул., дом 34

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовский, городе Верхняя Пышма

наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

Директор Кашина Ирина Ивановна, 26.09.2017 г., 13ч00мин

фамилия, имени, отчества, подпись, дата, время (заполняется при проведении выездной проверки)

Лицо(а), проводившие проверку

Кунгурцева Анна Анатольевна

специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовский, городе Верхняя Пышма

фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилия, имени, отчества, должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:

Директор Кашина Ирина Ивановна

фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя ЮЛ, уполномоченного представителя ИП.

bx 685
 26.10.17

приутегьвавших при проведении мероприятий по проверке
При проведении проверки осуществлялась фотосъемка
фотосъемка, киносъемка, звукозапись, видеозапись

смартфон Huawei Honor 4c Pro
реквизиты используемой техники: наименование, серия, номер

О проведении **фотосъемки** уведомлена (а) _____
фотосъемка, киносъемка, звукозапись, видеозапись _____ подпись

В ходе проверки установлено:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	Государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области "Екатеринбургская школа-интернат № 9, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы"
2.	адрес	620098, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Восстания ул., дом 34
3.	дата регистрации	16.04.2002 '
4.	ИНН	6663056513
5.	ОКПО	44663859
6.	ОГРН	1026605612681
7.	организационно-правовая форма	Учреждения
8.	вид собственности	Собственность субъектов РФ
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	85.13
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	Кашина Ирина Ивановна, директор
13.	телефон, факс, e-mail	325-58-50

2. Данные учета объектов и выявленные нарушения

Данные по объекту								
1.	наименование	Государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области "Екатеринбургская школа-интернат № 9, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы"						
2.	адрес	620098, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Восстания ул., дом 34						
3.	ОКВЭД	85 Образование						
4.	ведомственная классификация	специальные (коррекционные) учреждения с круглосуточным пребыванием детей (85)						
5.	классификация предприятия розничной торговли							
6.	наличие ППК	есть						
7.	наличие ИИИ	нет						
8.	руководитель: ФИО, должность	Кашина Ирина Ивановна, директор						
9.	телефон, факс, e-mail	325-58-50						
10.	контактная информация	Чауров Владимир Николаевич, заместитель директора по АХЧ, 325-58-49, 325-58-80						
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы	
		всего	98	0	286	0	0	0
		женщины	90					
		подростки 15-17 лет						

Предмет проверки

№ п/п	наименование НД	пункты НД
1.	СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья.	3.3.
2.	СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях	4.25., 5.2.
3.	СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к	3.3, 4.4

	организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования.	
4.	СанПиН 2.4.3259-15 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.	8.2

Описательная часть

В рамках проведения внеплановой выездной проверки на основании контроля исполнения ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений санитарных правил санитарно – эпидемиологических требований №01-10-12/8910 от 02.11.2016 г. выданного Северным Екатеринбургским отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, в отношении Государственного казенного общеобразовательного учреждения Свердловской области "Екатеринбургская школа-интернат № 9, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы" (620098, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Восстания ул., дом 34) со сроком исполнения до 01.09.2017 г., установлено, что предписание выполнено в полном объеме, а именно:

В соответствии с п. 1 предписывалось – Оборудовать раковину для мытья рук в холодном цехе. Пункт выполнен, а именно: раковина для мытья рук оборудована в холодном цехе.

В соответствии с п. 2 предписывалось – Оборудовать для обучающихся 2 и 3 звена кабины личной гигиены. Пункт предписания выполнен, для обучающихся 2 и 3 звена оборудована кабина личной гигиены в туалете для девочек 2 этажа здания школы.

В соответствии с п. 3 предписывалось – Заменить мебель для учебных пособий в кабинетах №26, 23 и ученическую мебель в кабинетах №37, 38, швейной мастерской, торцы которой частично разрушены, поверхность неровная 21.06.2017 г. (вх.№5974 от 21.06.2017 г.) в адрес Северного Екатеринбургского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области от директора Государственного казенного общеобразовательного учреждения Свердловской области "Екатеринбургская школа-интернат № 9, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы" поступило ходатайство о переносе сроков исполнения п.3 предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований №01-10-12/8990 от 02.11.2016 г., начальником еверного Екатеринбургского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области ходатайство удовлетворено (письмо о переносе сроков исполнения предписания №01-10-12-14/5632 от 02.07.2017 г.) – установлен срок исполнения 01.09.2017 г.

В соответствии с п. 4 предписывалось – К раковинам для мытья рук персонала на пищеблоке оборудовать подводку резервного источника водоснабжения. Данный пункт предписания выполнен, на момент проведения обследования к раковинам для мытья рук в производственных помещениях пищеблока оборудованы резервные источники горячео водоснабжения (а именно: установлены проточные водонагреватели, на случай отключения горячей воды на пищеблоке)

В соответствии с п. 5 предписывалось – Заменить мебель в обеденном зале, поверхность которой не ровная, торцы частично разрушены, что затрудняет проведение качественной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

21.06.2017 г. (вх.№5974 от 21.06.2017 г.) в адрес Северного Екатеринбургского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области от директора Государственного казенного общеобразовательного учреждения Свердловской области "Екатеринбургская школа-интернат № 9, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы" поступило ходатайство о переносе сроков исполнения п.5 предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований №01-10-12/8990 от 02.11.2016 г., начальником еверного Екатеринбургского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области ходатайство удовлетворено (письмо о переносе сроков исполнения предписания №01-10-12-14/5632 от 02.07.2017 г.) – установлен срок исполнения 01.09.2017 г.

В соответствии с п. 6 предписывалось – Произвести капитальный ремонт помещений спален и игровых в жилом корпусе, санитарных узлах и душевых жилого корпуса на 3м этаже

21.06.2017 г. (вх.№5974 от 21.06.2017 г.) в адрес Северного Екатеринбургского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области от директора Государственного казенного общеобразовательного учреждения Свердловской области "Екатеринбургская школа-интернат № 9, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы" поступило ходатайство о переносе сроков исполнения п.6 предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований №01-10-12/8990 от 02.11.2016 г., начальником еверного Екатеринбургского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области ходатайство удовлетворено (письмо о переносе сроков исполнения предписания №01-10-12-14/5632 от 02.07.2017 г.) – установлен срок исполнения 01.09.2017 г.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

подпись проверяющего _____ подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя _____
Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

подпись проверяющего _____ подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя _____

Прилагаемые документы

1) фотоматериалы

акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний), санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований должностных лиц, на которых возлагается ответственность за выявленные нарушения, другие документы или их копии, связанные с результатами проверки

Подписи лиц, проводивших проверку:

специалист-эксперт

Кунгурцева Анна Анатольевна

должность

подпись

ФИО

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

И.о. директора Калелева Любовь Анатольевна

ФИО, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

25.10.2017 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

подпись

подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводивших проверку

№	Дата проведения проверки (месяц, день, год)	Сфера деятельности объекта	Подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя	Наименование адреса объекта проверки
1.	06.10.2017 г.	Сфера деятельности Юрфирма		Государственное автономное учреждение Свердловской области "Центр инновационных технологий и индустриального дизайна", 620023, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Восточный округ, Восточный район, Восточная ул., дом 34

1 - данный раздел Акта может быть изложен на дополнительных листах, каждый из которых подписывается должностным лицом (руководителем проверяющей группы), проводившим проверку