

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы
по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области

Территориальный отдел Управления
Федеральной службы
по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области
в Орджоникидзевском,
Железнодорожном районах города
Екатеринбурга, в городе Березовский, в
городе Верхняя Пышма
адрес: 620012, Свердловская область, г.
Екатеринбург, ул. Авангардная, дом 5
А
тел. (343)307-39-39, факс (343)307-37-
99 Е-
mail: mail_10@66.rosпотребнадзор.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

ГОСУДАРСТВЕННОМУ
БЮДЖЕТНОМУ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ
УЧРЕЖДЕНИЮ СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ «ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ
ШКОЛА № 9, РЕАЛИЗУЮЩАЯ
АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ»

620135, Свердловская обл., г.
Екатеринбург, ул. Восстания, д. 34
ОГРН 1026605612681

ek.school9@yandex.ru



Профилактический визит № № 66240041000115230826 от 06.09.2024

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства
от 16.10.2024 № 66-10-12/11-18553-2024

При проведении профилактического визита с 07.10.2024 г. 09 час. 00 мин. по 16.10.2024 г. 15 ч 00 мин
в отношении
отношении ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ "ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ШКОЛА № 9, РЕАЛИЗУЮЩАЯ АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ", 620135, Свердловская область, г. Екатеринбург, ВОССТАНИЯ УЛ., Д. 34,
ОГРН 1026605612681

наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя

юридический адрес 620135, Свердловская область, г. Екатеринбург, ВОССТАНИЯ УЛ., Д. 34
дата регистрации 30.09.2002
ИНН/ОГРН 6663056513 / 1026605612681

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ШКОЛА № 9, РЕАЛИЗУЮЩАЯ
АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ" (620135,
Свердловская обл., г. Екатеринбург, Восстания ул., д. 34)

акта профилактического визита № 66-10-12/11-
рассмотрении представленных документов: 18550 -2024 от 16.10.2024 г.

выявлены нарушения обязательных требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании п. 11(4) Постановления Правительства
РФ от 10.03.2022 N 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля
(надзора), муниципального контроля

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ нормативного документа	пункт НД	срок
1	На пищеблоке над повышенными источниками выделения тепла и влаги, моечными ваннами для мытья столовой, кухонной посуды оборудовать местную вытяжную вентиляцию.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 СП 2.4.3648-20	2.13. 2.7.4	20.08.2025
2	Принять меры по устранению постройки без крыши возле пищеблока, функционально не связанной с деятельностью образовательного учреждения	СП 2.4.3648-20	2.2.5	20.08.2025
3	Провести мероприятия по устранению дефектов пола и напольного покрытия в учебных помещениях: в учебном кабинете № 18 (3 "А" класс); в кабинете № 24 (английский язык); в кабинете № 32 (3 "Б" класс) в подсобном помещении; в кабинете № 36 (1 "А" класс)	СП 2.4.3648-20	2.5.2.	20.08.2025
4	Провести мероприятия по устранению дефектов потолка и стен; в туалетах для мальчиков на 1-ом этаже и на 2-ом этаже устранить дефект поверхности стен за унитазами; устранить дефект дверцы в кабинку в туалете для мальчиков на 1-ом этаже; в коридоре на 2-ом этаже устранить дефект поверхность подоконника с трещиной; устранить дефекты на потолке в коридоре третьего и второго этажа, на потолке 3-го этажа лестничного пролета; в учебном кабинете № 32 (3 "Б" класс) на потолке устранить следы промочек, в подсобном помещении на стенах устранить дефекты (частично отклеены бумажные обои); в кабинете № 9 (история) на потолке устранить следы промочек; в перевязочной медицинского блока на потолке устранить дефект поверхности.	СП 2.4.3648-20	2.5.3.	20.08.2025
5	В учебных помещениях №№ 16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,7,28,31,32 не допускать использования потолочных ламп системы освещения с разным световым излучением: белый и теплый.	СП 2.4.3648-20	2.8.5	20.08.2025
6	В туалетных помещениях на 1-ом, 2 -ом и 3-ем этажах оборудовать отдельные водопроводные краны для технических целей.	СП 2.4.3648-20	2.11.4.	20.08.2025
7	Учебные кабинеты начальных классов № 43, 42, 41, 40 обеспечить холодным и горячим водоснабжением	СП 2.4.3648-20	3.4.13.	20.08.2025

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, в городе Березовский, в городе Верхняя Пышма в срок, установленный предписанием.

В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить следующую документированную информацию:

1. отчет о выполнении предписания

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода.

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно – эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех) месяцев со дня вручения или получения.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ШКОЛА № 9, РЕАЛИЗУЮЩАЯ
АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ",
руководителя**

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

специалист-эксперт
Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в
Орджоникидзевском,
Железнодорожном районах города
Екатеринбурга, в городе
Березовский, в городе Верхняя
Пышма

должность лица, уполномоченного осуществлять
госнадзор

подпись

Эзенкина Любовь Михайловна

ФИО

Предписание получил:

директор школы ч.ч. Калинин

должность, ФИО

подпись

16.10.2024

дата

Место выдачи предписания:

620012, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Авангардная, дом 5 А

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания

Копия предписания об устранении выявленных нарушений № № 66-10-12/11-18553-2024 от 16.10.2024 г. направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица Министерство образования и молодежной политики Свердловской области.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы
по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области

Территориальный отдел Управления
Федеральной службы
по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области
в Орджоникидзевском,
Железнодорожном районах города
Екатеринбурга, в городе Березовский, в
городе Верхняя Пышма
адрес: 620012, Свердловская область, г.
Екатеринбург, ул. Авангардная, дом 5
А
тел. (343)307-39-39, факс (343)307-37-
99 Е-
mail: mail_10@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

ГОСУДАРСТВЕННОМУ
БЮДЖЕТНОМУ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ
УЧРЕЖДЕНИЮ СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ «ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ
ШКОЛА № 9, РЕАЛИЗУЮЩАЯ
АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ»
620135, Свердловская обл., г.
Екатеринбург, ул. Восстания, д. 34
ОГРН 1026605612681

ek.school9@yandex.ru



Профилактический визит № № 66240041000115230826 от 06.09.2024

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства
от 16.10.2024 № 66-10-12/11-18552-2024

При проведении профилактического визита с 07.10.2024 г. 09 час.00мин. по 16.10.2024 г. 15ч00мин
в отношении
отношении ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ШКОЛА № 9,
РЕАЛИЗУЮЩАЯ АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ", 620135, Свердловская область, г. Екатеринбург, ВОССТАНИЯ УЛ., Д. 34, ОГРН
1026605612681

наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя
юридический адрес 620135, Свердловская область, г. Екатеринбург, ВОССТАНИЯ УЛ., Д. 34
дата регистрации 30.09.2002
ИНН/ОГРН 6663056513 / 1026605612681

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ШКОЛА № 9, РЕАЛИЗУЮЩАЯ
АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ" (620135,
Свердловская обл., г. Екатеринбург, Восстания ул., д. 34)

рассмотрении представленных документов: акта профилактического визита №66-10-12/11-
18550 -2024 от 16.10.2024 г.

выявлены нарушения обязательных требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании п. 11(4) Постановления Правительства
РФ от 10.03.2022 N 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля
(надзора), муниципального контроля

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ нормативного документа	пункт НД	срок
1	Не допускать раздачу и порционирование готовых блюд в обеденном зале пищеблока учителей и классных руководителей без одноразовых перчаток и санитарной одежды, в должностные обязанности которого не входят указанные виды деятельности	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	3.4 3.5.7	20.12.2024
2	В туалетах для девочек на 1-ом и 2-ом этажах обеспечить доступ и рабочее состояние всех унитазов в туалетных кабинках	СП 2.4.3648-20	2.4.11	20.12.2024
3	В кабинете информатики расстановку учебных столов с ПЭВМ выполнить с учетом левостороннего естественного освещения	СП 2.4.3648-20	3.4.12.	20.12.2024
4	Обеспечить наличие местного искусственного освещения на рабочих столах с компьютерами в кабинете информатики .	СП 2.4.3648-20	3.5.15.	20.12.2024
5	Провести корректировку расписания уроков и образовательной нагрузки для обучающихся 1-х классов	СП 2.4.3648-20 СанПиН 1.2.3685-21	3.4.16. Табл. 6.6	20.12.2024
6	Обеспечить выполнение программы производственного контроля, в том числе организовать производственный контроль, основанный на принципах ХАССП (в английской транскрипции HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Points), в соответствии с порядком и периодичностью, установленными в программе производственного контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний	СанПиН 3.3686-21 СанПиН 2.3/2.4.3590-20	11 2.1	20.12.2024
7	Организовать прохождение гигиенического обучения и аттестации работников образовательного учреждения с периодичностью 1 раз в 2 года, в том числе: учителя И.Л.Н., водителя Ч.Г.Ю., воспитателя Ш.Д.А.; с периодичностью 1 раз в год повара М.С.П. Обеспечить наличие сведений о своевременном прохождении гигиенического обучения и аттестации в личных медицинских книжках.	СанПиН 3.3686-21	74, 75, 78	20.12.2024

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, в городе Березовский, в городе Верхняя Пышма в срок, установленный предписанием.

В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить следующую документированную информацию:

1. отчет о выполнении предписания

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода.

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно – эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке после прохождения процедуры досудебного обжалования.


Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех) месяцев со дня вручения или получения.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ШКОЛА № 9, РЕАЛИЗУЮЩАЯ
АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ",
руководителя

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

специалист-эксперт
Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в
Орджоникидзевском,
Железнодорожном районах города
Екатеринбурга, в городе
Березовский, в городе Верхняя
Пышма

должность лица, уполномоченного осуществлять
госнадзор

 Эзенкина Любовь Михайловна

подпись ФИО

Предписание получил:

должность, ФИО

подпись

дата

16.10.2024

Место выдачи предписания:

620012, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Авангардная, дом 5 А

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания

Копия предписания об устранении выявленных нарушений № № 66-10-12/11- 18552-2024 от 16.10.2024 г. направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица Министерство образования и молодежной политики Свердловской области.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы
по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области

Территориальный отдел Управления
Федеральной службы
по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области
в Орджоникидзевском,
Железнодорожном районах города
Екатеринбурга, в городе Березовский, в
городе Верхняя Пышма
адрес: 620012, Свердловская область, г.
Екатеринбург, ул. Авангардная, дом 5
А
тел. (343)307-39-39, факс (343)307-37-
99 Е-
mail: mail_10@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

ГОСУДАРСТВЕННОМУ
БЮДЖЕТНОМУ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ
УЧРЕЖДЕНИЮ СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ «ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ
ШКОЛА № 9, РЕАЛИЗУЮЩАЯ
АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ»

620135, Свердловская обл., г.
Екатеринбург, ул. Восстания, д. 34
ОГРН 1026605612681

ek.school9@yandex.ru

Профилактический визит № № 66240041000115230826 от 06.09.2024



ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений требований технического регламента Таможенного Союза
от 16.10.2024 № 66-10-12/11-18551-2024

При проведении профилактического визита с 07.10.2024 г. 09 час. 00 мин. по 16.10.2024 г. 15ч00мин
в отношении

отношении ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ШКОЛА № 9,
РЕАЛИЗУЮЩАЯ АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ", 620135, Свердловская область, г. Екатеринбург, ВОССТАНИЯ УЛ., Д. 34, ОГРН
1026605612681

название юридического лица, индивидуального предпринимателя

юридический адрес 620135, Свердловская область, г. Екатеринбург, ВОССТАНИЯ УЛ., Д. 34
дата регистрации 30.09.2002
ИНН/ОГРН 6663056513 / 1026605612681

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ШКОЛА № 9, РЕАЛИЗУЮЩАЯ
АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ" (620135,
Свердловская обл., г. Екатеринбург, Восстания ул., д. 34)

акта профилактического визита № 66-10-12/11-
рассмотрении представленных документов: 18550 -2024 от 16.10.2024 г.

выявлены нарушения обязательных требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании п. 11(4) Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ нормативного документа	пункт НД	срок
1	На пищеблоке в производственных помещениях открывающиеся окна оборудовать легко снимаемыми для очищения защитными сетками от насекомых.	ТР ТС 021/2011 СП 2.4.3648-20	Ст. 14 п. 5 2.4.13	20.12.2024
2	В организацию осуществляющую образовательную деятельность и оказывающую услугу общественного питания ГБОУ СО «Екатеринбургская школа № 9» не допускать работников, в том числе занятых на работах которые связаны с реализацией пищевой продукции и при выполнении которых осуществляются непосредственные контакты работников с продовольственным (пищевым) сырьем и (или) пищевой продукцией, не соответствующие требованиям, касающимся прохождения ими периодических (кратностью 1 раз в год) и предварительных обязательных медицинских осмотров, в том числе сотрудников: Повара М.С.П.; учителя Р.Л.В.; без сведений о результатах периодического медицинского осмотра врачами – специалистами, флюорографического обследования, воспитателя Ш.Д.А. без сведений о результатах предварительного медицинского осмотра врачами – специалистами, флюорографического обследования,	СанПиН 3.3686-21 Приказ МЗ РФ 29н ТР ТС 021/2011 СанПиН 2.3/2.4.3590-20	58 61 62 799 800 810 815 8 18 20 приложение № 1, п. 23 приложения ст.11 п.6 2.21	20.12.2024

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, в городе Березовский, в городе Верхняя Пышма

в срок, установленный предписанием.

В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить следующую документированную информацию:

1. отчет о выполнении предписания

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с

использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода.

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно – эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех) месяцев со дня вручения или получения

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ШКОЛА № 9, РЕАЛИЗУЮЩАЯ
АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ",
руководителя

должность: ФИО лица, на которое возлагается ответственность

специалист-эксперт

Территориального отдела

Управления Роспотребнадзора по

Свердловской области в

Орджоникидзевском,

Железнодорожном районах города

Екатеринбурга, в городе

Березовский, в городе Верхняя

Пышма

должность: лица, уполномоченного осуществлять
надзор



Эзенкина Любовь Михайловна

ФИО

Предписание получил:

директор Кооп. и.ч.кампии

16.10.2024

должность: ФИО

подпись

дата

Место выдачи предписания:

620012, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Авангардная, дом 5 А

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания

Копия предписания об устранении выявленных нарушений № № 66-10-12/11- 18551-2024 от 16.10.2024 г. направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица Министерство образования и молодежной политики Свердловской области.