



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ  
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы  
по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия  
человека по Свердловской области

Территориальный отдел Управления  
Федеральной службы по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия  
человека по Свердловской области  
в Орджоникидзевском, Железнодорожном  
районах города Екатеринбурга,  
в городе Березовский, в городе Верхняя Пышма

(Северный Екатеринбургский отдел Управления  
Роспотребнадзора по Свердловской области)


Авангардная ул., дом 5 А, г. Екатеринбург, 620012,  
телефон: (343) 307-39-39, факс (343) 307-37-99  
e-mail: mail\_10@66.rospotrebnadzor.ru  
ОКПО 77149652 ОГРН 1056603541565,  
ИПН 6670083677 КПП 667001001

ГОСУДАРСТВЕННОМУ БЮДЖЕТНОМУ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ  
УЧРЕЖДЕНИЮ СВЕРДЛОВСКОЙ  
ОБЛАСТИ "ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ  
ШКОЛА № 9, РЕАЛИЗУЮЩАЯ  
АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  
ПРОГРАММЫ".

620135, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.  
ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. ВОССТАНИЯ, Д.  
34.

ИПН 6663056513, ОГРН 1026605612681

ИМ 66250041000119651218 от 09.10.2025



### ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 31.10.2025

№ 66-10-12/11-19562-2025

При проведении обязательного профилактического визита с 20.10.2025 с 08 час. 30 мин. по  
31.10.2025, на основании решения о проведении обязательного профилактического визита № 66-10-  
12/11-17781-2025 от 10.10.2025 г.

в отношении

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ШКОЛА № 9, РЕАЛИЗУЮЩАЯ  
АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ"

юридический адрес 620135, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Восстания, д. 34

дата регистрации 30.09.2002

ИПН/ОГРН 6663056513 / 1026605612681

На объекте: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области  
"Екатеринбургская школа № 9, реализующая адаптированные основные общеобразовательные  
программы" (620135, Свердловская обл., г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, Восстания ул.  
стр.34)

при рассмотрении представленных документов: акта профилактического визита №66-10-12/11-  
19560-2025 от 31.10.2025 г.

выявлены нарушения обязательных требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании ч.13 ст. 52.1, ст. 90.1 Федерального  
закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в  
Российской Федерации»

### ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание выявленных нарушений	№ нормативного документа	пункт ЦУ	содержание рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения	срок
				школа № 9	

Вход. № 1324  
Дата 31.10.25

<p>1. Согласно экспертному заключению № 66-20-010-11/23-6650-2025 от 30.10.2025г филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах гор ода Екатеринбург, городе Березовский и городе Верхняя Пышма" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710346, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.04.2021г.) (вх. № 66-10-15427-2025 от 30.10.2025г.) на момент выхода на объект 20.10.2025г. с 12.30 до 14.00 часов установлено, что в моечном помещении для мытья столовой посуды над моечными ваннами, являющимися источниками повышенного выделения тепла и влаги отсутствует местная локальная система вытяжной вентиляции, что подтверждается фотоматериалами.</p> <p>В ГБОУ СО " Екатеринбургская школа № 9, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы" не осуществляется контроль эффективности технического состояния системы вентиляции (не проведены инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха) с кратностью не реже 1 раза в 10 лет. Подтверждающие документы проведение данных работ отсутствуют /не представлены.</p>	<p>СП 2.4.3648-20</p> <p>СанПиН 2.3/2.4.3590-20</p>	<p>2.7.4</p> <p>2.13</p>	<p>нарушения обязательных требований</p> <p>Организовать и провести обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) с проведением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха с установленной периодичностью: перед вводом здания в эксплуатацию, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раз в 10 лет.</p> <p>В моечном помещении для мытья столовой посуды над моечными ваннами, являющимися источниками повышенного выделения тепла и влаги оборудовать местную локальную систему вытяжной вентиляции, присоединенную к системе вытяжной вентиляции производственных помещений, или автономными вытяжными системами, посредством использования которых обеспечивается соблюдение требований СанПиН 1.2.3685-21 о соответствии воздуха и параметров микроклимата рабочей зоны требованиям гигиеническим нормативам.</p>	<p>20.10.2026</p>
<p>2. Согласно экспертному заключению № 66-20-010-11/23-6650-2025 от 30.10.2025г филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах гор ода Екатеринбург, городе Березовский и городе Верхняя Пышма" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710346, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.04.2021г.) (вх. № 66-10-15427-2025 от 30.10.2025г.) установлено: освидетельствованная продукция, рацион (обед 1-4 кл.) дети 7-11 лет: винегрет овощной, щи из свежей капусты, гуляш из говядины, макароны отварные, сок, хлеб пшеничный, хлеб ржаной не соответствует требованиям п. 8.1.2 таблиц 3 приложения 10, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 по показателям:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- "жир" - результат испытаний 22,3 г. - 28,2 % суточной потребности (потребность 35% в обед для детей 7-11 лет),</li> <li>- "углеводы" - результат испытаний 98,8 г. - 29,5 % суточной потребности (потребность 35% в обед для детей 7-11 лет),</li> <li>- "калорийность/энергетическая ценность" - результат испытаний 711,1 ккал - 30,2 % суточной потребности (потребность 35% в обед для детей 7-11 лет), что подтверждается протоколом испытаний № 66-01-10/37094-25 от 23.10.2025 г.,</li> </ul>	<p>СанПиН 2.3/2.4.3590-20</p> <p>Федеральный Закон 29-ФЗ</p>	<p>8.1.2, приложение № 10, табл.3</p> <p>ст.15 п.1</p> <p>ст.15 п.2</p> <p>ст.25.1 п.1</p> <p>ст.25.2 п.1</p> <p>ст.25.2 п.2</p>	<p>В организованных детских коллективах общественное питание детей осуществлять посредством реализации основного (организованного) меню с учетом требований, содержащихся в п.8.1.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, а именно:</p> <p>Выполнять нормы выдачи рациона (обеда) для детей от 1- 4 классов: винегрет овощной, щи из свежей капусты, гуляш из говядины, макароны отварные, сок, хлеб пшеничный, хлеб ржаной в соответствии требованиям п. 8.1.2, таблицы № 3 приложения 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 по показателям: "жир" - доля суточной потребности в пищевых веществах и энергии в обед для детей 7-11 лет -- 35 %, "углеводы" - доля суточной потребности в пищевых веществах и энергии в обед для детей 7-</p>	<p>20.10.2026</p>

выполненных ИПЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском и Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовский и городе Верхняя Пышма" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510877, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.05.2016.)		11 лет 35%, "калорийность" - доля суточной потребности в пищевых веществах и энергии в обед для детей 7-11 лет - 35%.
--	--	--

**Информацию о выполнении предписания представить в**

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, в городе Березовский, в городе Верхняя Пышма на электронную почту: **mail\_10@66.rospotrebnadzor.ru**  
**в срок, установленный предписанием.**

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

*отчет о выполнении предписания с приложением фотоматериалов, видеоматериалов, подтверждающих устранение нарушений (материалы должны быть подписаны, содержать дату и место, ссылку на пункт предписания), результат обследования технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) с проведением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха; данные о соответствии рациона обеда для детей 1-4 классов в процентном отношении потребления пищевых веществ и энергии (подтверждается протоколом лабораторных испытаний)*

Ходатайство о продлении срока исполнения предписания об устранении нарушения обязательных требований может быть направлено и рассмотрено в порядке, установленном ст.ст. 93, 94 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

В случае несогласия с вынесенным предписанием контролируемое лицо вправе обжаловать в досудебном порядке, установленном ст. 40 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).


Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ШКОЛА № 9, РЕАЛИЗУЮЩАЯ АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ";

На директора ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ШКОЛА № 9 РЕАЛИЗУЮЩАЯ АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ"

Невыполнение в установленный срок законового предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

специалист-эксперт Территориального отдела  
 Управления Роспотребнадзора по Свердловской  
 области в Орджоникидзевском, Железнодорожном  
 районах города Екатеринбурга, в городе  
 Березовский, в городе Верхняя Пышма



Озенкина Любовь Михайловна

Предписание получил:

31.10.2025

Место выдачи предписания:

620135, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Восстания, д. 34

Копия предписания об устранении выявленных нарушений № 66-10-12/11- 19562-2025 от 31.10.2025 г. направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица, в Министерство образования Свердловской области.

В случае, если контролируемое лицо является государственным или муниципальным учреждением, предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований выдается контролируруемому лицу и (или) направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица. В случае выдачи предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований контролируруемому лицу копия такого предписания направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица.