

**Предписание № 107/13
об устранении выявленных нарушений**

13 апреля 2022 года

город Долинск Сахалинской области

При рассмотрении материалов мероприятия по контролю в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» с. Стародубское Долинского района Сахалинской области, ИНН 6503009586 ; ОГРН 1026500752992; 694071, Сахалинская область, Долинский район, с. Стародубское, улица Набережная, дом 19А: акт выездной проверки № 107/13 от 12 апреля 2022 года и другие, установлены факты несоблюдения обязательных требований: ст. 11, 24, 28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20), СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; СП 1.1.1058 – 01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (далее - СП 1.1.1058 – 01), СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (далее СанПиН 3.3686-21), Р 3.5.1904-04 3.5. «Дезинфектология. «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях», а именно:

1) в нарушение п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 покрытие парты в кабинете №1 «географии» имеет дефект и повреждения, с нарушением целостности, что препятствует проведению качественной уборке и дезинфекции (фото №№1-2)

2) в нарушение п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20 в учебных помещениях (в частности №№7,8,11,12,10, кабинет «домоводства») интерактивная доска расположена не по центру фронтальной стены классного помещения, а справа. (фото №№3-14)

3) в нарушение п. 2.7.1, 2.7.5 СП 2.4.3648-20, п. 1 ч. 9 ст. 30 Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» отопительные приборы, установленные в учебных кабинетах (№№1-6,7-12, кабинет домоводства, «педагог-психолог», «социальный педагог(тьютор)), актовый зал, в коридорах на 1-2 этажах, в вестибюле не имеют ограждающих устройств, выполненных из материалов, безвредных для здоровья детей. (фото №№15-25)

4) в нарушение п. 3.4.10 СП 2.4.3648-20 в санитарных узлах для обучающихся 5 - 11 классов не оборудована комната (кабина) личной гигиены девочек, оснащенная унитазом, умывальной раковиной, душевым поддоном с гибким шлангом, биде или иным оборудованием, обеспечивающим личную гигиену; для инвалидов маломобильных групп в учреждении не предусмотрена туалетная комната (кабина), оборудованная с учетом обеспечения условий доступности.

5) в нарушение п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20 в кабинете №3, №7 допускается проветривание в присутствии детей. (фото №№7;26-27;28-30)

6). в нарушение п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 потолки в кабинетах: №4 «химии и биологии», лаборантской, «географии», лестничный пролет (старшее крыло) 2-й этаж имеют

дефекты и повреждения, следы протеканий, что препятствует проведению качественной уборке и дезинфекции. (фото №№1;31,32-38)

7) в нарушение п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 в спортивном зале нарушена целостность стекла на окне. (фото №№39-40)

8) в нарушение п. 2.7.4, п.3.9.4 СП 2.4.3648-20 в кабинете «химии и биологии» шкаф, предназначенный для проведения показа опытов не оборудован местной системой вытяжной вентиляции. (фото №№32;41)

9) в нарушение п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20 в помещении «сливной», «туалет «Ж» на 2-м этаже уборочный инвентарь (швабры, ведра) не промаркированы в зависимости от назначения помещений и видов работ. (фото №№42-44;48-52)

10) в нарушение п. 2.11.4 СП 2.4.3648-20 для технических целей в туалетных помещениях отсутствует отдельный водопроводный кран.

11) в нарушение п. 3.5.15 СП 2.4.3648-20 в кабинете № 5 «информатики», где организовано рабочее место обучающихся с ноутбуком, не предусмотрено местное освещение на рабочем столе. (фото №№45-47)

12) в нарушение п. 3.343, п.3.344. СанПиН 3.3686-21 не организовано плановое профилактическое обследование школьников младших классов (1-4) 1 раз в год (после летнего периода) на энтеробиоз и гименолепидоз.

13) в нарушение п.3.4.19 СП 2.4.3648-20 не в полном объеме оформлены листы здоровья на каждого обучающегося, а именно: не внесены антропометрические данные (вес) учащихся (фото №53-57)

14) в нарушение п.1.5. СП 2.4.3648-20, ст.5 п.2 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», Приказа Министерства здравоохранения РФ от 06.12.2021 № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок» проведя анализ привитости сотрудников учреждения в соответствии с национальным календарем профилактических прививок установлено: не все работники учреждения привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, в медицинских книжках отсутствуют сведения об иммунизации против кори Кудряшовой К.Г., против гепатита В Шульги Д.Н. (фото №№ 58-59).

15) в нарушение п.10.5 приложение № 3 Р 3.5.1904-04 3.5. «Дезинфектология. «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях» в журналах регистрации и контроля ультрафиолетовых бактерицидных установок в помещениях (каб.1-12, технологии) отсутствуют сведения: тип ультрафиолетовой бактерицидной установки; габариты помещения, номер и дата акта ввода ультрафиолетовой бактерицидной установки в эксплуатацию (фото №№ 58-90).

16) в нарушение п.2.9.5 СП 2.4.3648-20, п.3364 СанПиН 3.3686-21 не в полном объеме организован осмотр учащихся на педикулез и чесотку, а именно: не проводятся ежемесячные осмотры учащихся начальных классов и выборочно 4-5 классов, и после каждой каникул (осмотр проводился только в сентябре после каникул, в декабре 2021 и в январе 2022г. начальные классы, и в феврале 2022г.) –копия журнала осмотра №№91-94

17) в нарушение п.3.1, п.3.4, п.3.5 СП 1.1.1058-01, 6.2 СанПиН 1.2. 3685-21, п.8.4 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 в программу производственного контроля «Нормативные документы по проведению производственного контроля» включены санитарные правила, утратившие силу: СП 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», СанПин 3.5.2.3472-17 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение", СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий", СанПиН 3.2.3214-14 «профилактика паразитарных болезней на территории РФ», СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций», и т.д. и не включены действующие СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"; Не предусмотрен перечень должностей работников, подлежащих гигиенической подготовке и аттестации; не включены сведения:перечень должностных лиц (работников),на которые возложены функции по осуществлению ПК; Не указаны должностные лица, ответственные за осуществление ПК(указан перечень должностей), перечень осуществляемых юридическим лицом, работ и услуг. В представленную программу производственного контроля включены НД, мероприятия, в отношении вида деятельности (услуги общественного питания) не оказываемые образовательным учреждением; Не предусмотрен производственный контроль за питьевым режимом в учреждении и содержанием кулера; Не предусмотрен производственный контроль за подбором мебели с учетом росто-возрастных особенностей детей.

С целью устранения выявленных нарушений, руководствуясь статьей 50 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», статьей 29, 90 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

ПРЕДЛАГАЮ:

№	Мероприятия, подлежащие выполнению	Срок
1.	Обеспечить в кабинете №1 «географии» устранение дефекта и повреждение покрытия парты .	02.09.2023
2.	Обеспечить оборудование учебных помещений(в частности №- №7,8,11,12,10,кабинет «домоводства») интерактивной доской (интерактивной панелью), расположенной по центру фронтальной стены классного помещения.	02.09.2024
3.	Для предотвращения получения ожогов при пользовании элементами сетей инженерно-технического обеспечения отопительные приборы, установленные в учебных кабинетах (№№1-6,7-12,кабинет домоводства, «педагог-психолог», «социальный педагог (тьютор)), актовый зал, в коридорах на 1-2 этажах, в вестибюле оборудовать ограждающими устройствами, выполненными из материалов, безвредных для здоровья детей.	02.09.2024
4.	В санитарных узлах для обучающихся 5 - 11 классов оборудовать комнату (кабину) личной гигиены девочек, оснащенную унитазом, умывальной раковиной, душевым поддоном с гибким шлангом, биде или иным оборудованием, обеспечивающим личную гигиену; для инвалидов маломобильных групп в учреждении предусмотреть туалетную комнату (кабину), оборудованную с учетом обеспечения условий доступности.	02.09.2024
5.	Не допускать в кабинете №3, №7 проветривание в присутствии детей.	25.05.2022
6.	Обеспечить устранение внутренней отделки дефектов и повреждений (следы протечек, отслоение краски) потолка в коридоре(2-й этаж),лестничный пролет (старшее крыло) 2-й этаж, в кабинетах: №4 «химии и биологии»,лаборантской, «географии» для обеспечения проведения качественной уборки и дезинфекции.	02.09.2023
7.	В спортивном зале произвести замену стекла окна с нарушением целостности в соответствии требованиям п.2.8.3 СанПиН 2.4.3648-20.	02.09.2023
8.	Оборудовать в кабинете «химии и биологии» шкаф, предназначенный для проведения показа опытов местной системой вытяжной вентиляции.	02.09.2023
9.	Обеспечить уборочный инвентарь(швабры,ведра) в помещении	25.05.2022

	«сливной», «туалет «Ж» на 2-м этаже маркировкой в зависимости от назначения помещений и видов работ. Обеспечить использование уборочного инвентаря, согласно маркировке в соответствии п.2.11.3 СП 2.4.3648-20.	
10.	Для технических целей в туалетных помещениях предусмотреть отдельный водопроводный кран.	02.09.2024
11.	В кабинете № 5 «информатики», где организовано рабочее место обучающихся с ноутбуком, предусмотреть местное освещение на рабочем столе.	02.09.2023
12	организовать плановое профилактическое обследование школьников младших классов (1-4) 1 раз в год (после летнего периода) на энтеробиоз и гименолепидоз.	02.09.2023
13.	обеспечить в полном объеме оформление листов здоровья на каждого обучающего в соответствии требованиями антропометрические данные (вес).	02.09.2023
14	Обеспечить внесение в личные медицинские книжки сведения о прививках работников учреждения: против кори у Кудряшовой К.Г., против гепатита В у Шульги Д.Н. При отсутствии сведений о профилактических прививках организовать проведения прививок работников в соответствии с национальным календарем профилактических прививок (выше указанного списка).	02.09.2023
15	Обеспечить ведение журнала регистрации и контроля ультрафиолетовых бактерицидных установок в соответствии требованиям, с занесением сведений: тип ультрафиолетовой бактерицидной установки; габариты помещения, номер и дата акта ввода ультрафиолетовой бактерицидной установки в эксплуатацию.	02.09.2023
16	организовать ежемесячные осмотры на педикулез и чесотку учащихся начальных классов и выборочно 4-5 классов, и после каждого каникул.	02.09.2023
17	Обеспечить актуализацию нормативных документов санитарного законодательства в разделе 1. «Нормативные документы по проведению производственного контроля» программы производственного контроля в соответствии требований СП 1.1.1058 – 01; Включить в программу производственного контроля перечень должностей работников, подлежащих гигиенической подготовке и аттестации; Указать перечень осуществляемых юридическим лицом, работ и услуг и исключить из программы производственного контроля НД, мероприятия, в отношении вида деятельности (услуги общественного питания) не оказываемые образовательным учреждением; Предусмотреть производственный контроль за питьевым режимом в учреждении и содержанием кулера, за подбором мебели с учетом роста -возрастных особенностей детей.	02.09.2023
18	Информацию и документы, подтверждающие выполнение предписания, направить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Сахалинской области в Анивском и Долинском районах	25.05.2022 02.09.2023 02.09.2024

Ответственность за выполнение предписания возлагается на Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа » с.Стародубское Долинского района Сахалинской области (директор Бушаева Ирина Борисовна).

Неисполнение предписания в установленные сроки влечет за собой административную ответственность в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации) влечет за собой административную ответственность, предусмотренную статьей 19.7 КоАП РФ.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Старший специалист 1 разряда

КимМ.Г.

*Предписание для исполнения получено
директор МБОУ СОШ с.Стародубское Бушаева И.Б.*

«13» апреля 2022 года _____