


СОГЛАСОВАНА

Председатель профкома

 Н.В. Карнован

« » 2023 г.



УТВЕРЖДЕНА

Директор МБОУ СОШ с. Стародубское

 И.Б. Бушаева

Приказ от 27.02.2023 № 764 -ОД

Инструкция № 31 по охране труда при работе на посудомоечной машине

Настоящие инструкция по охране труда (далее – инструкция) разработана в целях обеспечения безопасности труда и сохранения жизни и здоровья на основании Трудового кодекса РФ, приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 октября 2021 г. № 772н «Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем», иных нормативно-правовых актов по охране труда, а также на основе оценки профессиональных рисков, выполненной во исполнение приказа от 14.06.2022 № 184-ОД.

1. Общие требования

1.1. Настоящая инструкция по охране труда разработана для сотрудников кухни, (далее – работник), в процессе осуществления трудовой деятельности, пользующихся в работе посудомоечной машиной (электрооборудованием).

Инструкция разработана в целях обеспечения безопасности их труда, сохранения жизни и здоровья при выполнении ими своих должностных обязанностей. Инструкция определяет профессиональные риски конкретных работников, устанавливает требования охраны труда перед началом работы, во время работы, по окончании рабочего процесса, определяет безопасные методы и приёмы выполнения работ на кухне, а также требования охраны труда в аварийных ситуациях.

1.2. К самостоятельной работе с использованием посудомоечной машины имеют допуск лица, достигшие возраста 18 лет, прошедшие ознакомление с инструкцией, инструкцией по эксплуатации электрооборудования, не имеющие каких-либо противопоказаний по состоянию здоровья, прошедшие вводный инструктаж по охране труда и инструктаж на рабочем месте.

Запрещается допускать к работе лиц с ограниченными возможностями здоровья.

1.3. Во время работы с электрооборудованием должна строго соблюдаться инструкция по эксплуатации от завода-изготовителя оборудования, правила охраны труда и пожарной безопасности.

1.4. Работнику следует:

- оставлять верхнюю одежду, обувь, головной убор, личные вещи в специально отведённом для этих целей месте;
- перед началом работы мыть руки с мылом, надевать чистую спецодежду,

подбирать волосы под колпак или косынку или надевать специальную сеточку для волос;

- работать в чистой спецодежде, менять ее по мере загрязнения;
- после посещения туалета мыть руки с мылом;
- не принимать пищу на рабочем месте.

1.4. При работе с посудомоечной машиной возможно воздействие на работника следующих опасных и вредных факторов:

- термические ожоги горячей водой или паром, посудой;
- повышенный уровень шума на рабочем месте;
- повышенная влажность воздуха;
- электрические опасности, связанные с повреждениями или неправильной эксплуатацией электросети и электрооборудования;
- недостаточная освещенность рабочей зоны;
- острые кромки, заусенцы на поверхностях посуды и приборов, инвентаря;
- химические факторы;
- физические перегрузки.

1.5. При работе с посудомоечной машиной должна использоваться следующая спецодежда и средства индивидуальной защиты: халат, передник хлопчатобумажный, косынка или колпак, диэлектрический коврик.

1.6. Кухня должна быть оснащена медицинской аптечкой с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах. Помещение должно быть в обязательном порядке обеспечено первичными средствами пожаротушения: огнетушителем углекислотным или порошковым.

1.7. Работник, пользующийся посудомоечной машиной, обязан знать и уметь быстро находить места расположения медицинской аптечки и первичных средств пожаротушения, место расположения пакетника (коробки с рубильником) для выключения электропитания на посудомоечную машину.

1.8. При возникновении любых неисправностей в работе посудомоечной машины следует немедленно остановить работу и информировать завхоза.

1.9. При несчастном случае пострадавший или очевидец обязан срочно доложить о случившемся директору школы или заместителю директора по безопасности, а также своему непосредственному руководителю.

1.10. Работник, допустивший невыполнение или нарушение инструкции по охране труда при работе с оборудованием, несёт ответственность в установленном законом порядке.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. К работе запрещается приступать в нетрезвом состоянии, а также состоянии наркотического, психотропного или иного опьянения, равно как и под действием сильнодействующих лекарственных средств.

2.2. Перед началом работы необходимо надеть на себя спецодежду, застегнуть на все пуговицы. Спецодежда должна плотно прилегать к телу и не болтаться свободно.

2.3. *Следует проверить отсутствие на рабочем месте посторонних предметов,*

целостность электропроводки, шнура и розетки, самого электрооборудования.

2.4. Необходимо убедиться в наличии на полу возле посудомоечной машины диэлектрического коврика.

2.5. Перед началом эксплуатации посудомоечной машины проверить:

- исправность вентиля на подводящих магистралях;
- отсутствие подтеканий в местах соединений трубопроводов;
- наличие воды в системе водоснабжения;
- надежность закрытия всех токоведущих и пусковых устройств;
- наличие, исправность, правильную установку и надежное крепление внутри и снаружи машины;
- отсутствие посторонних предметов внутри и вокруг машины;
- исправность фиксаторов, удерживающих дверцы моющей и ополаскивающих камер в верхнем положении;
- исправность концевого выключателя, конечного микропереключателя;
- проверить наличие и надежность присоединения к корпусу оборудования защитного заземления.

2.6. Подготовить к работе посудомоечной машины посуду и установить в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Посуда со сколами и трещинами не используется.

2.7. Только после проведения всех подготовительных работ оборудование подлежит включению в электросеть и использовано по назначению.

2.8. При загрузке посуды для мытья:

- помещать острые предметы так, чтобы они не повредили уплотнение дверцы;
- загружать острые ножи ручками вверх во избежание получения порезов. Ножи и другие кухонные принадлежности с острыми кончиками следует загружать в корзину кончиками вниз или в горизонтальном положении;
- исключить контакт пластмассовых предметов с нагревательным элементом (при наличии). Запрещается мыть в посудомоечной машине пластмассовую посуду, кроме специально предназначенной для этого посуды с соответствующей маркировкой или эквивалентной посуды.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Следует встать на диэлектрический коврик и включить оборудование, убедиться в исправной его работе.

3.2. Следует соблюдать предельную осторожность при использовании посудомоечной машины, в особенности при открытии дверцы.

3.3. Использовать моющие средства и ополаскиватели, предназначенные только для автоматических посудомоечных машин. Запрещается использовать в посудомоечной машине мыло, стиральный порошок для автоматических машин или ручной стирки.

3.4. Не допускать контакта с моющим средством или ополаскивателем, а также не дотрагиваться до открытой дверцы посудомоечной машины, поскольку на ней может остаться моющее средство. Моющие средства для посудомоечных машин являются сильными щелочными веществами. Не допускать попадания моющих средств на

кожу и в глаза.

3.5. Не следует оставлять дверцу в открытом положении во избежание травм.

3.6. Посудомоечную машину необходимо использовать только по назначению.

3.7. Содержать рабочее место в чистоте; своевременно убирать с пола воду, рассыпанные (разлитые) пищевые отходы, жиры и др.

3.8. Не загромождать рабочее место, проходы к нему, между оборудованием, столами, стеллажами, моечными ваннами, проходы к пультам управления, рубильникам, пути эвакуации и другие проходы тележками с посудой.

3.9. Вентили, краны на трубопроводах открывать медленно, без рывков и больших усилий. Не применять для этих целей молотки, гаечные ключи и другие предметы.

3.10. Переносить посуду, соблюдая меры предосторожности.

3.11. Освобождать столовую и кухонную посуду от остатков пищи деревянной лопаткой или специальной щеткой.

3.12. Немедленно изымать из употребления столовую и стеклянную посуду, имеющую сколы и трещины. Кухонную посуду с пригоревшей пищей отмачивать теплой водой с добавлением кальцинированной соды.

3.13. Постоянно следить за показаниями приборов автоматики и световыми указателями режима работы машины, проверять наличие моющего раствора в бачке (3-4 раза в смену), пополнять машину моющим средством по мере необходимости. Для пополнения машины моющим средством отключить ее кнопкой «стоп».

3.14. Устанавливать столовую посуду устойчиво, столовые приборы укладывать только в лотке.

3.15. Включать и выключать посудомоечную машину сухими руками.

3.16. Осматривать, регулировать, устранять возникшую неисправность, извлекать застрявшие предметы, остатки пищи, очищать души и сетки у посудомоечной машины можно только после того, как она остановлена с помощью кнопки «стоп».

3.17. Удалять остатки пищевых продуктов, очищать моечную камеру машины при помощи деревянных лопаток, скребков и т.п.

3.18. Прекратить эксплуатацию посудомоечной машины, если:

- прервана подача воды, электроэнергии;
- при включении автоматического выключателя лампочка «сеть» не загорается;
- при нажатии на кнопку «пуск» машина (программный механизм) не включается;
- не подается ополаскиватель;
- уменьшилось поступление воды через форсунки;
- моющие души при мытье посуды не вращаются.

3.19. При наличии напряжения (бьет током) на корпусе оборудования, возникновении постороннего шума, запаха горячей изоляции, самопроизвольной остановке или неправильном действии механизмов и элементов оборудования, его следует остановить (выключить) кнопкой «стоп» (выключателя) и отключить от электрической сети с помощью пускового устройства. *Сообщить об этом завхозу и до устранения неисправности не включать.*

3.20. Не доставать из посудомоечной машины посуду во время цикла её работы, а также сразу после остановки, во избежание получения ожогов.

3.21. В процессе работы строго соблюдать требования техники безопасности при выполнении работ, требования пожарной и электробезопасности.

3.22. Запрещается:

- ремонт, сборка и разборка посудомоечной машины, подключённой к электросети,
- оставлять её без присмотра во включенном состоянии,
- использовать не по назначению дверцу машины или ее полку для посуды, сидеть или стоять на них,
- дотрагиваться до нагревательного элемента во время или сразу же после использования,
- использовать посудомоечную машину, если установлены не все панели корпуса,
- запрещается ставить на открытую дверцу тяжелые предметы. Это может привести к опрокидыванию устройства.

3.23. Во время работы посудомоечной машины дверцу следует открывать с особой осторожностью, поскольку возможно разбрызгивание воды и горячего пара.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. В случае какой-либо неисправности в работе оборудования, а также нарушении защитного заземления его корпуса необходимо немедленно остановить работу и отключить оборудование от электросети, а также перекрыть подачу воды.

4.2. При возникновении короткого замыкания и возгорании следует незамедлительно отключить её от электросети, оповестить о возникшем пожаре ближайшую пожарную часть по телефону пожарной службы 01 (101), службы спасения 112, или ЕДДС 28-000 и завхоза либо директора школы. При отсутствии явной угрозы жизни, приступить к ликвидации очага возгорания с помощью огнетушителя.

4.3. В случае получения травмы следует немедленно оказать первую доврачебную помощь пострадавшему, при необходимости, вызвать скорую медицинскую помощь, доложить о случившемся директору школы или заместителю директора по безопасности.

При получении травмы, повреждения (микротравмы) прекратить работу и самостоятельно, при наличии такой возможности, оказать себе первую помощь, используя ближайшую к месту нахождения аптечку первой помощи, а затем сообщить о случившемся. При отсутствии возможности самостоятельно передвигаться и оказать себе помощь позвать на помощь.

4.4. При поражении электрическим током необходимо немедленно отключить оборудование от электросети, экстренно оказать пострадавшему первую неотложную доврачебную помощь. При отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса следует сделать ему искусственное дыхание и/или непрямой массаж сердца, реанимационные мероприятия необходимо выполнять до полного восстановления дыхания и пульса или до приезда бригады скорой помощи.

5. Требования охраны труда по окончании работы

- 5.1. После окончания работы необходимо отключить посудомоечную машину от электросети. После завершения цикла мытья проверить, пуст ли резервуар для моющего средства.
- 5.2. Перекрыть вентили подвода воды к водонагревателю, ванне и душам струйной очистки.
- 5.3. Слить воду из ванн, для чего вынуть пробки (в посудомоечных машинах непрерывного действия) или переливную трубу (в посудомоечных машинах периодического действия).
- 5.4. Убедившись, что посудомоечная машина отключена от сети, вымыть тёплой водой с моющим средством. Открыть и закрепить в верхнем положении фиксаторами дверцы посудомоечной машины. Остатки пищи из моечной камеры машины удалить с помощью щетки. Запрещается скрести корпус оборудования острыми предметами. Промыть ванны и внутреннюю часть рабочей камеры машины моющим раствором. Снять и промыть фильтры насосов, в случае засорения снять и прочистить форсунки. После санитарной обработки все узлы и детали установить на место.
- 5.5. Привести в надлежащий порядок своё рабочее место. Убрать с пола диэлектрический коврик.
- 5.6. Снять спецодежду, привести себя в порядок.
- 5.7. Тщательно вымыть руки с мылом.
- 5.8. В случае выхода из строя оборудования перед покиданием рабочего места убедиться в том, что информация о его неисправности находится на видном месте корпуса посудомоечной машины.

С инструкцией ознакомлен (а)

« ___ » ___ 20__ г. _____ / _____

С инструкцией ознакомлен (а)

« ___ » ___ 20__ г. _____ / _____

С инструкцией ознакомлен (а)

« ___ » ___ 20__ г. _____ / _____

С инструкцией ознакомлен (а)

« ___ » ___ 20__ г. _____ / _____