

СОГЛАСОВАНА

Председатель профкома

Карин Н.В. Карнован

«28» 04 2025 г.



УТВЕРЖДЕНА

Директор МБОУ СОШ с. Стародубское

И.Б. Бушаева

Приказ от 28.04.2025 № 133-ОД

Инструкция № 50

по охране труда при работе с газонокосилкой (триммером), снегоочистителем

Настоящая инструкция по охране труда (далее – инструкция) разработана в целях обеспечения безопасности труда и сохранения жизни и здоровья работников при выполнении им своих трудовых обязанностей, на основании Трудового кодекса РФ, приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 октября 2021 г. № 772н «Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем», иных нормативно-правовых актов по охране труда, а также на основе оценки профессиональных рисков, выполненной во исполнение приказа от 14.06.2022 № 184-ОД.

1. Общие требования

1.1. Настоящая инструкция по охране труда разработана для работника (далее – работник), в процессе осуществления трудовой деятельности пользующегося газонокосилкой (триммером), а также снегоочистителем (далее – оборудование).

Инструкция разработана в целях обеспечения безопасности труда, сохранения жизни и здоровья при выполнении работником своих должностных обязанностей. Инструкция определяет профессиональные риски конкретных работников, устанавливает требования охраны труда перед началом работы, во время работы, по окончании рабочего процесса, определяет безопасные методы и приёмы выполнения работ, а также требования охраны труда в аварийных ситуациях.

1.2. К самостоятельной работе с использованием газонокосилки или триммера имеют допуск лица, достигшие возраста 18 лет, прошедшие ознакомление с инструкцией, не имеющие каких-либо противопоказаний по состоянию здоровья, прошедшие вводный инструктаж по охране труда и инструктаж на рабочем месте.

Запрещается допускать к работе лиц с ограниченными возможностями здоровья.

1.3. Во время работы с оборудованием должна строго соблюдаться инструкция по эксплуатации от завода-изготовителя оборудования, настоящая инструкция, правила охраны труда и пожарной безопасности.

1.4. При работе с оборудованием возможно воздействие на работника следующих опасных и вредных факторов:

- термические опасности (ожоги в случае прикосновения к нагретым частям оборудования, переохлаждение);

- поражение электрическим током при неисправном оборудовании, а также из-за неправильного пользования;
- затягивание одежды, волос и частей тела вращающимися элементами оборудования;
- гравитационные опасности (риск падения с высоты собственного роста, риск падения оборудования и придавливания частей тела и т.д.);
- механические опасности (порез, укол, попадание мусора, обрезков травы, веток или снега (льда) в органы зрения, ударение о корпус оборудования частями тела и т.д.);
- химические опасности (загрязнение частей тела топливом и маслами, попадание в глаза, вредные вещества (оксид и диоксид углерода) и т.д.);
- повышенный уровень шума и вибрации при работе с оборудованием;
- высокая влажность и чрезмерна загазованность воздуха рабочей зоны;
- чрезмерные физические перегрузки при работе;
- Опасность физического и морального воздействия третьих лиц;
- Террористический акт;
- Пожар;
- Опасности заражения патогенами, инфекционными и респираторными заболеваниями, паразитами и насекомыми;
- Опасность пищевого отравления;
- Транспортное средство (ДТП) ;
- Природные опасности (опасность укуса насекомых, животных, ожога растениями) ;
- Опасность, связанная с возможностью не услышать сигнал оповещения об опасности.

1.5. При работе с газонокосилкой (триммером) должна использоваться следующая спецодежда и средства индивидуальной защиты: костюм, перчатки, очки защитные сапоги или обувь с закрытым носом.

При работе со снегоочистителем должны использоваться средства индивидуальной защиты, применяемые в холодное время года (перчатки, шапка).

1.6. Работник, пользующийся оборудованием, обязан знать и уметь быстро находить места расположения медицинской аптечки и первичных средств пожаротушения.

1.7. При возникновении любых неисправностей оборудования следует немедленно остановить работу и информировать завхоза.

1.8. Работник, допустивший невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, несёт ответственность в установленном законом порядке.

1.9. К работе с использованием оборудования допускаются лица, имеющие I группу электробезопасности.

1.10. Работник в целях обеспечения функционирования системы охраны труда:

- обеспечивает условия труда, соответствующие требованиям охраны труда;
- соблюдает функционирование СУОТ;
- несет ответственность за ненадлежащее выполнение возложенных на него обязанностей в сфере охраны труда;

- своевременно информирует администрацию школы о происшедших авариях, несчастных случаях и профессиональных заболеваниях, травмах (микрповреждениях);
- приостанавливает работы в случаях, установленных требованиями охраны труда, информирует директора школы, завхоза.

1.6. Работник обязан в целях соблюдения требований охраны труда:

- Соблюдать правила и нормы охраны труда при выполнении своих должностных обязанностей,
- Соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, правила личной гигиены,
- Знать и неукоснительно соблюдать правила эксплуатации и требования безопасности при пользовании электрооборудованием, электросетью,
- Правильно организовать своё рабочее место,
- Иметь чёткое представление об опасных и вредных факторах, о профессиональных рисках, связанных с выполнением своих должностных обязанностей, знать основные способы защиты от их воздействия,
- Заботиться о личной безопасности и личном здоровье,
- Выполнять только ту работу, которая относится к его должностным обязанностям и поручена завхозом, при создании условий безопасного ее выполнения;
- соблюдать требования технической документации изготовителя инструментов и оборудования, используемых в работе,
- Знать порядок действий при возникновении пожара, иной чрезвычайной ситуации, эвакуации, сигналы оповещения, телефоны экстренных служб, антикризисный план действий при чрезвычайных ситуациях,
- Уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения, аптечкой первой помощи пострадавшим, знать правила её применения, уметь оказывать первую помощь пострадавшим,
- Соблюдать Устав школы, правила внутреннего распорядка и иные локальные акты школы, свою должностную инструкцию, настоящую инструкцию,
- Соблюдать режим труда и отдыха, способствовать благоприятной нравственно-эмоциональной атмосфере в трудовом коллективе.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Работник должен приходить на работу в чистой опрятной одежде и обуви. По пути к работе (при подходе к зданию школы) должен убедиться в отсутствии транспортных средств и в безопасности пути.

2.2. Работник должен прибыть на работу до начала работы, без спешки (в целях исключения падения, спотыкания, удара или иных повреждений). Передвигаться к зданию школы исключительно по отведённым для этих целей маршрутам (пешеходный переход, пешеходная дорожка, тропинка, посыпанная антигололёдным средством в зимнее время).

Перед входом в здание в зимнее время работник должен убедиться в отсутствии угрозы падения снега и надели с козырька и крыши здания, перед входом в здание очистить обувь от снега во избежание поскальзывания и падения.

Вне зависимости от времени года работник должен убедиться в отсутствии на территории школы брошенных подозрительных предметов, транспортных средств возле входа (ворот), а также в отсутствии подозрительных посторонних лиц (как

возле территории, так и на территории школы).

2.3. Перед началом работы работник должен надеть СИЗ, личную одежду разместить в установленном для этих целей месте. Застегнуть СИЗ на все пуговицы, убрать из карманов острые и режущие предметы. Не застёгивать одежду булавками.

2.4. Проверить исправность оборудования, инвентаря и ручного инструмента.

Убедиться в исправности освещения рабочей территории.

Внимательно осмотреть рабочую территорию, убрать посторонние предметы и все, что может препятствовать безопасному выполнению работ и создать дополнительную опасность (провода, арматура, битое стекло, мусор и т.п.). Перед началом работы на территории и за ограждением убедиться в отсутствии угрозы со стороны транспортных средств и проезжей части.

2.5. Не начинать работу на территории школы во время неблагоприятных погодных условий (сильный ветер, гроза, молния, дождь, метель и т.д.), при которых есть риск причинения вреда здоровью.

2.6. Работу начинать в светлое время суток, в темное время суток – подсвечивать рабочую зону.

2.7. К работе возле открытых люков коммуникаций не приступать.

2.8. Перед работой работник должен спланировать и равномерно распределить рабочую нагрузку, с обязательными перерывами при однообразной работе, в особенности с шумом и вибрациями, а также интенсивными физическими нагрузками, в обязательном порядке предусмотрев время для отдыха и приёма пищи.

2.9. Перед началом работы необходимо провести визуальный осмотр оборудования:

- необходимо проверить надежность крепления движущихся частей (ножей, лески и т.д.),

- проверить исправное состояние и надежность крепления защитного кожуха,

- следует произвести осмотр системы питания двигателя оборудования.

- не должно быть протекания топлива,

- ручка управления дросселем должна перемещаться плавно, без заедания и ощутимого люфта;

- всасывающая трубка карбюратора должна быть оборудована воздушным фильтром;

- эксплуатация двигателя без воздухофильтра, предусмотренного заводом-изготовителем, категорически запрещена;

- приемная труба глушителя и сам глушитель оборудования не должны иметь трещин, разрывов металла и сквозной коррозии;

- выхлоп отработанных газов должен быть направлен таким образом, чтобы выходящая струя при работе двигателя не обдувала руки и не загрязняла зоны дыхания.

2.10. Следует провести осмотр системы зажигания на предмет исправности и произвести стартовый запуск оборудования на холостом ходу.

2.11. Во время работы двигателя не должно быть посторонних шумов и стуков, двигатель должен менять число оборотов в соответствии с положением ручки "газа" и при этом не давать вспышек в карбюратор или глушитель.

2.12. Приступать к работе разрешается исключительно после устранения всех выявленных неполадок и неисправностей и после проведения всех подготовительных мероприятий.

2.13. Перед началом работы оборудования заправить топливом, а также произвести его обслуживание в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.

2.14. Перед началом работы необходимо спланировать ход работы, чтобы избежать пересечения с маршрутом движения автотранспорта, тротуаров, где могут находиться посторонние лица.

Также необходимо избегать соприкосновения со стенами, бордюрами, ограждением, которые могут стать причиной резкой отдачи в сторону работника при их касании.

2.15. Категорически запрещается эксплуатировать оборудование без установленных и исправных защитных экранов, кожухов, крышек, травосборника, рукоятки блокировки ножей, а также других защитных приспособлений.

2.16. Нахождение посторонних лиц на участке строго запрещено.

2.20. Приступать к работе разрешается после выполнения подготовительных мероприятий и устранения всех недостатков и неисправностей.

2.21. О выявленных нарушениях требований по охране труда, которые самостоятельно не может устранить, работник должен сообщить заместителю директора по безопасности.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Начинать кошение газона необходимо таким образом, чтобы исключить возможность засорения проезжей части, пешеходных дорожек и других территорий скошенной травой. Для этого первые 1-2 прохода следует выполнять в таком направлении, чтобы выброс скошенной травы происходил внутрь газона.

3.2. Для въезда газонокосилки на газон через бордюр необходимо использовать специально изготовленные с учетом местных условий настилы.

3.3. Во время перемещения газонокосилки с одного участка территории школы на другой следует отключать режущий аппарат газонокосилки и устанавливать его в транспортное положение.

3.4. Нож режущего аппарата газонокосилки необходимо очищать от травы с помощью специальных щеток.

Очищать детали режущего аппарата газонокосилки, а также винтов снегоочистителя без их полной остановки, а также руками категорически запрещено. Для этого использовать специальные приспособления (щётки).

3.5. Не допускается применять газонокосилки, оборудованные механическим двигателем, для скашивания газонов на высоту менее 2 см. Не разрешается применять газонокосилку для кошения травы, высота которой более 20 см.

Территорию вокруг кустов, вдоль бордюров, спортивных сооружений обкашивать исключительно триммером.

3.6. Поток отбрасываемого снегоочистителем снега не направлять в окна, стены, а также проходящих рядом людей.

3.7. Категорически запрещено курить во время заправки оборудования топливом, а также во время работы на оборудовании.

3.8. Если в процессе работы оборудования будут обнаружены какие-либо отклонения от нормальной работы (посторонние стуки, повышенная вибрация, скрип и т.д.), то двигатель оборудования должен быть незамедлительно остановлен.

3.9. Строго запрещено выполнять ремонтные и регулировочные (кроме регулировки карбюратора) работы при работающем двигателе.

3.10. В процессе выполнения работ запрещено:

- работать триммером в районе скопления камней (даже самых мелких), перед скашиванием травы вдоль бордюров все камни надлежит убрать;
- передавать оборудование посторонним лицам;
- осуществлять работы вблизи от людей и животных;
- выполнять работы во время дождя;
- оставлять оборудование в работающем состоянии и без присмотра;
- выполнение любых действий, которые могут привести к несчастному случаю, получению травмы. При выполнении работ необходимо придерживаться принятых технологий и правил. Не допускать применения способов, ускоряющих выполнение

операций, но ведущих к нарушению требований безопасности труда

3.11. Во время осуществления работы работник обязан:

- выполнять только тот вид работ, которые определены рабочей инструкцией;
- правильно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;
- строго соблюдать все требования охраны труда;
- во время работы нужно быть внимательным, не отвлекаться посторонними делами и разговорами и не отвлекать других.

3.12. При подъеме и перемещении мусора, предметов соблюдать предельно допустимые нормы при подъеме и перемещении тяжестей:

- при разовом подъеме (без перемещения): мужчинами - не более 50 кг;
- при чередовании с другой работой (до 2 раз в час): мужчинами - до 30 кг,
- постоянно в течение рабочего дня: мужчинами - до 15 кг.

3.13. При выявлении в зоне проведения работ травмоопасных предметов (провода, арматуры, битого стекла и т.п.) в первую очередь убрать их. Уборку битого стекла производить с помощью совка и метлы (веника).

3.14. При работе на территории школы располагаться лицом к возможному направлению движения автотранспорта, навстречу движению людей. При появлении автотранспорта прекратить работу на время его проезда, следить за световыми и звуковыми сигналами и движением транспорта.

3.15. Размещать инвентарь и инструменты так, чтобы не затруднять движение себе, учащимся и иным сотрудникам, не стеснять рабочие движения в процессе выполнения работ. Не оставлять инвентарь и оборудование, а также канистры с топливом без присмотра.

3.16. Необходимо при передвижении по территории школы придерживаться следующих требований:

- Использовать только удобную обувь, во избежание спотыкания, падения, вывихов ног и проч.,
- Во время ходьбы быть внимательным, обращать внимание на информационные знаки безопасности,
- придерживаясь правой стороны.
- Не передвигаться по мокрой траве,
- Обращать внимание на неровности, выступы, порожки, перепады высот, стараться обходить места повышенной опасности,
- Быть внимательным и контролировать изменение окружающей обстановки,
- Не приближаться к стенам здания школы, а также к открытым люкам в одиночку ближе 1,5 м,
- Проверять закрытие калитки и ворот в целях соблюдения требований антитеррористической защищённости,
- При обнаружении скопления жалящих насекомых, бродячих собак не делать резких движений, не приближаться к ним, укрыться в здании школы.
- В случае обнаружения произрастания на территории школы ядовитых растений, их скашивание и уборку производить строго с средств индивидуальной защиты, сообщить об обнаружении директору школы или завхозу.

4. Требования охраны труда при аварийных ситуациях

4.1. Перечень возможных аварий, причин их возникновения:

- Возгорание, задымление, пожар вследствие замыкания электропроводки, неисправности оборудования, поджога,
- Прорыв системы отопления, водоснабжения, водоотведения вследствие износа, порчи, избытка давления,
- Обрушение несущих конструкций здания (фасада) из-за износа, стихийных бедствий, террористического акта (диверсии),
- Террористический акт или угроза его совершения,
- Противоправные действия участников образовательного процесса, сотрудников, посетителей школы, третьих лиц,

4.2. При обнаружении неисправности электропроводки и /или оборудования, инструмента, инвентаря необходимо прекратить работу, выключить оборудование, сообщить заведующему хозяйством о поломке (аварии). При перегреве двигателя оборудования следует остановить его и дать возможность охладиться. Охлаждать двигатель водой строго запрещено.

При появлении стука, вибрации, изменении характерного шума, появления запаха гари или дыма необходимо немедленно отключить оборудование.

4.3. В случае задымления, пожара необходимо подать сигнал тревоги, доложить об аварии директору и заместителю директора по безопасности.

4.4. Пролитые масла или топливо собрать сухими, хорошо впитывающими тряпками или ветошью.

При попадании масел или топлива на кожу рук обтереть руки ветошью, затем для очистки применить очищающие пасты, кремы, гели, предназначенные для использования при работах, связанных с данными загрязнениями.

4.5. При обнаружении неисправности (повреждении) СИЗ прекратить работу. Заменить СИЗ на исправное.

4.6. При условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей принять меры по ликвидации пожара в его начальной стадии с помощью первичных средств пожаротушения.

4.7. При получении травмы, повреждения (микротравмы) прекратить работу и самостоятельно, при наличии такой возможности, оказать себе первую помощь, используя ближайшую к месту нахождения аптечку первой помощи, а затем сообщить о случившемся завхозу и директору школы. При отсутствии возможности самостоятельно передвигаться и оказать себе помощь позвать на помощь ближайшего сотрудника.

4.8. При получения травмы (повреждения) иным работником или учащимся:

- Немедленно оказать или организовать оказание первой помощи пострадавшему, сообщить директору, вызвать медицинскую помощь,
- Принять неотложные меры по предотвращению ЧС, минимизации числа пострадавших, принимать участие в ликвидации последствий аварии и травмирующих последствий,
- Обеспечить по возможности фиксацию до начала расследования несчастного случая обстановки на момент происшествия (провести фотографирование, видеосъемку, записать время, ФИО свидетелей, не пускать к месту несчастного случая посторонних и проч.),
- Принять меры по устранению причин происшествия, за исключением случаев гибели пострадавшего, и до проведения оперативно-следственных мероприятий обеспечить сохранность места происшествия, предотвратить проникновение кого бы то ни было к месту происшествия,
- Участвовать в расследовании несчастного случая на производстве и оформлении материалов расследования.

4.9. При любом ухудшении своего здоровья, появлении признаков острого заболевания (отравления), при возникновении угрозы собственной жизни или здоровью, а также жизни и здоровью сотрудников и/или учащихся и их родителей (законных представителей), находящихся в школе, необходимо оперативно сообщить директору школы.

4.10. При обнаружении аварии в системах жизнеобеспечения (теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, вентиляция, связь, система экстренного оповещения) необходимо оперативно сообщить директору и заместителю директора по безопасности.

5. Требования охраны труда после завершения работы

5.1. По окончании работы необходимо отключить оборудование. Перед помещением его на хранение очистить от грязи, травы, снега.

5.2. Необходимо внимательно осмотреть рабочее место, привести в порядок. Убрать рабочую зону от отходов производства, мусор, разложить оборудование, инструмент, инвентарь по местам их хранения.

Инвентарь, инструмент, подлежащий длительному хранению, должен быть соответствующим образом законсервирован (смазан).

5.3. Емкости с топливом и маслами по окончании работы плотно закрыть и сдать на склад. Использованный обтирочный материал (ветошь, бумага и др.) утилизировать в мусорный контейнер на площадке сбора бытовых отходов.

5.4. Снять спецодежду и иные средства индивидуальной защиты, очистить, проверить на целостность и разместить в места хранения. При необходимости обеспечить их стирку и ремонт.

5.5. Перед покиданием рабочего помещения работник должен удостовериться, что помещение приведено в противопожарное состояние, проветрить, закрыть окна, выключить свет.

5.6. После полного прекращения работы вымыть руки и лицо, продезинфицировать руки.

5.7. Работник, нарушивший требования настоящей инструкции, рассматривается как нарушитель производственной дисциплины и может быть привлечён к дисциплинарной ответственности и прохождению внеочередной проверки знания требований охраны труда, а в зависимости от последствий – к уголовной или к материальной ответственности в установленном законом порядке.

Инструкцию разработал:

Заместитель директора

по безопасности

Согласовано:

Заведующий хозяйством




Л. Н. Гайнулина

В.А. Пекин

С инструкцией ознакомлен: _____
