

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Краснодарскому краю

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Темрюкском районе

### **ПРЕДПИСАНИЕ № 217п-27-2019**

#### **Об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований**

От 21.11.2019.

Краснодарский край, Темрюкский район,  
п. Сенной, ул. Центральная, 57

Специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Темрюкском районе Авдеева Светлана Викторовна

(должность, ФИО лица, вынесшего предписание)

на основании распоряжения № 361р-27-2019 от 18.10.2019 муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 40 муниципального образования Темрюкский район

выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований:

1. Ст. 28 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее №52-ФЗ), п. 13.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее СанПиН 2.4.1.3049-13) на пищеблоках моечные ванны и печи не оборудованы локальными вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения.
  2. Ст. 28 Федерального закона №52-ФЗ, п. 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 на пищеблоке в горячем цехе, в подвальном складском помещении, в туалетах младшей и старшей групп, пол выполнен керамической плиткой, местами плитка расколота, в моечной и игровой младшей группы, в медицинском пункте, в моечной, спальне старшей группы пол дощатый, окрашен масляной краской, имеются глубокие щели между досками, что затрудняет проведение качественной влажной уборки.
  3. Ст. 28 Федерального закона №52-ФЗ, п. 5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 в туалетах младшей и старшей групп стены облицованы кафельной плиткой, местами плитка расколота, что затрудняет проведение качественной влажной уборки.
  4. Ст. 28 Федерального закона №52-ФЗ, п. 13.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 на пищеблоке в местах присоединения каждой производственной ванны к канализации отсутствуют воздушные разрывы не менее 20 мм от верха приемной воронки, которую устраивают выше сифонных устройств.
  5. Ст. 28 Федерального закона №52-ФЗ, п. 13.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 на пищеблоке отсутствуют условия для хранения хлеба, хлеб хранится в пластиковых контейнерах.
  6. Ст. 28 Федерального закона №52-ФЗ, п. 6.16 СанПиН 2.4.1.3049-13 в туалетах младшей и старшей групп не установлены душевые поддоны.
  7. Ст. 28 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 4.35 СанПиН 2.4.1.3049-13 в детском саду организована прачечная, где не соблюдаются точность технологических процессов, приемка грязного белья и выдача чистого осуществляется в одни двери.
  8. Ст. 28 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 3.15 СанПиН 2.4.1.3049-13 согласно экспертному заключению № 2235/ОИ от 20 ноября 2020 года отобранная проба песка с игровой площадки по микробиологическим показателям не соответствует СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы», индекс энтерококков во всех пробах почвы равен 10, индекс БГКП верхнего слоя песка с игрового участка старшей группы превышает допустимый уровень в 100 раз, на глубине в 20 сантиметров в 10 раз; индекс БГКП верхнего слоя песка с игрового участка младшей группы превышает допустимый уровень в 10 раз, на глубине в 20 сантиметров в 10 раз.
- в соответствии с частью 2 статьи 50 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г.

**Предписываю:**

1. Устранить нарушения санитарно-эпидемиологических требований:

1.1. ст. 28 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Срок до 15.06.2020.

1.2. п.п. 13.4, 5.5, 5.2, 13.9, 13.5, 4.35, 3.15 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Срок до 15.06.2020.

2. Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания представить в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Темрюкском районе в срок до 15.06.2020 по адресу : г. Темрюк, ул. Р. Люксембург, 21 "а".

В случае невыполнения предписания в указанные сроки к Вам будут применены меры административного взыскания в соответствии со ст. 19.5 КоАП РФ.

Ответственным за выполнение предписания является: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 40 муниципального образования Темрюкский район, заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 40 муниципального образования Темрюкский район.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Специалист-эксперт территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора  
по Краснодарскому краю  
в Темрюкском районе



С.В. Авдеева

Предписание получил  Борисенко Екатерина Александровна  
(подпись, ФИО)

21.11.2019  
(дата)