

Приложение 6

**Инфраструктурный лист (очная форма проведения демонстрационного экзамена)**

**Форма 1 «Оборудование и инструменты»**

Эксперты и участники присутствуют в аудитории

Таблица 10.1. Инфраструктурный лист для очной формы проведения демонстрационного экзамена									
Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия									
№ п/п									
1	2	3							
1	Название компетенции	Поварское дело							
2	Номер КОД, которому соответствует ИЛ	КОД 1.2							
3	Формат ДЭ, на который рассчитан данный ИЛ	Очный формат							
4	Количество участников, на которое рассчитан ИЛ	5,00							
5	Количество рабочих мест для участников, на которое рассчитан ИЛ	5,00							
6	Количество экспертов, на которое рассчитан ИЛ	6,00							
7	ИЛ по указанному КОД совпадает с ИЛами КОДов (Укажите в формате: КОД 1.1, КОД 1.2 и т.д.)	КОД 1.1, КОД 1.3, КОД 1.4, КОД 1.5							
8	ИЛ по указанному КОД включает в себя ИЛы по КОДов (Укажите в формате: КОД 1.1, КОД 1.2 и т.д.)	КОД 1.1, КОД 1.3, КОД 1.4, КОД 1.5							
9	ИЛ по указанному КОД включен в ИЛы КОДов (Укажите в формате: КОД 1.1, КОД 1.2 и т.д.)	КОД 1.1, КОД 1.3, КОД 1.4, КОД 1.5							
10	При выборе указанного КОД ЦПДЭ может также автоматически получить аккредитацию по КОДам (Укажите номера КОДов 2022 года в формате: КОД 1.1, КОД 1.2 и т.д. по которым можно автоматически выдать аккредитацию при выборе этого КОД)	КОД 1.1, КОД 1.3, КОД 1.4, КОД 1.5							
11	ИЛ указанного КОД совпадает с ИЛами КОДов 2021 года (Укажите номера КОДов 2021 года в формате: КОД 1.1, КОД 1.2 и т.д. по которым можно продлить аккредитацию)	нет							
12	ИЛ указанного КОД совпадает с КОДами 2020 года (Укажите номера КОДов 2020 года в формате: КОД 1.1, КОД 1.2 и т.д. по которым можно продлить аккредитацию)	нет							
НА 1-ГО УЧАСТНИКА/КОМАНДУ (ПРОЦ./ЧАС)									
Оборудование, инструменты и мебель									
№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Класс	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников / экспертов	Наличие в КОД 2020, указать номер КОД	Наличие в КОД 2021, указать номер КОД
1	Пароконвектомат Abat ПКА 6-1/1 ВМ2	Габариты 800*640*775мм, мощность 9,5кВт. Количество уровней пароконвектомата 5. Тип газореемкости GN 1/1. Максимальная температура выт. камеры 270°C. 5 скоростей вентилятора.		оборудование	шт.	1,00	5,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5
2	Стол-подставка под пароконвектомат	Подставка под пароконвектомат ПК-6М//5456		инструменты	шт.	1,00	5,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5
3	Весы для молекулярной кухни АТР 139	Мини весы для взвешивания текстур молекулярной кухни предельный вес: 100 гр, шаг измерения: 0,01 гр.		оборудование	шт.	1,00	5,00		



И.Н. Каркавина

4	Весы настольные электронные (профессиональные) SWN-06CFS Corp Ltd	Наибольший предел взвешивания 6 кг. Минимальная нагрузка 20 гр. Материал платформы - пластик, корпуса - металл, размеры платформы, 226 (Ш) x 187 (Г) мм. Цена поверочного деления и дискретность отсчета, 1/2 г. ЖК дисплей. Размеры аппарата -245 x 280 x 110 мм, питание осуществляется от электросети мощностью 220В или от аккумулятора до 600 ч.	шт.	1,00	5,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
5	Плита индукционная ПЭИ-4/L2 (инпольная)	Габариты: Ш 725 (805 мм), Г 900 мм, В 860 мм. Мощность 12 кВт. Размер конфорок 310x290 мм. 2 конфорки по 3,5кВт и 2 конфорки по 2,5кВт	шт.	1,00	5,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
6	Подставка под индукционную плиту	Подставка под плиту индукционную ПЭИ-4/L2	шт.	1,00	5,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
7	Планетарный миксер Roso B55 Cake	Объем чаши 5л. Мощность 500W. Насадка крюк для замешивания теста. Венчик. Лопатка для смешивания	шт.	1,00	5,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
8	Шкаф холодильный среднетемпературный Капри 0,5СК	Дверь стекло, 4 полки (+ дно). Размеры (ДхГхВ) 595x710x2030. Полезный объем для выкладки продуктов 480 л. Температура охлаждаемого объема, 0...+7°C	шт.	1,00	5,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
9	Блендер ручной погружной Dexp-SS 1200	Мощность 1200 Вт, скоростей - 6, турборежим. (блендер+насадка измельчитель+насадка венчик + измельчитель с низким ножом(чаша) +стакан). Материал корпуса пластик, металл. Материал погружной части металл.	шт.	1,00	5,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
10	Стол производственный	Суммарный размер всей свободной рабочей поверхности Y = 4200 мм, 2 стола производственных СПСБ-12/6 (1200*600*850), с полкой-решеткой из нержавеющей стали, с бортом. 1 стол производственный СПЭ (1800x600x850), полка сплошная, белит.	шт.	3,00	15,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
11	Стежак 4-х уровневый СКК	Размеры ДхГхВ - 800x500x1800 мм, 4 сплошные полки - нержавеющая сталь.	шт.	1,00	5,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
12	Мойка односторонняя со столешницей ВРПЭ-4/10-Л	Ванна моечная с рабочей поверхностью (1000*600*850), глубина 30 см.	шт.	1,00	5,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
13	Смеситель холодной и горячей воды	Кран с вентилями для горячей и холодной воды	шт.	1,00	1,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
14	Набор разделочных досок, пластиковые	Материал полипропилен. Размеры Н=18, L=600, В=400мм, желтая, синяя, желтая, красная, белая, коричневая.	набор	1,00	5,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
15	Подставка для разделочных досок металлическая	Подставка на 6 досок, из нержавеющей стали	шт.	1,00	5,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
16	Горелка (кармализатор) + баллон с газом Turbo	Портативная газовая горелка с пьезоподжигом, Jet-пламя с температурой до 1300 градусов, запирка интоксикация	шт.	1,00	5,00	нет	нет
17	Кремер-Сифон для сливков "Турме", 0,25л	Материал нержавеющая сталь, пластик, объем 0,25л, D=70, H=206, В=110	шт.	1,00	5,00	нет	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
18	Ручная машинка для приготовления пасты и ravioli, Kelli KL-4111	Материал нержавеющая сталь. Нерезной блок для 2-х видов лапши. Нерезная лапша 2 мм и 6.6 мм. Насадка для пельменей	шт.	1,00	5,00	нет	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
19	Термометр инфракрасный (Пирометр) Rexant-400	Время измерения температуры: 0,5 сек., Диапазон измерений: -50- 330 °С/-58-626 °F. Прибор для дистанционного определения температуры объектов различного типа, выполнен из высококачественного пластика	шт.	1,00	5,00	нет	нет
20	Термометр (Щуп) TP 101	Щуп с острым наконечником. Диапазон измерения температуры: -50°C -+300°C (-58°F -+572°F). Точность измерения температуры: 1°C / 1.8°F.	шт.	1,00	5,00	нет	нет
21	Гастрономость из нержавеющей стали	GN 1/1 530x325x20 мм.	шт.	3,00	15,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
22	Гастрономость из нержавеющей стали	GN 1/1 530x325x65 мм.	шт.	2,00	10,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
23	Гастрономость из нержавеющей стали	GN 2/3 354x325x20 мм.	шт.	2,00	10,00	нет	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
24	Гастрономость из нержавеющей стали	GN 2/3 354x325x40 мм.	шт.	1,00	5,00	нет	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
25	Гастрономость из нержавеющей стали	GN 1/2 265x325x20 мм.	шт.	2,00	10,00	нет	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
26	Гастрономость из нержавеющей стали	GN 1/2 265x325x65 мм	шт.	1,00	5,00	нет	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
27	Гастрономость из нержавеющей стали	GN 1/3 176x325x20мм.	шт.	2,00	10,00	нет	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
28	Гастрономость из нержавеющей стали	GN 1/3 176x325x40мм.	шт.	2,00	10,00	нет	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
29	Гастрономость из нержавеющей стали	GN 1/3 176x325x65мм.	шт.	1,00	5,00	нет	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
30	Гастрономость из нержавеющей стали	GN 1/4 265x162x20мм.	шт.	1,00	5,00	нет	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
31	Гастрономость из нержавеющей стали	GN 1/4 265x162x100мм.	шт.	1,00	5,00	нет	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
32	Гастрономость из нержавеющей стали	GN 1/6 176x162x100мм.	шт.	2,00	10,00	нет	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
33	Гастрономость из нержавеющей стали	GN 1/6 176x162x65мм.	шт.	2,00	10,00	нет	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
34	Гастрономость из нержавеющей стали	GN 1/9 176x105x65мм.	шт.	2,00	10,00	нет	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
35	Крышка к гастрономости из нержавеющей стали	GN 1/1 530x325	шт.	1,00	5,00	нет	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
36	Крышка к гастрономости из нержавеющей стали	GN 1/2 265x325	шт.	1,00	5,00	нет	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
37	Крышка к гастрономости из нержавеющей стали	GN 1/3 176x325	шт.	3,00	15,00	нет	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
38	Крышка к гастрономости из нержавеющей стали	GN 1/6 176x162	шт.	3,00	15,00	нет	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
39	Крышка к гастрономости из нержавеющей стали	GN 1/9 176x105	шт.	2,00	10,00	нет	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
40	Крышка к гастрономости из нержавеющей стали	GN 2/3 354x325	шт.	1,00	5,00	нет	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
41	Набор кастрюль с крышками из нержавеющей стали для индукционных плит, без пластиковых и силиконовых вставок	Объемом 5л, 3л, 2л, 1,5л, 1,2л, 1л	набор	1,00	5,00	нет	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3



Н.Н. Каркавина



42	Сотейник для индукционных плит LUXSTAHL	Объемом 0,6л	инструменты	шт.	2,00	10,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
43	Сотейник для индукционных плит LUXSTAHL	Объемом 0,8л	инструменты	шт.	2,00	10,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
44	Сковорода для индукционных плит (с антипригарным покрытием) LUXSTAHL 240/50	Диаметром 24см	инструменты	шт.	2,00	10,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
45	Сковорода для индукционных плит (с антипригарным покрытием) LUXSTAHL 280/50	Диаметром 28см	инструменты	шт.	1,00	5,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
46	Гриль сковорода для индукционных плит (с антипригарным покрытием)	Диаметром 24см, чугунная рифленая с деревянной ручкой	инструменты	шт.	1,00	5,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
47	Шенуа	Диаметром 24см, V=3,5 л, материал нержавеющей сталь.	инструменты	шт.	1,00	5,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
48	Сито для протиракия	Диаметр от 20 см, с ободком и ручкой	инструменты	шт.	1,00	5,00	нет	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
49	Сито для протиракия	Диаметр от 10 см, с ободком и ручкой	инструменты	шт.	1,00	5,00	нет	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
50	Сито (для муки)	Диаметром 22 см	инструменты	шт.	1,00	5,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
51	Ложка для мороженого SHOM	Материал нержавеющей сталь, ложка с выталкивателем для шариков, d =6 см	инструменты	шт.	1,00	5,00	нет	нет
52	Шпатель кондитерский	Материал нержавеющей сталь, размер 15*12 см, с размерной линейкой	инструменты	шт.	1,00	5,00	нет	нет
53	Весычк БЛЭК WH 1013-15	Материал жаропрочный нейлон	инструменты	шт.	2,00	10,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
54	Шпатель БЛЭК WH 1013-6	Материал жаропрочный нейлон	инструменты	шт.	1,00	5,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
55	Молоток металлический для отбивания мяса	Материал металл, 5x23 см	инструменты	шт.	1,00	5,00	нет	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
56	Терка 4-х сторонняя	Четырехстороня, нержавеющей сталь.	инструменты	шт.	1,00	5,00	нет	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
57	Полотник	Материал нержавеющей сталь, объемом 250мл	инструменты	шт.	1,00	5,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
58	Ложки столовые	Материал нержавеющей сталь	инструменты	шт.	10,00	50,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
59	Набор кухонный ножей (поварская тройка) Palewood Luxstahl	Материал нержавеющей сталь, деревянные ручки 200мм, 148мм, 99 мм Palewood Luxstahl	инструменты	набор	1,00	5,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
60	Овощеческа	Пролозная для овощей и фруктов	инструменты	шт.	1,00	5,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
61	Лопатка-палетка изогнутая	Шпатель кондитерский 27 см	инструменты	шт.	1,00	5,00	нет	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
62	Шпатель универсальный, дубовый лист (RGS-3035)	Материал нержавеющей сталь, длина 300 мм	инструменты	шт.	2,00	10,00	нет	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
63	Набор кондитерских лисадок	Материал нержавеющей сталь, 12 штук	инструменты	набор	1,00	5,00	нет	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
64	Набор кондитерских форм (квдрат)	Набор форм для выпечки и выкладки "Квадрат", 10*10*5см, 3 шт., материал нержавеющей сталь	инструменты	набор	1,00	5,00	нет	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
65	Форма для выпечки тартон круг	Форма для выпечки кольцо перфорированное, нержавеющей сталь d=8см, h=2см	инструменты	шт.	3,00	15,00	нет	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
66	Форма для выпечки тартон овал	Форма для выпечки перфорированный овал, нержавеющей сталь h 30 мм, размер 120*40	инструменты	шт.	3,00	15,00	нет	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
67	Набор кондитерских форм (круг)	H= 32 мм, D=115мм, от 3 шт., материал нержавеющей сталь	инструменты	набор	1,00	5,00	нет	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
68	Миски нержавеющей сталь "Vetta"	Объем 0.3 л, диаметр 16 см	инструменты		3,00	15,00	нет	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
69	Миски нержавеющей сталь "Vetta"	Объем: 0.5 л, диаметр: 16 см	инструменты		3,00	15,00	нет	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
70	Миски нержавеющей сталь "Vetta"	Объем: 1 л, диаметр: 20 см	инструменты		3,00	15,00	нет	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
71	Миски нержавеющей сталь "Vetta"	Объем: 3.5 л, диаметр: 20 см	инструменты		1,00	5,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
72	Набор пищетон для оформления блон	Набор 3 шт.	инструменты	набор	1,00	5,00	нет	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
73	Ножницы для рыбы, птицы	Ножницы для рыбы, птицы	инструменты		1,00	5,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
74	Тарелка круглая белая плоская	Тарелка 305 мм Corone Simplex, без декора с ровными полями	инструменты	шт.	9,00	40,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
75	Тарелка глубокая белая	С широкими плоскими ровными полями от 26 до 28 см, 250 мл, без декора	инструменты	шт.	3,00	15,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
76	Тарелка глубокая белая	Тарелка с широкими плоскими ровными полями "Chan Wave" 275 мл, без декора	инструменты	шт.	3,00	15,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
77	Соусник	Соусник круглый, керамический "Collage" 50 мл	инструменты	шт.	3,00	15,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
78	Пластиковая урна для зусора (возможно пельного типа)	Бак 45 л., размер 42*57 см с крышкой для отходов	инструменты	шт.	2,00	10,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
79	Скребок для теста	Набор из 3 шт скребков разной формы для работы с тестом	инструменты	шт.	1,00	5,00	нет	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
80	Банка для хранения жидкостей	Материал-пластик, объем 1 и 1.5л, с эластичной крышкой	инструменты	шт.	2,00	10,00	нет	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
81	Диспенсер (пластиковая бутылка с носиком для соуса)	Материал-пластик, объем 0.330 мл.	инструменты	шт.	2,00	10,00	нет	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
82	Миска пластик CAKE	Объем: 0.5 л, диаметр 12,5 см	инструменты	шт.	2,00	10,00	нет	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
83	Мерный стакан	Кружка мерная, объемом 0,500 мл (Премьер)	инструменты	шт.	1,00	5,00	нет	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3



Н.Н. Каркавина



84	Лопатка силиконовая	Лопатка кулинарная ВК9516	инструменты	шт.	3,00	15,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3	
85	Лопатка деревянная	Лопатка деревянная "Прямая", 30,5см, бук	инструменты	шт.	1,00	5,00	нет	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3	
86	Кисточка силиконовая	Материал - пищевой силикон, размеры 21 х 4 см	инструменты	шт.	1,00	5,00	нет	нет	
87	Скалка	Размеры: L= 50см d=7 см, иращающиеся ручки, бук	инструменты	шт.	1,00	5,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3	
88	Силиконовый коврик	Размер 300x400 мм, рабочая температура от -40°C до + 230°C	инструменты	шт.	2,00	10,00	нет	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3	
89	Силиконовый коврик перфорированный	Размер 300x400 мм, рабочая температура от -40°C до + 230°C	инструменты	шт.	1,00	5,00	нет	нет	
90	Силиконовая форма "клетки", Долзана "Джасты"	Материал пищевой силикон, размер 30*18см, 12 ячеек (7*3,5*3см)	инструменты	шт.	1,00	5,00	нет	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3	
91	Силиконовая форма полусфера средняя	Форма для выпечки Долзана "Полусфера" 29,5*17,2 см, диаметр 3,7 см	инструменты	шт.	1,00	5,00	нет	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3	
92	Силиконовая форма полусфера большая	Форма для выпечки Долзана "Полусфера", 29*17 см, диаметр 7 см	инструменты	шт.	1,00	5,00	нет	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3	
93	Силиконовая форма для десертов или муссовых пирожных из серии объемных 3D форм	Силиконовая форма для муссовых десертов и выпечки 3д Сервис 8 ячеек, размеры ячеек: 30 х 17 см, силиконовая форма для муссовых пирожных "Куб", 8 ячеек, размеры ячеек: 5см х 5см	инструменты	шт.	2,00	10,00	нет	нет	
94	Прихватка - варежка термостойкая силиконовая	Рукавица 29 см, материал - силикон (SL605), температурный диапазон: -40, +230 С	инструменты	шт.	2,00	10,00	нет	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3	
95	Ковёр диэлектрический	Размер 500*500 мм, рабочий интервал при температуре от -15 до +40 С. Толщина 6 мм. Вес 1,75 кг.	другое	шт.	2,00	10,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3	
96	Жироуловитель	Характеристики позиции на усмотрение организаторов	ЖЖХ	шт.	1,00	5,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК КОМАНД (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)									
№	Требование (описание)		Комментарий						
1	Электричество на 1 бокс для участника, 380 вольт, 220-230 Вт, мощность не менее 25 кВт, 8 розеток								
2	Подвод воды на 1 пост для участника, горячая и холодная								
3	Система канализации с жиролоуловителем								
НА ЛЮБОГО ЭКСПЕРТА (ПЛОЩАДКА) Участвующих 1									
Оборудование, инструменты и мебель									
№ п/п	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Класс	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников /экспертов	Наличие в КОД 2020, указать номер КОД	Наличие в КОД 2021, указать номер КОД
1	Вилки из нержавеющей стали	Материал нержавеющей сталь		инструменты	шт.	-	10,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
2	Ножи из нержавеющей стали	Материал нержавеющей сталь		инструменты	шт.	-	10,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
3	Ложки из нержавеющей стали	Материал нержавеющей сталь		инструменты	шт.	-	10,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
5	Стол	Стол расфасовочный 1,2*0,6		другое	шт.	-	2,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
6	Мусорная корзина	Корзина для бумаг 11 л		другое	шт.	-	1,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
7	Кувлер для воды VAITEN V41WF	Объем 19 л		другое	шт.	-	1,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК КОМАНД (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)									
№	Требование (описание)		Комментарий						
1	Площадь зоны не менее 15 м.кв (5*3 метра)								
2	Электричество: точка на 220 Вольт (2 кВт) - тройник								
НА ЛЮБОГО ЭКСПЕРТА (ПЛОЩАДКА) Участвующих 2									
Оборудование, мебель									
№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Класс	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников /экспертов	Наличие в КОД 2020, указать номер КОД	Наличие в КОД 2021, указать номер КОД
1	Весы настольные электронные (профессиональные) SWN-06CFS Corp Ltd	Наибольший предел взвешивания 6 кг. Минимальная нагрузка 20 гр. Материал платформы - пластик, корпуса - металл, размеры платформы, 226 (Ш) x 187 (Г) мм. Цена поперечного деления и дискретность отсчета, 1/2 г. ЖК дисплей. Размеры аппарата -245 x 280 x 110 мм, питание осуществляется от электросети мощностью 220В или от аккумулятора до 600 ч.		оборудование	шт.	-	1,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
2	Стол	Стол расфасовочный 1,2*0,6		другое	шт.	-	4,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
3	Мусорная корзина	Корзина для бумаг 11 л		другое	шт.	-	1,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК КОМАНД (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)									
№	Требование (описание)		Комментарий						
1	Площадь зоны не менее 15 м.кв (5*3 метра)								
2	Электричество: точка на 220 Вольт (2 кВт) - тройник								
ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ПЛОЩАДКИ									
Оборудование, мебель									
№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Класс	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников /экспертов	Наличие в КОД 2020, указать номер КОД	Наличие в КОД 2021, указать номер КОД
1	Шкаф шоковой заморозки CR 10-G	Ко-во уровней 10 под GN 111 или EN 40 *60		оборудование	шт.	-	1,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3



Н.Н. Каркавина



2	Микроволновая печь Vitek VT-1682	Мощность 800Вт, напряжение 230В	оборудование	шт.	-	1,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
3	Фритюрница EF-4L Viatto	Мощность 2кВт, напряжение 220В, объем одной ванны: 4 л., температурный режим: 50-190 С.	оборудование	шт.	-	1,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
4	Слайсер серии HBS-220A, EKSI	Мощность 120Вт, диаметр ножа 220 мм	оборудование	шт.	-	1,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
5	Мисорубка VJ-JH-C12A, VIATTO	Мисорубка, напряжение 220В, Мощность 0,8	оборудование	шт.	-	1,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
6	Блендер стационарный TM-788	Объем чаши 2 л, мощность, Вт: 1200, системы защиты: защита от перегрузки (автоматический предохранитель), защита от перегрева. Количество скоростей: 3	оборудование	шт.	-	1,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
7	Соковыжималка DEXP- JC 1504	Тип: соковыжималка электрическая, вид - шнековая, максимальная мощность 350 Вт, объем резервуара для сока 550 мл объем резервуара для жмыха 550 мл	оборудование	шт.	-	1,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
8	Настольная вакуумно-упаковочная машина Серия ENVC-260T1A	Габариты 335*488*360 мм, напряжение 220В, мощность 500В, рабочая камера из нержавеющей стали, мощность запайки (Вт) 200, предельное вакуумное давление (кПа) 1.0, количество запаиваемых пакетов в камере 1	оборудование	шт.	-	1,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
9	Кофемолка Bosch MKM 6000	Система помола - роторный нож, мощность 180 Вт, вместимость 75 г, производительность 9 кг/ч, блокировка включения при снятой крышке, размеры (ШхВхГ) 9 x 17 x 9 см, материал корпуса - пластик	оборудование	шт.	-	1,00	нет	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
10	Дегидратор AIRHOT FD-6G	Температурный режим от 30 до 90 °С, количество уровней 6, напряжение 220 В, мощность 0.5 кВт, ширина 370 мм, глубина 275 мм, высота 320 мм, функция ультрафиолетовой дезинфекции, регулируемая температура, таймер (от 0 до 15 часов), стеклянная дверь, размер решеток: 295x295 мм	оборудование	шт.	-	1,00	нет	нет
11	Кулер с подогревом (термокоoker) JAU THERMOCOOKER	Функция колки льда, таймер на 60 минут, функция защиты от перегрева, продолжительность непрерывной работы: 4 часа, объем чаши 2.6 л, скорость от 4000 до 8000 об/мин, количество скоростей 4, температурный диапазон от 40 до 120 °С, напряжение 220 В, мощность 0.6 кВт, ширина 300 мм, глубина 200 мм, высота 340 мм	оборудование	шт.	-	1,00	нет	нет
12	Погружной термометр Vormax VS One	Температурный режим +20...+110 градусов Цельсия, мощность 0.2 кВт, габариты Д*Ш*В: 130*260*380мм	оборудование	шт.	-	1,00	нет	нет
13	Копильный пистолет- ручной окуриватель PolyScience The Smoking Gun Pro	Размер копильной камеры не менее 12,2x4,6x4,6 см, ручная регулировка количества дыма, длина копильной трубки 11см, материал корпуса - термопластик	оборудование	шт.	-	1,00	нет	нет
14	Термометр инфракрасный BENETECH GM 320	Размеры, мм 150 x 80 x 35, диапазон температур: от -50 °С до 400 °С (от -58 до 752 °F), время отклика: 500 мсек, отклик 95%, рабочая температура: 0-40 °С (32-104 °F), рабочая влажность: 10-95% относительной влажности	оборудование	шт.	-	1,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
15	Кулер для воды VATTEN V41WF	Объем 19 л	оборудование	шт.	-	1,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
16	Стол производственный СИЭ	Размеры (1800x600x850), полка сплошная, борт.	оборудование	шт.	-	4,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
17	Гастроемкость из нержавеющей стали	GN 1/1 530x325x20 мм	инструменты	шт.	-	10,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
18	Гастроемкость из нержавеющей стали	GN 1/1 527x265x200 мм	инструменты	шт.	-	1,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
19	Часы настенные (электронные)	Электронные настенные часы на батарейках с цифровым табло с большими цифрами	оборудование	шт.	-	1,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
20	Ковёр дисэлектрический	Размер 500*500 мм, рабочий интервал при температуре от -15 до +40 С. Толщина 6 мм. Вес 1,75 кг.	другое	шт.	-	2,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
21	Оттегушитель углекислотный ОУ-3	Объем (литр.): 4.3, масса заряда (кг.) 3.0±0.15 Габаритные размеры Ø*L (мм.): 133*470 Оттегушительная способность: 34В Рабочее давление, МПа: 5,88 Температурный режим эксплуатации, оС: от -40 до +50	другое	шт.	-	2,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
22	Набор первой медицинской помощи	Аптечка по оказанию первой помощи "Мирал"	другое	шт.	-	1,00	нет	КОД 1.1 КОД 1.2

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК КОМАНД (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)**

№	Требование (описание)	Комментарий
---	-----------------------	-------------

1	Электричество: 2 пункта по 6 розеток, 2 розетки по 220 Вольт (по 2 кВт на каждую)	
---	---	--

		КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ				НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ			
№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Класс	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников /экспертов	Наличие в КОД 2020, указать номер КОД	Наличие в КОД 2021, указать номер КОД
1	Ноутбук или стационарный компьютер	Ноутбук Acer TMP259-MG-S5XX		оборудование	шт.	-	1	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
2	Пригтер А4 лазерный/цветной	МФУ Epson L210 Формат А4, цветная технология печати		оборудование	шт.	-	1	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
3	Проектор	Проектор Acer X1161 DLP2500ANSI		оборудование	шт.	-	1	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
4	Экран для проектора	На штативе		оборудование	шт.	-	1	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
5	Пистол, 6 розеток	Пистол 6 розеток, длина кабеля 1.8 м		другое	шт.	-	1	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
6	Стол	Габариты 1200x600x750 (ШхГхВ) столешница 25 мм. Поверхность столешницы ламинированная		другое	шт.	-	5	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3



Н.Н. Каркавина



7	Стул	Размеры (ДхШхВ) 450х400х820, на вес до 100 кг.	другое	шт.	-	10	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3	
8	Запираемый шкафчик (Локер)	Шкафы встроенные для хранения вещей	другое	шт.	-	1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3	
9	Вешалка	Штанга на колесах, с крючками	другое	шт.	-	2	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3	
10	Мусорная корзина	Корзина для бумаг 11 л	другое	шт.	-	2	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3	
11	Огнетушитель углекислотный ОУ-3	Объем (литр): 4.3, масса заряда (кг.): 3.0±0,15 Габаритные размеры Ø*H (мм.): 133*470 Огнетушащая способность: 34В Рабочее давление, МПа: 5.88 Температурный режим эксплуатации, °С: от -40 до +50	другое	шт.	-	1	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК КОМАНД (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)									
№	Требование (описание)						Комментарий		
1	Площадь комнаты не менее 30 кв.м (5*6 метра)								
2	Электричество: 2 розетки по 220 Вольт (по 2 кВт на каждую), 1 пилот по 6 розеток.								
3	Подключение компьютера к проводному интернету								
КОМНАТА ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА									
Оборудование, мебель									
№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Класс	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников / экспертов	Наличие в КОД 2020, указать номер КОД	Наличие в КОД 2021, указать номер КОД
1	Ноутбук или стационарный компьютер	Ноутбук Acer TMP259-MG-55XX		оборудование	шт.	-	1,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
2	Принтер А4 лазерный/цветной	МФУ Epson L210 Формата А4, цветная технология печати		оборудование	шт.	-	1,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
3	Стол	Габариты 1200х600х750 мм		другое	шт.	-	1,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
4	Стул	Размеры (ДхШхВ) 450х400х820 Цвет - черный, материал обивки. Металлокаркас, на вес до 100 кг.		другое	шт.	-	2,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
5	Вешалка	Штанга на колесах, с крючками		другое	шт.	-	1,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК КОМАНД (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)									
№	Требование (описание)						Комментарий		
1	Площадь комнаты не менее 8 кв.м (4*2 метра)								
2	Электричество: 4 розетки на 220 Вольт (2 кВт), 2 пилота по 6 розеток								
3	Подключение компьютера к проводному интернету								
КОМНАТА УЧАСТНИКОВ									
№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Класс	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников / экспертов	Наличие в КОД 2020, указать номер КОД	Наличие в КОД 2021, указать номер КОД
1	Пилот, 6 розеток	Пилот 6 розеток, длина кабеля 1.8 м		другое	шт.	-	1,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
2	Стол	Габариты 1200х600х750 мм		другое	шт.	-	6,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
3	Стул	Размеры (ДхШхВ) 450х400х820, на вес до 100 кг.		другое	шт.	-	10,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
4	Запираемый шкафчик (Локер) ШР-14 L400	12 запираемых ящиков (ШхГхВ) 400х500х500		другое	шт.	-	1,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
5	Вешалка	Штанга на колесах, с крючками		другое	шт.	-	2,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
6	Мусорная корзина	Корзина для бумаг 11 л		другое	шт.	-	2,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК КОМАНД (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)									
№	Требование (описание)						Комментарий		
1	Площадь комнаты не менее 20 кв.м (5*4 метра)								
СКЛАД									
№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Класс	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников / экспертов	Наличие в КОД 2020, указать номер КОД	Наличие в КОД 2021, указать номер КОД
1	Стол производственный СПБС-12/6	Габариты (1200*600*850), с полкой из нержавеющей стали		оборудование	шт.	-	3,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
2	Весы настольные электронные (профессиональные) SWN-06CFS Corp Ltd	Наибольший предел взвешивания 6 кг. Минимальная нагрузка 20 гр. Материал платформы - пластик/сталь, размеры платформы, 226 (Ш) x 187 (Г) мм. Цена поверочного деления и дискретность отсчета, 1/2 г. ЖК дисплей. Размеры аппарата - 245 x 280 x 110 мм, питание осуществляется от электросети мощностью 220В или от аккумулятора до 600 ч.		оборудование	шт.	-	1,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
3	Плита индукционная	Керамическая плита Nimes FCCW S3014040 коифорок-4, объем -52 л, гриль -есть Тип управления -механический Плиты 50 см Глубина 60 см	Количество	оборудование	шт.	-	1,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
4	Холодильный шкаф	Шкаф холодильный "INTEK-800T" Ш-08М - 1 шт Холодильник с морозильной камерой "Бирюза" - 1 шт		оборудование	шт.	-	3,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3



Н.Н. Каркавина

5	Морозильный шкаф (морозильный ларь) Снеж МЛС-600	Температурный режим от -25 до -18 °С Объем 471 л, крышка глухая	оборудование	шт.	-	2,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
6	Стол с моечной ванной, двухсекционный	Материал корпуса оцинкованная сталь Материал ванн нержавеющей сталь Количество раковин 2, глубина раковины 400 мм, ширина 1210 мм, глубина 630 мм, высота 870 мм	оборудование	шт.	-	1,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
7	Смеситель для горячей и холодной воды	Кран с вентилями для горячей и холодной воды	инструменты	шт.	-	2,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
8	Стекло 4х уровневый	Размеры ДхГхВ - 800х500х1800 мм., 4 сплошные полки - нержавеющей сталь.	оборудование	шт.	-	2,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
9	Ножи поварские	Ножи поварские	инструменты	набор	-	1,00		КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
10	Набор разделочных досок, пластиковые	Набор разделочных досок, пластиковые	инструменты	набор	-	1,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
11	Контейнер для продуктов, 20 литров	Контейнер для продуктов, 20 литров, материал - пластик	инструменты	шт.	-	10,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
12	Стол	Габариты 1200х600х750 мм	другое	шт.	-	1,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
13	Стул	Размеры (ДхШхВ) 450х400х820, на вес до 100 кг.	другое	шт.	-	1,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
14	Корзина для мусора	Корзина для бумаг 11 л	другое	шт.	-	2,00	КОД 1.1; КОД 2.1	КОД 1.1 КОД 1.2 КОД 1.3
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК КОМАНД (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)</b>								
№	Требование (описание)		Комментарий					
1	Площадь склада не менее 20 кв.м (5*4 метра)							
2	Электричество: 2 пункта 4 розетки, 6 розетка на 220 Вольт (2 кВт)							



Н.Н. Каркавина