

АКТ
оценки готовности организации, осуществляющей образовательную
деятельность, к началу 2023/2024 учебного года
составлен «03» 08 2023 года

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Хакасия «Саяногорский политехнический техникум», 1980 г.

(полное наименование организации, год постройки)

Министерство образования и науки Республики Хакасия

(учредитель организации)

655600, Республика Хакасия, город Саяногорск, Заводской микрорайон, дом 60, директор Каркавина Наталья Николаевна, телефон 8(39042)20629

(адрес, ФИО руководителя, телефон)

В соответствии с Приказ Министерства образования и науки Республики Хакасия № 100-627 от 29.05.2023 г.

(документ-основание для проведения проверки готовности к учебному году)

в период с «01» июня 2023 г. по «18» августа 2023 г. комиссией в составе:

Идимешева Алла Михайловна – заместитель Министра, председатель комиссии;

(ФИО, должность)

Черных Евгения Юрьевна – начальник отдела профессионального образования;

(ФИО, должность)

Ивасенко Владимир Владимирович – начальник отдела управления ресурсами и инфраструктурой;

(ФИО, должность)

Жуков Максим Иванович – начальник отдела закупок и информационно-технического обслуживания ГКУ РХ «УЦО Минобрнауки РХ»;

(ФИО, должность)

Безродняя Лариса Александровна главный специалист ПЦО ОВО по г.Саяногорску – филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике Хакасия»;

(ФИО, должность)

Поддубровский Сергей Валерьевич – ведущий специалист Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального образования г.Саяногорск;

(ФИО, должность)

Афанасьева Людмила Алексеевна – председатель Саяногорской территориальной организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации.

(ФИО, должность)

проведена приемка готовности ГАПОУ РХ «Саяногорский политехнический техникум» (далее - организация).

(наименование организации)

I. Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав (Постановление Республики Хакасия от 22.06.2015г. №295);

Свидетельство о государственной регистрации права № 1021900676082 от 30.12.2002 г.;

Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 25.08.2015 № Л035-01237-19/00256873;

2. Паспорт безопасности организации от «08» июня 2022 года.

Декларация пожарной безопасности организации от «31» марта 2021 года.

План работы организации на 2023/2024 учебный год – имеется (имеется/не имеется).

3. Количество зданий (объектов) организации:

Учебный корпус – 4 этажа, год постройки 1980 г.;

Спортивно-актовый зал - 1 этаж, год постройки 1980 г.;

Производственный корпус – 1 этаж, год постройки 1980 г.;

Столовая – 2 этажа, год постройки 1983 г.

(пример: корпус № 1- трехэтажное кирпичное типовое здание, год постройки - 1957 год)

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии
(соблюдаются/не соблюдаются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное (удовлетворительное/не удовлетворительное).

а) Готовность учебных кабинетов удовлетворительное (удовлетворительное/не удовлетворительное) – акт от 19.07.2023 г.;

состояние технических средств (компьютер, проектор и др.) удовлетворительное (удовлетворительное/не удовлетворительное) – акт от 19.07.2023 г.;

санитарно-техническое состояние спортзала, открытых спортплощадок, оборудования и инвентаря удовлетворительное (удовлетворительное/не удовлетворительное);

б) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеется (имеется/не имеется), состояние спортивного оборудования, инвентаря для проведения занятий удовлетворительное (удовлетворительное/не удовлетворительное)

акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «19» июля 2023 г. (при наличии).

Потребность в спортивном оборудовании: имеется (имеется/не имеется)

Недостатки: имеется (имеется/не имеется, описать) (приобретение волейбольных, футбольных и баскетбольных мячей, спортивных матов.

в) обеспеченность организации учебной мебелью - не удовлетворительное (удовлетворительное / не удовлетворительное);

Потребность в замене мебели: имеется (имеется/не имеется): требуется замена 10 комплектов мебели.

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией – удовлетворительное (удовлетворительное/не удовлетворительное).

Общая площадь участка – 29847 кв.м.;

а) Наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется (имеется / не имеется), их состояние соответствует (соответствует/не соответствует) санитарным требованиям.

Недостатки: не имеется (имеется/не имеется, описать).

Наличие договора на вывоз мусора имеется (имеется/не имеется), договор от «11» января 2023 г. № 0353-22/ЮЛ.

б) Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние не соответствует (соответствует/не соответствует) санитарным требованиям. Требуется капитальный ремонт площадок стадиона на территории ГАПОУ РХ СПТ.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются (соблюдаются/не соблюдаются)

Недостатки: не имеется (имеется/не имеется, описать).

Потребность в оснащении спортивной площадки: не имеется (имеется/не имеется).

7. Медицинское обслуживание в организации организовано (организовано/не организовано).

Медицинское обеспечение осуществляется внештатным (штатным/внештатным) медицинским персоналом в количестве 1 человек,

Лицензия на медицинскую деятельность от 22.10.2020 г. серия ЛО41-01182-19/00572257.

655600, Республика Хакасия, г. Саяногорск, Заводской микрорайон, дом 60 выполняемые работы, оказываемые услуги: Приказ 866н; При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу; сестринскому делу в педиатрии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: педиатрии.

8. Питание обучающихся – организовано (организовано / не организовано, не требуется).

Наличие разрешающих документов на организацию питания имеется (имеется/не имеется).

а) обеспеченность технологическим оборудованием – достаточное (достаточное / не достаточное), его техническое состояние соответствует нормативным требованиям, акты допуска к эксплуатации оформлены (оформлены/не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются (соблюдаются/не соблюдаются)

Недостатки: не имеется (имеется/не имеется, описать).

б) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует (соответствует/не соответствует) санитарным нормам.

Недостатки: не имеется (имеется/не имеется, описать).

в) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется (имеется/не имеется).

к) питьевой режим обучающихся организован (организовано / не организовано)

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется (имеется/не имеется), договор с 10.01.2023 г. от «10» января 2023 г. № 451/23.

9. Нормы освещенности учебных кабинетов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует (соответствует / не соответствует) санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Недостатки: не имеется (имеется/не имеется, описать).

10. Транспортное обеспечение организации – организовано (организовано / не организовано).

ВАЗ 21129 Lada Vesta (седан), январь 2021 г., 12867 км;

ГАЗ – 32213 (пассажирская), 2005 г.в., 97099 км ;

ГАЗ – 3302 (грузовая), 2003 г.в., 163707 км ;

ИЖ-2717-220, 2004 г.в., 202726 км ;

(транспортное средство, год, пробег)

Необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не имеется (имеется/не имеется).

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации: выполнены (выполнены/не выполнены).

а) охрана объектов в дневное время с 7.00 до 18.00 осуществляется ООО «ЧОП «Атлант» от 27.06.2023 г. № 43, в ночное время, выходные, праздничные дни сторожами, в составе 3 сотрудников.

б) система охранной сигнализации - оборудованы тревожной кнопкой;

в) системы видеонаблюдения и охранного телевидения имеется (имеется/не имеется).

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова с ОВО по г.Саяногорску – филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике Хакасия»; территория организации ограждением оборудована (оборудована /не оборудована) и исключает (исключает/не исключает) несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована (организована/не организована).

Недостатки: имеется (имеется/не имеется, описать). Требуется установка и монтаж системы видеонаблюдения и охранной сигнализации в ГАПОУ РХ СПТ.

Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности ГАПОУ РХ СПТ частично выполнены в соответствии с требованиями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019г. №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует (соответствует/не соответствует) нормативным требованиям.

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2023 году приемка (проверка) состояние пожарной безопасности не проводилась» (проводилась/не проводилась).

Основные результаты приемки объекта: соответствует (соответствует/не соответствует) обязательным требованиям пожарной безопасности и предписания не имеется (имеется/не имеется).

б) требования пожарной безопасности выполняются (выполняются/не выполняются);

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы (оборудованы / не оборудованы).

Для оповещения людей при пожаре установлена автономная пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре, оборудованная звуковыми (речевыми) оповещателями, контрольно-приемным пультом «Гранд-магистр».

АПС подключена к программно-аппаратному комплексу «Стрелец-Мониторинг» с выводом сигнала на пульт ЦППС СПТ 3 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Республике Хакасия г.Саяногорск, ул.Индустриальная, 3.

Техническое обслуживание АПС осуществляет филиал ФГУП «Охрана» Росгвардии по Республике Хакасия, договор от 11.01.2023г. №7/Г.

Пожарная сигнализация находится в исправном (исправном/не исправном) состоянии;

г) здания и объекты организации системами противоподымной защиты не оборудованы (оборудованы / не оборудованы).

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает (обеспечивает/не обеспечивает) автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает (обеспечивает/не обеспечивает) защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает (обеспечивает/не обеспечивает) беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (разработаны/не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась (проводилась/не проводилась) и соответствует (соответствует/не соответствует) нормам. Вывод на основании технического отчета от «31» января 2023 г., выданного 31.01.2023 г. - электрооборудование столовой, технического отчета от «31» января 2023 г., выданного 31.01.2023 г. – электрооборудование производственного и учебного корпусов (при наличии).

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано (организовано / не организовано).

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены (проведены/не проведены).

Отопление помещений и объектов организации осуществляется централизованно, состояние удовлетворительное (удовлетворительное/не удовлетворительное).

Промывка, опрессовка отопительной системы проведена (проведена/не проведена), Акт от «05» июня 2023 г.

14. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно.

15. Канализация централизованно.

II. Заключение комиссии

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

нет

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» не требуется 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» _____ по «__» _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «__» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.


Председатель комиссии:

Идимешева А.М. – первый заместитель Министра



Члены комиссии:

Черных Е. Ю. – начальник отдела
профессионального образования



Жуков Максим Иванович – начальник отдела закупок и
информационно-технического обслуживания ГКУ РХ
«УЦО Минобрнауки РХ»



Ивасенко Владимир Владимирович – начальник
отдела управления ресурсами и инфраструктурой



Безродняя Лариса Александровна – главный специалист
ПЦО ОВО по г.Саяногорску – филиала ФГКУ «ОВО ВНГ
России по Республике Хакасия»



Поддубровский Сергей Валерьевич – ведущий специалист
Управления по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям Администрации
муниципального образования г.Саяногорск



Афанасьева Людмила Алексеевна – председатель
Саяногорской территориальной организации
профсоюза работников народного образования
и науки Российской Федерации

