

Приложение 6


Инфраструктурный лист (очная форма проведения демонстрационного экзамена)  
Форма 1 «Оборудование и инструменты»

Эксперты и участники присутствуют в аудитории

Таблица 10.1. Инфраструктурный лист для очной формы проведения демонстрационного экзамена

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия		
№ п/п	2	3
1	Название компетенции	Сухое строительство и штукатурные работы
2	Номер КОД, которому соответствует ИЛ	КОД 1.5
3	Формат ДЭ, на который рассчитан данный ИЛ	Очный формат
4	Количество участников, на которое рассчитан ИЛ	8,00
5	Количество рабочих мест для участников, на которое рассчитан ИЛ	8,00
6	Количество экспертов, на которое рассчитан ИЛ	6,00
7	ИЛ по указанному КОД совпадает с ИЛами КОДов (Укажите в формате: КОД 1.1, КОД 1.2 и т.д.)	нет
8	ИЛ по указанному КОД включает в себя ИЛы по КОДов (Укажите в формате: КОД 1.1, КОД 1.2 и т.д.)	КОД 1.4, КОД 1.3
9	ИЛ по указанному КОД включен в ИЛы КОДов (Укажите в формате: КОД 1.1, КОД 1.2 и т.д.)	КОД 1.4, КОД 1.3
10	При выборе указанного КОД ЦИДЭ может также автоматически получить аккредитацию по КОДам (Укажите номера КОДов 2022 года в формате: КОД 1.1, КОД 1.2 и т.д. по которым можно автоматически выдать аккредитацию при выборе этого КОД)	нет
11	ИЛ указанного КОД совпадает с ИЛами КОДов 2021 года (Укажите номера КОДов 2021 года в формате: КОД 1.1, КОД 1.2 и т.д. по которым можно продлить аккредитацию)	КОД 1.5
12	ИЛ указанного КОД совпадает с КОДами 2020 года (Укажите номера КОДов 2020 года в формате: КОД 1.1, КОД 1.2 и т.д. по которым можно продлить аккредитацию)	нет

НА 1-ГО УЧАСТНИКА/КОМАНДУ (ПЛОЩАДКА)								НА 8 РАБОЧИХ МЕСТ (8 участников)	
Оборудование, инструменты и мебель									
№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Класс	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников / экспертов	Наличие в КОД 2020, указать номер КОД	Наличие в КОД 2021, указать номер КОД
1	Ведро 12 литров	Строительное пластмассовое ведро - ёмкость 12 литров, для строительных и отделочных работ. Конструкция устойчивая, из высокопрочного пластика, оснащена металлической ручкой		другое	шт.	2,00	16,00	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5; КОД 1.6	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5; КОД 1.6
2	Щетка-сетка жёсткая с ручкой, шт.	Пластмассовая щетка с ручкой для уборки помещений. Ручка длиной 120 см. Щетина имеет ворс длиной 7 см из ПЭТ (полиэтилентерефталата). Высота волокна составляет 100 мм. Размер рабочей части 27х5см.		другое	шт.	1,00	8,00	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5; КОД 1.6	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5; КОД 1.6



Н.Н. Каркавина

3	Щетка-сметка	Щетка-сметка 270 мм используется для сметания мелкого мусора.	другое	шт.	1,00	8,00	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5; КОД 1.6; КОД 1.7	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5
4	Совок	Совок для мусора с ручкой. Рабочая область инструмента и рукоятка изготовлена из прочного пластика.	другое	шт.	1,00	8,00	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5; КОД 1.6; КОД 1.7	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5
5	Средство подмашивания («стремлянка» - высота подъема от пола max=1,5м)	Скальная двухсторонняя стремянка 4 ступени отличается надежностью, безопасностью и устойчивостью. Ширина 460 мм.	оборудование	шт.	1,00	8,00	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5; КОД 1.6; КОД 1.7	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5
6	Стол рабочий	Размер столешницы (ШхГ) 1200х600.	другое	шт.	1,00	8,00	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5; КОД 1.6; КОД 1.7	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5
7	Пластиковый прямоугольный таз для растворов 90 л, для мусора ЗУБР	Пластиковый прямоугольный таз для растворов 90 л имеет толстые стенки, выдерживающие большие нагрузки. Форма способствует отличной устойчивости на поверхности.	другое	шт.	1,00	8,00	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5; КОД 1.6; КОД 1.7	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5
8	Пластиковый круглый таз для раствора 40 л STAYER	Пластиковый прямоугольный таз для растворов 40 л имеет толстые стенки, выдерживающие большие нагрузки. Форма способствует отличной устойчивости на поверхности.	другое	шт.	1,00	8,00	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5; КОД 1.6; КОД 1.7	КОД 1.1; КОД 1.3; КОД 1.5
9	Аккумуляторная дрель-шуруповерт в комплекте, с комплектом бит. BOSCH Professional GSR 180 Li Зарядное устройство GAL 18V-20; 2 аккумулятора Li-Ion Аккумуляторная дрель-шуруповерт в комплекте, с комплектом бит. Favourite DC 18EL 18 В 2 Ач, 0-3500/0 - 1350 об/мин; Зарядное устройство Favourite DC 18EL 18 В 2 Ач - 2 шт.шт. Быстрозажимной сверлильный патрон с патроном для инструмента 13 мм для стандартных принадлежностей; система защиты аккумулятора от перегрузки, перегрева и глубокого разряда;	Аккумуляторная дрель-шуруповерт в комплекте, с комплектом бит. BOSCH Professional GSR 180 Li Зарядное устройство GAL 18V-20; 2 аккумулятора Li-Ion Аккумуляторная дрель-шуруповерт в комплекте, с комплектом бит. Favourite DC 18EL 18 В 2 Ач, 0-3500/0 - 1350 об/мин; Зарядное устройство Favourite DC 18EL 18 В 2 Ач - 2 шт.шт. Быстрозажимной сверлильный патрон с патроном для инструмента 13 мм для стандартных принадлежностей; система защиты аккумулятора от перегрузки, перегрева и глубокого разряда;	оборудование	шт.	1,00	8,00	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5; КОД 1.6; КОД 1.7	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5
10	Шпатель	Ширина лезвия, 150 - 200 мм. Материал лезвия нержавеющая сталь. Материал рукоятки пластмасса	инструменты	шт.	1,00	8,00	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5; КОД 1.6; КОД 1.7	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5
11	Шпатель-кельма	Ширина лезвия, 125 мм. Материал лезвия нержавеющая сталь, рукоятки пластмасса	инструменты	шт.	1,00	8,00	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5; КОД 1.6; КОД 1.7	КОД 1.1; КОД 1.3; КОД 1.5
12	Шпатель широкий	Ширина лезвия, 300мм. Материал лезвия нержавеющая сталь, рукоятки пластмасса	инструменты	шт.	1,00	8,00	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5; КОД 1.6; КОД 1.7	КОД 1.1; КОД 1.3; КОД 1.5
13	Терка для шлифования	Материал - пластмасса, Тип - шлифовальная, Материал подошвы - резина, Ширина подошвы 120 мм, Длина подошвы 230 мм	инструменты	шт.	1,00	8,00	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5; КОД 1.6; КОД 1.7	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5
14	Рубанок обдирочный	Обдирочный рубанок литой используется для обработки гипсокартона, Длина подошвы, мм 250; Ширина ножа, 45 мм Материал корпуса пластик и металл	инструменты	шт.	1,00	8,00	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5; КОД 1.6; КОД 1.7	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5
15	Рубанок кромочный (угол фаски 22,5/45 град)	Кромочный рубанок по гипсокартону служит для отделки кромок, снятия фаски при работах с гипсокартоном.Материал корпуса - пластик	инструменты	шт.	1,00	8,00	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5; КОД 1.6; КОД 1.7	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5



Н.Н. Каркавина



16	Ножницы по металлу "GROSS"	Ножницы по металлу для резки металла толщиной до 1.2 мм. Головка выполнена из прочной хромованадиевой стали.		инструменты	шт.	1,00	8,00	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5; КОД 1.6; КОД 1.7	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5
17	Просекатель для соединения металлических профилей	Просекатель для скрепления металлических профилей между собой методом просечки с отгибом.		инструменты	шт.	1,00	8,00	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5; КОД 1.6; КОД 1.7	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5
18	Разметочный шнур с красящим порошком MATRIX MASTER 84855	Шнуровка в корпусе 30 м и флакон красного мелового порошка		инструменты	шт.	1,00	8,00	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5; КОД 1.6; КОД 1.7	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5
19	Пилка для ГКЛ	Ножовка для распилки гипсокартона 180 мм изготовлена из высокопрочных материалов.		инструменты	шт.	1,00	8,00	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5; КОД 1.6; КОД 1.7	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5
20	Плоскогубцы REXANT	Плоскогубцы комбинированные 180мм, никелированные, двухкомпонентные рукоятки. Пластиковые ручки исключают скольжение инструмента в руке во время работы.		инструменты	шт.	1,00	8,00	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5; КОД 1.6; КОД 1.7	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5
21	Кисть плоская (для мойки инструмента)	Плоская кисть размером 30x120 мм., а вес - всего 0.01 кг.		инструменты	шт.	1,00	8,00	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5; КОД 1.6; КОД 1.7	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5
22	Струбцины GROSS	Конструкция струбцины быстроразжимная, из металлической шины и одной пластиковых и одной металлической губок (подвижной и фиксированной). Тип F-образя, быстроразжимная, ширина зажима 100 мм, механизм сжатия - рычажный		инструменты	шт.	1,00	8,00	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5; КОД 1.6; КОД 1.7	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5
23	Ножовка для гипса " GROSS"	Ножовка для распила материалов из гипса, гипсокартона, гипсоблоков, гипсовых плит. Однокомпонентная ручка специальной конструкции обеспечивает надежный хват при интенсивном пилении.		инструменты	шт.	1,00	8,00	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5; КОД 1.6; КОД 1.7	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5
24	Уровень пузырьковый "GROSS" – 2000 мм, шт.	Уровень с увеличенной точностью, созданный для определения отклонений поверхности от горизонтали или вертикали. Прибор имеет 3 глазка.		инструменты	шт.	1,00	8,00	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5; КОД 1.6; КОД 1.7	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5
25	Уровень пузырьковый магнитный "КАПРО" – 1200 мм, 5 шт., Уровень пузырьковый магнитный " GROSS" – 1200 мм - 3 шт.	Уровень с увеличенной точностью, созданный для определения отклонений поверхности от горизонтали или вертикали. Прибор имеет 3 глазка.		инструменты	шт.	1,00	8,00	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5; КОД 1.6; КОД 1.7	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5
26	Уровень пузырьковый магнитный "КАПРО" – 800 мм, 5 шт., Уровень пузырьковый магнитный " GROSS" – 800 мм, 3 шт.	Уровень с увеличенной точностью, созданный для определения отклонений поверхности от горизонтали или вертикали. Прибор имеет 3 глазка.		инструменты	шт.	1,00	8,00	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5; КОД 1.6; КОД 1.7	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5
27	Уровень пузырьковый магнитный "КАПРО" – 400 мм.	Уровень с увеличенной точностью, созданный для определения отклонений поверхности от горизонтали или вертикали. Прибор имеет 3 глазка.		инструменты	шт.	1,00	8,00	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5; КОД 1.6; КОД 1.7	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5
28	Угольник строительный - 300 мм, шт.	Угольник строительный, дельнометаллический. Шкала двусторонняя, крашеная. Материал: инструментальная сталь.		инструменты	шт.	1,00	8,00	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5; КОД 1.6; КОД 1.7	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5
29	Нож строительный с выдвижными лезвиями, MASTER	нож для разрезания бумаги, картона и прочих материалов. Пластмассовый корпус. Для работы используются лезвия из углеродистой стали шириной 25 мм, длиной 180 мм (запасные лезвия 3 шт.)		инструменты	шт.	1,00	8,00	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5; КОД 1.6; КОД 1.7	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5
30	Рулетка	3 м, 16мм		инструменты	шт.	1,00	8,00	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5; КОД 1.6; КОД 1.7	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5



Н.Н. Каркавина

31	Ящик для инструмента	Ящик, профессиональный пластмассовый (90705) 100 л., со съемным лотком и организатором для принадлежностей; Защита от пыли и воды; Цвет корпуса черный; Материал корпуса пластик; Размеры: Ширина 500мм; Высота 260мм; Длина 260мм;		оборудование	шт.	1,00	8,00	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5; КОД 1.6; КОД 1.7	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.6
НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (ПЛОЩАДКА)			НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ						
Оборудование, инструменты и мебель									
№ п/п	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Класс	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников / экспертов	Наличие в КОД 2020, указать номер КОД	Наличие в КОД 2021, указать номер КОД
1	Стол	Размер столешницы 1200*600 мм		другое	шт.	1,00	3,00	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5; КОД 1.6; КОД 1.7	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5
2	Стул	Размеры (ДхШхВ)450х400х820 Цвет - черный, материал обивки. Металлокаркас, на вес до 100 кг.		другое	шт.	1,00	6,00	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5; КОД 1.6; КОД 1.7	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5
ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ПЛОЩАДКИ									
Оборудование, мебель									
№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Класс	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников / экспертов	Наличие в КОД 2020, указать номер КОД	Наличие в КОД 2021, указать номер КОД
1	Контейнер для сухих отходов, 1000 л	Ящик деревянный с двумя ручками по краям. Размеры Длина1000 мм, Ширина 1000 мм, Высота 1100 мм, Объем Внутренний 1000 (л), Вес 45,0 (кг), Нагрузка 450 кг.		другое	шт.	1,00	1,00	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5; КОД 1.6; КОД 1.7	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5
2	Тачка строительная, усиленная Palisad.	Тачка строительная двухколесная, усиленная, грузоподъемность - 320 кг, емкость - 120 л, корыто оцинкованное		другое	шт.	1,00	1,00	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5; КОД 1.6; КОД 1.7	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5
3	Огнетушитель	Огнетушитель углекислотный ОУ-1		другое	шт.	1,00	1,00	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5; КОД 1.6; КОД 1.7	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5
4	Аптечка первой помощи	аптечка по оказанию первой помощи "Мирал"		другое	шт.	1,00	1,00	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5; КОД 1.6; КОД 1.7	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5
5	Пластмассовые бочки	Бочка-Бидон полиэтиленовая емкостью 50 л.		другое	шт.	1,00	2,00	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5; КОД 1.6; КОД 1.7	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5
6	Пластмассовые бочки 150 л.	Полиэтиленовые бочки емкостью 150 л.		другое	шт.	1,00	2,00	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5; КОД 1.6; КОД 1.7	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5
7	Электромиксер для приготовления строительных растворов (дрель+венчик)	Шурупверт аккумуляторный BOSCH с насадкой венчик		оборудование	шт.	1,00	8,00	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5; КОД 1.6; КОД 1.7	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5



Н.Н. Каркавина



8	Часы настенные электронные	Электронные настенные часы на батарейках с цифровым табло с большими цифрами		другое	шт.	1,00	2,00	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5; КОД 1.6; КОД 1.7	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5
9	Рохла для транспортировки ГСП, смесей	Тележка для перевозки мелких и крупногабаритных грузов, с высокопрочным корпусом, устойчивым к ударным воздействиям и к ражавлению. Размер рабочей платформы - 1000x500 мм.		другое	шт.	1,00	1,00	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5; КОД 1.6; КОД 1.7	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5
10	Умывальник с возможностью подключения холодной/горячей воды и водоотведением	Раковина для мытья рук с подключения холодной и горячей воды и водоотведением		ЖКХ	шт.	1,00	1,00	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5; КОД 1.6; КОД 1.7	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5
<b>КОМНАТА УЧАСТНИКОВ</b>								<b>НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ</b>	
Оборудование, мебель									
№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Класс	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников / экспертов	Наличие в КОД 2020, указать номер КОД	Наличие в КОД 2021, указать номер КОД
1	Вешалка-стойка для одежды	Напольная вешалка для одежды 45,5 см × 45,5 см × 176 см; Металл с крючками на 4 человека		другое	шт.	1,00	2,00	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5; КОД 1.6; КОД 1.7	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5
2	Стул для комнаты участников	Размеры (ДхШхВ) 450x400x820 Цвет - черный, материал обивки. Металлокаркас, на вес до 100 кг.		другое	шт.	1,00	3,00	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5; КОД 1.6; КОД 1.7	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5
3	Шкафчик на каждого участника	Запираемый Шкаф (Локер) ШР-14 L400 (1шт), шкаф ШР-14 L400 дополнительная секция (2шт), цвет серый (RAL 7035)		другое	шт.	1,00	10,00	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5; КОД 1.6; КОД 1.7	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5
<b>КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ</b>								<b>НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ</b>	
Оборудование, мебель									
№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Класс	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников / экспертов	Наличие в КОД 2020, указать номер КОД	Наличие в КОД 2021, указать номер КОД
1	Стол для комнаты экспертов	1200x600x750 мм.		другое	шт.	1,00	3,00	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5; КОД 1.6; КОД 1.7	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5
2	Стул для комнаты экспертов	Размеры (ДхШхВ) 450x400x820 Цвет - черный, материал обивки. Металлокаркас, на вес до 100 кг.		другое	шт.	1,00	6,00	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5; КОД 1.6; КОД 1.7	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5
3	Вешалка-стойка для одежды	Напольная вешалка для одежды 45,5 см. × 45,5 см. × 176 см.; Металл крючками на 4 человека		другое	шт.	1,00	2,00	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5; КОД 1.6; КОД 1.7	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5
<b>КОМНАТА ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА</b>								<b>НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ</b>	
Оборудование, мебель									
№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Класс	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников / экспертов	Наличие в КОД 2020, указать номер КОД	Наличие в КОД 2021, указать номер КОД
1	Ноутбук 15,6 Acer TravelMate EX215-22-R5U7 3050U	Диагональ экрана: 15,6", объем оперативной памяти: 8Гб, разрешение экрана: 1920x1080 пикселей, операционная система: Windows Microsoft Word, Microsoft Excel Adobe Acrobat		оборудование	шт.	1,00	1,00	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5; КОД 1.6; КОД 1.7	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5
2	Принтер Laser Jet Pro MFP M227-sdn	(A4, 20 стр / мин, 512Мб, черно-белый лазерный МФУ, двустор. печать, USB 2.0, сетевой) для комнаты экспертов		оборудование	шт.	1,00	1,00	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5; КОД 1.6; КОД 1.7	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5



И.Н. Каркавина

3	Ножницы	ножницы канцелярские Stainless steel		инструменты	шт.	1,00	1,00	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5; КОД 1.6; КОД 1.7	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5	
4	Плaщeт-пaпкa	Клипборд/ А4, полипропилен, толщина 1500 мкм		другое	шт.	1,00	6,00	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5; КОД 1.6; КОД 1.7	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5	
5	Степлер под скобы 10 мм	ErihKrause №10		инструменты	шт.	1,00	1,00	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5; КОД 1.6; КОД 1.7	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5	
6	Сетевой фильтр Спутник 10/А2,2 кВт	Сетевой фильтр с выключателем. Материал корпуса: полипропилен. Блок фильтрации - защита от импульсных помех. Количество розеток: 5 Длина шнура: 4,5 м		другое	шт.	1,00	2,00	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5; КОД 1.6; КОД 1.7	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ/КОММЕНТАРИИ К ЗАСТРОЙКЕ ПЛОЩАДКИ										
								НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ		
№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Класс	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников / экспертов	Наличие в КОД 2020, указать номер КОД	Наличие в КОД 2021, указать номер КОД	
1	Электричество на 1 рабочее место - по 2 розетки	220 Вольт (2 кВт)		ЖКХ	шт.	-	-	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5; КОД 1.6; КОД 1.7	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5	
2	Верхнее освещение.	Г-1 300лк.		ЖКХ	шт.	При нехватке общего освещения	-	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5; КОД 1.6; КОД 1.7	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5	
СКЛАД										
								НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ		
№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Класс	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников / экспертов	Наличие в КОД 2020, указать номер КОД	Наличие в КОД 2021, указать номер КОД	
1	Стеллаж	Стеллаж металлический универсальный усиленный (5 ПОЛОК)		другое	шт.	1,00	2,00	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5; КОД 1.6; КОД 1.7	КОД 1.1; КОД 1.2; КОД 1.3; КОД 1.4; КОД 1.5	



Н.Н. Каркавина