

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области  
Территориальный отдел  
в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах  
адрес: 623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, дом 97  
тел. (3439)37-09-90, E-mail: mail\_05@66.rospotrebnadzor.ru  
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001



Контрольное (надзорное) мероприятие № 66220041000101027692 от 26.09.2021 г.

### ПРЕДПИСАНИЕ

о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий  
от 17.06.2022 г. № 27/2022-222  
в отношении

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия №1"

ИНН 6633006762 ОГРН 1026601871185

624800, Свердловская обл., Сухоложский район, г. Сухой Лог, Юбилейная ул., ДОМ 11

на объектах:

Лагерь с дневным пребыванием детей при 624800, Сухоложский район, г. Сухой Лог, Юбилейная ул., 11

МАОУ Гимназия №1

на основании акта плановой выездной проверки № 27/2022-222 от 17.06.2022

акта по результатам мероприятий по контролю за соблюдением санитарного законодательства, акта обследования

### УСТАНОВЛЕНО:

не выполняются рекомендации, представленные в следующих документах:

Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания № 1.2.3685-21 от 28.01.2021

Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи № 2.4.3648-20 от 28.09.2020

Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней № 3.3686-21 от 28.01.2021 что, создает угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей

В соответствии с п.2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

### ПРЕДПИСАЛ:

Санитарно-техническое оборудование в туалете для мальчиков и туалете для девочек содержать в исправном состоянии. В кабинетах № 6, № 7, № 9 на всех окнах из трех установить москитные сетки.

Обеспечить соответствие воды питьевой распределительной сети требованиям табл. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Обеспечить ревакцинацию против дифтерии воспитателя Гаджиев Нариман Меджидович.

Обеспечить ревакцинацию против дифтерии воспитателя Осипов Николай Николаевич.

Должностным лицам и работникам пройти профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, оздоровительных организациях, в соответствии с требованиями п. 75. СанПиН 3.3686-21.

Главный специалист-эксперт Территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в  
городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском  
и Богдановичском районах  
Кузнецов Игорь Павлович

должность, ФИО

подпись

дата

Предписание получил:

*директор МАОУ Гимназия №1 Лемкина Татьяна Александровна*

должность, ФИО

подпись

17.06.2022

дата

ПОЛУЧЕНО  
МАОУ ГИМНАЗИЯ №1

17.06 2022 № 709

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА 26.09.2021 г.

Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области  
Территориальный отдел

в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах  
адрес: 623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, дом 97  
тел. (3439)37-09-90, E-mail: mail\_05@66.rosпотребнадзор.ru  
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001



Контрольное (надзорное) мероприятие № 66220041000101027692 от 26.09.2021г.

отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий  
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.  
QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

дата и время составления акта: 17.06.2022 г. 16 час. 00 мин. № 27/2022-222

место составления акта: 624800, Свердловская обл., Сухоложский район, г. Сухой Лог, Юбилейная ул., ДОМ 11

**Акт плановой выездной проверки**

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении плановой выездной проверки от 01.06.2022 г. 11 час. 00 мин. № 66-05-01/01-3609-2022. Контрольное (надзорное) мероприятие № 66220041000101027692 от 26.09.2021 г.

указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, реестровый номер функции 313122070

указывается вид государственного контроля (надзора), вид муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля

3. Выездная проверка проведена:

Чегаева Ирина Валерьевна

специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах

руководитель группы

Кузнецов Игорь Павлович

главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах

указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов), в том числе руководителя группы инспекторов, уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки

4. К проведению выездной проверки были привлечены

специалисты: филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016):

Голощапова Людмила Владимировна

заведующий ООЛКиМО, руководитель ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах»

Кравченко Марина Владиславовна

Химик-эксперт ООЛКиМО, руководитель ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах»

эксперты (экспертные организации):

указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021)

Фефилова Елена Валерьевна

Заместитель главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах»

Маслов Андрей Павлович

Заместитель главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в

Сафаргалина Ирина Амуровна

Панова Наталья Юрьевна

городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Суходожемском и Богдановическом районах»  
Заведующая ОЭСОиУП филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Суходожемском и Богдановическом районах»  
Помощник санитарного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Суходожемском и Богдановическом районах»

5. Выездная проверка проведена в отношении: деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие)

Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления, в том числе лагеря с дневным пребыванием

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):  
Лагерь с дневным пребыванием детей при МАОУ 624800, Свердловская обл., Суходожемский район, г. Сухой Лог, Гимназия №1  
Юбилейная ул., 11

указывается адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка

7. Контролируемое лицо: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия №1"; 624800, Свердловская обл., Суходожемский район, г. Сухой Лог, Юбилейная ул., ДОМ 11; ОГРН 1026601871185 ИНН 6633006762

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки: с 03.06.2022 г.8 час.30 мин. по 17.06.2022 г.16 час. 00 мин.

проведение выездной проверки не приостанавливалось

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил не более 01 час. 30 мин.

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

действие	с	по	адрес	документ
1) осмотр	03.06.2022г.	с 12ч. 24мин. до 13ч. 50мин. (1ч. 26мин.)	624800, Свердловская обл., Суходожемский район, г. Сухой Лог, Юбилейная ул., 11	Протокол осмотра от 03.06.2022г. без номера.
2) опрос	Действие не проводилось			
3) получение письменных объяснений	Действие не проводилось			
4) истребование документов	Действие не проводилось			
5) отбор проб (образцов)	03.06.2022г.	с 13ч. 35мин. до 13ч. 40мин. (0ч. 05мин.)	624800, Свердловская обл., Суходожемский район, г. Сухой Лог, Юбилейная ул., 11	Протокол отбора проб дезсредств от 03.06.2022г. без номера.
	03.06.2022г.	с 12ч. 20мин. до 12ч. 25мин. (0ч. 05мин.)		Протокол отбора смывов от 03.06.2022г. без номера.
	03.06.2022г.	с 13ч. 05мин. до 13ч. 15мин. (0ч. 10мин.)		Протокол отбора проб воды от 03.06.2022г. без номера.
6) испытание	С	03.06.2022г. по 14.06.2022г.	Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, дом 97	Протоколы лабораторных испытаний №№ 05/10564-22 от 14.06.2022г., 05/10566-22

			от 14.06.2022г., № П-05/06234-22 от 14.06.2022г., выданные ИЛЦ Каменск-Уральского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016г.).
7) экспертиза	С 03.06.2022г. по 15.06.2022г.	по Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, дом 97	Экспертное заключение от 15.06.2022г. № 66-20-005/15-1794-2022, выданное Каменск-Уральским Филиалом Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»

10. При проведении выездной проверки применялись проверочные листы:

Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием (приложение № 19 к Приказу от 20.01.2022г. №18, зарегистрировано в Минюсте России 25.02.2022г № 67473)

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:
  1. Опись представленных документов от 03.06.2022г. № 428,
  2. Приказ № 190-ОД от 13.05.2022г. Муниципального автономного образовательного учреждения «Гимназия № 1» об организации летнего лагеря с дневным пребыванием детей при МАОУ Гимназия № 1 в 2022г.,
  3. Приказ № 208-ОД от 30.05.2022г. Муниципального автономного образовательного учреждения «Гимназия № 1» о возложении обязанностей временно отсутствующего работника,
  4. Должностная инструкция № 01 воспитателя оздоровительного лагеря с дневного пребывания при МАОУ Гимназия № 1, утвержденная директором учреждения,
  5. Должностная инструкция № 2 начальника оздоровительного лагеря с дневного пребывания при МАОУ Гимназия № 1, утвержденная директором учреждения,
  6. Штатное расписание летнего лагеря с дневным пребыванием детей при МАОУ Гимназия № 1 в 2022г.,
  7. Приказ № 210-ОД от 30.05.2022г. Муниципального автономного образовательного учреждения «Гимназия № 1» о зачислении в летний лагерь с дневным пребыванием детей при МАОУ Гимназия № 1,
  8. Режим дня летнего лагеря с дневным пребыванием детей МАОУ Гимназия № 1 в 2022г.,
  9. Письмо № 426 от 02.06.2022г. Муниципального автономного образовательного учреждения «Гимназия № 1» с информацией из технического паспорта БТИ,
  10. Перечень работников ЛДП-2022 при МАОУ Гимназия № 1 с данными о прохождении медицинского осмотра, вакцинации,
  11. Сертификаты о вакцинации 16 сотрудников против новой коронавирусной инфекции,
  12. Список лиц, подлежавших профессиональной гигиенической подготовке и аттестации,
  13. Письмо № 391 от 24.05.2022г. Муниципального автономного образовательного учреждения «Гимназия № 1» по проведению гигиенического обучения с последующей аттестацией сотрудников,
  14. Приказ № 136-ОД от 04.04.2022г. Муниципального автономного образовательного учреждения «Гимназия № 1» об организации питьевого режима в МАОУ Гимназия № 1,
  15. Паспорт изделия на питьевой фонтан «Аквалоджик»,
  16. График замены фильтрующих элементов питьевого фонтана «Аквалоджик»,
  17. Декларация о соответствии установки для очистки питьевых вод (фонтанчики питьевые) «Аквалоджик» ТС № RU Д RU.OM02.B01810 от 29.04.2015г.,

18. Паспорт на фонтанчик для питьевой воды серий Родничок, дождик, Оазис, Росинка, Школьник, Капля,
19. Декларация о соответствии оборудования технического для предприятий торговли, общественного питания, пищеблоков торговой марки «АТВ Актив» ЕАЭС № RU Д RU.АД45.В02400/19 от 18.02.2019г.,
20. Акт о проведении пуско-наладочных работ и вводе оборудования в эксплуатацию от 04.04.2022 г. (Фонтанчик питьевой Оазис-1 с краном дозатором, 3-х ступенчатой системой очистки и УФ лампой в количестве 3 шт.),
21. Графики замены фильтрующих элементов и УФ стерилизатора фонтанчика питьевого Оазис-1 от 15.03.2022г. (дата ввода в эксплуатацию 04.04.2022г.) на 3 этаже, каб. 34; на 2 этаже в учительской,
22. Инструкция по обслуживанию и санитарной обработке питьевых фонтанчиков, утвержденная директором учреждения 11.06.2021г.,
23. Акт № 10-22 от 12.05.2022г. о замене фильтрующих элементов и ультрафиолетовых ламп в питьевых фонтанчиках,
24. Журнал движения дезинфицирующих средств МАОУ Гимназия № 1,
25. Приказ № 539-ОД от 23.08.2021г. Муниципального автономного образовательного учреждения «Гимназия № 1» об утверждении инструкции по применению дезинфицирующего средства «Део-хлор»,
26. Расчет потребности дезинфицирующего средства «Део-хлор» и кожного антисептика при карантине вирусной этиологии для лагеря с дневным пребыванием при МАОУ Гимназия № 1, утвержденный директором учреждения,
27. Приказ № 203-ОД от 25.05.2022г. Муниципального автономного образовательного учреждения «Гимназия № 1» об утверждении норм расхода дезинфицирующих средств для обработки помещений лагеря дневного пребывания на базе МАОУ Гимназия № 1,
28. Приказ № 204/1-ОД от 25.05.2022г. Муниципального автономного образовательного учреждения «Гимназия № 1» об утверждении технологических карт расхода дезинфицирующих средств при карантине вирусной этиологии для обработки помещений лагеря дневного пребывания на базе МАОУ Гимназия № 1,
29. Протоколы испытаний № 05/07530-22, № 05/07531-22, № 05/07532-22, № 05/07533-22 от 11.05.2022г. дезинфицирующего средства, выданные ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016г.)
30. Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.01.34.015.Е.015919.10.11 от 11.10.2011г. на средство моеющее жидкое универсальное «Прогресс»,
31. Инструкция по применению универсального концентрированного моющего средства «Прогресс», утвержденная директором учреждения,
32. Акт № 04-22 от 14.02.2022г. готовности и технического контроля системы канализации МАОУ Гимназия № 1, утвержденный директором учреждения,
33. Акт № 03-22 от 14.02.2022г. готовности и технического контроля системы разводящей сети питьевого водоснабжения МАОУ Гимназия № 1, утвержденный директором учреждения,
34. Акт № 11-22 от 30.05.2022г. технического контроля системы отопления МАОУ Гимназия № 1, утвержденный директором учреждения,
35. Акт № 12 от 23.05.2022г. о техническом состоянии вентиляционных и дымовых каналов, выданный ВДПО,
36. Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, утвержденная директором учреждения,
37. Протоколы испытаний № 05/07526-22, № 05/07529-22 от 11.05.2022г. питьевой воды, выданные ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016г.)
38. Протоколы лабораторных испытаний № 12200 от 14.10.2021г. (освещенности), № 12199 от 14.10.2021г. (параметров микроклимата), выданные ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016г.)
39. Письмо № 361 от 12.05.2022г. Муниципального автономного образовательного учреждения «Гимназия № 1» по количеству приборов для обеззараживания воздуха,
40. Сводная ведомость учета времени работы облучателей 2022г. (в помещениях лагеря с дневным пребыванием детей при МАОУ Гимназия № 1),
41. Письмо № 427 от 02.06.2022г. со справкой о количестве приборов для обеззараживания воздуха в помещениях ЛДП, бесконтактных термометров, дозаторов для обработки рук, дезинфицирующих средств, СИЗов, наличие прививок от ковид у персонала,
42. График уборки и дезинфекции помещений ЛДП 2022г. 1 смена, утвержденный директором учреждения,
43. Акт № 09-22 от 12.05.2022г. о наличии и оборудовании бактерицидной установки на вводе системы холодного водоснабжения МАОУ Гимназия № 1, утвержденный директором учреждения,
44. Акты о проведении пуско-наладочных работ и вводе оборудования в эксплуатацию от 19.12.2013г., 09.11.2018г.,
45. Акт № 06-22 от 14.02.2022г. готовности холодильного и технологического оборудования, утвержденный директором учреждения,

46. Акт № 07-22 от 14.02.2022г. о готовности технологического оборудования медицинского блока на 2022 г., утвержденный директором учреждения,
  47. График контроля температурного режима хранения МИБП 2021-2022 учебный год медицинского кабинета,
  48. Журнал регистрации проведения сан. инструктажа Гимназии № 1,
  49. Журнал учета сан. просвет работы Ф-038/у Гимназии № 1,
  50. Акт № 08-22 от 14.02.2022г. о готовности спортивного оборудования на территории и в спортивном зале МАОУ Гимназия № 1, утвержденный директором учреждения,
  51. Договор № 132 от 10.01.2022г. на проведении дератизации и дезинсекции помещений, акарицидной обработке территории против клещей, заключенный с Каменск-Уральским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», с актами от 24.01.2022г., 02.02.2022г., 01.03.2022г., 01.04.2022г., 04.05.2022г.,
  52. Письмо № 359 от 12.05.2022г. со справкой о наличии на территории хозяйственной зоны для сбора ТКО площадки с водонепроницаемым покрытием,
  53. Публичный договор № 31108905 от 10.01.2022г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами по АПО-3 Свердловской области (за исключением муниципального образования г. Екатеринбург) с ЕМУП «Спецавтобаза» (региональный оператор), с актами сдачи-приемки от 31.01.2022г., 28.02.2022г., 31.03.2022г., 30.04.2022г.,
  54. Договор № 1337/6У/2022 от 22.04.2022г. по оказанию услуг по обращению с отходами 1-4 классов опасности, заключенный с ООО «Урал-ЭКО» (Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Мельниковский, строение 5, оф. 307), с актом № 228 от 26.04.2022г.,
  55. Акт обследования от 06.05.2022г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах».
  56. Акт приемки выполненных работ от 29.04.2022г. (акарицидной обработки против клещей), выданный филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах».
  57. Акт обследования территории на заклещевленность от 04.05.2022г., выданный филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»
  58. Список помощников вожатого,
  59. Санитарно-эпидемиологическое заключение № 66.01.37.000.М.000790.04.22 от 27.04.2022г. Управления Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемого МАОУ Гимназия № 1 для осуществления деятельности отдыха детей и их оздоровление,
  60. фото и видеоматериалы от 03.06.2022г.
  61. Протоколы испытаний №№ 05/10564-22 от 14.06.2022г., 05/10566-22 от 14.06.2022г., № П-05/06234-22 от 14.06.2022г., выданные ИЛЦ Каменск-Уральского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016г.).
  62. Протокол осмотра от 03.06.2022г.
  63. Экспертное заключение от 15.06.2022г. № 66-20-005/15-1794-2022, выданное Каменск-Уральским Филиалом Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
12. По результатам выездной проверки установлено:

Лагерь с дневным пребыванием детей при МАОУ Гимназия №1 (624800, Свердловская обл., Сухоложский район, г. Сухой Лог, Юбилейная ул., 11)				
Выявлены нарушения обязательных требований				
№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья ФЗ №52	Содержание нарушения
1.	СП 2.4.3648-20	2.4.11	Ст. 28 п. 1	16.06.2022г. с 15 ч. 30 мин. до 16 ч. 45 мин. при рассмотрении Экспертного заключения от 15.06.2022г. № 66-20-005/15-1794-2022, выданного Каменск-Уральским Филиалом Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», Протокола осмотра от 03.06.2022г. обнаружено, что 03.06.2022 г. с 12 ч. 24 мин. до 13 ч. 50 мин. по адресу 624800, Свердловская обл., Сухоложский район, г. Сухой Лог, Юбилейная ул., 11 в лагере с дневным пребыванием детей при МАОУ Гимназия №1 Санитарно-техническое оборудование находится в неисправном состоянии, а именно: - в туалете для мальчиков в двух бачках отсутствует вода для смыва, - в туалете для девочек в одной бачке отсутствует вода для смыва,

				<p>- в туалете для мальчиков следы ржавчины в одном унитазе из четырех, что является нарушением п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".</p> <p>Подтверждено протоколом осмотра от 03.06.2022г., фото и видеоматериалами от 03.06.2022г.</p>
2.СП 2.4.3648-20	2.7.2	Ст. 28 п. 1		<p>16.06.2022г. с 15 ч. 30 мин. до 16 ч. 45 мин. при рассмотрении Экспертного заключения от 15.06.2022г. № 66-20-005/15-1794-2022, выданного Каменск-Уральским Филиалом Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», Протокола осмотра от 03.06.2022г. обнаружено, что 03.06.2022 г. с 12 ч. 24 мин. до 13 ч. 50 мин. по адресу 624800, Свердловская обл., Сухоложский район, г. Сухой Лог, Юбилейная ул., 11 в лагере с дневным пребыванием детей при МАОУ Гимназия №1 в кабинетах № 6, № 7, № 9 на одном окне из трех отсутствуют москитные сетки на окнах, что является нарушением п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".</p> <p>Подтверждено протоколом осмотра от 03.06.2022г., фото и видеоматериалами от 03.06.2022г.</p>
3.СП 2.4.3648-20 СанПиН 1.2.3685-21	2.6.2. табл.3.13.	ст.19 п.1 ст.19 п.2		<p>16.06.2022г. с 15 ч. 30 мин. до 16 ч. 45 мин. при рассмотрении протокола лабораторных испытаний № 05/10564-22 от 14.06.2022г. обнаружено, что 03.06.2022г. в 13 ч. 40 мин. по адресу 624800, Свердловская обл., Сухоложский район, г. Сухой Лог, Юбилейная ул., 11 в лагере с дневным пребыванием детей при МАОУ Гимназия №1 в точке отбора: кран ХВС, питьевой фонтанчик: проба воды питьевой распределительной сети не соответствует требованиям табл. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", по показателю:</p> <p>- марганец – 0,16±0,03 мг/дм3, при величине допустимого уровня не более 0,1 мг/дм3.</p> <p>Подтверждено протоколом испытаний № 05/10564-22 от 14.06.2022г. ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510432 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016г.). Нарушен п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", согласно которого: Вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде.</p>
4.СанПиН 2.4.3648-20 СанПиН 3.3686-21	1.5 5 10 64	Ст. 28 п. 1 Ст. 28 п. 2 Ст. 34 п. 1 Статья 35		<p>16.06.2022г. с 15 ч. 30 мин. до 16 ч. 45 мин. при рассмотрении Экспертного заключения от 15.06.2022г. № 66-20-005/15-1794-2022, выданного Каменск-Уральским Филиалом Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», штатного распписания летнего лагеря с дневным пребыванием детей, Перечня работников ЛДП-2022 при МАОУ Гимназия № 1 обнаружено, что 31.05.2022г. по адресу 624800, Свердловская обл., Сухоложский район, г. Сухой Лог, Юбилейная ул., 11 в лагере с дневным пребыванием детей при МАОУ Гимназия №1 воспитатель Гаджиев Нариман Меджидович допущен к работе без проведения ревакцинация против дифтерии,</p>

				<p>которая должна была быть проведена ему не позднее 25.05.2022г. (Вакцинирован 25.05.2012г. при ревакцинации 1 раз в 10 лет.)</p> <p>31.05.2022г. по адресу 624800, Свердловская обл., Сухоложский район, г. Сухой Лог, Юбилейная ул., 11 в лагере с дневным пребыванием детей при МАОУ Гимназия №1 воспитатель Осипов Николай Николаевич допущен к работе без проведения ревакцинация против дифтерии, которая должна была быть проведена ему не позднее 23.01.2019г. (ревакцинирован 23.01.2009г. при ревакцинации 1 раз в 10 лет.)</p> <p>что является нарушением требований</p> <p>п. 1.5. СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", согласно которого - работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи – ежегодно) вакцинации и иметь личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе.</p> <p>п. 5 СанПиН 3.3686-21, в соответствии с которым: В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных болезней должно обеспечиваться выполнение установленных санитарно-эпидемиологических требований и гигиенических нормативов биологических факторов (вирусные, бактериальные, паразитарные и иные) среды обитания человека и условий его жизнедеятельности (труда, проживания, воспитания, обучения, питания), а также должны своевременно и в полном объеме проводиться санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, в том числе мероприятия по осуществлению санитарной охраны территории Российской Федерации, введению ограничительных мероприятий (карантина), осуществлению производственного контроля, принятию мер в отношении больных инфекционными болезнями, прерыванию путей передачи (дезинфекционные мероприятия), проведению медицинских осмотров, организации иммунопрофилактики населения, гигиенического воспитания и обучения граждан.</p> <p>п. 10 СанПиН 3.3686-21, в соответствии с которым: санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия проводятся органами исполнительной власти в сфере охраны здоровья, медицинскими организациями, гражданами, в том числе индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами в соответствии с осуществляемой ими деятельностью. По смыслу ст.29 ФЗ № 52, профилактические прививки входят в перечень санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.</p> <p>п. 64. СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" - Профилактические прививки проводятся гражданам для предупреждения возникновения и распространения инфекционных болезней в соответствии с законодательством Российской Федерации</p>
5. СанПиН 2.4.3648-20 СанПиН 3.3686-21	75	Ст. 28 п. 1 Ст. 28 п. 2	16.06.2022г. с 15 ч. 30 мин. до 16 ч. 45 мин. при рассмотрении Экспертного заключения от 15.06.2022г. № 66-20-005/15-	





			Ст. 36 п. 1 Ст. 36 п. 2	1794-2022, выданного Каменск-Уральским Филиалом Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», штатного расписания летнего лагеря с дневным пребыванием детей, Перечня работников ЛДП-2022 при МАОУ Гимназия № 1 с данными о прохождении медицинского осмотра, вакцинации, гигиенического обучения, списка сотрудников ЛОО, аттестованных по санитарному минимуму обнаружено, что 31.05.2022г. по адресу 624800, Свердловская обл., Сухоложский район, г. Сухой Лог, Юбилейная ул., 11 в лагере с дневным пребыванием детей при МАОУ Гимназия №1 должностные лица и работники не прошли профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, оздоровительных организациях, что является нарушением требований п. 75. СанПиН 3.3686-21, в соответствии с которым: Гигиеническое воспитание и обучение осуществляется в процессе воспитания и обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность и оздоровительных организациях, а также при профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения. Подтверждено Перечнем работников ЛДП-2022 при МАОУ Гимназия № 1 с данными о прохождении медицинского осмотра, вакцинации, гигиенического обучения, списком сотрудников ЛОО, аттестованных по санитарному минимуму.
--	--	--	----------------------------	---

13. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Экспертное заключение от 15.06.2022г. № 66-20-005/15-1794-2022, выданное Каменск-Уральским Филиалом Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
- 2) Протокол отбора проб дезсредств от 03.06.2022г. без номера.
- 3) Протокол отбора смывов от 03.06.2022г. без номера.
- 4) Протокол отбора проб воды от 03.06.2022г. без номера.
- 5) Протокол осмотра Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах от 03.06.2022г.;
- 6) Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием (приложение № 19 к Приказу от 20.01.2022г. №18, зарегистрировано в Минюсте России 25.02.2022г № 67473)
- 7) рекомендации по соблюдению обязательных требований № 27/2022-222 от 17.06.2022г.

специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах Чегаева Ирина Валерьевна  
главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах Кузнецов Игорь Павлович

главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах Кузнецов Игорь Павлович  
3439-37-87-10, E-mail: Kuznetsov\_IP@66.rosпотребнадzor.ru

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)  
*директор ООО "Сельская" А. А. Леонидовича 16.06.2024 16:00*

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

