

«23» августа 2024 г. № ПМ 42240041000111916152  
(отметка о размещении (дата и учетный номер)  
сведений о профилактическом визите во ФГИС «ЕРКНМ»)

ссылка на карточку мероприятия  
в едином реестре контрольных (надзорных)  
мероприятий:



(QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ)



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**  
**Управление Федеральной службы по надзору**  
**в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека**  
**по Кемеровской области – Кузбассу**  
**территориальный отдел в г. Березовском, г. Топки, Кемеровском и**  
**Топкинском районах**

**Акт профилактического визита № 42240041000111916152**

г. Березовский

«04» сентября 2024 г.

время: «15» ч. «00» мин.

1. Профилактический визит проведен в соответствии с п. 11 (4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля», ст. 52 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», п. 41, п. 42 Положения о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре), утвержденного постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 № 1100 в отношении:

2. Сведения о юридическом лице/индивидуальном предпринимателе:

Полное или сокращенное наименование: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 21 «Белоснежка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития воспитанников ИНН 4203005185, ОГРН 1024200646458.

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 652420, Кемеровская область-Кузбасс, Березовский городской округ, Молодежный б-р, 9а.

(указывается адрес (местоположение), где был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:  
с «02» сентября 2024г. по «04» сентября 2024г.

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментальных обследований  
с «02» сентября 2024г. по «04» сентября 2024г.

Срок проведения профилактического визита приостанавливался, в связи с необходимостью проведения экспертизы (испытания), сроки которого установлены на основании приказа ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области – Кузбассе» от 10.01.2023 № 2 - не приостанавливался

с « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2024г.  
по « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2024г.

5. Профилактический визит проведен:

Городецкой Еленой Сергеевной, ведущим специалистом-экспертом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области- Кузбассу в г. Березовском, г. Топки, Кемеровском и Топкинском районах  
(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты:

непривлекались

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): Плотникова Марина Николаевна, помощник врача по гигиене труда филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе» в г.Березовском, г.Топки, Кемеровском и Топкинском районах (Аттестат об аккредитации от 26.07.2017 № RA.RU.710013, выдан Федеральной службой по аккредитации).

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: Слепкова Ольга Юрьевна, заведующая МБДОУ «Детский сад № 21 «Белоснежка»

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

| Информация                                                                                                                                                                    | Да/Нет |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля                                                                      | Да     |
| О соответствии объектов контроля критериям риска                                                                                                                              | Да     |
| Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска                                                                                                             | Да     |
| О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска | Да     |

Осуществлено консультирование контролируемого лица \_\_\_\_\_ да \_\_\_\_\_

(да/нет)

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр;

в следующие сроки: «02» сентября 2024 г.

2) отбор проб (образцов);

в следующие сроки: «02» сентября 2024 г.

3) инструментальные исследования;

в следующие сроки: «02» сентября 2024 г.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

документы, подтверждающие статус законного представителя юридического лица;

список работников с указанием в нём должностей сотрудников, их возраста, даты прохождения медицинского осмотра, гигиенического обучения, сведений о профилактических прививках против дифтерии, кори;

личные медицинские книжки в соответствии со списком работников образовательного учреждения;

контрольная документация по пищеблоку;

контрольная документация по медицинскому пункту;

документы, подтверждающие проведение дератизации, дезинсекции в учреждении;

сертификаты соответствия на применяемые дезинфицирующие средства и инструкции по применению;

сопроводительные документы на пищевые продукты и продовольственное сырье;

меню, утвержденное руководителем учреждения;

поэтажный план (техпаспорт);

режим дня;

сведения о количестве детей с разбивкой по группам с указанием используемых помещений и их площади;

договор на вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов;

документы, подтверждающие приобретение кожных антисептиков, медицинских масок, респираторов;

сведения о наличии (с указанием количества) дезинфицирующих средств, свидетельство о государственной регистрации и инструкции по применению дезинфицирующих средств.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита установлено следующее:

Здание муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 21 «Белоснежка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития воспитанников двухэтажное, построено по типовому проекту, введено в эксплуатацию в 1991 году. С момента постройки капитальный ремонт не проводился. Дошкольная организация создана с целью образовательной деятельности по программам дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми. Реализует основную образовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности, в которые принимаются воспитанники в возрасте от 1,5 до 7 лет. Рабочая неделя – пятидневная. ДОУ – полного дня, длительность пребывания детей 12 часов (с 7 до 19 часов). В здании ДОУ, для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования, предусмотрен следующий набор помещений:

- групповые ячейки – изолированные помещения, принадлежащие каждой детской группе;
- музыкальный зал, кабинет логопеда (не работает ввиду отсутствия специалиста), бассейн (дополнительные помещения для занятий с детьми, предназначенные для поочередного использования всеми или несколькими детскими группами, на момент обследования не работает по причине необходимости проведения ремонтных работ);
- помещения медицинского назначения, пищеблока, постирочной (сопутствующие помещения);
- служебно-бытовые помещения для персонала.

Скомплектовано 6 дошкольных групп.

В состав групповой ячейки входят: раздевальная, групповая, спальня, буфетная, туалетная, умывальная.

В дошкольном учреждении раздеральные с индивидуальными шкафчиками имеются в каждой группе.

Для осуществления проветривания всех основных помещений ДОО окна обеспечены исправными и функционирующими во все сезоны года фрамугами.

Комплектация 1-й младшей группы «Колокольчики» (дети 2-3 летнего возраста) проведена без учета требований п. 3.1.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20), площадь групповой (игровой) составляет 46,2 м<sup>2</sup>, списочный состав детей 20 человек. Для групп раннего возраста (до 3 лет) положено не менее 2,5 м<sup>2</sup> площади групповой на 1 ребенка без учета мебели и ее расстановки, фактически на 1 ребенка приходится 2,3 м<sup>2</sup>. Площадь спальни для детей до 3 лет должна составлять не менее 1,8 м<sup>2</sup> на ребенка. Фактически на 1 ребенка в спальне группы «Колокольчики» приходится 1,7 м<sup>2</sup>.

На территории дошкольной организации выделены следующие функциональные зоны: игровая зона; хозяйственная зона.

Зона игровой территории включает в себя:

- Групповые площадки – индивидуальные для каждой группы;
- Физкультурную площадку.

Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения столовой, имеет самостоятельный въезд с улицы. На территории хозяйственной зоны расположено овощехранилище.

На территории групповых площадок детского сада оборудованы 6 теневых навесов для каждой группы детей.

Для игр на свежем воздухе предусмотрены песочницы. Полная смена песка осуществляется ежегодно, в весенний период.

**Не предусмотрено наличие крышек, полимерных пленок или иных защитных приспособлений для закрытия песка в песочницах в отсутствие детей, что не соответствует требованиям п. 2.11.1. СП 2.4.3648-20.**

Твердые бытовые отходы собираются в мусорные контейнеры с крышками. Очистка мусорных контейнеров осуществляется согласно контракту № 123012 от 09.01.2024г. с ООО «Чистый город». На момент обследования территории мусорные контейнеры не переполнены.

На территории хозяйственной зоны оборудована площадка для сбора мусора на расстоянии не менее 20 метров от здания. На площадке с твердым покрытием установлен контейнер. Очистку мусоросборников производит специализированная организация.

Въезд и выходы на территорию дошкольной организации, проезды, дорожка к контейнерной площадке для сбора мусора покрыты асфальтом.

Помещения медицинского назначения для обслуживания детей размещены на первом этаже дошкольной организации единым блоком; медицинский кабинет имеет самостоятельный вход из коридора.

Состав и площади медицинских помещений:

- медицинский кабинет – 8,5 м<sup>2</sup>, изолятор – 5,6 м<sup>2</sup>, туалет – 2,3 м<sup>2</sup>, кабинет для манипуляций, приготовления дезинфицирующих растворов – 10,8 м<sup>2</sup>. В медицинском кабинете осуществляется прием детей и оказание неотложной помощи. Медицинский работник осуществляет разработку меню для детей, осмотр детей на педикулез и чесотку, ведение журналов на пищеблоке.

### *Организация питания*

Пищеблок ДОО эксплуатируется в соответствии с проектом, по которому он был построен. Технологическое оборудование размещается с учетом обеспечения свободного доступа к нему для его обработки и обслуживания.

В состав пищеблока входят: горячий цех – площадью 29,8 м<sup>2</sup>; кладовая сыпучих продуктов, площадью 6,4 м<sup>2</sup>, помещение с холодильным оборудованием, площадью 5 м<sup>2</sup>. Горячий цех пищеблока разделен на зоны: для обработки сырой продукции, для обработки готовой продукции, для приготовления пищи, для мытья кухонной посуды.

В соответствии с договором об организации и проведении профилактических дезинфекционных работ с ГБУЗ «Дезинфекционная станция» № 61/4 от 09.01.2024г. в помещениях пищеблока проводится дезинсекция и дератизация.

Питание детей организуют в помещениях групповых. Для мытья столовой посуды буфетные оборудованы двухгнездными моечными ваннами с подводкой горячей (через электроводонагреватели в период отсутствия отопления) и холодной воды (централизованного водоснабжения).

Допускается использование столовой посуды с механическими повреждениями (в буфетной групп «Радуга», «Веснушки» тарелки для первого блюда со сколами и трещинами), что не соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Представлен список поставщиков продуктов питания:

- хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия ИП Кольченко Н.И.;
- горошек зеленый, консервированный ООО «ППК»;
- мясо птицы ООО «ХАКПИЩЕСНАБ»;
- фрукты, овощи - свежие томаты, огурцы ООО «СТК»;
- молочная продукция, масло сливочное ИП Тизянова Л.В.;
- макаронные изделия, крупы, бакалейная продукция, мука, сок ООО «Сибирская оптовая компания»;
- яйца куриные в скорлупе свежие ООО «КузбассПищекорм»;
- мясо, печень говяжья ООО «Калинка»;
- вода, консервированная продукция, рыба замороженная ООО «Шанс»;
- сыр, творог ООО «АЛГОРИТМ КАПИТАЛ».

На имеющуюся в складе пищевую продукцию представлены сопроводительные документы, подтверждающие качество (ветеринарное свидетельство, декларация о соответствии).

В ходе проведения профилактических мероприятий, проведена оценка примерного перспективного десятидневного меню МБДОУ «детский сад № 21 «Белоснежка». Представленное примерное перспективное меню для детей от 1,5-3, с 3-7 лет утверждено заведующей ДОУ, что соответствует требованиям п. 8.1.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20). Примерное 10-ти дневное меню удовлетворяет физиологические потребности детей в основных пищевых веществах и энергии.

В соответствии с требованиями п. 8.1.6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 для дополнительного обогащения рациона питания детей микронутриентами используется специализированная пищевая продукция промышленного выпуска, обогащенная витаминами и микроэлементами (выпечка), а также дополнительно витаминизируется аскорбиновой кислотой третье блюдо (представлен сертификат качества серии № 11609 от 29.11.2023 г. аскорбиновая кислота, порошок для приготовления раствора для приема внутрь, 2,5 г.) В целях профилактики йододефицитных состояний у детей используется соль поваренная пищевая йодированная при приготовлении блюд и кулинарных изделий.

Для контроля проведения С-витаминизации, отобран образец третьего блюда (компота из сухофруктов) для лабораторного исследования на наличие аскорбиновой кислоты в исследуемом образце. Согласно протоколу лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе» в г. Березовском, г. Топки, Кемеровском и Топкинском районах № 42-01-03/03184-24 от 03.09.2024, содержание витамина С в исследуемом образце в пределах величины допустимого уровня.

Отобраны образцы свеклы столовой свежей для исследования по санитарно-химическим (содержание нитратов) и паразитологическим (наличие яиц гельминтов на поверхности овощей) показателям. Согласно данным лабораторных испытаний, протокол № 42-01-03/03191-24 от 03.09.2024 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе» в г. Березовском, г. Топки, Кемеровском и Топкинском районах), содержание нитратов в исследуемых образцах свеклы в пределах допустимых значений, яиц гельминтов на поверхности не обнаружено.

Питьевой режим организован посредством бутилированной питьевой воды «Талинка» объемом 5 литров промышленного производства. Предусмотрены подносы для чистых и грязных стаканов.

Документы, подтверждающие качество и безопасность питьевой воды представлены.

### *Бассейн*

Плавательный бассейн со вспомогательными помещениями размещается в отдельно стоящем здании, совмещенном с основным зданием переходом.

Внутренняя планировка основных помещений бассейна соответствует гигиеническому принципу поточности: продвижение детей осуществляется по функциональной схеме - раздевальная, душевая, ванна бассейна.

Вспомогательные помещения бассейна:

- санузел – размещается при раздеальной.

Душевые – проходные и располагаются на пути движения из раздеальных к обходной дорожке.

По характеру водообмена плавательный бассейн относится к бассейну с периодической сменой воды. Бассейн оборудован системой, которая обеспечивает водообмен в ванне бассейна. Площадь ванны бассейна составляет 63,3 м<sup>2</sup>. Для покрытия стен и дна ванны бассейна используется керамическая плитка. Сброс загрязненной воды осуществляется в систему централизованной канализации.

### *Внутренняя отделка помещений*

Медицинский кабинет, изолятор: стены и потолок окрашены влагостойкой краской, пол покрыт линолеумом.

Для проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, стены облицованы плиткой на всю высоту в помещениях пищеблока, прачечной, бассейна, на ½ высоты – в туалетных (остальная часть стен окрашена водоземлемой краской).

Для отделки потолков в помещениях с обычным режимом эксплуатации использована водоземлемая краска.

Потолок в помещениях с повышенной влажностью воздуха (производственные цеха пищеблока, умывальные, прачечная, туалеты) окрашены влагостойкой краской.

В основных помещениях в качестве материалов для пола используется линолеум. Полы в помещениях групповых, размещенных на первом этаже, отапливаемые с регулируемым температурным режимом на поверхности пола.

Полы в помещениях пищеблока, туалетных выстланы плиткой.

Отделка стен и потолка в проходных к бассейну помещений имеет множественные отслоения покрытия, глубокие трещины, следы протекания и признаки поражений грибком, что не соответствует требованиям п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

Мебель (столы и стулья) для детей комплектная, промаркирована, установлена в соответствии с числом детей.

Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены.

Количество комплектов постельного белья для детей не соответствует требованиям п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20 (необходимое количество комплектов постельного белья не менее 2 на одного ребенка, фактически имеется по одному комплекту).

Помещения постоянного пребывания детей оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха (рециркуляторами), что соответствует требованиям п. 3.8.3. СП 2.4.3648-20.

Санитарно-техническое оборудование (по одному унитазу) в туалетных помещениях групп «Фантазеры», «Радуга», «Веснушки» в неисправном состоянии, что не соответствует требованиям п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.

### *Естественное и искусственное освещение*

Все основные помещения ДОО имеют естественное освещение. В групповых (игровых) светопроемы оборудованы солнцезащитными устройствами длиной не ниже уровня подоконника, что соответствует требованиям п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20. В качестве солнцезащитных устройств используются шторы светлых тонов.

Искусственное освещение помещений общее. В основных помещениях источники света – люминесцентные лампы в отдельных помещениях светодиодные лампы. Часть источников искусственного освещения в неисправном состоянии в групповой (игровой) «Гномики», «Фантазеры», «Радуга», «Барбарики», что не соответствует требованиям п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20.

В ходе профилактического визита проведены замеры параметров искусственной освещенности в 19 помещениях пребывания детей (приемных, групповых и спальнях). Искусственная освещенность в помещениях пребывания детей не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 (таблица 5.54.), п.п. 2.8.1, 2.8.5. СП 2.4.3648-20 (согласно данным измерений физических факторов, протокол ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе» в г. Березовском, г. Топки, Кемеровском и Топкинском районах № 3077 от 03.09.2024г., искусственная освещенность ниже нормируемой величины в игровой группы «Колокольчики» (средняя величина 390,3 люкс при нормируемом значении не менее 400 люкс), в игровой группы «Гномики» (средняя величина 341,8 люкс при нормируемом значении не менее 400 люкс), в игровой группы «Веснушки» (средняя величина 379,6 люкс при нормируемом значении не менее 400 люкс), в игровой группы «Барбарики» (средняя величина 373,1 люкс при нормируемом значении не менее 400 люкс).

#### *Отопление и вентиляция*

В качестве отопительных приборов используются чугунные радиаторы. Ограждение выполнено из перфорированной фанеры. В группах на первом этаже предусмотрено отопление пола. Термометры для контроля температуры воздуха в помещениях имеются во всех групповых.

Групповые ячейки оборудованы естественной канальной вытяжной системой вентиляции. В помещениях горячего цеха пищеблока и прачечной оборудована вытяжная вентиляция с механическим побуждением.

#### *Водоснабжение и канализование*

Система холодного и горячего водоснабжения централизованная.

На период отсутствия отопления предусмотрены электроводонагреватели.

Подводкой горячей и холодной воды обеспечены помещения пищеблока, туалетных для детей и персонала, постирочной, медицинского назначения. Умывальники, моечные ванны, душевые установки и водоразборные краны для хозяйственных нужд обеспечены смесителями. В помещениях пищеблока, буфетных установлены резервные источники горячего водоснабжения.

В ходе профилактического визита, отобран образец воды холодной питьевой из распределительной сети централизованного водоснабжения по санитарно-химическим и микробиологическим показателям. Согласно данным лабораторных испытаний (протокол № 42-01-03/03178-24 от 04.09.2024г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе» в г. Березовском, г. Топки, Кемеровском и Топкинском районах), отобранный образец по исследованным показателям соответствует требованиям санитарного законодательства.

#### *Медицинское обслуживание и санитарно-эпидемиологический режим*

Медицинское обслуживание осуществляет старшая медицинская сестра.

Иммунизация воспитанников и сотрудников осуществляется на базе медицинского учреждения по месту проживания.

Осмотр на педикулез проводится по группам с соблюдением кратности, результаты осмотра отмечается пофамильно и по группам. На момент профилактического визита, случаев педикулеза не зарегистрировано.

В здании детского сада имеются приборы для обеззараживания воздуха рециркуляторы.

Представлены графики проветривания и обеззараживания воздуха помещений.

При входе в здание, в группах, на пищеблоке установлен дозатор с кожным антисептиком. На входе и в каждой группе имеются бесконтактные термометры.

В цехе пищеблока, в туалете для персонала установлены раковины для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды.

Работники, выполняющие дезинфекционные мероприятия обеспечены спецодеждой (халат, фартук), сменной обувью, средствами индивидуальной защиты (перчатки) и аптечкой первой медицинской помощи.

Выделен отдельный уборочный инвентарь для туалета, помещений групповой ячейки, мытья игрушек, уборки пыли, мест общего пользования, прачечной, медкабинета, инвентарь промаркирован, хранится в отдельных местах.

Осмотр детей на педикулез и чесотку проводится три раза в месяц. Результаты осмотра заносятся в специальный журнал. Результаты осмотра фиксируются пофамильно. По результатам осмотров педикулез и чесотка не выявлены.

После перенесенного заболевания дети допускаются к посещению при наличии медицинского заключения (медицинской справки). Ежедневный утренний прием осуществляется с проведением бесконтактной термометрии, что соответствует требованиям п. 3.1.8. СП 2.4.3648-20.

Разработан режим дня. Продолжительность дневной образовательной нагрузки не превышает норматив. Организация образовательного процесса соответствует требованиям таблицы 6.6. СанПиН 1.2.3685-21.

Стирка белья осуществляется в прачечной МБДОУ «детский сад № 21 «Белоснежка».

В качестве моющего средства используется «Ника-2» - средство дезинфицирующее с моющим эффектом, «Жавель син табс» дезинфицирующее средство (0,2%, 0,03% растворы из данного средства). Декларации о соответствии на данные средства представлены.

Для лабораторного контроля соблюдения инструкции по приготовлению растворов дезинфицирующего средства, отобраны 0,2%, 0,03% образцы растворов, а также дезинфицирующее средство «Жавель син табс» на содержание активного хлора в исходном веществе. Согласно данным лабораторных испытаний (протоколы № 42-01-03/03187-24, № 42-01-03/03188-24-42-01-03/03189-24 от 03.09.2024 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе» в г. Березовском, г. Топки, Кемеровском и Топкинском районах), представленные образцы растворов и исходного вещества дезинфицирующего средства «Жавель син табс» соответствуют заданным концентрациям (по массовой доли активного хлора).

С целью контроля соблюдения инструкций по дезинфекционной обработке кухонного инвентаря, проведены смывы с объектов внешней среды (кухонный инвентарь на пищеблоке) для исследования по паразитологическим показателям. Согласно данным лабораторных испытаний, (протокол № 42-01-03/03176-01-24 от 03.09.2024 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе» в г. Березовском, г. Топки, Кемеровском и Топкинском районах) в исследуемых смывах яйца гельминтов не обнаружены.

#### *Прохождение медицинского осмотра и профессиональной гигиенической подготовки и аттестации работниками учреждения.*

Всего по штатному расписанию в детском саду работает 29 сотрудников, 1 мужчина, 28 женщин. Работниками детского сада было представлено 29 личных медицинских книжек. На момент профилактического визита все сотрудники ДОУ проходят периодический медицинский осмотр по контракту № 137 на оказание медицинских услуг от 24.06.2024г. с ООО «Центр гинекологической практики «САНАРА» (Лицензия №Л041-01161-42/003644944 от 14 июля 2020г.).

В личных медицинских книжках работников организации имеются сведения о своевременном прохождении флюорографического обследования 1 раз в год, в соответствии с п. 31.2. Приложения № 1 к Приказу МЗ РФ от 28 января 2021 г. № 29н и имеются сведения о допуске к работе, что соответствует требованиям п. 1.5. СП 2.4.3648-20. Информация о прохождении периодического медицинского осмотра внесена в личные медицинские книжки, что соответствует требованиям п. 62. Раздел II СанПиН 3.3686-21.

В личной медицинской книжке вновь принятого работника на должность повара имеется отметка о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации от 28.08.2024.

В личных медицинских книжках остальных работников, не связанных с приготовлением и раздачей пищи, отметки о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации не более 2 лет назад, что соответствует п. 1. Приложения 1 к Приказу МЗ РФ от 29.06.2000 № 229, требованиям п. 1.5. раздела I СП 2.4.3648-20.

Документация по организации и проведению профилактических прививок сотрудников детского сада соответствует требованиям п. 1.5. СП 2.4.3648-20.

Запланирован 100% охват сотрудников ДОУ вакцинацией против гриппа.

---

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К акту профилактического визита прилагаются:

1. протокол осмотра от 02.09.2024,
2. протокол отбора проб (образцов) от 02.09.2024,
3. протоколы инструментального исследования: № 42-01-03/03176-01-24 от 03.09.2024; № 3077 от 03.09.2024, № 42-01-03/03184-24 от 03.09.2024, № 42-01-03/03187-24 от 03.09.2024, № 42-01-03/03191-24 от 03.09.2024, № 42-01-03/03188-24-42-01-03/03189-24 от 03.09.2024, № 42-01-03/03178-24 от 04.09.2024.
4. предписание об устранении выявленных нарушений от 04.09.2024 № 77-06/ПР-2024.


(указывается: протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Должностное лицо,


составившее акт


профилактического визита

  
(подпись)

  
(Ф.И.О.)

С актом о проведении профилактического визита ознакомлен «04» 09 2024 г. в «04» ч. «15.00» мин.

  
(подпись)

  
(ФИО законного или иного представителя контролируемого лица)

С актом о проведении профилактического визита знакомиться отказался  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2024 г. в «\_\_\_» ч. «\_\_\_» мин.


\_\_\_\_\_  
(подпись)


\_\_\_\_\_  
(ФИО законного или иного представителя контролируемого лица)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(ФИО должностного лица контрольного (надзорного) органа)

Акт профилактического визита получен «04» 09 2024 г. в «15» ч. «00» мин.

  
(подпись)

  
(ФИО законного или иного представителя контролируемого лица)

Акт профилактического визита направлен контролируемому лицу заказным почтовым отправлением по адресу:

Акт профилактического визита направлен контролируемому лицу по электронному адресу: