

РЕШЕНИЕ  
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Вилючинск Камчатского края

25 апреля 2016 года

Вилючинский городской суд Камчатского края в составе:  
председательствующего судьи Вороновой В.М.,  
при секретаре Чернухиной Е.В.,  
с участием представителя истца Михайлута У.А., представителя ответчика Сташук Е.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Главного государственного санитарного врача по Елизовскому району и городу Вилючинску – начальника территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю в Елизовском районе и г. Вилючинске Стрельцовой Н. Ю., поданному в интересах неопределенного круга лиц, к муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества» о понуждении к устраниению нарушений санитарно-эпидемиологических требований,

установил:

Главный государственный санитарный врач по Елизовскому району и городу Вилючинску – начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю в Елизовском районе и г. Вилючинске Стрельцова Н.Ю. (далее по тексту начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю в Елизовском районе и г. Вилючинске) в порядке ст. 46 ГПК РФ, в интересах неопределенного круга лиц, обратилась в суд с исковым заявлением к муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества» (далее по тексту МБУДО «ЦРТДЮ»), в котором, с учетом дальнейшего уточнения исковых требований, просила обязать ответчика устраниТЬ выявленные нарушения обязательных требований пунктов п. 3.8, п. 6.8, п. 7.1 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», а именно:

В срок до 01 августа 2016 года в здании по ул. Мира д. 19 в г. Вилючинске, исполнить требования п. 3.8 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»: обеспечить потолки, стены и полы гладкими, без нарушения целостности: в холле первого этажа на крайнем углу левой стены и на стенах лестничного пролета между первым и вторым этажом восстановить целостность окрашивания; в кабинетах № 5, № 6 и № 7 полы выполнить гладкими без щелей;

В срок до 01 августа 2017 года исполнить требования п. 6.8, п. 7.1 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», а именно:

- в зданиях по ул. Мира д. 8а и по ул. Мира д. 19, для обеспечения режима проветривания, плоскость открытия окон оборудовать с учетом поступления воздуха через верхнюю часть окна;

- в здании по ул. Мира д. 8а (в кабинетах № 7 (прикладное творчество, художественная направленность), № 11 (художественная направленность), № 4 (художественная направленность)), обеспечить наличие стандартной и комплектной

мебели (учебных столов и стульев), имеющей маркировку, соответствующую ростовой группе и соответствующую росто-возрастным особенностям детей; не допускать использование стульев с мягким покрытием.

В обоснование заявленных требований указала, что Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю в Елизовском районе и городе Вилючинске (далее – территориальный отдел) по результатам изучения санитарно-эпидемиологической экспертизы зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые предполагается использовать для МБУДО «ЦРТДЮ», установлено, что МБУДО «ЦРТДЮ» осуществляет свою деятельность с нарушением требований законодательства РФ о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, а именно положений ст. 2, ст. 11, ст. 28, ст. 39, ст. 41 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», в том числе положений п. 3.8, п. 6.8, п. 7.1 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей». За выявленные нарушения юридическое лицо, постановлением о назначении административного наказания от 25 января 2016 года № 18 было привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ в виде штрафа. Постановление не обжаловано и вступило в законную силу. Считая, что нарушение МБУДО «ЦРТДЮ» требований вышеуказанного законодательства, является нарушением условий, гарантирующих права граждан на охрану здоровья, а также нарушением правовой обязанности организаций всех форм собственности по исполнению обязательных требований закона, истец обратился в суд с вышеуказанными требованиями.

В судебном заседании представитель истца – главный специалист территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю в Елизовском районе и г. Вилючинске Михайлута У.А. уточненные исковые требования поддержала в полном объеме. Дополнительно пояснила суду, что часть выявленных в ходе проверки нарушений были устранины ответчиком в добровольном порядке, а часть нарушений изложенных в экспертном заключении не нашло своего подтверждения. Между тем, указанные в заявлении об уточнении исковых требований нарушения до настоящего времени образовательным учреждением не устранины. В части заявленных требований о возложении на ответчика обязанности устранить нарушение п. 7.1 СанПиН 2.4.4.3172-14 пояснила, что проветривание учебных помещений должно обеспечиваться именно через верхнюю часть окон для сохранения микроклимата в помещении, в свою очередь, установленные в помещениях МБУДО «ЦРТДЮ» окна, как в здании д. 8а по ул. Мира, так и в здании д. 19 по ул. Мира г. Вилючинска данным требованиям санитарных норм, по мнению представителя не соответствуют, поскольку допускают одновременно поступление воздуха как через верхнюю часть окна, так и через боковую часть окон, при этом сведений о том, что при проветривании учебных помещений не сохраняется микроклимат у истца не имеется. В отношении нарушения п. 3.8 СанПиН пояснила, что в целом помещения в здании по ул. Мира д. 19 находятся в удовлетворительном состоянии, однако полы в кабинетах № 5 № 6 и № 7, где проходят учебные занятия, требуют ремонта, так как имеются большие щели, левая стена холла первого этажа и стены лестничного пролета между первым и вторым этажом требуют косметического ремонта, а именно покраски, так как целостность окрашивания стен повреждена. В отношении оснащения учебных кабинетов № 4 № 7 и № 11, в здании по ул. Мира, 8а, мебелью, пояснила, что в указанных кабинетах занимаются разновозрастные дети, однако имеющаяся в кабинетах мебель имеет маркировку соответствующую только одной ростовой группе, при этом учреждением допускается использование стульев с мягким покрытием. В целях сохранения здоровья детей, выработки у них правильной осанки, необходимо оснастить указанные кабинеты учебной мебелью для разных ростовых групп детей, при этом исключить использование стульев с мягким покрытием, то есть укомплектовать данные

кабинеты учебной мебелью, имеющей разную маркировку соответствующую ростовой группе и росто-возрастным особенностям детей, а также заменить стулья.

Представитель ответчика Сташук Е.В. с заявленными требованиями с учетом их уточнения согласилась частично, поддержав доводы письменного мнения на иск, в котором указала, что 29 октября 2015 года постановлением администрации Вилючинского городского округа № 1391 был утвержден Устав МБУДО «ЦРТДЮ» в новой редакции. В связи с приведением документов образовательного учреждения в соответствии с его названием, администрация МБУ ДО ЦРТДЮ обратилась в территориальный отдел Роспотребнадзора в г. Вилючинске с просьбой внести вменения в части названия образовательного учреждения, в уже имеющееся санитарно-эпидемиологические заключения, ранее выданные Управлением Роспотребнадзора. Указала, что здание МБУДО «ЦРТДЮ» по ул. Мира 8а было построено в 1960 году, капитальный ремонт по полной смене ветхих оконных блоков был завешен в 2007 году, с 2007 года по 2016 год, требований от надзорных органов в части несоответствия установленных оконных блоков санитарно-эпидемиологическим требованиям в адрес МБУДО «ЦРТДЮ» не поступало. Считала, что требования п. 6.8 СанПиН 1-4.4.3172-14 в учреждении соблюдены, так как плоскость открытия окон обеспечивает режим проветривания, с учетом поступления воздуха через верхнюю часть окна. Пояснила, что вот всех помещениях МБУДО «ЦРТДЮ» установлены окна с использованием поворотно откидной фурнитуры пластиковых окон, она дает возможность открываться створке окна не только традиционным поворотным способом, но и откидыванием верхней части, этот способ обеспечивает более эффективное проветривание помещения, особенно зимой. При откидывании верхней части створки окна воздух с улицы преимущественно попадает в верхнюю часть помещения - под потолок, это очень важно в прохладное время года, поскольку именно вверху в любом помещении концентрируется наиболее нагретый воздух, холодный воздух с улицы, попадая в эту часть, перемешивается с нагревшим и уже потом опускается вниз, таким образом, получается более правильный воздухообмен. Указала, что в п. 6.8 СанПиН 1-4.4.3172-14 не указано, что режим проветривания осуществляется только с учетом поступления воздуха через верхнюю часть окна, следовательно, не запрещается боковое проветривание. Установленные пластиковые окна могут обеспечивать поступление воздуха через верхнюю и боковые части окна, при этом срок их эксплуатации 40 лет и замена окон приведет к излишнему расходованию бюджетных денежных средств. Указала, что проветривание осуществляется в промежутках между занятиями, микроклимат в помещения соблюдается. В части мебели в кабинетах по ул. Мира 8 пояснила, что предъявляемые требования к запрету использования офисной мебели и стульев с мягким покрытием появились с введением в действие новых Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.3172-14, для устранения замечаний по мебели, администрацией МБУДО «ЦРТДЮ» была приобретена ученическая мебель для разных ростовых групп на общую сумму 81 844 руб. 00 коп. Мебель уже поступила в учреждение и в ближайшее время все требования п. 7.1 СанПиН 1-4.4.3172-14 будут выполнены, в том числе будут заменены стулья имеющие мягкое покрытие. Также пояснила, что структурное подразделение «Информационно-коммуникационные технологии» (далее СП ИКТ), расположеннное по адресу ул. Мира, 19 было сформировано в результате реорганизации МБУДО «ЦРТДЮ» в форме присоединения к нему МБОУДОД ШКИТ Постановлением администрации Вилючинского городского округа 23 мая 2012 года № 783. Имущество МБОУДОД ШКИТ, расположенное в здании по ул. Мира 19, было передано в МБУДО «ЦРТДЮ» с 01 августа 2012 г. Помещения по указанному адресу принадлежат на праве оперативного управления МБУДО «ДЮСШ № 1», а МБУДО «ЦРТДЮ» осуществляет образовательную деятельность в данных помещениях на основании Договора о безвозмездном пользовании от 01 августа 2012 г. На окнах в данном здании установлена охранная сигнализация, таким образом, замена окон потребует дополнительных финансовых вложений, связанных с демонтажом и монтажем охранной сигнализации. Пояснила, что за период с 01 августа 2012 года по настоящее время администрацией

МБУДО «ЦРТДЮ» были предприняты меры по улучшению санитарного состояния помещений по ул. Мира 19, в план бюджета МБУДО «ЦРТДЮ» на 2016 год были внесены заявки на ремонт кабинетов и вспомогательных помещений с предоставлением смет, но денежные средства выделены были только на ремонт каб. № 5 в сумме 381057 рублей. Согласилась, что стены холла и лестничного пролета требуют окрашивания, что учебным учреждением будет произведено при подготовке к следующему учебному году, кабинет № 5, в том числе и полы, будет полностью отремонтирован, на это поступили уже денежные средства, вместе с тем просила в части ремонта полов в кабинетах № 6 и № 7 установить более длительные сроки, поскольку ремонт пола связан с необходимостью выделения средств из местного бюджета, что возможно запланировать только на 2017 год, так как бюджет учреждения на 2016 год уже утвержден и денежные средства, несмотря на ее заявки, выделены на ремонт данных кабинетов не были. Пояснила, что помещения, где истец требует произвести ремонт, по ул. Мира, 19 действительно находятся в пользовании ответчика по договору безвозмездного пользования, согласно условий которого соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в данных помещениях возлагается на МБОУ ДО ЦРТДЮ. В здании по ул. Мира, 19 МБУДО «ЦРТДЮ» занимает два этажа, на первом этаже расположена серверная комната, лекционный зал, учительская, гардеробная, на втором этаже у образовательного учреждения располагаются учебные кабинеты, оборудованные ПЭВМ, это кабинеты 5, 6, 7, 8, на первом этаже учебные занятия не ведутся. При этом указала, что поскольку указанные истцом в иске кабинеты № 5, № 6 и № 7 используются для обучения детей работе на компьютерах, в данных помещениях на столах установлено компьютерное оборудование, а для выполнения указанных истцом работ по устранению трещин в полах необходимо освобождать данные помещения от всей мебели, находящейся в ней, при этом излишнее сдвигание с места компьютерного оборудования, находящегося в данных классах нежелательно, проведение работы по устранению трещин в полах запланировано при проведении полного ремонта в указанных помещениях.

Представитель третьего лица администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска о месте и времени судебного разбирательства извещен надлежащим образом, дело просил рассмотреть в его отсутствие, мнения по иску не представил.

На основании ст. 167 ГПК РФ и с учетом мнения лиц, участвующих в деле, дело рассмотрено в отсутствие представителя третьего лица.

Заслушав лиц, участвующих в деле, исследовав и оценив представленные доказательства и материалы дела, суд приходит к следующему.

В силу ч.1 ст. 46 Гражданского-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ) в случаях, предусмотренных законом, органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации или граждане вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц по их просьбе либо в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц.

Согласно п. 1, п. 5.9 Постановления Правительства РФ от 30 июня 2004 года № 322 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека» Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере защиты прав потребителей, разработке и утверждению государственных санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов, а также по организации и осуществлению федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора и федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей, и осуществляет в установленном порядке проверку деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и в области защиты прав потребителей, а

также технических регламентов, государственный контроль (надзор) за соблюдением требований которых возложен на Службу.

Приказом начальника Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю № 391 от 03 октября 2012 года начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю в Елизовском районе и г. Вилючинске назначена Стрельцова Н.Ю.

В соответствии со ст. 2 Конституции Российской Федерации человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства.

Статьями 41, 42 Конституции Российской Федерации закреплены права каждого гражданина на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду, предполагают необходимость осуществления комплекса мер, направленных на устранение причин ухудшения здоровья населения, предотвращение эпидемических, эндемических и других заболеваний.

В силу со ст.7 Федерального закона РФ № 323-ФЗ от 21 ноября 2011 года «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» государство признает охрану здоровья детей как одно из важнейших и необходимых условий физического и психического развития детей.

Статьей 2 Федерального закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» установлено, что санитарно-эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается, в том числе посредством выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и обязательного соблюдения гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами санитарных правил как составной части осуществляющей ими деятельности;

В силу ст. 11 Федерального закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляющей ими деятельностью обязаны: выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц; обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг.

В организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства. Программы, методики и режимы воспитания и обучения детей допускаются к применению при наличии санитарно-эпидемиологических заключений. Использование технических, аудиовизуальных и иных средств воспитания и обучения, учебной мебели, учебной и иной издательской продукции для детей осуществляется при условии их соответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям (ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»).

Согласно п.п. 1, 3 ст. 39 вышеназванного Федерального закона № 52-ФЗ на территории Российской Федерации действуют федеральные санитарные правила, утвержденные и введенные в действие федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Как установлено судом и следует из материалов дела, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества» является юридическим лицом, создано для оказания услуг по осуществлению полномочий органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в сфере

дополнительного образования детей, целью деятельности учреждения является осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, что является основным видом деятельности образовательного учреждения (л.д.31-48, 88-102).

В силу ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с настоящим Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом образовательной организации (ч. 1). К компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относится, в том числе: материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами; создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников образовательной организации (п.п. 2, 15 ч. 3). Образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе: создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации (п. 2 ч. 6).

В соответствии с ч. 7 ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации. За нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение требований к организации и осуществлению образовательной деятельности образовательная организация и ее должностные лица несут административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Статьей 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» предусмотрено, что охрана здоровья обучающихся включает в себя: обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность; проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий (п. 8,10 ч. 1). Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется этими организациями (ч. 2). Организации, осуществляющие образовательную деятельность, при реализации образовательных программ создают условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (п. 3 ч. 4).

Согласно п. 1.4 устава МБУДО «ЦРТДЮ» учредителем учреждения является администрация Вилючинского городского округа (далее администрация ВГО), в лице главы администрации Вилючинского городского округа. Отдельные функции и полномочия Учредителя осуществляют в соответствии с правовыми актами администрации ВГО структурное подразделение администрации ВГО, введении которого

находится Учреждение: отдел образования администрации Вилючинского городского округа.

Собственником имущества учреждения является Вилючинский городской округ, от имени которого соответствующие полномочия осуществляет Учредитель. Управление имущественных отношений администрации ВГО осуществляет контроль за целевым использованием и сохранностью имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления (п.1.5 Устава).

В соответствии с п.п. 1.6, 1.7, 1.8 Устава Учреждение является некоммерческой организацией, осуществляющей на основе лицензии образовательную деятельность, имеет самостоятельный баланс, лицевой счет, открытый в Управлении Федерального казначейства по Камчатскому краю. Учреждение обладает автономией под которой понимается самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов.

Пунктом 5.4 Устава установлено, что учреждение обязано обеспечить охрану здоровья учащихся Учреждения, создавать безопасные условия обучения, воспитания учащихся, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье учащихся, работников Учреждения.

В силу п. 5.6, 5.7 Устава учреждение от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде, отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного управления имуществом.

Учреждение находится по адресу: г. Вилючинск, ул. Мира, д. 8а и в своей структуре имеет структурное подразделение «Информационно-коммуникационные технологии», расположенное по адресу: г. Вилючинск, ул. Мира, д. 19, которое создано с целью обеспечения реализации потребностей детей и подростков в области информационно-коммуникационных технологий, и не является самостоятельным юридическим лицом (п.п. 1.10, 1.14 устава).

Муниципальное задание для Учреждения формируется и утверждается Отделом образования в соответствии с видами деятельности, отнесенными настоящим уставом к основной деятельности, а также осуществляет финансовое обеспечение, выполнения муниципального задания (п. 2.6 устава).

Судом при рассмотрении дела установлено, что здание по ул. Мира, 8а г. Вилючинска находится во владении МБУДО «ЦРТДЮ» на праве оперативного управления, в свою очередь помещения МБУДО «ЦРТДЮ», находящиеся в здании расположенному по адресу: г. Вилючинск, ул. Мира, д. 19, где находится структурное подразделение образовательного учреждения «Информационно-коммуникационные технологии» муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа № 1», с согласия собственника имущества Комитета по управлению муниципальным имуществом Вилючинского городского округа, переданы МБУДО «ЦРТДЮ» на основании договора от 01 августа 2012 года в безвозмездное пользование на срок до 1 августа 2017 года (л.д. 116-118).

Всего по данному договору МБУДО «ЦРТДЮ» были переданы следующие помещения, находящиеся в здании д. 19 по ул. Мира г. Вилючинска: цокольный этаж, помещение № 7 (15,1 кв.м.), первый этаж – помещения №№ 1-3, №№ 13-26 (241,5 кв.м.), второй этаж – помещения №№ 1-9 (301, 6 кв.м.), третий этаж – помещение № 1 (19 кв.м.), всего общей площадью 577, 2 кв.м.

Из пояснений представителя ответчика Стапук Е.В. следует, что указанное в договоре безвозмездного пользования помещений № 1 третьего этажа – 19 кв.м. фактически является лестничным пролетом между первым и вторым этажом, которое используется Учреждением.

Согласно п. 1.6 указанного Договора ссудополучатель (МБУДО «ЦРТДЮ») на весь срок договора за свой счет обеспечивает содержание нежилых помещений в надлежащем санитарном техническом и состоянии.

В силу ст. 695 ГК РФ по договору безвозмездного пользования ссудополучатель обязан поддерживать вещь, полученную в безвозмездное пользование, в исправном состоянии, включая осуществление текущего и капитального ремонта, и нести все расходы на ее содержание, если иное не предусмотрено договором безвозмездного пользования.

Статьей 123.21 ГК РФ установлено, что учреждением признается унитарная некоммерческая организация, созданная собственником для осуществления управлеченческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера. Учредитель является собственником имущества созданного им учреждения. На имущество, закрепленное собственником за учреждением и приобретенное учреждением по иным основаниям, оно приобретает право оперативного управления в соответствии с настоящим Кодексом. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами, а в случаях, установленных законом, также иным имуществом. При недостаточности указанных денежных средств или имущества субсидиарную ответственность по обязательствам учреждения в случаях, предусмотренных пунктами 4 - 6 статьи 123.22 и пунктом 2 статьи 123.23 настоящего Кодекса, несет собственник соответствующего имущества.

В силу ст. 296 ГК РФ учреждение и казенное предприятие, за которыми имущество закреплено на праве оперативного управления, владеют, пользуются этим имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества и, если иное не установлено законом, распоряжаются этим имуществом с согласия собственника этого имущества.

Таким образом, исходя из анализа вышеуказанных правовых норм и условий заключенного Договора, обязанность по соблюдению норм санитарного законодательства при осуществлении образовательной деятельности дополнительного образования детей в зданиях № 8а по ул. Мира г. Вилючинска, а также в помещениях, занимаемых образовательным учреждением в здании д. 19 по ул. Мира г. Вилючинска, лежит на МБУДО «ЦРТДЮ».

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 4 июля 2014 г. № 41 утверждены Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», которые введены в действие с 14 октября 2014 года и устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - организации дополнительного образования) и распространяются на организации дополнительного образования, осуществляющие образовательную деятельность и реализующие дополнительные общеобразовательные программы различной направленности - дополнительные общеразвивающие программы и дополнительные предпрофессиональные программы (п.п. 1.1,1.2).

В соответствии с п.п. 1.3, 1.4 СанПиН 2.4.4.3172-14 данные санитарные правила являются обязательными для исполнения всеми гражданами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, деятельность которых связана с проектированием, строительством, реконструкцией и эксплуатацией объектов организаций дополнительного образования. Наряду с обязательными для исполнения требованиями, санитарные правила содержат рекомендации по созданию наиболее благоприятных и оптимальных условий для детей в организациях дополнительного образования, направленные на сохранение и укрепление их здоровья. Настоящие санитарные правила не распространяются на объекты организаций дополнительного образования, находящиеся в стадии проектирования, строительства, реконструкции и ввода в эксплуатацию на момент вступления в силу

настоящих санитарных правил. Ранее построенные здания организаций дополнительного образования в части архитектурно-планировочных решений эксплуатируются в соответствии с проектом, по которому они были построены.

Согласно п. 3.8 СанПиН 1-4.4.3172-14 потолки, стены и полы всех помещений образовательных организаций дополнительного образования детей должны быть гладкими, без нарушения целостности и признаков поражения грибком.

В силу п. 7.1 СанПиН 1-4.4.3172-14 в образовательных организациях дополнительного образования детей мебель (учебные столы и стулья) должны быть стандартными, комплектными и иметь маркировку, соответствующую ростовой группе. Не допускается использование стульев с мягкими покрытиями, офисной мебели.

В соответствии с п. 6.8 СанПиН 1-4.4.3172-14 при замене оконных блоков площадь остекления должна быть сохранена или увеличена. Плоскость открытия окон должна обеспечивать режим проветривания, с учетом поступления воздуха через верхнюю часть окна.

Как следует из материалов дела, при проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы о соответствии (несоответствии) зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности МБУДО «Центр развития творчества детей и юношества» в здании по адресу: г. Вилючинск, ул. Мира д. 8а, требованиям санитарных правил с целью оформления санитарно-эпидемиологического заключения на образовательную деятельность установлено, помимо прочего, что: плоскость открытия окон не обеспечивает режим проветривания, с учетом поступления воздуха через верхнюю часть окон, а именно: существующие пластиковые окна обеспечивают плоскость открытия и поступления воздуха через верхнюю и боковые части окон, мебель (столы и стулья) не являются стандартными, комплектными и не имеют маркировку, соответствующую ростовой группе. Допускается использование стульев с мягкими покрытиями, офисной мебели, а именно: в кабинете № 7 второго этажа (прикладное творчество, художественная направленность) столы офисные, стулья с мягким покрытием, вся мебель с синей маркировкой для роста выше 175 см, на период обследования в кабинете занимается 6 мальчиков в возрасте 10 лет, средний рост детей 135-145 см; в кабинете № 11 второго этажа (художественная направленность) и в кабинете № 4 (художественная направленность) мебель офисная, стулья с мягким покрытием, вся мебель с синей маркировкой (экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» № 695-1127-В/ЕВТО-ПЭ-15 от 16.12.15г., л.д. 27-29).

В здании по адресу: г. Вилючинск, ул. Мира д. 19, установлено, помимо прочего, что - плоскость открытия окон не обеспечивает режим проветривания, с учетом поступления воздуха через верхнюю часть окон, а именно: существующие пластиковые окна обеспечивают плоскость открытия и поступления воздуха через верхнюю и боковые части окон; мебель (столы и стулья) не являются стандартными, комплектными и не имеют маркировку, соответствующую ростовой группе. Допускается использование стульев с мягкими покрытиями, офисной мебели. Потолки, стены и полы всех помещений не являются гладкими, с нарушенной целостностью и признаками поражения грибком, так как во всех учебных кабинетах нарушена целостность штукатурки, в стенах трещины, между листами фанеры на полу – щели, окраска пола нарушена, между поверхностью полов, стен и плинтусами – щели; стены коридоров первого и второго этажа, лестничных пролетов в трещинах; пол лестничной площадки первого этажа разбит (экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» № 696-1127-В/ЕВТО-ПЭ-15 от 16.12.15г., л.д. 24-26).

12 января 2016 года главным специалистом экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю в Елизовском районе и городе Вилючинске Михайлута У.А. в отношении МБУДО «ЦРТДЮ» составлены два протокола об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ № 5 и № 6 за нарушение санитарно-эпидемиологических требований, выявленных

вышеуказанными экспертными заключениями, допущенные учреждением при осуществлении образовательной деятельности в зданиях д. 19 по ул. Мира г. Вилючинска и д. 8а по ул. Мира г. Вилючинска соответственно (л.д. 12-13, 19-20).

Постановлением № 18 от 25 января 2016 года начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю в Елизовском районе и городе Вилючинске юридическое лицо МБУДО «ЦРТДЮ» за совершение вышеуказанных правонарушений, выразившихся в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к условиям оздоровления детей, их воспитания и обучения при осуществлении образовательной деятельности как в здании д. 19 по ул. Мира г. Вилючинска, так и в здании д. 8а по ул. Мира г. Вилючинска, было привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ с назначение административного наказания в виде административного штрафа в размере 30000 рублей (л.д. 8-11).

В силу требований ст.ст. 12, 56 ГПК РФ гражданское судопроизводство осуществляется на основе равенства и состязательности сторон, каждая сторона должна доказывать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований и возражений.

Судом при рассмотрении дела установлено, что ответчиком МБУДО «ЦРТДЮ» при осуществлении образовательной деятельности в здании д. 19 по ул. Мира г. Вилючинска в структурном подразделении «Информационно-коммуникационные технологии» действительно допущено нарушение п. 3.8 СанПиН 1-4.4.3172-14, а именно в холле первого этажа на крайнем углу левой стены и на стенах лестничного пролета между первым и вторым этажом нарушена целостность окрашивания, в кабинетах № 5, № 6 и № 7 в полах имеются щели. Данные обстоятельства подтверждаются экспертным заключением № 696-1127-В/ЕВТО-ПЭ-15 от 16 декабря 2015г., пояснениями представителя истца, непосредственно осматривавшей помещения используемые ответчиком при осуществлении своей образовательной деятельности, а также пояснениями представителя ответчика данными при рассмотрении дела по существу, которая подтвердила, что действительно стены лестничного пролета между первым и вторым этажом, а также стена холла первого этажа требует косметического ремонта путем окрашивания в целях восстановления целостности покрытия стен, а в кабинетах № 5, № 6 и № 7 необходим ремонт полов.

При этом представителем ответчика Сташук Е.В. при рассмотрении дала также не оспаривалось, что соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в указанных выше помещениях является обязанностью ответчика, поскольку данные помещения были переданы образовательному учреждению по договору безвозмездного пользования от МБОУ ДОД «ДЮСШ № 1», при этом указав, что кабинеты № 5, № 6 и № 7 являются учебными классами, где дети обучаются работе на компьютере.

При таких обстоятельствах суд находит требования истца в данной части, о возложении на ответчика обязанности в здании д. 19 по ул. Мира г. Вилючинска восстановить целостность окрашивания в холле первого этажа на крайнем углу левой стены и на стенах лестничного пролета между первым и вторым этажом, а также выполнить полы гладкими, без щелей в кабинетах № 5, № 6 и № 7 обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Согласно ч. 2 ст. 206 ГПК РФ в случае, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено.

С учетом обстоятельств дела, и соблюдения баланса интересов как образовательного учреждения, так и лиц в нем обучающихся, а также принимая во внимание, что МБУДО «ЦРТДЮ» финансируется за счет бюджетных средств Вилючинского городского округа, суд находит целесообразным установить ответчику срок для исполнения решения суда в части возложенной на него обязанности по восстановлению целостности окрашивания в холле первого этажа на крайнем углу левой

стены и на стенах лестничного пролета между первым и вторым этажом до 01 августа 2016 года.

Удовлетворяя требования о возложении на ответчика обязанности выполнить полы гладкими, без щелей в кабинетах № 5, № 6 и № 7 здания д. 19 по ул. Мира г. Вилючинск, суд также принимает во внимание пояснения представителя ответчика МБУДО «ЦРТДЮ», данные при рассмотрении дела о том, что осуществление данных работ запланировано к проведению при выполнении полного ремонта указанных учебных классов, а также о том, что денежные средства на ремонт кабинета № 5 образовательному учреждению в настоящее время уже выделены, в то же время выделение денежных средств на ремонт кабинетов № 6 и № 7 из бюджета Вилючинского городского округа запланировано только в 2017 году, в связи с чем, полагает возможным установить ответчику срок для исполнения решения суда в части выполнения полов гладкими без щелей в кабинете № 5 здания д. 19 по ул. Мира г. Вилючинска – до 01 августа 2016 года, а в отношении кабинетов № 6 и № 7 указанного здания – до 01 июля 2017 года.

Требования истца о возложении на ответчика обязанности в здании по ул. Мира д. 8а в г. Вилючинске в соответствии с п. 7.1 СанПиН 2.4.4.3172-14 в кабинетах № 7 (прикладное творчество, художественная направленность), № 11 (художественная направленность), № 4 (художественная направленность) обеспечить наличие стандартной и комплектной мебели (учебных столов и стульев), имеющей маркировку, соответствующую ростовой группе и соответствующую росто-возрастным особенностям детей, в том числе обеспечить использование стульев без мягкого покрытия, суд находит также подлежащими удовлетворению, поскольку нарушение образовательным учреждением обязательных санитарно-эпидемиологических требований, установленных п. 7.1 СанПиН 2.4.4.3172-14 также нашло свое подтверждение при рассмотрении дела и ответчиком не оспаривалось.

Из экспертного заключения № 695-1127-В/ЕВТО-ПЭ-15 от 16 декабря 15г. следует, что в кабинете № 7 второго этажа (прикладное творчество, художественная направленность) столы офисные, стулья с мягким покрытием, вся мебель с синей маркировкой для роста выше 175 см, на период обследования в кабинете занимается 6 мальчиков в возрасте 10 лет, средний рост детей 135-145 см; в кабинете № 11 второго этажа (художественная направленность) и в кабинете № 4 (художественная направленность) мебель офисная, стулья с мягким покрытием, вся мебель с синей маркировкой.

Из пояснений представителя ответчика Сташук Е.В., данных в судебном заседании, следует, что в кабинете № 7 занимаются дети младшего и среднего школьного возраста, имеющие разный рост. Кабинет № 4 – декоративно-прикладное творчество, где проходят занятия в объединении «юный модельер» - моделирование и пошивка одежды и объединение «лоскуток», также занимаются дети разных возрастов, в кабинете, помимо специализированной мебели для кройки, имеются столы и стулья для работы со швейной машиной, где дети занимаются в сидячем положении. Кабинет № 11 используется для обучения изобразительному творчеству, в данном кабинете занимаются дети разных возрастов. В данных помещениях действительно имелась мебель с одинаковой маркировкой, а также использовались стулья с мягким покрытием, однако в настоящее время учреждение получило новые стулья и столы, в связи с чем, в ближайшее время требования п. 7.1 СанПиН 2.4.4.3172-14 будут в указанных кабинетах соблюдены.

Из расписания учебных занятий, представленного МБУДО «ЦРТДЮ», следует, что в кабинетах № 4, № 7 и № 11 занимаются дети разных возрастов.

Удовлетворяя требования истца в данной части, в силу ч. 2 ст. 206 ГПК РФ суд, принимая во внимание вышеизложенные обстоятельства, считает необходимым установить в решении срок, в течение которого оно должно быть исполнено, и с учетом обстоятельств дела находит целесообразным установить срок до 01 августа 2016 года.

Разрешая требования истца о возложении на ответчика МБУДО «ЦРТДЮ» обязанности в зданиях по ул. Мира д. 8а и по ул. Мира д. 19 г. Вилючинска, для обеспечения режима проветривания, плоскость открытия окон оборудовать с учетом

поступления воздуха через верхнюю часть окна, в соответствии с п. 6.8 СанПиН 1-4.4.3172-14, суд приходит к следующему.

В соответствии с п. 6.1 СанПиН 1-4.4.3172-14 здания организаций дополнительного образования оборудуются системами отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях. Системы отопления, вентиляции и/или кондиционирования воздуха должны обеспечивать нормируемые параметры микроклимата и воздушной среды помещений организаций дополнительного образования.

Пунктами 6.2 и 6.3 СанПиН 1-4.4.3172-14, установлено, что в помещениях организаций дополнительного образования температура воздуха должна соответствовать следующим параметрам: в учебных кабинетах для теоретических занятий, в помещениях для музыкальных занятий, для занятий художественным творчеством и естественнонаучной направленности, в актовом зале, лекционной аудитории - 20 - 22 °C; в вестибюле, гардеробе - 18 - 22 °C; в помещениях для занятий хореографией, спортом, техническим творчеством - 17 - 20 °C; в медицинских кабинетах, раздевальных при спортивных залах и залах хореографии - 20 - 22 °C; в душевых - 24 - 26 °C. Для контроля температурного режима помещения для занятий оснащаются бытовыми термометрами. В помещениях организаций дополнительного образования относительная влажность должна составлять 40 - 60%, скорость движения воздуха не более 0,1 м/с.

В силу п. 6.7 СанПиН 1-4.4.3172-14 все помещения для занятий должны ежедневно проветриваться во время перерывов между занятиями, между сменами и в конце дня. Не допускается сквозное проветривание помещений в присутствии детей и проветривание через туалетные комнаты. Площадь фрамуг и форточек, используемых для проветривания, должна быть не менее 1/50 площади пола.

Согласно п. 6.8 СанПиН 1-4.4.3172-14 при замене оконных блоков площадь остекления должна быть сохранена или увеличена. Плоскость открытия окон должна обеспечивать режим проветривания, с учетом поступления воздуха через верхнюю часть окна.

Судом при рассмотрении дела установлено, что в помещениях МБУДО «ЦРТДЮ» как в здании д. 19 по ул. Мира г. Вилючинска, так и в здании д. 8а по ул. Мира г. Вилючинска, установлены пластиковые окна с использованием поворотно-откидной фурнитуры пластиковых окон, которая дает возможность открываться створке окна как вбок, так и откидыванием верхней части, что следует из вышеуказанных экспертных заключений, пояснений лиц, участвующих в деле, письменного отзыва ответчика на исковое заявление, а также описания указанной модели фурнитуры пластикового окна, представленной в материалы дела ответчиком (л.д., 84-87, 110).

Таким образом, данная конструкция окна обеспечивает режим проветривания, с учетом поступления воздуха через верхнюю часть окна в соответствии с требованиями п. 6.8 СанПиН 1-4.4.3172-14, а также через его боковые части.

Из заявленных истцом требований и данных при рассмотрении дела пояснений представителя истца, следует, что обеспечение выполнение требований п. 6.8 СанПиН 1-4.4.3172-14, по мнению истца, заключается в исключении поступления в учебные классы воздуха через боковые части окна при проветривании помещения, что с учетом уже установленных в помещениях Учреждения окон возможно обеспечить только путем из полной замены на иную конструкцию окон.

Из пояснений представителя ответчика Сташук Е.В., данных в судебном заседании следует, что окна эксплуатируются менее 10 лет, срок их эксплуатации не менее 40 лет, для обеспечения нормируемых параметров микроклимата и воздушной среды проветривание учебных помещений осуществляется образовательным учреждением ежедневно перед началом занятий, в течение учебного дня на переменах и перерывах между занятиями, когда в классах нет детей, а также в конце рабочего дня, путем открытия окон с откидыванием верхней части окна, что обеспечивает поступление воздуха через верхнюю часть окна, при этом микроклимат в помещения соблюдается, температурные параметры всегда в норме.

В свою очередь истцом, в нарушение положений ст.ст. 12, 56 ГПК РФ доказательств того, что при данной конструкции окон каким-либо образом нарушаются законные права и интересы неопределенного круга лиц – учащихся МБУДО «ЦРТДЮ», в защиту которых в соответствии со ст. 46 ГПК РФ истец обратился в суд, создается угроза нарушения прав указанных граждан на здоровье, безопасные условия обучения, как на то указано в исковом заявлении, нарушаются микроклимат в проветриваемых помещениях, не соблюдаются требования п.п. 6.2. 6.3, 6.4 СанПиН 1-4.4.3172-14, суду не представлено, равно как и не указано каких-либо иных обстоятельств, в силу которых МБУДО «ЦРТДЮ» обязано произвести замену окон, установленных в эксплуатируемых им помещениях зданий по ул. Мира, 19 и по ул. Мира, 8а г. Видючинска.

Между тем, суд считает, что запрета при обеспечении указанного режима проветривания, одновременной возможности проветривания через верхнюю часть окна и боковую часть окна, положения п. 6.8 СанПиН 1-4.4.3172-14, не содержат.

При этом суд также принимает во внимание, что положения п. 6.8 СанПИН 1-4.4.3172-14 устанавливают требования к окнам в образовательных учреждениях, при осуществлении их замены.

В свою очередь судом при рассмотрении дела установлено, что окна в здании д. 8а по ул. Мира г. Вилючинска были заменены в 2007 году, окна в помещениях, используемых МБУДО «ЦРТДЮ» в здании д. 19 по ул. Мира г. Вилючинска были установлены до 2012 года предыдущим собственником данных помещений МБОУ ДОД «ДЮСШ № 1», срок их эксплуатации не истек, сами окна находятся в хорошем состоянии, ранее никаких претензий к конструкции окон к ответчику со стороны истца не предъявлялось, требований об их замене не было, после их установки учреждение неоднократно проверялось на готовность к осуществлению образовательной деятельности, при этом нарушений, влияющих на учебный процесс выявлено не было, учреждение признавалось готовым к учебному году.

При таких обстоятельствах суд не находит оснований для удовлетворения требований истца о возложении на ответчика МБУДО «ЦРТДЮ» обязанности в зданиях по ул. Мира д. 8а и по ул. Мира д. 19 г. Вилючинска, для обеспечения режима проветривания, плоскость открытия окон оборудовать с учетом поступления воздуха через верхнюю часть окна, в соответствии с п. 6.8 СанПиН 1-4.4.3172-14.

В соответствии с положениями п. 19 ч. 1 ст. 333.36 Налогового кодекса РФ начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю в Елизовском районе и г. Вильчукинске освобожден от уплаты государственной пошлины при подаче настоящего иска.

при подаче настоящего иска.  
Таким образом, с ответчика МБУДО «ЦРТДЮ», не освобожденного от уплаты судебных расходов, подлежит взысканию государственная пошлина в размере 300 руб. в доход местного бюджета.

на основании изложенного, руководствуясь ст. 194-199 Гражданского  
процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

Исковые требования Главного государственного санитарного врача по Елизовскому району и городу Вилючинску – начальника территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю в Елизовском районе и г. Вилючинске Стрельцовой Н.Ю., заявленные в интересах неопределенного круга лиц, к муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества» о понуждении к устраниению нарушений санитарно-эпидемиологических требований – удовлетворить частично.

санитарно-эпидемиологических требований – удовлетворить части пп. 3.8. 7.1 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, Обязать муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества» устраниТЬ выявленные нарушения п.п.

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», а именно:

- в срок до 01 августа 2016 года в здании по ул. Мира д. 19 в г. Вилючинске обеспечить в соответствии с п. 3.8 СанПиН 2.4.4.3172-14 в холле первого этажа на крайнем углу левой стены и на стенах лестничного пролета между первым и вторым этажом восстановление целостности окрашивания;
- в срок до 01 августа 2016 года в здании по ул. Мира д. 19 в г. Вилючинске в соответствии с п. 3.8 СанПиН 2.4.4.3172-14 в кабинете № 5 полы выполнить гладкими, без щелей;
- в срок до 01 августа 2016 года в здании по ул. Мира д. 8а в г. Вилючинске в соответствии с п. 7.1 СанПиН 2.4.4.3172-14 в кабинетах № 7 (прикладное творчество, художественная направленность), № 11 (художественная направленность), № 4 (художественная направленность) обеспечить наличие стандартной и комплектной мебели (учебных столов и стульев), имеющей маркировку, соответствующую ростовой группе и соответствующую росто-возрастным особенностям детей, в том числе обеспечить использование стульев без мягкого покрытия;
- в срок до 01 июля 2017 года в здании по ул. Мира д. 19 в г. Вилючинске в соответствии с п. 3.8 СанПиН 2.4.4.3172-14 в кабинетах № 6 и № 7 полы выполнить гладкими, без щелей,

В удовлетворении заявленных требований Главного государственного санитарного врача по Елизовскому району и городу Вилючинску – начальника территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю в Елизовском районе и г. Вилючинске Стрельцовой Н.Ю. к муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества» о возложении обязанности в срок до 01 августа 2017 года в зданиях по ул. Мира д. 8а и по ул. Мира д. 19 г. Вилючинска, для обеспечения режима проветривания, плоскость открытия окон оборудовать с учетом поступления воздуха через верхнюю часть окна, в соответствии с п. 6.8 СанПиН 1-4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» - отказать за необоснованностью.

Взыскать с муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества» в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 300 рублей.

Решение может быть обжаловано в Камчатский краевой суд через Вилючинский городской суд Камчатского края в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме.

Мотивированное решение изготовлено 29 апреля 2016 года.

Судья

подпись

В.М. Воронова



Камчатского края  
пронумеровано и скреплено  
печатью  
листов  
подпись