

**Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда**

**Таблица 1**

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	40	40	-	26	14	-	-	-	-
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	55	55	-	27	28	-	-	-	-
из них женщин	50	50	-	25	25	-	-	-	-
из них лиц в возрасте до 18 лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них инвалидов	1	1	-	1	-	-	-	-	-

**Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда**

Муниципальное автономное учреждение «Голышмановский Центр культуры и досуга»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2 -	3	4	5	6
<b><u>Боровлянский сельский Дом культуры:</u></b> 1А-культурорганизатор	Обеспечить нормируемый уровень освещения на рабочих местах. Установить дополнительные светильники в системе общего освещения или установить лампы другой мощности	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03			
	Производить доплаты за вредные условия труда	компенсация за вредные условия труда, исполнение ст. 147 ТК РФ			
<b><u>Боровлянский сельский Дом культуры:</u></b> 3-уборщица	Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н			
<b><u>Бескозобовский сельский Дом культуры:</u></b> 4А-культурорганизатор	Обеспечить нормируемый уровень освещения на рабочих местах. Установить дополнительные светильники в системе общего освещения или установить лампы другой мощности	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03			
	Производить доплаты за вредные условия труда	компенсация за вредные условия труда, исполнение ст. 147 ТК РФ			

<p><b>Бескозобовский сельский Дом культуры:</b> 6-уборщица</p>	<p>Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами</p>	<p>предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н</p>			
<p><b>Гольшмановский сельский Дом культуры:</b> 7А-культурорганизатор</p>	<p>Обеспечить нормируемый уровень освещения на рабочих местах. Установить дополнительные светильники в системе общего освещения или установить лампы другой мощности</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03</p>			
	<p>Производить доплаты за вредные условия труда</p>	<p>компенсация за вредные условия труда, исполнение ст. 147 ТК РФ</p>			
<p><b>Гольшмановский сельский Дом культуры:</b> 9-уборщица</p>	<p>Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами</p>	<p>предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н</p>			
<p><b>Евсинский сельский Дом культуры:</b> 11А-культурорганизатор</p>	<p>Обеспечить нормируемый уровень освещения на рабочих местах. Установить дополнительные светильники в системе общего освещения или установить лампы другой мощности</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03</p>			

	Производить доплаты за вредные условия труда	компенсация за вредные условия труда, исполнение ст. 147 ТК РФ			
<b><u>Евсинский сельский Дом культуры:</u></b> 13-уборщица	Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н			
<b><u>Гладиловский сельский Дом культуры:</u></b> 16А-культурорганизатор	Обеспечить нормируемый уровень освещения на рабочих местах. Установить дополнительные светильники в системе общего освещения или установить лампы другой мощности	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03			
	Производить доплаты за вредные условия труда	компенсация за вредные условия труда, исполнение ст. 147 ТК РФ			
<b><u>Гладиловский сельский Дом культуры:</u></b> 18-аккомпаниатор, 19-уборщица	Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н			

<b><u>Земляновский сельский Дом культуры:</u></b> 20А-культурорганизатор	Обеспечить нормируемый уровень освещения на рабочих местах. Установить дополнительные светильники в системе общего освещения или установить лампы другой мощности	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03			
	Производить доплаты за вредные условия труда	компенсация за вредные условия труда, исполнение ст. 147 ТК РФ			
<b><u>Земляновский сельский Дом культуры:</u></b> 22-уборщица	Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н			
<b><u>Королёвский сельский Дом культуры:</u></b> 23А-культурорганизатор	Обеспечить нормируемый уровень освещения на рабочих местах. Установить дополнительные светильники в системе общего освещения или установить лампы другой мощности	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03			
	Производить доплаты за вредные условия труда	компенсация за вредные условия труда, исполнение ст. 147 ТК РФ			

<p><b><u>Королёвский сельский Дом культуры:</u></b> 25-уборщица</p>	<p>Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами</p>	<p>предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н</p>			
<p><b><u>Ламенский сельский Дом культуры:</u></b> 27А-культурорганизатор</p>	<p>Обеспечить нормируемый уровень освещения на рабочих местах. Установить дополнительные светильники в системе общего освещения или установить лампы другой мощности</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03</p>			
	<p>Производить доплаты за вредные условия труда</p>	<p>компенсация за вредные условия труда, исполнение ст. 147 ТК РФ</p>			
<p><b><u>Ламенский сельский Дом культуры:</u></b> 30-уборщица</p>	<p>Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами</p>	<p>предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н</p>			
<p><b><u>Малышенский сельский Дом культуры:</u></b> 31А-культурорганизатор</p>	<p>Обеспечить нормируемый уровень освещения на рабочих местах. Установить дополнительные светильники в системе общего освещения или установить лампы другой мощности</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03</p>			

	Производить доплаты за вредные условия труда	компенсация за вредные условия труда, исполнение ст. 147 ТК РФ			
<b><u>Малышенский сельский Дом культуры:</u></b> 33-уборщица	Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н			
<b><u>Медведевский сельский Дом культуры:</u></b> 34А-культурорганизатор	Обеспечить нормируемый уровень освещения на рабочих местах. Установить дополнительные светильники в системе общего освещения или установить лампы другой мощности	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03			
	Производить доплаты за вредные условия труда	компенсация за вредные условия труда, исполнение ст. 147 ТК РФ			
<b><u>Медведевский сельский Дом культуры:</u></b> 36-уборщица	Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н			

<p><b>Ражевский сельский Дом культуры:</b> 37А-культурорганизатор</p>	<p>Обеспечить нормируемый уровень освещения на рабочих местах. Установить дополнительные светильники в системе общего освещения или установить лампы другой мощности</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03</p>			
	<p>Производить доплаты за вредные условия труда</p>	<p>компенсация за вредные условия труда, исполнение ст. 147 ТК РФ</p>			
<p><b>Ражевский сельский Дом культуры:</b> 39-уборщица</p>	<p>Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами</p>	<p>предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н</p>			
<p><b>Средне-Чирковский сельский Дом культуры:</b> 44-уборщица</p>	<p>Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами</p>	<p>предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н</p>			
<p><b>Усть-Ламенский сельский Дом культуры:</b> 45А-культурорганизатор</p>	<p>Обеспечить нормируемый уровень освещения на рабочих местах. Установить дополнительные светильники в системе общего освещения или установить лампы другой мощности</p>	<p>предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03</p>			



	Производить доплаты за вредные условия труда	компенсация за вредные условия труда, исполнение ст. 147 ТК РФ			
<b>Усть-Ламенский сельский Дом культуры:</b> 47-уборщица	Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н			
<b>Хмелёвский сельский Дом культуры:</b> 49А-культурорганизатор	Обеспечить нормируемый уровень освещения на рабочих местах. Установить дополнительные светильники в системе общего освещения или установить лампы другой мощности	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03			
	Производить доплаты за вредные условия труда	компенсация за вредные условия труда, исполнение ст. 147 ТК РФ			
<b>Хмелёвский сельский Дом культуры:</b> 51-уборщица	Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н			

<b>Черемшанский сельский Дом культуры:</b> 52А-культурорганизатор	Обеспечить нормируемый уровень освещения на рабочих местах. Установить дополнительные светильники в системе общего освещения или установить лампы другой мощности	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03			
	Производить доплаты за вредные условия труда	компенсация за вредные условия труда, исполнение ст. 147 ТК РФ			
<b>Черемшанский сельский Дом культуры:</b> 54-уборщица	Проводить периодические медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами	предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, исполнение ст. 213 ТК РФ, Приказа Минздрав соцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н			

Дата составления: 19 июля 2018 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор МАУ "ГЦКД"

(должность)

*Ледяева*  
(подпись)

Ледяева Ирина Вениаминовна

(ФИО)

*14.08.2018*

(дата)