

с.п. Динская

(место составления акта)

04.03.2014 г.

(дата составления акта)

14.50

(время составления акта)

АКТ

по результатам расследования причин возникновения инфекционных заболеваний

« 25 » февраля 2014 г. с. Первореченское, ул. Октябрьская, д.32

(место возникновения очага)

На основании экстренного извещения по телефону № 77 от 24.02.2014 г. в 13.20 в Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» на ребенка Кошурову Алену Алексеевну 2 г.4 мес. г.((09.10.2011 г.р.), зарегистрирована в с. Первореченское, ул. Ленина, 161, посещает БДОУ № 50, гр. № 1 мл.ясельную группу, с. Первореченское, ул. Октябрьская, д. 32 дата последнего посещения 21.02.14 г. заболела 23.02.14 г., обратились за медпомощью 24.02.14 г., госпитализирована 24.02.2014 г. в инфекционное отделение БУЗ МО Динской район «Центральная районная больница» с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция(гастроэнтерит-код А- 04.8). Экстренное извещение передано из БУЗ МО Динской район «ЦРБ». Для организации противоэпидемических мер передана информация заместителю заведующей БДОУ Шинкун Н.В. 24.02.2014 г.

Было проведено расследование причин возникновения инфекционного заболевания ОКИ в Бюджетном дошкольном образовательном учреждении МО Динской район «Детский сад № 50» с. Первореченское, ул. Октябрьская, 32.

(если имеется сокращенное наименование, адрес-место нахождения)

Должностные лица, осуществляющие расследование: Ведущий специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Выселковском, Усть-Лабинском, Кореновском, Динском районе Полуместный Борис Иванович (ФИО должностных лиц, участвующих в расследовании, занимаемая должность, наименование органа государственного контроля),

Лица, привлекаемые к проведению расследования: помощник энтомолога Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» Борисова Раиса Григорьевна.

(Фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется) должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении расследования присутствовали: заведующая БДОУ № 50 Ромашенко Ольга Георгиевна.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность)

Начало расследования: 24.02.14 г.

Окончание: 04.03.14 г.

В ходе расследования установлено:

1. Наименование населенного пункта, объекта, учреждения, принадлежность с. Первореченское, РУО, БДОУ № 50, расследование случая ОКИ у реб.Кошуровой А, 2 г. 4 мес.а, посещает 1 младшую группу. Группа изолирована, размещена в одноэтажном здании БДОУ.

Списочный состав БДОУ – 136 детей, 10 детей, посещают БДОУ без питания(консультативный пункт). Групп 4, в том числе ясельных –одна. В момент проверки присутствует в БДОУ- 67 детей.

Списочный состав группы № 1- 31 детей, в момент проверки присутствует 17 детей. Посещаемость группы за 2 предыдущие недели практически от 17 до 20 детей. Причины отсутствия детей группы персонал знает, предоставлен список отсутствующих с указанием причин отсутствия. Основная причина отсутствия детей по заявлению родителей, ОРВИ. Персонал группы -воспитатели Есман Е.С. и Леонова Л.А. и помощник воспитателя Шведова Н.В. со слов здоровы. Запись в журнале «Здоровья» сделана.

Из опроса персонала группы и данным журнала посещаемости ребенок ушел из БДОУ 21.02.2014 г. без признаков болезни.

Больной ребенок Кошурова А.А. в журнале ф 60 БДОУ № 50 зарегистрирована в соответствии с требованиями СП 3.1.3.2.1379-03 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней».

Противоэпидемические мероприятий в группе № 1, где зарегистрирована больная ОКИ организованы с нарушениями действующих правил.

При проверке установлено. прием детей воспитателями группы проводится с соблюдением требований утреннего фильтра: опрос родителей, термометрия, наблюдение в течении дня, контроль за кратностью и характером стула детей в группе организован. Детей с жидким стулом в течении 2-х недель по группе по данным сетки стула(журнала) не зарегистрировано.

Лист наблюдения за контактными в соответствии с п. 4.7.4. СП 3.1.1.1117-02 «Профилактика острых кишечных инфекций» не заведен. Медработник территориального ЛПУ не вызван для проведения медицинского наблюдения, Ставка медработника в БДОУ не укомплектована длительное время.

Дезинфекционный режим в связи с заболеванием в БДОУ организован в неполном объеме:

В моечной группы столовая и чайная посуда подвергается обеззараживанию в специально выделенной, промаркированной емкости без крышки, отмечено, что для обеззараживания используется дезраствор- 0.015 % Деохлор. Нарушаются требования п. 13.15 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Ответственный за нарушение заведующая БДОУ № 50 Ромашенко О.Г. Мойка посуды группы проводится моющими средствами(мыльно-содовый раствор). Инструкция по применению имеющегося дезинфекционного средства для обеззараживанию посуды, игрушек, поверхностей помещений, сан-техоборудования в групповой БДОУ предоставлена, но в запасе дезсредств нет.

Холодная и горячая вода в группе есть. Обработка ветоши и её сушка организована в установленном месте.

При контроле вопроса мытья и обеззараживания игрушек в группе установлено: для мытья игрушек предоставлена одна промаркированная емкость. Количество игрушек, особенно мягких не ограничено в связи с заболеванием в группе и не изъято из обращения, со слов воспитателя Леоновой Л.А. обеззараживание игрушек в группе не организовано, игрушки подвергаются мытью, место сушки игрушек не определено, контроль за их обеззараживанием недостаточен, нарушается п. 17.7; п. 18.1 подпункт 9 СанПиН 2.4.1.3049-13 по обеззараживанию игрушек, ответственная за нарушение заведующая БДОУ Ромашенко О.Г..

В туалетной обеззараживание сантехнического оборудования организовано влажным способом путем протирания 0.015 % раствором Деохлор, обеззараживания горшков организовано в 0.06 % растворе Деохлор в промаркированной емкости.

Халат для уборки в туалете выделен. Уборочный инвентарь для туалета промаркирован, хранение упорядочено. Влажная уборка в туалетной проводится в перчатках.

При контроле питьевого режима нарушений не выявлено. На подносе достаточное количество питьевых чашек. Для транспортировки и хранения воды имеется чайник. Вода для питья кипяченая, остуженная.

Текущая и генеральная уборка визуально в группе проводится удовлетворительно, качественно. Проведен лабораторный контроль.

Пищеблок.

Пищеблок расположен в отдельно стоящем здании, помещение приспособлено

При контроле функционирующего пищеблока и кладовой выявлены нарушения СанПиН:

- нарушаются условия хранения молочных продуктов, в холодильнике для молочных продуктов на пищеблоке при контроле показания термометра + 1 гр., камера холодильника заполнена не полностью, журнал, контроля температурного режима ведется с нарушением из-за этого своевременно не проводится регулировка температуры в холодильной камере, для достижения требуемого температурного режима для хранения молочных продуктов, нарушается п. 14.2 СанПиН 2.4.1.3049-13, ответственные за нарушение заведующая БДОУ Ромащенко О.Г. и завхоз Шевченко А.Н. -Аналогично нарушаются требования по хранению сосисек весовых в холодильнике в кладовой. Для контроля температурного режима использовался неисправный термометр.

-На пищеблоке нарушаются требования по использованию уборочного инвентаря- для уборки цехов и кладовой используется уборочный инвентарь ведро, швабра с нарушением маркировки.

-Нарушаются требования п. 14.16.1 СанпиН 2.4.1.3049-13 – в овощном цеху обнаружены очищенные овощи, накрытые крышкой с маркировкой «фрукты», очищенные для приготовления пищи детям на следующий день.

Ответственные за нарушение заведующая БДОУ Ромащенко О.Г., завхоз Шевченко А.Н.

На пищеблоке работает 2 чел.: 2 повар и кухрабочая. Технологическое оборудование исправно.

Из холодильного оборудования в наличии 5 единиц, промаркированные.

Водоснабжение горячее и холодное бесперебойно. Суточная проба в соответствии с СанПиН оставляется. Хранится в медкабинете в холодильнике. Емкости для суточных проб моются и подвергаются физической дезинфекции (кипячению).

Условия для мытья и обеззараживания кухонной посуды имеются.

Условия для соблюдения личной гигиены персоналом пищеблока созданы. У раковины для рук имеется мыло, индивидуальное полотенце. Технологический инвентарь промаркирован. Маркировка соблюдается.

Осмотр персонала, работающего на пищеблоке, проводится заведующей БДОУ.

При контроле журнала ф 60. БДОУ № 50- в т.г. случаев ОКИ среди детей и персонала не зарегистрировано.

На заведующую БДОУ № 50 Ромащенко О.Г. составлен протокол об АПН по ст. 6.7.ч. 1 КоАП, на завхоза Шевченко А.Н. по ст. 6.6 КоАП

2.Период времени (дата начала, дата окончания), в течении которого наблюдается ситуация

с 22.02.14 г. по 28.02.14г.

2. Планируемые мероприятия по локализации очага инфекционного заболевания
 - карантин на 7 дней до 01.03.14 г издан приказ по БДОУ № 7 от 24.02.2014 г. «О карантине в 1 младшей группе № 1», контроль за выполнением приказа недостаточен.
 - медицинское наблюдение за контактными детьми и персоналом (опрос родителей, осмотр детей, контроль стула, термометрия - вести лист наблюдения в срок до 01.03.2014 г.
 - усиление дезинфекционного режима (обеззараживание посуды, унитазов, текущая уборка с применением дезсредств в концентрации для текущей уборки при режиме против бактериальных инфекций, обеззараживание игрушек, горшков дезобработка обеденных столов в конце дня и уборка пищеблока, обеззараживание ветоши для мытья посуды кипячением, ручек дверей и т.д..
 - контроль за питьевым режимом и соблюдением личной гигиены детьми и персоналом, работа с родителями и родственниками детей БДОУ Срок

3. Выводы:

- Источник инфекции для больного ребенка БДОУ не установлен. Вероятнее всего инфицирование произошло вне детского учреждения.
- Произошел занос кишечной инфекции в группу № 1 детского коллектива.
- Противоэпидемические мероприятия организованы с нарушением действующих правил
- Контроль за выполнением обязательных требований санитарных правил на пищеблоке снижен.

Лабораторный контроль, проведен специалистами Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» - по поручению № 89 от 24.02.2014 г.


1. Для контроля текущей дезинфекции в БДОУ № отобрано 15 шт. смывов на БГКП в группе № 1 и пищеблоке, протокол исследования № 942.8.-956.8Д от 25.02.2014 г. при исследовании внешней среды, полученные результаты соответствуют гигиеническим нормативам.
2. Отобрано 1 проба питьевой воды из в/крана группы, протокол исследования № 0134.2Д от 26.02.2014 г. при исследовании результат соответствует показателям СанПин 2.1.4.1074-01. «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению»
3. Отобраны 2 пробы пищи, гуляш из говядины; пюре картофельное - протоколы исследования № 0542.1Д и 0543.1Д от 28.02.2014 г. г., доставленные и исследованные пробы соответствует показателям СанПин 2.3.2.1078-01. «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности»

3. Исследованный 0.015 % раствор «Деохлор», протокол исследования № 030.6Д от 26.02.2014 г. соответствует заданной концентрации

Прилагаемые документы _____ Акт отбора, протоколы лабораторных испытаний, копия экстренного извещения, объяснительные .

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ведущий специалист-эксперт ТО Управления
Роспотребнадзора по Краснодарскому краю
в Кореновском, Динском районе



Б.И.Полуместный

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующая БДОУ № 50

 О.Г.Ромашенко

г.