

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Краснодарскому краю в Выселковском, Усть-Лабинском, Кореновском, Динском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

село Первореченское

(место составления акта)

“ 20 ” февраля 2018 г.

(дата составления акта)

16 час. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 65

По адресу: 353224 Краснодарский край, Динской район, село Первореченское, улица
Октябрьская, дом № 32

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по
Краснодарскому краю Т.В.Гречаной № 65 р-17-2018 от 01.02.2018 года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если
имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена внеплановая/выездная проверка

(плановая/внеплановая, Документарная/выездная)

в отношении: бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального
образования Динской район «Детский сад № 50»

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по
нескольким адресам)

Продолжительность проверки: 10 дней/ 8 часов

(дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому
краю в Выселковском, Усть-Лабинском, Кореновском, Динском районах.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлена, копию распоряжения
получила: (заполняется при проведении выездной проверки) заведующая БДОУ № 50 МО Динской
район Бурлай Надежда Ивановна 01.02.2018г. 10ч.00мин., распоряжения предъявлено перед
началом проверки 07.02.2018г. 11ч.00м.

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:-----

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: заместитель начальника ТО Управления Роспотребнадзора по
Краснодарскому краю в Выселковском, Усть-Лабинском, Кореновском, Динском районах
Полуместная Наталья Ивановна, ведущий специалист - эксперт ТО Управления
Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Выселковском, Усть-Лабинском, Кореновском,
Динском районах Полуместный Борис Иванович, старший специалист ТО Управления
Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Выселковском, Усть-Лабинском, Кореновском,
Динском районах Петрова Ирина Александровна.

Привлечены к проведению проверки в качестве экспертов:

- Денисенко Марию Сергеевну, врач по общей гигиене Усть-Лабинского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», аттестат аккредитации органа
инспекции № RA.RU.710012 от 07.09.2015 года Федеральной службой по аккредитации
(Росаккредитация)

- Чепикову Наталью Евгеньевну, врача - лаборанта испытательного лабораторного центра
Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующая БДОУ № 50 МО Динской район Бурлай Надежда Ивановна.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Перед началом проверки руководителю учреждения предъявлено распоряжение заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Т.В.Гречаной № 65р-17-2018 от 01.02.2018 года, удостоверения государственных гражданских служащих.

Бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования Динской район «Детский сад № 50» расположен в селитебной зоне села Первореченского в одноэтажном типовом здании.

Функционирует на основании Устава бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования Динской район «Детский сад № 50», утвержденного постановлением администрации муниципального образования Динской район № 1171 от 06.10.2015 года, согласован начальником управления образования администрации муниципального образования Динской район, лицензии серия 23ЛО1 № 0001805, регистрационный № 04962 от 08.11.2012 года, свидетельство о государственной аккредитации АА 178708, регистрационный № 1777 от 22.03.2006г.

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 23.КК.23.080.М.007923.10.09 от 16.10.2009г. на образовательную деятельность предоставлено.

В период с 25.05.17– 07.06.17г. была проведена внеплановая проверка бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования Динской район «Детский сад № 50», в ходе которой выдано предписание должностного лица № 107П-17-2017 от 07.06.2017г., п.1.9, п.3.9, п.4.12, п.4.35, п.6.2, п.6.16.2, п.6.16.3, п.7.1, п.7.7, п.12.1, п.12.2, п.12.6, п.18.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п.5.1; п.5.7 СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» до 05.02.2018г.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):-----

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Предписание должностного лица № 107П-17-2017 от 07.06.2017г., уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор и государственный контроль в сфере защиты прав потребителей не выполнено в части:

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:
- п. 1.9: площади игровых комнат второй младшей и средней группы не соответствуют нормируемым при данном списочном составе детей по группам;
- п. 4.24: отсутствуют санитарно – бытовые помещения для персонала на пищеблоке учреждения: душ, туалет, отсутствует цеховое деление: овощной и мясной цех совмещены в одном помещении пищеблока, для выдачи готовой продукции используется окно горячего цеха.
- п. 4.35: в постирочной не соблюдается поточность приема грязного и выдачи чистого белья: используется одна дверь, гладильная расположена в основном здании детского сада;
- п. 6.2: количество раздевальных шкафов для детей старшей и подготовительной групп не соответствует списочному составу;
- п. 6.16.2, п. 6.16.3: количество санитарно – технических старшей и подготовительной групп не соответствует нормируемым;
- п.7.1, п. 7.7, п. 4.2 таблица 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»: уровень освещенности в точках контроля групп № 1, № 2, № 3, № 4 в помещениях БДОУ № 50 МО Динской район не соответствуют требованиям настоящих санитарных правил - экспертное

заключение Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» № 114 от 16.01.2018 года, протокол измерения показателей освещенности Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» № 053.5Д от 14.02.2018г.

- п. 12.1, п. 12.2: при медико – педагогическом контроле физкультурных занятий анализ физиологической кривой не проводится в полном объеме;
- п. 18.1: работа по проведению профилактических прививок проводится не качественно, нарушаются сроки проведения прививок детям и персоналу учреждения, в соответствии с Национальным календарем;

- СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза»:

- п. 5.1; п. 5.7: нарушаются требования своевременности проведения Манту, нарушаются требования по своевременности предоставления заключения фтизиатра по результатам положительных Манту, не связанных с проведением иммунизации против туберкулеза;

Ответственными за не выполнение предписания должностного лица № 107П-17-2017 от 07.06.2017г. юридическое лицо - бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования Динской район «Детский сад № 50» - законный представитель - заведующая Бурлай Надежда Ивановна.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена, (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: протокол об АПН № 006410 по ч. 1. ст. 19.5 КоАП РФ от 20.02.2018г., экспертное заключение Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» № 114 от 16.01.2018 года, протокол измерения показателей освещенности Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» № 053.5Д от 14.02.2018г., объяснительная.

Подписи лиц, проводивших проверку:

заместитель начальника

Полуместная Н.И.

ведущий специалист – эксперт

Полуместный Б.И.

старший специалист 1 разряда

Петрова И.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
заведующая БДОУ № 50 МО Динской район Бурлай Надежда Ивановна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 20 ” февраля 20 18 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)