

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Выселковском, Усть-Лабинском, Кореновском, Динском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

село Первореченское
(место составления акта)

“ 29 ” марта 2016 г.
(дата составления акта)
14 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 95

По адресу: 353224 Краснодарский край, Динской район, село Первореченское, улица Октябрьская, дом № 32

На основании: распоряжения главного государственного санитарного врача по Краснодарскому краю в Выселковском, Усть-Лабинском, Кореновском, Динском районах Литовченко Ю.М. № 95р-17-2016 от 24.02.2016 года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая/выездная проверка

(плановая/всплывающая, Документарная/выездная)

в отношении: бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования Динской район «Детский сад № 50»

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Продолжительность проверки: 19 дней

(дней/часов)

Акт составлен: заместителем начальника ТО Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Выселковском, Усть-Лабинском, Кореновском, Динском районах Полуместной Натальей Ивановной, ведущим специалистом - экспертом ТО Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Выселковском, Усть-Лабинском, Кореновском, Динском районах Полуместным Борисом Ивановичем, старшим специалистом 1 разряда ТО Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Выселковском, Усть-Лабинском, Кореновском, Динском районах Петровой Ириной Александровной.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки) и. о. заведующей БДОУ № 50 МО Динской район Хмиль Виктория Юрьевна 24.02.2016г. 9ч.00мин., распоряжения предъявлено перед началом проверки 01.03.2016г. 10ч.00м.

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 24.02.2016г. № 21. Бурман
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: заместитель начальника ТО Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Выселковском, Усть-Лабинском, Кореновском, Динском районах Полуместная Наталья Ивановна, ведущий специалист - эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Выселковском, Усть-Лабинском, Кореновском, Динском районах Полуместный Борис Иванович, старший специалист ТО Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Выселковском, Усть-Лабинском, Кореновском, Динском районах Петрова Ирина Александровна.

Имеется одна спортивная площадка площадью 650 м^2 , спортивное оборудование установлено.

Проба почвы с детской игровой площадки младшей по паразитологическим и санитарно-химическим показателям соответствует СанПиН 2.1.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы.» – протокол исследования почвы № 005.3Д-006.3Д от 15.03.2016г., по микробиологическим показателям не соответствует СанПиН 2.1.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы.» – протокол исследования почвы № 004.3Д от 15.03.2016г.

Площади игровых и спален на 1 ребенка:

- группа № 1 (группа раннего возраста): списочный состав – 29 детей, площадь на 1 ребенка: игровая – $1,7\text{ м}^2$, спальня – $2,0\text{ м}^2$, при норме – $2,0\text{ м}^2$, площадь игровой на одного ребенка не соответствует нормируемой;
- группа № 2 (младше-средняя группа): списочный состав – 43 ребенка, площадь на 1 ребенка: игровая – $1,0\text{ м}^2$, спальня – $1,1\text{ м}^2$, при норме – $2,0\text{ м}^2$, площадь игровой и спальни на одного ребенка соответствует нормируемой;
- группа № 3 (старшая группа): списочный состав – 25 детей, площадь на 1 ребенка: спальня – $2,3\text{ м}^2$, игровая – $1,9\text{ м}^2$, при норме – $2,0\text{ м}^2$, $2,0\text{ м}^2$ соответственно; площадь спальни и игровой на одного ребенка соответствует нормируемой;
- группа № 4 (подготовительная группа): списочный состав – 40 детей, площадь на 1 ребенка: спальня – $1,2\text{ м}^2$, игровая – $1,1\text{ м}^2$, при норме – $2,0\text{ м}^2$, $2,0\text{ м}^2$ соответственно; площадь спальни и игровой на одного ребенка не соответствует нормируемой;

В помещениях игровых, раздевальных и спален всех групп стены окрашены водоземлюсионной краской, пол – линолеум.

Буфетные оснащены двухсекционными моечными раковинами для мытья столовой посуды с подводкой холодной и горячей воды, на смесителях для воды отсутствуют гибкие шланги с душевыми насадками. Горячее водоснабжение от накопительных водонагревателей.

Туалетные комнаты имеются в каждой группе:

- группа № 1 (группа раннего возраста): установлены 3 раковины для мытья рук детей, одна раковина для персонала, 1 унитаз, горшечная, количество санитарно-технических приборов соответствует нормируемым.
- группа № 2 (младше-средняя группа): установлены 4 раковины для мытья рук детей, 1 раковина для персонала, 3 унитаза, количество санитарно-технических приборов не соответствует нормируемым.
- группа № 3 (старшая группа): установлены 5 раковины для мытья рук детей, 1 раковина для мытья рук персонала, 5 унитазов. Исходя из списочного состава детей, при норме 1 унитаз и 1 раковина для мытья рук на 1 ребенка, количество санитарно-технических приборов соответствует нормируемым.
- группа № 4 (подготовительная группа): установлены 3 раковины для мытья рук детей, 3 унитаза. Исходя из списочного состава детей, при норме 1 унитаз и 1 раковина для мытья рук на 1 ребенка, количество санитарно-технических приборов не соответствует нормируемым.

Отделка помещений туалетных и умывальных комнат позволяет осуществлять влажную уборку и дезинфекцию: пол и стены на высоту $1,6\text{ м}$ частично отделаны плиткой, частично окрашены масляной краской.

Водоснабжение централизованное от водопроводной сети села Первореченского на основании договора с ООО «Водоканал» № 0110 от 22.01.2015г., водопотребление на хозяйственно-бытовые нужды $17\text{ м}^3/\text{мес.}$, сточные воды направляются в местный септик, объем вывозимых ТБО – $0,88\text{ м}^3/\text{месяц}$ (договор с ООО «Динская Мусоруборочная кампания» № п/6 от 11.01.2016 года.). Отобранные пробы воды из водопроводного крана моечной инвентаря и водопроводного крана раздаточной младшей группы не отвечают требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центральных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по санитарно-химическим показателям (мутности) - протокол исследования № 0484.5Д – 0485.Д от 14.03.2016 года Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».

Дератизационные и дезинсекционные мероприятия в БДОУ осуществляются ООО «Профилактика» на основании договора № 245 от 11.01.2016г., следов присутствия грызунов, тараканов в помещениях в БДОУ не обнаружено.

Имеется одна спортивная площадка площадью 650 м^2 , спортивное оборудование установлено.

Проба почвы с детской игровой площадки младшей по паразитологическим и санитарно-химическим показателям соответствует СанПиН 2.1.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы.» – протокол исследования почвы № 005.3Д-006.3Д от 15.03.2016г., по микробиологическим показателям не соответствует СанПиН 2.1.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы.» – протокол исследования почвы № 004.3Д от 15.03.2016г.

Площади игровых и спален на 1 ребенка:

- группа № 1 (группа раннего возраста): списочный состав – 29 детей, площадь на 1 ребенка: игровая - $1,7\text{ м}^2$, спальня – $2,0\text{ м}^2$, при норме – $2,0\text{ м}^2$, площадь игровой на одного ребенка не соответствует нормируемой;
- группа № 2 (младше-средняя группа): списочный состав – 43 ребенка, площадь на 1 ребенка: игровая - $1,0\text{ м}^2$, спальня – $1,1\text{ м}^2$, при норме – $2,0\text{ м}^2$, площадь игровой и спальни на одного ребенка соответствует нормируемой;
- группа № 3 (старшая группа): списочный состав – 25 детей, площадь на 1 ребенка: спальня – $2,3\text{ м}^2$, игровая - $1,9\text{ м}^2$, при норме – $2,0\text{ м}^2$, $2,0\text{ м}^2$ соответственно; площадь спальни и игровой на одного ребенка соответствует нормируемой;
- группа № 4 (подготовительная группа): списочный состав – 40 детей, площадь на 1 ребенка: спальня – $1,2\text{ м}^2$, игровая - $1,1\text{ м}^2$, при норме – $2,0\text{ м}^2$, $2,0\text{ м}^2$ соответственно; площадь спальни и игровой на одного ребенка не соответствует нормируемой;

В помещениях игровых, раздевальных и спален всех групп стены окрашены водоэмульсионной краской, пол – линолеум.

Буфетные оснащены двухсекционными моечными раковинами для мытья столовой посуды с подводкой холодной и горячей воды, на смесителях для воды отсутствуют гибкие шланги с душевыми насадками. Горячее водоснабжение от накопительных водонагревателей.

Туалетные комнаты имеются в каждой группе:

- группа № 1 (группа раннего возраста): установлены 3 раковины для мытья рук детей, одна раковина для персонала, 1 унитаз, горшечная, количество санитарно-технических приборов соответствует нормируемым.
- группа № 2 (младше-средняя группа): установлены 4 раковины для мытья рук детей, 1 раковина для персонала, 3 унитаза, количество санитарно-технических приборов не соответствует нормируемым.
- группа № 3 (старшая группа): установлены 5 раковины для мытья рук детей, 1 раковина для мытья рук персонала, 5 унитазов. Исходя из списочного состава детей, при норме 1 унитаз и 1 раковина для мытья рук на 1 ребенка, количество санитарно-технических приборов соответствует нормируемым.
- группа № 4 (подготовительная группа): установлены 3 раковины для мытья рук детей, 3 унитаза. Исходя из списочного состава детей, при норме 1 унитаз и 1 раковина для мытья рук на 1 ребенка, количество санитарно-технических приборов не соответствует нормируемым.

Отделка помещений туалетных и умывальных комнат позволяет осуществлять влажную уборку и дезинфекцию: пол и стены на высоту 1,6м частично отделаны плиткой, частично окрашены масляной краской.

Водоснабжение централизованное от водопроводной сети села Первореченского на основании договора с ООО «Водоканал» № 0110 от 22.01.2015г., водопотребление на хозяйственно-бытовые нужды $17\text{ м}^3/\text{мес.}$, сточные воды направляются в местный септик, объем вывозимых ТБО – $0,88\text{ м}^3/\text{месяц}$ (договор с ООО «Динская Мусороуборочная кампания» № п/6 от 11.01.2016 года.). Отобранные пробы воды из водопроводного крана моечной инвентаря и водопроводного крана раздаточной младшей группы не отвечают требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центральных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по санитарно-химическим показателям (мутности) - протокол исследования № 0484.5Д – 0485.Д от 14.03.2016 года Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».

Дератизационные и дезинсекционные мероприятия в БДОУ осуществляются ООО «Профилактика» на основании договора № 245 от 11.01.2016г., следов присутствия грызунов, тараканов в помещениях в БДОУ не обнаружено.

Отопление автономное, от собственной котельной, термометры для измерения температуры внутри групповых помещений имеются, высота подвеса соответствует росту детей в группах.

Режим проветривания выдерживается, уборка групповых помещений проводится при отсутствии детей при открытых фрамугах.

Санитарное состояние:

Уборка помещений проводится своевременно, качественно, с применением разрешенных моющих и дезинфицирующих средств: протоколы бактериологического исследования смывов № 175 от 12.03.2016 года, протокол паразитологического исследования смывов № 176 от 10.03.2016 года, протокол лабораторных исследований дезинфицирующих средств № 054.6-055.6 от 11.03.2016 года Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» отвечают требованиям действующих норм и правил.

Освещение – естественное через оконные проемы, искусственное представлено системой общего равномерного освещения, в качестве источника света используются люминесцентные лампы и лампы накаливания (в раздевальных). Уровень освещенности в точках контроля 1-5, 9-15, 17, 19-35, 37, 39—40 в помещениях БДОУ не соответствуют требованиям п. 7.1, п. 7.7 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - протокол измерения показателей освещенности № 141.5Д от 16.03.2016 года Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».

Вентиляция в групповых помещениях, прачечной естественная, в помещении пищеблока имеется общеобменная приточно-вытяжная вентиляция. Параметры микроклимата отвечают требованиям СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СН 2.2.4./2.1.8.562-96. - протокол лабораторных исследований № 142.5Д от 16.03.2016г. Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Мягкий инвентарь (постельное белье, полотенца по три комплекта), промаркировано. Постельное белье чистое, маркировка соблюдается.

Освещение – естественное через оконные проемы, искусственное представлено системой общего равномерного освещения, в качестве источника света используются люминесцентные лампы.

Мягкий инвентарь (постельное белье, полотенца по три комплекта), промаркировано. Постельное белье чистое, маркировка не соблюдается.

Пищеблок находится в отдельно стоящем одноэтажном здании, имеет не полный набор помещений: варочный цех с участком моечной кухонной посуды, мясо – рыбный цех совмещен с овощным цехом (цеховое деление отсутствует), склад для хранения сыпучих продуктов (недостаточен по площади), для выдачи готовой продукции используется окно. Отсутствуют санитарно – бытовые помещения для сотрудников пищеблока, отсутствуют условия для первичной и вторичной обработки овощей, недостаточно производственных столов мясного цеха (установлен один).

Вытяжная вентиляция с механическим побуждением над источниками тепловыделения находится в рабочем состоянии.

На пищеблоке установлено следующее оборудование: 2 газовые плиты, производственные столы, моечные ванны. Мясной и овощной цех оборудован двумя двухсекционными моечными раковинами с подводкой холодной воды и горячей воды, двумя производственными столами. Холодильное оборудование 5 единиц в рабочем состоянии, термометрами обеспечены достаточно, товарное соседство скоропортящихся продуктов соблюдается. Отделка помещений позволяет проводить влажную уборку и дезинфекцию. Кухонный инвентарь, посуда обновляются, маркированы. Режим обработки кухонной посуды и инвентаря соблюдается.

Организация питания:

питание детей организовано в соответствии с действующими нормами. Питание полноценное, сбалансированное, нормы питания соблюдаются. Кратность питания четырехразовая (12 – часовой режим работы). Меню-раскладка составляется ежедневно с учетом посещаемости детей, отдельно для ясельных и дошкольных групп, с учетом перспективного двух недельного меню.

Питание разнообразное, в меню достаточно представлены овощные, рыбные, молочные блюда. Распределение суточной калорийности по приемам пищи соответствует гигиеническим

нормативам, суточная калорийность с учетом кратности приемов пищи соответствует гигиеническим нормам. Нормы питания выполняются по основным продуктам питания на 98-100%. Сопроводительные документы на поступающее продовольственное сырье и пищевые продукты предоставлены в полном объеме. Журнал бракеража поступающей продукции, журнал «С» - витаминизации ведется по форме.

Готовая продукция по микробиологическим и физико-химическим показателям отвечает требованиям СанПиН 2.3.2. 1078 – 01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов»: протоколы лабораторных испытаний Усть-Лабинского филиала ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» № 0764.1Д от 16.03.2016г., № 0765.1Д от 15.03.2016г, № 0774.1Д, 0767.1Д от 16.03.2016г.

Готовая продукция – сметана «Твороговъ» 15% по микробиологическим показателям отвечает требованиям СанПиН 2.3.2. 1078 – 01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов»: обнаружены дрожжи - протокол лабораторных испытаний Усть-Лабинского филиала ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» № 0766.1Д от 15.03.2016г.

Готовые кулинарные изделия по микробиологическим и физико-химическим показателям отвечает требованиям СанПиН 2.3.2. 1078 – 01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов»: протоколы лабораторных испытаний Усть-Лабинского филиала ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» № 0773.1Д, № 0772.1Д от 14.03.2016г, № 0775.1Д от 15.03.2016г. Готовое кулинарное изделие: кисель из сушеных яблок не соответствует по калорийности (занижена массовая доля сухих веществ, углеводы) - протокол лабораторных испытаний Усть-Лабинского филиала ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» № 0771.1Д от 16.03.2016г.,

Прачечная:

Расположена в части отдельно стоящего одноэтажного здания, поточность не соблюдается для заноса грязного и выдачи чистого белья используется одна дверь, представлена двумя помещениями постирочной. В постирочной установлена 1 стиральная машина – автомат. Гладильная находится в основном здании детского сада.

Музыкальный зал находится в основном здании, имеет площадь 40,3 м².

Медблок: для оказания медицинской помощи имеется медицинский кабинет, процедурная, изолятор для временного размещения больного с подозрением на инфекционное или другое заразное заболевание.

Во всех помещениях медицинского кабинета, процедурной, изолятора потолок окрашен водоземлемой краской, стены – масляной краской, пол – линолеум.

Медицинский кабинет оборудован мебелью и другими медицинскими изделиями, инструментарием для оказания лечебно-профилактической помощи до госпитализации заболевшего в стационар.

Бактерицидная обработка помещений медицинского блока и групповых помещений проводится по графику, учет времени работы облучателя кварцевого ведется.

Прививки детям проводятся в соответствии с Национальным календарем прививок, утвержденным приказом МЗ РФ от 27.06.2001г. № 229 в амбулатории села Первореченского БУЗ «Динская ЦРБ», согласно договора № 24-дс/14 от 17.02.2014г. на оказание услуг по медицинскому обслуживанию детей, посещающих дошкольные учреждения Динского района. Диспансеризация в БДОУ не осуществляется – только по врачебным участкам.

Углубленный осмотр детей проводится с привлечением узких специалистов (отоларинголог, офтальмолог, хирург, невропатолог).

Распределение по группам здоровья:

Д1 – 132; Д2 – 5

Распределение детей по состоянию здоровья для занятий физкультурой: основная – 135, подготовительная – 3.

Комплексные планы оздоровительных мероприятий для каждой возрастной группы в БДОУ не разработаны, закаливание не проводится.

С соблюдением техники безопасности при обслуживании больных персонал знаком.

Утренний присм детей проводится, патронаж отсутствующих детей осуществляется.

Медико – педагогический контроль физкультурных занятий не проводится.

Условия для проведения текущей генеральной и заключительной дезинфекции в учреждении созданы.

Режим работы дошкольного учреждения 12 часов, при 5-дневной рабочей неделе.

Основные режимные моменты в БДОУ № 50 соблюдаются.

Обучение и воспитание в БДОУ ведется на русском языке.

Содержание дошкольного образования определяется по:

- комплексной (общеобразовательной): примерной основной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.

Недельная нагрузка:

Группа раннего возраста: 2 занятия в день, длительность занятия 8- 10 мин., количество занятий в неделю 10, общая недельная нагрузка 1 час 30 минут.

Младше-средняя группа: 2 занятия в день, длительность занятия 15-20 мин., количество занятий в неделю 10, общая недельная нагрузка 3 часа 20 минут.

Старшая группа: 2 занятия в день 2 раза в неделю, 3 занятия 3 раза в неделю, длительность занятия 25 мин., количество занятий в неделю 13, общая недельная нагрузка 5 часов 40 минут.

Подготовительная группа: 3 занятия в неделю 4 раза, 1 раз в неделю 2 занятия, длительность занятия 30 мин, количество занятий в неделю 14, общая недельная нагрузка 7 часов 00 минут.

Продолжительность занятий соответствует возрастным и психофизиологическим возможностям детей.

Сотрудников в МДОУ детский сад № 50 МО Динской район согласно, представленного списка 30 человек, из них 2 человека- декретный отпуск, один сотрудник уволен, просмотрено 25 личных медицинских книжек, не представлена личная медицинская книжка Колодиной М.М.- совместитель БДОУ №13 МО Динской район. Допускаются к работе сотрудники Кочегаров М.Д., дата приема на работу 02.03.2015 года, допуск к работе 16.04.2015 года, просроченной периодичностью (1 раз в год) прохождения флюорографического обследования (13.08.2014-05.12.2015 года), Цымбал Светлана Анатольевна, дата приема на работу 01.10.2015 года, допуск 22.11.2015 года, дата прохождения флюорографического обследования 23.11.2015 года. У Фастовцевой М. В. отсутствуют сведения о гигиенической подготовке и аттестации.

При контроле личных медицинских книжек персонала раздел: «Профилактические прививки» по иммунизации работников БДОУМО Динской район «Детский сад № 50» в соответствии с ФЗ 157-ФЗ от 17.09.1998 года «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» ст. 9 и ст. 10 с изменениями, установлено:

Предоставлены личные медицинские книжки на 26 работника БДОУ МО Динской район «Детский сад № 50».

При контроле выявлены отдельные нарушения в иммунизации:

- отсутствуют сведения об вакцинации против гриппа у 21 сотрудника Лихолет Л.Н., Соломаха С.А., Колган А.В., Крюковой Л.А., Степанченко О.А., Калистратовой В.Л., Бирюковой В.Ю., Шитовой Л.П., Пархоменко О.А., Толстых А.Н., Леоновой Л.А., Алексеенко Е.В., Фастовцевой М.В., Любарец И.Н., Шведовой Н.В., Дубовенко И.В., Кочегарова М.Д., Есман Е.С., Малюга С.М., Цыбулиной Н.В., Шевченко А.Н.

- отсутствуют сведения об вакцинации против вирусного гепатита В у Колган А.В., Шевченко А.Н.

-отсутствуют сведения о вакцинации или ревакцинации в срок против туляремии у 9 сотрудников:Колган А.В.,Крюкова Л.А.Шитовой Л.П.Пархоменко О.А.,Толстых А.Н.,Леонова Л.А. ФастовцеваМ.В., Ширкун Н.В., Шевченко А.Н.

т.о. выявлены отдельные нарушения ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» № 157-ФЗ от 17.09.1998 года ст. 9, ст.10 и ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 35 по иммунизации сотрудников БДОУ МО Динской район «Детский сад № 50» в соответствии с действующим национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидпоказаниям.- п. 19.1. СанПиН 2.1.4.3049-13.

Выборочно проверено состояние иммунизации против иммуноуправляемых инфекций детей БДОУ МО Динской район «Детский сад №50»: в соответствии с ФЗ № 157-ФЗ от 17.09.1998 года и выполнения СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза».

Иммунизация проводится медработниками амбулаторией с. Первореченского БУЗ МО Динской район «ЦРБ».

Дети 2009 - 2012 года рождения : в предоставленных к просмотру ф. 026/у, выявлены нарушения:

- у ребенка Зайцева У. (29.06.2013) отсутствуют сведения о ревакцинации против полиомиелита, отсутствуют сведения о ревакцинации-1 против дифтерии, столбняка, коклюша, вакцинации против гриппа в 2015 году, отсутствуют сведения о реакции Манту в 2015 году;
- у ребенка Копысова Е.А. (01.04.2011) отсутствуют сведения о ревакцинации R2 против полиомиелита, отсутствуют сведения о вакцинации против гриппа в 2015 году, отсутствуют сведения о реакции Манту в 2013- 2015 году;
- у ребенка Хачатрян Л.А. (12.01.2011) отсутствуют сведения о вакцинации против гриппа в 2015 году, отсутствуют сведения о дате проведения реакции Манту
- у ребенка Хохлов А.Х. (05.11.2010), Гнидина К.Л. (17.05.2010), Мазулова Д.И. (11.05.2011) отсутствуют сведения о вакцинации против гриппа в 2015 году, отсутствуют сведения о реакции Манту в 2014- 2015 году; у Мазулова Д.И. не заполнена карта;
- у ребенка Смоляков А.В. (05.11.2010) отсутствуют сведения о ревакцинации R1, R2 против полиомиелита, отсутствуют сведения о ревакцинации-1 против дифтерии, столбняка, коклюша, вакцинации против гриппа в 2015 году, отсутствуют сведения о вакцинации против гепатита В, отсутствуют сведения о реакции Манту с 2012 года;
- у ребенка Костенко И.А. (03.07.2010), Денисенко Я.С. (21.06.2010), Соколова А.Е. (01.01.2010), Прилепа К.Ю. (09.03.2011), Багиров Н.К. (03.11.2010), Кевина Е.К. (20.02.2011), Валько В.П. (27.06.2011), отсутствуют сведения о вакцинации против гриппа в 2015 году, отсутствуют сведения о реакции Манту в 2014- 2015 году;
- у ребенка Кравченко А.Д. (20.12.2010) отсутствуют сведения об иммунизации, отсутствуют сведения о проведении реакции Манту, БЦЖ.

У ребенка Егорова П.С. отсутствуют сведения о вакцинации против гриппа в 2015 году, отсутствуют сведения о проведении реакции Манту в 2013-2015 году.

Дети 2009 года рождения:

- у ребенка Захарова С.М. (13.09.2009), Сосна В.М. (04.11.2009), Зудов Л.А. (11.07.2009), отсутствуют сведения о ревакцинации R2 против дифтерии, столбняка, коклюша, отсутствуют сведения о ревакцинации против кори, паротита, краснухи, БЦЖ, вакцинации против гриппа в 2015 году, отсутствуют сведения о реакции Манту с 2012 года;
- у ребенка Овчаренко И.Д. (10.01.2010) отсутствуют сведения о вакцинации против гриппа в 2015 году, отсутствуют сведения о проведении реакции Манту в 2014-2015 году;
- у ребенка Дегтерева А.Ю. (02.02.2009) отсутствуют сведения о ревакцинации R2 против дифтерии, столбняка, коклюша, отсутствуют сведения о ревакцинации против паротита, БЦЖ, вакцинации против гриппа в 2015 году, отсутствуют сведения о реакции Манту;
- у ребенка Курило О.Д. (02.02.2009), Киселева К.А. (25.08.2009), Курило А.Д., Леонова М.С. (01.12.2009) отсутствуют сведения о ревакцинации R2 против дифтерии, столбняка, коклюша, отсутствуют сведения о ревакцинации против паротита, БЦЖ, вакцинации против гриппа в 2015 году, отсутствуют сведения о реакции Манту с 2012-2015 года;
- Кириллов М.Д. (13.02.2010) отсутствуют сведения о вакцинации против гриппа в 2015 году, отсутствуют сведения о реакции Манту;

Т.о. выявлены существенные нарушения в иммунизации детей ДОУ у детей отсутствуют сведения о вакцинации против гриппа в 2015 году, отсутствуют сведения о реакции Манту на протяжении ряда лет, отсутствуют сведения о ревакцинации R2 против дифтерии, столбняка, коклюша, отсутствуют сведения о ревакцинации против кори, паротита, краснухи, БЦЖ, в соответствии с ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» от 17.09.1998 г. № 157 ст. 9, СП № 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» п. 5.1 и п. 5.7; нарушения ст. 35 от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п. 18.1 подпункт 3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований:

- ст. 11, ст. 24 Закона РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
- ст. 9 ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» № 157 ФЗ от 17.09.1998 г.

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:
- п. 4.24: отсутствуют санитарно – бытовые помещения для персонала на пищеблоке учреждения: душ, туалет, отсутствует цеховое деление: овощной и мясной цех совмещены в одном помещении пищеблока, для выдачи готовой продукции используется окно горячего цеха.
- п. 4.35: в постирочной не соблюдается поточность приема грязного и выдачи чистого белья: используется одна дверь, гладильная расположена в основном здании детского сада;
- п. 6.16.2, п. 6.16.3: количество санитарно – технических приборов групп № 2, № 4 не соответствует нормируемым;
- п. 7.1, п. 7.7: уровень освещенности в точках контроля 1-5, 9-15, 17, 19-35, 37, 39—40 в помещениях БДОУ не соответствуют требованиям постоянных санитарных правил - протокол измерения показателей освещенности № 141.5Д от 16.03.2016 года Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».
- п. 13.6: смесители моечных ванн в буфетных не обеспечены гибкими шлангами с душевой насадкой для ополаскивания посуды;

Ответственным за выявленные нарушения является юридическое лицо - бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования Динской район «Детский сад № 50» - законный представитель - заведующая Бурлай Надежда Ивановна

- ст.11, ст. 17, ст. 28, ст. 34, ст. 35, ст. 36 Закона РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
- ст. 9 ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» № 157-ФЗ от 17.09.1998 г.
- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:
- п. 1.9: площади игровых комнат не соответствуют нормируемым при данном списочном составе детей по группам;
- п. 3.9: площадь теневого навеса младше-средней (№ 2) и подготовительной (№4) групп не соответствуют нормируемой при данном списочном составе детей;
- п. 3.15: проба почвы с детской игровой площадки младшей по микробиологическим показателям не соответствует СанПиН 2.1.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы.» – протокол исследования почвы № 004.3Д от 15.03.2016г.
- п. 4.12: площади игровых и спален групп № 2, № 4, площадь игровой группы № 1 при данном списочном составе на 1 ребенка не соответствуют нормируемой;
- п. 6.2: количество раздевальных шкафов для детей не соответствует списочному составу;
- п. 9. 3: пробы воды из водопроводного крана моечной инвентаря и водопроводного крана раздаточной младшей группы не отвечают требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центральных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по санитарно-химическим показателям (мутности) - протокол исследования № 0484.5Д – 0485.Д от 14.03.2016 года Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».
- п. 12.1, п. 12.2: медико – педагогический контроль физкультурных занятий не проводится;
- п. 12.6: закаливание детей не проводится;
- п. 18.1: работа по проведению профилактических прививок проводится не качественно, нарушаются сроки проведения прививок детям и персоналу учреждения, в соответствии с Национальным календарем;
- п. 19.1: допускаются к работе сотрудники Кочегаров М.Д., дата приема на работу 02.03.2015 года, допуск к работе 16.04.2015 года, просроченной периодичностью (1 раз в год) прохождения флюорографического обследования (13.08.2014-05.12.2015 года), Цымбал Светлана Анатольевна, дата приема на работу 01.10.2015 года, допуск 22.11.2015 года, дата прохождения флюорографического обследования 23.11.2015 года.
- п. 19.2: в личные медицинские книжки персонала не полностью внесены сведения о прививках, допускается к работе персонал: Фастовцева М. В. С отсутствием сведений о гигиенической подготовке и аттестации.
- п. 13.13: на пищеблоке для отходов используется кастрюля с отбитой эмалью;

- п. 15.4: готовое кулинарное изделие: кисель из сушеных яблок не соответствует по калорийности (занижена массовая доля сухих веществ, углеводы) - протокол лабораторных испытаний Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» № 0771.1Д от 16.03.2016г.

- СанПиН 2.3.2. 1078 – 01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов»:

- п. 1.2.1.10: готовая продукция – сметана «Твороговъ» 15% по микробиологическим показателям отвечает требованиям: обнаружены дрожжи - протокол лабораторных испытаний Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» № 0766.1Д от 15.03.2016г.

- СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза»:

- п. 5.1; п. 5.7: нарушаются требования своевременности проведения Манту, нарушаются требования по своевременности предоставления заключения фтизиатра по результатам положительных Манту, не связанных с проведением иммунизации против туберкулеза;

Ответственным за выявленные нарушения является юридическое лицо - бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования Динской район «Детский сад № 50» - законный представитель - заведующая Бурлай Надежда Ивановна

- ст.11, ст. 28 Закона РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»:

- п. 12.1, п. 12.2: медико – педагогический контроль физкультурных занятий не проводится;

- п. 12.6: закаливание детей не проводится;

Ответственным лицом за выявленные нарушения является старший воспитатель бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования Динской район «Детский сад № 50» Хмиль Виктория Юрьевна.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
нарушений не выявлено:

- Закон № 2300-1 от 07.02.92г. "О защите прав потребителей";

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2014);

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 880)

- Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии таможенного союза от 28.05.2010г. № 299;

- Закона РФ от 02.01.2000г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»;

- СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации от 06.11.2001года;

- СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов», утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.11.2001 года № 36.

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества», утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации Г.Г. Онищенко от 14.11.2001г. № 36.

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных зданий», утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации Г.Г. Онищенко от 8 апреля 2003 года № 34;

- СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности», утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации Г.Г. Онищенко от 9 июня 2003 года № 131.

- СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций" от 18.11.2013 № 63;

- СП 3.2.3110-13 "Профилактика энтеробиоза", утверждены постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.10.2013 года № 57;

- Постановление Правительства РФ от 05.07.2001г. № 505 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг».

- СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации»,

утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.08.2014г.

- СП 3.3.2342-08 "Обеспечение безопасности иммунизации", утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.03.2008 №15;

- СП 3.5.3. 1129- 02 " Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации ", утверждены Постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 18.07.2002 № 24;

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена, (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного
представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного
представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: распоряжение № 95р-17-2016 от 24.02.2016года, протоколы об АПН от 29.03.16г., предписание должностного лица от 29.03.16г., протоколы лабораторных испытаний.

Подписи лиц, проводивших проверку:

заместитель начальника

ведущий специалист – эксперт

старший специалист 1 разряда

Полуместная Н.И.

Полуместный Б.И.

Петрова И.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
заведующая БДОУ № 50 МО Динской район Бурлай Надежда Ивановна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 29 ” марта 20 16 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица
(лиц), проводившего проверку)