

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Адрес места нахождения юридического лица: 400049 г. Волгоград ул. Ангарская, 13 б

тел./факс (8442) 37-26-74 / 36-38-67, info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015

Фактический адрес места осуществления деятельности: 403874, Волгоградская область, г. Камышин, ул. 22

Партсъезда, д.10, помещение 2

Тел./факс: (84457) 9-41-15. E-mail: kamyshin@fguz-volgograd.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом по обеспечению
санитарного и эпидемиологического
надзора, защиты прав потребителей - врач
по общей гигиене

Должность лица, утверждающего документ

М.Ю. Штремель

подпись

И. О. Фамилия

14.10.2022

дата



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 31198 от 14.10.2022

1. Наименование пробы (образца): 1-4. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения

(в соответствии с НД)

2. Заказчик: МКУ «Благоустройство» Лемешкинского сельского поселения; юридический адрес: 403623, Волгоградская область, Руднянский район, Лемешкинское сельское поселение, с. Лемешкино, пер. Столовый, дом 4, помещение 1; фактический адрес: 403623, Волгоградская область, Руднянский район, Лемешкинское сельское поселение с. Лемешкино, пер. Столовый, дом 4, помещение 1; ИНН 3453004760

(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора проб к договору № 326-2022 от 07.04.2022

(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т. п.)

4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: МКУ «Благоустройство» Лемешкинского сельского поселения; 403623, Волгоградская область, Руднянский район, Лемешкинское сельское поселение с. Лемешкино, пер. Столовый, дом 4, помещение 1; ИНН 3453004760

5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка (и) отбора: МКУ «Благоустройство» Лемешкинского сельского поселения; 403623, Волгоградская область, Руднянский район, Лемешкинское сельское поселение с. Лемешкино, пер. Столовый, дом 4, помещение 1 (Точки отбора: 1-2. Водоразборная колонка, с. Лемешкино ул. Кирова, 96, 3-4. Водоразборная колонка, с. Бородаевка, ул. Молодежная, 52)

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

6. Пробы (образцы) направлены: МКУ «Благоустройство»
(структурное подразделение учреждения, наименование организации)
7. Дата и время отбора пробы (образца): 27.09.2022 12:00 – 12:35
8. Дата и время доставки пробы (образца): 27.09.2022 13:40
9. Код работы: ПК.Ру.3005.1-4
10. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21
11. НД на метод отбора: отобрано заказчиком
12. Дополнительные сведения: Пробы отобраны и доставлены заказчиком, наименование проб, место, дата и время отбора указаны со слов заказчика
Изготовитель: -
(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т. д., указывается при необходимости))
Дата изготовления: - - - - - Номер партии: - - - - - Объем партии: -
(указывается при необходимости)
Тара, упаковка: Стерильная лабораторная посуда, емкость из полимерных материалов
Условия транспортировки: доставлено заказчиком
Условия хранения: -
Другие сведения: -
Пробы (образцы) отобраны: Качур П.П.
(должность, Фамилия И.О.)
Лицо, ответственное за оформление протокола: Волченко А.С.
подпись Фамилия И.О.

Код работы: ПК.Ру.3005.1-4

Дата поступления в лабораторию: 27.09.2022

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы: 1.Вода систем централизованного питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 727


Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Норматив*	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Общее микробное число	КОЕ/1 см ³	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
E.coli	КОЕ/ 100 см ³	не обнаружены	отсутствие в 100	МУК 4.2.1884 -04
Энтерококки	КОЕ / 100 см ³	не обнаружены	отсутствие в 100	ГОСТ ISO 7899-2

*СанПиН 1.2.3685-21

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	НД на методы испытаний
1	2	3	4
ОКБ	КОЕ/ 100 см ³	не обнаружены	МУК 4.2.1018-01

Дата выдачи результата испытаний: 29.09.2022

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Биолог	Леденцов А.А.	
Лаборант	Леденцова Л.И.	

окончание результатов испытаний бактериологической лаборатории

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лабораторий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Код работы: ПК.Ру.3005.1-4

Дата поступления в лабораторию: 27.09.2022

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ


Наименование пробы (образца) : 2.Вода систем централизованного питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 647

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95)±Δ	Величина (ПДК)* не более	НД на методы испытаний
Запах	баллы	0	x	2	ГОСТ Р 57164-2016
Привкус	баллы	1	x	2	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	градусы	5	x	20	ГОСТ 31868-2012 (п.4 метод А)
Мутность (по каолину)	мг/дм ³	2,0	±0,4	1,5	ГОСТ Р 57164-2016
Величина pH	ед.	7,2	±0,2	в пределах 6,0-9,0	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (из.2018г.)
Железо общее	мг/дм ³	0,8	±0,2	0,3	ГОСТ 4011-72 (п.2)

*СанПиН 1.2.3685-21

Дата выдачи результата испытаний: 14.10.2022

Испытания проводил:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Инженер-лаборант	Третяк М.А.	

окончание результатов испытаний санитарно-гигиенической лаборатории

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Код работы: ПК.Ру.3005.1-4
Дата поступления в лабораторию: 27.09.2022

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы: 3.Вода систем централизованного питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 728

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Норматив*	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Общее микробное число	КОЕ/1 см ³	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
E.coli	КОЕ/ 100 см ³	не обнаружены	отсутствие в 100	МУК 4.2.1884 -04
Энтерококки	КОЕ / 100 см ³	не обнаружены	отсутствие в 100	ГОСТ ISO 7899-2
*СанПиН 1.2.3685-21				

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	НД на методы испытаний
1	2	3	4
ОКБ	КОЕ/ 100 см ³	не обнаружены	МУК 4.2.1018-01

Дата выдачи результата испытаний: 29.09.2022

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Биолог	Леденцов А.А.	
Лаборант	Леденцова Л.И.	

окончание результатов испытаний бактериологической лаборатории

Код работы: ПК.Ру.3005.1-4
Дата поступления в лабораторию: 27.09.2022

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ


Наименование пробы (образца) : 4. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 648

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95)±Δ	Величина (ПДК)* не более	НД на методы испытаний
Запах	баллы	0	x	2	ГОСТ Р 57164-2016
Привкус	баллы	1	x	2	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	градусы	5	x	20	ГОСТ 31868-2012 (п.4 метод А)
Мутность (по каолину)	мг/дм ³	0,58	±0,12	1,5	ГОСТ Р 57164-2016
Величина pH	ед.	7,5	±0,2	в пределах 6,0-9,0	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (из.2018г.)
Железо общее	мг/дм ³	0,27	±0,07	0,3	ГОСТ 4011-72 (п.2)

*СанПиН 1.2.3685-21

Дата выдачи результата испытаний: 14.10.2022

Испытания проводил:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Инженер-лаборант	Третьяк М.А.	

окончание результатов испытаний санитарно-гигиенической лаборатории

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр.: 6 стр. 6

нормативе 0,3 мг/дм³, что **не соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», Утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 28 января 2021 г № 2 и зарегистрированного в Минюсте России 29.01.2021г № 62296.

Результаты испытаний воды системы централизованного питьевого водоснабжения (код работы ПК. 3005.1-4, номер пробы 728) МКУ « Благоустройство» Лемешкинского сельского поселения Руднянского района Волгоградской области, отобранной на исследования из водоразборной колонки ул. Молодежная, 52 с. Бородаевка , на определяемые показатели – ОМЧ, E.coli, энтерококки, ОКБ « не обнаружены», что **соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», Утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 28 января 2021 г № 2 и зарегистрированного в Минюсте России 29.01.2021г № 62296.

Результаты испытаний воды системы централизованного питьевого водоснабжения (код работы ПК. 3005.1-4, номер пробы 1058) МКУ « Благоустройство» Лемешкинского сельского поселения Руднянского района Волгоградской области, отобранной на исследования водоразборная колонка ул. Молодежная, 52 с. Бородаевка, на определяемые **органолептические показатели** – запах, привкус, мутность (по каолину), цветность, величина рН, железо общее, обнаружены в концентрации ниже предельно-допустимых концентраций (ПДК) и **соответствуют** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», Утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 28 января 2021 г № 2 и зарегистрированного в Минюсте России 29.01.2021г № 62296.

Зав. отделением по обеспечению
санитарного надзора
Врач по общей гигиене

Скорилов В.Н.

должность

ФИО

подпись

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

400049 г. Волгоград ул. Ангарская, д.136, тел/факс (8442) 37-26-74, 36-38-67

E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Камышинский филиал ФБУЗ ЦГ и Э

☒ 403874, г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, дом 10, помещение 2 ☎/ 844(57) 9-41-15, ☎/факс 844(57) 9-19-62

E-mail: kamyshin@fguz-volgograd.ru

Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU. 710056 от 02.06.2015 г

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 31198 ОТ 14 октября 2022 г
(указывается № и дата протокола испытаний)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ

Результаты испытаний воды системы централизованного питьевого водоснабжения (код работы ПК.Ру.3005.1-4, номер пробы 727) МКУ «Благоустройство» Лемешкинского сельского поселения Руднянского района Волгоградской области, отобранной на исследования водоразборная колонка ул. Кирова, 96, с. Лемешкино на определяемые показатели – ОМЧ, E.coli, энтерококки, ОКБ «не обнаружены», что **соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», Утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 28 января 2021 г № 2 и зарегистрированного в Минюсте России 29.01.2021г № 62296.

Результаты испытаний воды централизованной системы питьевого водоснабжения (код работы ПК.Ру. 3005.1-4, номер пробы 647) МКУ «Благоустройство» Лемешкинского сельского поселения Руднянского района Волгоградской области, отобранной на исследования водоразборная колонка ул. Кирова, 96, с. Лемешкино на определяемые **органолептические показатели** – запах, привкус, цветность, величина pH, обнаружены в концентрации ниже предельно-допустимых концентраций (ПДК) и **соответствуют** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», Утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 28 января 2021 г № 2 и зарегистрированного в Минюсте России 29.01.2021г № 62296.

Результаты испытаний воды системы централизованного питьевого водоснабжения (код работы ПК.Ру. 3005.1-4, номер пробы 647) МКУ «Благоустройство» Лемешкинского сельского поселения Руднянского района Волгоградской области, отобранной на исследования из водоразборной колонки ул. Кирова, 96, с. Лемешкино на определяемые **органолептические показатели** – мутность (по каолину) обнаружена 2,0 мг/дм³ при нормативе 1,5 мг/дм³, железо общее обнаружено 0,8 мг/дм³ при