

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № ПМ 23230041000105119457 от 17.02.2023

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Белореченском, Апшеронском районах, городе Горячий Ключ

«13» марта 2023г. 15 час. 30 мин.
(дата и время составления акта)

г. Белореченск
(место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - центра развития ребенка детского сада №16 города Белореченска муниципального образования Белореченский район
ОГРН 1022300716910, ИНН 2303011911

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):
352635. Краснодарский край, Белореченский район, г. Белореченск, ул. Щорса, 83

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «01» марта 2023г.

по «01» марта 2023г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита был приостановлен в связи с необходимостью проведения испытаний, экспертиз

с «01» марта 2023 г.

по «13» марта 2023 г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен

Ципиновой Оксаны Евгеньевны – ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Белореченском, Апшеронском районах, городе Горячий Ключ (инспектор).

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты:

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

- Кондратьева Елена Станиславовна – лаборант Белореченского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае";

- Киреева Надежда Федоровна – помощник врача по общей гигиене Белореченского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае", аттестат об аккредитации органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» от 22.04.2015 № RA.RU.71.0012, выданный Федеральной службой по аккредитации.

2) эксперты (экспертные организации):

Бирюкова Тамара Петровна - врач по общей гигиене Белореченского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае", аттестат об аккредитации органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» от 22.04.2015 № RA.RU.71.0012, выданный Федеральной службой по аккредитации.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовал представитель контролируемого лица: заведующая МБДОУ ЦРР Д/С 16 Блинова Анжела Артуровна
(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да
О соответствии объектов контроля критериям риска	Да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	Да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да
Иная информация (указать)	Да
Осуществлено консультирование контролируемого лица	Да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:
(указывается фактически совершенное действие сроки по каждому фактически совершенному действию)

- 1) осмотр 01.03.2023
- 2) отбор проб (образцов) 01.03.2023
- 3) испытание с 01.03.2023 по 13.03.2023
- 4) инструментальные исследования 01.03.2023
- 5) экспертиза с 01.03.2023 по 13.03.2023
- 6) истребование документов 01.03.2023

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:
(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

документы, подтверждающие: вывоз твердых и жидких бытовых отходов, водоснабжение, канализование, проведение профилактической дезинсекции и дератизации, обследование технического состояния вентиляции;
документы, подтверждающие качество и безопасность: мебели, посуды, моющих и дезинфицирующих средств, игрового оборудования и инвентаря, полиграфических изданий, используемых в процессе работы;
документы, подтверждающие организацию питания;
документы, подтверждающие организацию медицинского обеспечения;
списочный состав работников с указанием ФИО и должности;
личные медицинские книжки сотрудников.

11. При проведении профилактического визита было установлено:
(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

Выявлены нарушения обязательных требований:
ст.ст. 11, 24, 28, 34, 35 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

- п. 2.2.4 подходы и дорожки асфальтированы, имеются значительные неровности, требуется полная замена асфальтового покрытия;
- п. п. 3.1.3, 3.2.1 нарушена целостность пола теневых навесов, не выделены места для хранения игрушек (велосипедов, санок и т.д.), используемых на территориях групповых площадок и теневых навесов групп №№1-13;
- п.п. 2.7.2, 2.8.3 в группах №1-13 имеются старые деревянные оконные рамы, с не открывающимися фрамугами;
- п.2.5.2 - покрытие пола (линолеум) с нарушением целостности в игровых группах №№ 4,5,8,9,10; в овощном складе, полы не позволяют проводить текущие и генеральные уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств;
- п. 2.5.3 - в игровой группы №12 отмечается наличие отслоившейся штукатурки на потолке; при входе в медицинский кабинет на стене, около двери имеется нарушение целостности штукатурки;
- п.2.3.1 в овощном складе, расположенном в цокольном этаже здания на стенах и потолке имеются следы загрязнений, плесени и грибка, протечки, отсутствует возможность проведения текущих и генеральных уборок с применением моющих и дезинфицирующих средств;

- п.2.4.6.2 на пищеблоке используется деформированная, с механическими повреждениями, алюминиевая посуда;
- п. 3.1.1 количество детей в группах превышает нормированное, так при норме для групп детей дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) - не менее 2,0 кв.м. на одного ребенка: в группе № 2- приходится 1,8 кв.м. (площадь 52,4 кв.м. - списочный состав - 29 детей), в группе №3 - 1,82 (площадь 54,6 кв. м.- списочный состав-30 детей), в группе №4 - 1,75 кв.м. (площадь 52,5 кв.м.- списочный состав - 30 детей), в группе №7 - 1,75 кв.м. (площадь 52,7 кв.м. - списочный состав - 30 детей), в группе №8 - 1,95 кв.м. (площадь 54,7 кв.м. - списочный состав- 28 детей); в группе №11- 1,92 кв.м.(площадь 54 кв.м. - списочный состав- 28 детей); в группе №13- 1,83 кв.м.(площадь 51,4 кв.м. - списочный состав- 28 детей); в группе №14- 1,97 кв.м. (площадь 51,3 кв.м. - списочный состав - 26 детей).
- п. 1:5 в представленных личных медицинских книжках отсутствуют сведения: о профилактических прививках у Амирян А.А., Аваникян В.М., Ануфриенко И.Г., Беевой Н.М., Григоренко О.В., Грицаевой Е.А., Гужовой О.Б., Домбровской Р.Б., Казымовой Э.Н., Килиной Н.А., Кислюк Л.Н., Крикян М.М., Малаховой В.В., Маркосян Н.П., Петровской Н.А., Резниченко И.И., Саакян М.С., Степкиной В.Н., Сугак Ю.П., Токаревой Т.И., Федоренко М.Е., Щепелевой С.Н.; о вакцинации против дифтерии и столбняка у Алферовой И.А., Амирджанян Л.В., Апишевой Е.Б., Болдиновой И.Н., Головиновой Г.Н., Зарченко Н.И., Ивановой Е.А., Мишиной А.Н., Мищенко О.В., Пономаревой Н.Д., Пушкиной А.В., Страбмовской Ж.М., Володько Т.А.; нет второй отметки о вакцинации против кори у Болдиновой И.Н., Овчинниковой Н.В., нет второй отметки о вакцинации против гепатита А у Кешиковой М.И.; нет сведений о приеме на работу у Алферовой И.А., Бортник М.С., Кильдяевой К.Д., Малаховой В.В., Овчинниковой Н.В., Ерлецкис В.А.; о результатах исследований на носительство возбудителей кишечных инфекций (ЭПБ) и серологического обследования на брюшной тиф (РПГА) при поступлении на работу у Беевой Н.М., Григоренко О.В., Заитовой С.Ю., Килиной Н.А., Кислюк Л.Н., Окроян И.И., Пушкиной А.В., Ерлецкис В.А.; нет отметок о прохождении гигиенического обучения у Ануфриенко О.В., Беевой Н.М., Гужовой О.Б., Заитовой С.Ю., Кильдяевой К.Д., Кривушиной Е.В., Кузмичевой О.П., Окроян И.И., Пономаревой Н.Д., Поповой О.Н., Пушкиной А.В., Страбмовской Ж.М.; Ерлецкис В.А., Иванова П.А.; о результатах лабораторных исследований на сифилис и гонорею, результатах исследований на гельминтозы в 2022 г., отметки о прохождении врача дерматолога у Ушаневой А.М.

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

- раздел VI таблицы 6.4 - количество санитарно-технического оборудования для детей (детские унитазы и умывальники) не соответствуют списочному составу детей в группах: № 2 подготовительная (списочный состав 29 - раковин 4, унитазов 4), № 3 старшая (списочный состав 30 - раковин 4, унитазов 3), № 4 старшая (списочный состав 30 - раковин 3, унитазов 4), № 5 старшая (списочный состав 30 - раковин 4, унитазов 4), № 6 2я младшая (списочный состав 24 - раковин 4, унитазов 4), № 7 средняя (списочный состав 30 - раковин 4, унитазов 4), № 8 средняя (списочный состав 28 - раковин 4, унитазов 3), № 10 2я младшая (списочный состав 25 - раковин 4, унитазов 4), № 11 средняя (списочный состав 28 - раковин 4, унитазов 3), № 12 2я младшая (списочный состав 24 - раковин 3, унитазов 3), № 13 подготовительная (списочный состав 28- раковин 4, унитазов 3), № 14 подготовительная (списочный состав 26 - раковин 4, унитазов 3), при норме 1 на 5 детей.
- раздел VI таблица 6.2 специалистом Белореченского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» проведены замеры параметров мебели (столов и стульев) в группах № 11 и №2 (3 замера из 12 не соответствуют требованиям);
- раздел V таблица 5.54 специалистом Белореченского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» проведены замеры искусственной освещенности, согласно экспертного заключения № 39/23 от 13.03.2023, и протокола испытаний № 453осв.63.1-3 от 06.03.2023 показатели искусственной освещенности в точках Т1, Т2, Т3 (в

группах №№13,9,12), результаты измерений не соответствуют требованиям и составляют 233 ± 19 , 129 ± 9 , 263 ± 19 люкс соответственно вместо 400 люкс по требованию;

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

- п.8.1.2.2 приложение 10 таблица №3 - распределение в процентном отношении потребления пищевых веществ и энергии по приемам пищи не соответствует гигиеническим требованиям, при наличии второго завтрака, основной завтрак и уплотненный полдник содержит завышенную потребность в пищевых веществах и энергии на 5% ;

- п.8.1.2 приложение 10 таблица №1 в представленном меню завышено потребление белков, жиров, углеводов, калорийности на 1 ребенка в сутки; не представляется возможным оценить пищевую ценность, калорийность отдельных блюд, так как в меню отсутствуют конкретные наименования блюд (фруктовые, овощные и ягодные соки, кисломолочные напитки, компот из свежих плодов, каша рассыпчатая, фрукты свежие, рыба отварная); перед наименованием блюд не везде указан номер технологической карты; в технологических картах не отражено содержание минеральных веществ, витаминов группы В, А, Д;

- п.5.2 – в технологических картах не указана температура блюд при раздаче;

- приложение 7 таблица №1 – в рацион питания включена сельдь, согласно среднесуточного набора пищевой продукции для детей, в наименовании указана рыба (филе);

- приложение 9 таблица №1 – выходы порций отдельных блюд не соответствуют предъявляемым требованиям (масса порций для детей 1-3, 3-7 лет занижена).

12. К настоящему акту прилагаются: протокол осмотра от 01.03.2023, акты отбора проб (образцов), протоколы инструментального исследования, протоколы испытания, экспертное заключение № 39/23 от 13.03.2023, предписание №22п-13-2023 от 13.03.2023 (указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

ведущий специалист-эксперт территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по
Краснодарскому краю в Белореченском,
Апшеронском районах, городе Горячий Ключ
Ципинова Оксана Евгеньевна
(должность, фамилия, инициалы инспектора)


(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

13.03.2023 15ч. 30 мин
(дата, время)

заведующая МБДОУ ЦРР Д/С16 Блинова Анжела Артуровна
(должность) (ФИО)


(подпись)