

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю

ТО Роспотребнадзора в Белореченском, Апшеронском районах, г. Горячий Ключ
наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)

г. Белореченск
(место составления акта)

30 ноября 2018
(дата составления акта)
с 15-30 до 16-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 447а-16-2018

По адресу: 352635, Краснодарский край, Белореченский район, г. Белореченск, ул. Щорса, 83
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю Гречаной Т.В. от 02 ноября 2018 года № 447р-16-2018

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена внеплановая документарная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Центр развития ребенка - детский сад № 16 города Белореченска муниципального образования Белореченский район

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

26 ноября 2018 с 10 час 50 мин до 11 час 20 мин продолжительность 30 мин

30 ноября 2018 с 12 час 30 мин до 13 час.30 мин продолжительность 1 час

30 ноября 2018 с 15 час 00 мин до 15 час.30 мин продолжительность 30 мин

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Белореченском, Апшеронском районах, городе Горячий Ключ

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а):

(заполняется при проведении выездной проверки)

02.11.2018 уведомлен(а) путем вручения копии распоряжения Гречаной Т.В.

02.11.2018 12 час. 20 мин. копию получил(а) Гречаной Т.В.

заведующая МБДОУ ЦРР ДС 16 Блинова Анжела Артуровна

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

- Мартинцова Татьяна Германовна - ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Белореченском, Апшеронском районах, г. Горячий Ключ;

- Милованова Галина Юрьевна - помощника врача эпидемиолога Белореченского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" аттестат аккредитации ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" № RA.RU.710012 от 07.09.2015 г. выдан Федеральной службой по аккредитации

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии),

должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименовании органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал(а): заведующая МБДОУ ЦРР Д/С 16 Блинова Анжела Артуровна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Перед началом проверки заведующей МБДОУ ЦРР Д/С 16 Блиновой А.А. предъявлено служебное удостоверение ведущего специалиста-эксперта территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Белореченском, Апшеронском районах, г. Горячий Ключ – Мартинцовой Т.Г.

В ходе проведения проверки выявлено:

30.11.2018 выявлено невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства, выразившееся в невыполнении следующих пунктов предписания № 81п-16-2017 от 01.06.2018, а именно:

- п.1.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 согласно информации, представленной заведующей - количество детей в группах превышает нормированное. Так при норме для групп детей дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) - не менее 2,0кв.м. на одного ребенка в группе №10- приходится 1,83кв.м. (площадь 53,3кв.м.- списочный состав-29 детей), в группе №9 - 1,82 (площадь 54,6кв.м.- списочный состав-30 детей), в группе №1 -1,79кв.м. (площадь 51,4кв.м.- списочный состав- 29детей), в группе №12 - 1,86кв.м (площадь 54кв.м.- списочный состав-29детей), в группе №6-1,72кв.м.(площадь 51,8кв.м.-списочный состав -30детей), в группе №8-1,83кв.м.(площадь 53,3кв.м. - списочный состав- 29детей), в группе №11 - 1,76кв.м. (площадь 52,7- списочный состав-30 детей), в группе №4 - 1,8кв.м. (площадь 54,0- списочный состав-30детей), в группе №7 - 1,82кв.м. (площадь 54,6- списочный состав-30 детей), в группе №2 - 1,87кв.м. (площадь 52,4- списочный состав-28 детей) в группе №3 - 1,82кв.м. (площадь 52,7- списочный состав-29 детей);

При норме 2,5кв.м. для групп раннего возраста (до 3-х лет) площадь на одного ребенка в группе №13 составила -1,88кв.м. (площадь 45,1- списочный состав-24 ребенка), в группе №14 - 1,95кв.м. (площадь 48,7- списочный состав-25 детей);

- п.п. 5.1, 5.2 СанПиН2.4.1.3049-13 - отмечено наличие в туалетной и над душевым поддоном группы №8 потеков на потолке, в туалетной группы № 7 потолки в трещинах, потолок с элементами отслоившейся штукатурки, стены (2 этаж, коридор напротив группы № 5), капитальный ремонт кровли не завершён, протечки продолжаются;

- п. 18.2.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 - не проводится однократное одновременное обследование детей на гельминты обследованы только вновь прибывшие дети;

Ответственным за данные нарушения является: юридическое лицо – МБДОУ ЦРР Д/С 16 в лице заведующей Блиновой Анжелы Артуровны

✓ 
(Подпись)

Выполнены следующие пункты предписания:

- п.3.15 СанПиН 2.4.1.3049-13 на площадках групп № 5, 11, крышки на песочницах имеются, на игровой площадке группы №14 песочница отремонтирована;
- п.3.10 СанПиН 2.4.1.3049-13 - восстановлена целостность пола теневого навесок на групповых площадках групп №№ 11, 10, 5, 9;
- п.3.11 СанПиН 2.4.1.3049-13- выделено место на групповых площадках групп №7, №4 для хранения игрушек, используемых на территории;
- п.8.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 - проведена замена оконных блоков в спальнях групп № 7, №8;
- п. 7.8 СанПиН 2.4.1.3049-13 - проведена замена перегоревшей лампы в группе: № 8;
п.6.16.1.; п. 6.16.2; 6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 - в туалетных проведена установка раковин и унитазов в соответствии с требованиями;

- п. 6.1.6.6, таблица 1 СанПиН 2.4.1.3049-13 - 26.11.2018 специалистом Белореченского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" проведены замеры детской мебели в группах № 3, 9, согласно акта экспресс-контроля от 26.11.2018 (вх. № 2585 от 29.11.2018) замеры соответствуют требованиям.
- п. 17.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 - проведена замена москитных сеток в игровых группах №1, №8, №7;
- п. 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 - восстановлена целостность покрытия пола в игровой группе № 1, № 8;
- п. 18.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 - ведется журнал осмотра детей на педикулез;
- п. 17.10 СанПиН 2.4.1.3049-13- вытяжная вентиляционная система, расположенная над плитами чистая;
- п. 13.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 – проведена замена деформированного инвентаря (сито) на пищеблоке и эмалированной посуды со сколами в буфетных группах;
- п. 19.1 п. 19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 – нарушения устранены;
- п. 5.6, 5.7 СП 3.1.2.3114-13 "Профилактика туберкулеза" - ведется контроль результатов тубдиагностики у детей посещающих детский сад

Не выявлены нарушения:

-ст.ст.28, 29, 34, 35 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (принят Государственной Думой 12.03.1999, одобрен Советом Федерации 17.03.1999 -п.п. 3.15, 3.10, 3.11, 5.5, 8.6, 7.8, 6.16.1, 6.16.2, 6.16.3, 13.13, 6.1, 6.6, таблица 1, 17.9, 18.1, 17.10, 19.1 19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 №26);
-п.п. 5.6, 5.7 СП 3.1.2.3114-13 "Профилактика туберкулеза" (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.10.2013 №60).

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена, (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: распоряжение от 02 ноября 2018 года № 447р-16-2018, предписание должностного лица № 81п-16-2017 от 01.06.2018, протоколы об АПН по ст.19.5ч.1 (юр. лицо), предписание должностного лица от 30.11.2018 № 218п-16-2018.

Подписи лиц проводивших проверку:

ведущий специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю
в Белореченском, Апшеронском районах, г. Горячий Ключ
Мартинцова Татьяна Германовна

С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями
получил(а):
заведующая МБДОУ ЦРР Д/С 16 Блинова Анжела Артуровна

"30" ноября 2018г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного
должностного лица (лиц),
проводившего проверку)