

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Белореченском, Апшеронском районах, городе Горячий Ключ.

наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Белореченск
(место составления акта)

« 01 » июня 20 18 г.
(дата составления акта)
10-30 до 11-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
индивидуального предпринимателя
№196а-16-2018

По адресу: 352635, Краснодарский край, Белореченский район, г.Белореченск, ул. Щорса, 83
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю Гречаной Т.В. №196р-16-2018 от 27 апреля 2018 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена: плановая выездная проверка
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Центр развития ребенка - детский сад № 16 города Белореченска муниципального образования Белореченский район

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

10 мая 2018г. с 11 час 00 мин до 14 час 00 мин продолжительность 3 часа
14 мая 2018г. с 12 час 00 мин до 13 час 10 мин продолжительность 1 час 10 мин.
23 мая 2018г. с 11 час 30 мин до 12 час 30 мин продолжительность 1 час
24 мая 2018г. с 15 час 30 мин до 16 час 30 мин продолжительность 1 час
29 мая 2018г. с 11 час 00 мин до 12 час 00 мин продолжительность 1 час
31 мая 2018г. с 16 час 00 мин до 17 час 00 мин продолжительность 1 час
1 июня 2018г. с 09 час 00 мин до 10 час 00 мин продолжительность 1 час

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 7 рабочих дней / 9 часов в 10 мин.
(рабочих дней/часов)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Белореченском, Апшеронском районах, городе Горячий Ключ.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): заведующая МБДОУ ЦРР Д/С16 Блинова А.А. *А.А.* 03.05.2018 г. 15-00 ч.

(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: главный специалист – эксперт ТО Роспотребнадзора в Белореченском, Апшеронском районах, городе Горячий Ключ Харченко Анна Александровна, главный специалист – эксперт ТО Роспотребнадзора в Белореченском, Апшеронском районах, городе Горячий Ключ Полянский Егор Константинович, ведущий специалист – эксперт ТО

Роспотребнадзора в Белореченском, Апшеронском районах, городе Горячий Ключ Компанеец Наталья Петровна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

- специалисты Белореченского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии Краснодарском крае", аттестат аккредитации ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии Краснодарском крае" от 07.09.2015 № RA.RU.710012 выдан Федеральной службой по аккредитации Кондратьева Елена Станиславовна - лаборант, Сенникова Лидия Федоровна - помощник врача по гигиене питания.

При проведении проверки присутствовали: заведующая МБДОУ ЦРР Д/С16 Блинова Анжел Артуровна

(в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

В ходе проведения проверки установлено:

Перед началом проведения проверки предъявлены служебные удостоверения специалистов ТО Роспотребнадзора Полянского Е.К., Харченко А.А, Компанеец Н.П.. Проверка проведена с целью выполнения ежегодного плана проведения плановых проверок, размещенного на сайте управления www.23.rosпотребнадzor.ru

- Юридический адрес: 352635, Краснодарский край, Белореченский район, г.Белореченск, ул. Щорса, 83

- Фактический адрес: 352635, Краснодарский край, Белореченский район, г.Белореченск, ул. Щорса, 83

- Наименование организации: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Центр развития ребенка - детский сад № 16 города Белореченска муниципального образования Белореченский район

- Телефон, факс-3-38-07

- ОКВЭД- 80.10.1

- Тип предприятия-учреждение

- Код формы собственности- муниципальная

- Свидетельство о регистрации 1022300716910, дата регистрации 24.12.2002

- Свидетельство ИНН 2303011911

- ОКПО 36629618;

- Банковские реквизиты (адрес банка, наименование банка, кор. счёт, расчётный счёт, БИК, КПП)- Южное ГУ Банка России г. Краснодара р/сч.40701810500003000107, КПП 230301001

- группа гигиенической значимости (высокая, средняя, низкая)- среднего

- время функционирования объекта (постоянный, сезонный, временный)- постоянное

- дата последней проверки, кто проверял- плановая проверка 15.09.2015г., Мартинцова Т.Г. ведущий специалист-эксперт.

К проверке представлены документы, затребованные для проведения контрольно-надзорного мероприятия, указанные в распоряжении.

Территория МБДОУ детский сад № 16 огорожена, благоустроена, озеленена, имеет травяное покрытие, дорожки асфальтированы. Территория зонирована. Хозяйственная площадка выделена, имеется второй въезд, ворота закрыты. Контейнерная площадка для сбора и хранения ТБО оборудована в соответствии с требованиями. Договор на вывоз ТБО заключен.

Имеются игровые площадки для каждой группы, теневые навесы с деревянными полами, игровое оборудование соответствует возрасту детей, не все песочницы укрыты крышками или тентами - в **нарушении п.3.15 СанПиН 2.4.1.3049-13** на площадках групп № 5, 11, крышки отсутствуют, на игровой площадке группы №14 каркас песочницы частично сломан. В **нарушении п.3.10 СанПиН 2.4.1.3049-13** - нарушена целостность пола теневых навесок на групповых площадках групп №№11,10,5,9. В **нарушении п.3.11 СанПиН 2.4.1.3049-13**- не выделено место на групповых площадках групп №7,№4 для хранения игрушек, используемых на территории.

Водоснабжение, канализация, отопление детского сада централизованное.

Анжел

Вентиляция — естественная, через внутрстенные вытяжные каналы, окна, фрамуги, на пищеблоке принудительная. Оконные рамы в большинстве групп старые деревянные, в нарушении **п.8.6 СанПиН 2.4.1.3049-13** - фрамуги в спальнях групп № 7, №8 не открываются.

Естественное освещение достаточное. Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами. Выполнены замеры уровня освещенности в группах - соответствует требованиям. В нарушении **п. 7.8 СанПиН 2.4.1.3049-13** - вовремя не проведена замена перегоревшей лампы в группе: № 8.

Детский сад рассчитан на 14 групп, с числом детей - 330. По списку 400 детей, на день проверки присутствует 240 детей, отсутствуют по причине отпусков и по домашним причинам - 85 детей, по болезни 71 ребенок. При пропусках более пяти дней дети принимаются в сад со справкой врача педиатра. В детском саду функционируют 14 групп: две 1-х младших, 4 - вторых младших, 3 средних, 3 старших, 2 подготовительных. Имеется одиннадцать изолированных входов.

В нарушении п.1.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 - количество детей в группах превышает нормированное. Так при норме для групп детей дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) - не менее 2,0кв.м. на одного ребенка в группе №2- приходится 1,76кв.м. (площадь 52,7кв.м.- списочный состав-30 детей), в группе №3 - 1,75 (площадь 52,7кв.м.- списочный состав-30 детей), в группе №4 - 1,8кв.м. (площадь 54кв.м.- списочный состав- 30детей), в группе №5 - 1,78кв.м (площадь 53,3кв.м.- списочный состав-30детей), в группе №7-1,78кв.м.(площадь 51,6кв.м.-списочный состав -29детей), в группе №11- 1,9кв.м.(площадь 52,6кв.м. - списочный состав- 27детей). При норме 2,5кв.м. для групп раннего возраста (до 3-х лет) площадь на одного ребенка в группе №1 составила -1,77кв.м. (площадь 51,3- списочный состав-29 детей), в группе №8 - 1,78кв.м. (площадь 53,3- списочный состав-30 детей), в группе №12 - 1,75кв.м. (площадь 52,6- списочный состав-30 детей), в группе №10 - 1,9кв.м. (площадь 48,7- списочный состав-25 детей), в группе №9 - 1,8кв.м. (площадь 45,1- списочный состав-25 детей), в группе №6 - 1,78кв.м. (площадь 53,3- списочный состав-30 детей).

В состав групповых входят: приемная, игровая, спальня, туалетная, совмещенная с умывальной. В нарушении **п.6.16.1.; п. 6.16.2; 6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13** - в туалетных для детей раннего возраста групп №10, №9 установлено по 2 умывальных раковины, вместо 3 по норме; в туалетных младших дошкольных и школьных групп №8, №6, №11, №7 установлено по 3 унитаза, вместо 4; в группе №7 3 раковины, вместо 4-х.; в туалетных подготовительных групп №13 - установлено 3 унитаза и гр.№14- 3 раковины.

Приемная оборудована индивидуальными шкафчиками для детей, промаркированы. В группах установлена стандартная мебель, промаркирована. В помещении групповой имеются шкафы для хранения игрушек, столы, стулья. Стулья, столы в групповой ячейке промаркированы, схемы рассаживания детей имеются. Дневной сон детей организован в спальнях на промаркированных детских кроватях. Постельное белье и кровати промаркированы, замена постельного белья проводится в соответствии с требованиями, имеется три комплекта постельного белья (пододеяльников), два комплекта на матрасников. Гигиенические накладки на унитаз в туалетной групп имеются.

Буфетные оснащены двухсекционными моечными ваннами с гибким шлангом, с подводкой горячей и холодной проточной воды, шкафами для хранения посуды с сушилками для столовой и чайной посуды. Групповой посуды достаточно, **в нарушении п.13.13 СанПиН 2.4.1.3049-13** - отмечено наличие в буфетных групп эмалированной посуды со сколами. Столешница в буфетной группы №7 требует замены, поверхность в трещинах. Для сбора пищевых отходов в групповой имеется промаркированное ведро с крышкой. Разделочный инвентарь доски, ножи промаркированы Резервные водонагреватели имеются. Инструкции по мытью посуды, емкости для чистой и использованной ветоши имеются

В группах установлена стандартная мебель, промаркирована. Схемы рассаживания имеются во всех группах. Произведены выборочные замеры детской мебели, не вся мебель отрегулирована в соответствии с ростом детей, согласно акта замера мебели от 14.05.2018г. в нарушении **п. 6.1.6.6 , таблица 1 СанПиН 2.4.1.3049-13** - рассаживание детей проведено без учета роста: в старшей группе №3 у детей: Кишов А., Скворцовой С., Василенко Д.- высота стола и стула превышает величину допустимого уровня; в подготовительной группе №13: у детей: Ситник К., Конакова Н., Авдонина Н. - высота стола превышает величину допустимого уровня; в подготовительной группе 314, у детей: Остапенко И., Землянского С., Губановой С. высота стола превышает величину допустимого

уровня; в 1-ой младшей группе №9, у детей: Агапян Д., Гавриш М.- высота стола и стула превышает величину допустимого уровня, у Сагал Г. высота стула превышает величину допустимого уровня.

Питьевой режим в группах организован, график смены кипяченой воды имеется.

Музыкальный, спортивный залы имеются. Контроль за организацией физкультурных занятий проводится. Имеется бассейн, не работает больше года из-за отсутствия фильтров.

Санитарно-техническое и санитарно-гигиеническое состояние групп удовлетворительное. В **нарушении п. 17.9 СанПиН 2.4.1.3049-13** - нарушена целостность москитных сеток в игровых группах №1, №8, №7. В нарушении **п.п. 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13** - нарушена целостность покрытия пола в игровой групп № 1, № 8. В нарушении **п.п. 5.1, 5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13** - отмечено наличие в туалетной и над душевым поддоном группы №8 потеков на потолке, в туалетной группы № 7 потолки в трещинах, потолок с элементами отслоившейся штукатурки, стены (2 этаж, коридор напротив группы № 5).

Уборочный инвентарь имеется, промаркирован, хранение упорядочено. Дез. режим соблюдается.

Имеется медкабинет с изолятором, процедурным кабинетом, туалетная. Кабинет лицензированной холодной и горячей вода подведена. В нарушении **п.18.1 СанПиН 2.4.1.3049-13** - не ведется журнал осмотра детей на педикулез. Прием детей отсутствующих более 5 дней и после болезни проводится при наличии справки от врача. Диспансерный журнал ведется. В нарушении **п. 18.2.1 СанПиН 2.4.1.3049-13** - не проводится однократное одновременное обследование детей на гельминты. В **нарушении п. 5.6, 5.7 СП 3.1.2.3114-13 "Профилактика туберкулеза"** - не проводится контроль результатов тубдиагностики у детей посещающих детский сад. Журнал осмотра на гнойничковые заболевания и журнал здоровья сотрудников ведутся.

Прачечная размещена в здании. Состоит из постирочной - имеются две автоматические стиральные машины, раковина для мытья рук, ванна для замачивания белья, баки для грязного белья и гладильной, имеются сушильная и гладильная машины стеллажи и шкафы для хранения чистого белья. Санитарное состояние удовлетворительное.

Пищеблок располагается на 1 этаже здания детского сада. Имеет отдельный вход для загрузки сырья и пищевых продуктов. Стены облицованы кафельной плиткой, пол керамической плиткой. Пищеблок работает на сырье. Состав помещений пищеблока соответствует набору помещений и оборудованию пищеблока, работающего на сырье:

- склад для хранения сыпучих продуктов оборудован стеллажами, термометр и психрометр имеются, температурный режим хранения соблюдается, маркировочные ярлыки имеются. Имеется 2 единицы холодильного оборудования (кондитерские изделия, яйца).

- складское помещение. Имеется 5 единиц холодильного оборудования (в т.ч. 2 минусовых) - мясо, рыба, гастрономия, молочная продукция, товарное соседство соблюдается, оборудован стеллажами для хранения гастрономической группы пищевых продуктов, термометр и психрометр имеются, температурный режим хранения соблюдается, маркировочные ярлыки имеются, установлена сплит-система.

- овощной склад - овощи хранятся на поддонах, имеется холодильная камера, расположенная в цокольном этаже здания.

- в выделенном месте установлено 2 единицы холодильного оборудования для хранения суточного запас продуктов, температурный режим, товарное соседство соблюдаются.

- цех первичной обработки овощей оборудован 2-х секционной ванной с подводкой горячей и холодной воды, картофелечисткой, овощерезкой, раковиной для мытья рук, рабочим столом.

- горячий цех оснащен: 3 производственными столами, 2 электрическими плитами, 1 электросковородой, 1 жарочным шкафом, 2 электрокотлами для варки первого блюда и кипячения воды, противочной машиной, электромясорубкой для вареного мяса. В горячем цехе выделены следующие участки:

- для хранения и нарезки хлеба: установлена хлеборезка, шкаф с отверстиями для вентиляции;

- участок вторичной обработки овощей, имеется 2-х секционной ванна для вторичной обработки овощей, рабочий стол;

- участок мясо-рыбного цеха отделен от горячего цеха перегородкой высотой 1,5м оборудован 2-мя моечными ваннами с подводкой горячей и холодной воды, 2-мя разделочными столами, 2-мя мясорубками. Выделен участок для обработки яиц с 2-х секционной ванной подводкой горячей и холодной воды, раковиной для мытья рук сотрудников. Для обработки яиц имеются помаркированные емкости и сетки для ополаскивания под проточной водой. Разделочные доски и ножи хранятся по цехам и участкам.

- моечный цех кухонной посуды расположен в отведенном участке пищеблока, оборудован 2-х секционной ванной, имеется резервный водонагреватель и гибкий шланг с душевой насадкой для ополаскивания посуды. Хранение и сушка кухонной посуды осуществляется на стеллажах. Инструкции по мытью посуды вывешены, емкости для чистой и использованной ветоши имеются.

Питание детей осуществляется по примерному меню, утвержденному заведующей детского сада. В меню не используются запрещенные пищевые продукты. На поставляемые продукты имеются необходимые документы (накладные, сертификаты соответствия). Суточная проба готовой продукции хранится в холодильнике для суточных проб, в медицинском блоке. Пробы хранятся в стеклянной посуде с плотно закрытой крышкой, промаркированы, указана дата отбора и приема пищи. Ведутся журналы бракеража готовой и сырой продукции, журнал осмотра сотрудников пищеблока на гнойничковые инфекции, журнал термометрии холодильного оборудования.

Договоры о вывозе пищевых отходов, мусора, на дезинсекцию, дезинфекцию, дератизацию медицинское обслуживание представлены.

В нарушение п. 17.10 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" вытяжная вентиляционная система, расположенная над плитами загрязнена, что не исключает загрязнение пищевой продукции при ее приготовлении.

В нарушение п. 13.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" - отмечается использование деформированного инвентаря (сито).

Питание детей осуществляется по примерному меню, утвержденному заведующей детского сада. В меню не используются запрещенные пищевые продукты. На поставляемые продукты имеются необходимые документы (накладные, сертификаты соответствия). Суточная проба готовой продукции хранится в холодильнике для суточных проб, в медицинском блоке. Пробы хранятся в стеклянной посуде с плотно закрытой крышкой, промаркированы, указана дата отбора и приема пищи. Ведутся журналы бракеража готовой и сырой продукции, журнал осмотра сотрудников пищеблока на гнойничковые инфекции, журнал термометрии холодильного оборудования.

Примерное 10-дневное меню разработано, согласовано, фактическое меню соответствует утвержденному 10-дневному, замены документально оформляются. Технологические карты имеются. Проводится С витаминизация.

Договоры о вывозе пищевых отходов, мусора, на дезинсекцию, дезинфекцию, дератизацию, медицинское обслуживание представлены.

Произведен отбор блюд на полноту вложения и калорийность со стола детей. Отобраны пробы воды, готовой продукции на бак. и хим. анализ, смывы с оборудования и посуды. Выполнены измерения температуры воды в моечных ваннах - соответствует нормативам. **В нарушении ст.10 п. 1 Технического регламента Таможенного союза 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", ст.7 п.30 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции"**.

изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов или подлежащих применению до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов обязательных требований к продукции либо к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, и реализации, а именно:

- При поступлении 23.05.2018г. в ТО Роспотребнадзора экспертного заключения № 340/ЭЗ от 23 мая 2018г и протокола лабораторных испытаний №1532.1Д от 23.05.18г. Усть-Лабинского филиала ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" установлено, что молочная продукция - масло сладко-сливочное несоленое «Крестьянское» м.д.ж. 72,5%, дата выработки 10.05.2018г, изготовитель ИП Курбанова И.В. г. Армавир, ул. Советской Армии,88, адрес

производства: г. Армавир, п.Заветный, ул. Набережная, 59а не соответствует требованиям Таможенного союза ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции", Технического регламента Таможенного союза 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Сотрудников - 74, представлено 74 медицинских книжки, м/о пройден. В нарушении **п.19.1 п.19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13** - не соблюдается периодичность прохождения флюорографии у 13 сотрудников: Голубенко Т.Н.(10.03.2017г.), Судак Ю.П. (19.10.16г. и 29.01.18г.), Саакян М.С.(06.04.16г. и 29.01.18г.),Арутюнян М.Р. (15.11.16 и 24.01.18г.),Алферова И.А.(14.08.14 и 15.06.17г), Головина Г.Н.(09.10.15 и 19.06.17 и т.д.; нарушена периодичность осмотра КВД у 6-ти сотрудников Зарченко Н.И. (28.03.17 и 28.04.18г.), Винограденко Н.В. (24.03.16 и 28.04.18г.), Ананикян В.М. (28.03.17 и 28.04.18г.) и т.д.; отсутствует отметка о прохождении РПГА диагностики на брюшной тиф при поступлении на работу у Тарасовой И.Н., Щепелевой С.Н., Смоляровой А.В., Калининой А.М.; отсутствует отметка о прохождении на энтеропатогенные бактерии у 7 сотрудников:Голубенко Т.Н., Пономарева Н.Д., Щепелева С.Н., Смолярова А.В., Сатырова Т.Д., Калинина а.М., Страмбовской Ж.М.; отсутствуют отметки маммографии у у Ананикян В.М., Арябинской М.И., Алферовой И.А. и т.д.; отсутствуют отметки о вакцинации у Пушкиной А.В. (одна прививка против кори), Голубенко Т.Н., Григоренко А.А.- нет прививок против кори, у Ушаневой А.М., Токаревой Т.И., нет второй прививки против кори, нет ревакцинации против дифтерии и столбняка у Чеховского И.И., одна прививка против гепатита А у кух.работчей Энгельман Д.Б.:

заведующая МБДОУ ЦРР Д/С16 Блинова Анжела Артуровна



Подпись

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

-ст.28, ст.29, ст.34, ст.35 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; п.1.9., п.3.15, п.3.10, п.3.11, п.п. 5.1, 5.2, п. 5.5, п.8.6, п. 7.8, п.6.16.1.; п. 6.16.2; 6.16.3, п.13.13, п. 6.1.6.6, таблица1, п. 17.9, п.18.1, п. 18.2.1, п. 17.10, п.19.1 п.19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций":

- в нарушении **п.3.15 СанПиН 2.4.1.3049-13** на площадках групп № 5, 11, крышки отсутствуют, на игровой площадке группы №14 каркас песочницы частично сломан.
- в нарушении **п.3.10 СанПиН 2.4.1.3049-13** - нарушена целостность пола теневого навеса на групповых площадках групп №№11,10,5,9.
- в нарушении **п.3.11 СанПиН 2.4.1.3049-13**- не выделено место на групповых площадках групп №7,№4 для хранения игрушек, используемых на территории.
- в нарушении **п.8.6 СанПиН 2.4.1.3049-13** - фрамуги в спальнях групп № 7, №8 не открываются.
- в нарушении **п. 7.8 СанПиН 2.4.1.3049-13** - вовремя не проведена замена перегоревшей лампы в группе: № 8.
- в нарушении **п.1.9. СанПиН 2.4.1.3049-13** - количество детей в группах превышает нормированное. Так при норме для групп детей дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) - не менее 2,0кв.м. на одного ребенка в группе №2- приходится 1,76кв.м. (площадь 52,7кв.м.- списочный состав-30 детей), в группе №3 - 1,75 (площадь 52,7кв.м.- списочный состав-30 детей), в группе №4 - 1,8кв.м. (площадь 54кв.м.- списочный состав- 30детей), в группе №5 - 1,78кв.м (площадь 53,3кв.м.- списочный состав-30детей), в группе №7-1,78кв.м.(площадь 51,6кв.м.-списочный состав -29детей), в группе №11- 1,9кв.м.(площадь 52,6кв.м. - списочный состав- 27детей). При норме 2,5кв.м. для групп раннего возраста (до 3-х лет) площадь на одного ребенка в группе №1 составила -1,77кв.м. (площадь 51,3- списочный состав-29 детей), в группе №8 - 1,78кв.м. (площадь 53,3- списочный состав-30 детей), в группе №12 - 1,75кв.м. (площадь 52,6- списочный состав-30 детей), в группе №10 - 1,9кв.м. (площадь 48,7- списочный состав-25 детей), в группе №9 - 1,8кв.м. (площадь 45,1- списочный состав-25 детей), в группе №6 - 1,78кв.м. (площадь 53,3- списочный состав-30 детей).
- в нарушении **п.6.16.1.; п. 6.16.2; 6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13** - в туалетных для детей раннего возраста групп №10, №9 установлено по 2 умывальных раковины, вместо 3 по норме; в туалетных

младших дошкольных и школьных групп №8, №6, №11, №7 установлено по 3 унитаза, вместо 4; в группе №7 3 раковины, вместо 4-х.; в туалетных подготовительных групп №13 - установлено 3 унитаза и гр.№14- 3 раковины.

- в нарушении **п.13.13 СанПиН 2.4.1.3049-13** - отмечено наличие в буфетных групп эмалированной посуды со сколами.

- в нарушении **п. 6.1,6.6 , таблица 1 СанПиН2.4.1.3049-13** - рассаживание детей проведено без учета роста: в старшей группе №3 у детей: Кишов А., Скворцовой С., Василенко Д.- высота стола и стула превышает величину допустимого уровня; в подготовительной группе №13: у детей: Ситник К., Конакова Н., Авдонина Н. - высота стола превышает величину допустимого уровня; в подготовительной группе 314, у детей: Остапенко И., Землянского С., Губановой С. высота стола превышает величину допустимого уровня; в 1-ой младшей группе №9, у детей: Агапян Д., Гавриш М.- высота стола и стула превышает величину допустимого уровня, у Сагал Г. высота стула превышает величину допустимого уровня.

- в нарушении **п. 17.9 СанПиН 2.4.1.3049-13** - нарушена целостность москитных сеток в игровых групп №1, №8, №7.

- в нарушении **п. 5.5 СанПиН2.4.1.3049-13** - нарушена целостность покрытия пола в игровой групп № 1, № 8.

- в нарушении **п.п. 5.1, 5.2 СанПиН2.4.1.3049-13** - отмечено наличие в туалетной и над душевым поддоном группы №8 потеков на потолке, в туалетной группы № 7 потолка в трещинах, потолок с элементами отслоившейся штукатурки, стены (2 этаж, коридор напротив группы № 5).

- в нарушении **п.18.1 СанПиН 2.4.1.3049-13** - не ведется журнал осмотра детей на педикулез.

- в нарушении **п. 18.2.1 СанПиН 2.4.1.3049-13** - не проводится однократное одновременное обследование детей на гельминты.

- в нарушение **п. 17.10 СанПиН 2.4.1.3049-13** "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" вытяжная вентиляционная система, расположенная над плитами загрязнена, что не исключает загрязнение пищевой продукции при ее приготовлении.

- в нарушение **п. 13.13 СанПиН 2.4.1.3049-13** "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" - отмечается использование деформированного инвентаря (сито) на пищеблоке.

- в нарушении **п.19.1 п.19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13** - не соблюдается периодичность прохождения флюорографии у 13 сотрудников: Голубенко Т.Н.(10.03.2017г.), Судак Ю.П. (19.10.16г. и 29.01.18г.), Саакян М.С.(06.04.16г. и 29.01.18г.),Арутюнян М.Р. (15.11.16 и 24.01.18г.),Алферова И.А.(14.08.14 и 15.06.17г), Головина Г.Н.(09.10.15 и 19.06.17 и т.д.; нарушена периодичность осмотра КВД у 6-ти сотрудников Зарченко Н.И. (28.03.17 и 28.04.18г.), Винограденко Н.В. (24.03.16 и 28.04.18г.), Ананикян В.М. (28.03.17 и 28.04.18г.) и т.д.; отсутствует отметка о прохождении РПГА диагностики на брюшной тиф при поступлении на работу у Тарасовой И.Н., Щепелевой С.Н., Смоляровой А.В., Калининой А.М.; отсутствует отметка о прохождении на энтеропатогенные бактерии у 7 сотрудников:Голубенко Т.Н., Пономарева Н.Д., Щепелева С.Н., Смолярова А.В., Сатырова Т.Д., Калинина а.М., Страмбовской Ж.М.; отсутствуют отметки маммографии у у Ананикян В.М., Арябинской М.И., Алферовой И.А. и т.д.; отсутствуют отметки о вакцинации у Пушкиной А.В. (одна прививка против кори), Голубенко Т.Н., Григоренко А.А.- нет прививок против кори, у Ушаневой А.М., Токаревой Т.И., нет второй прививки против кори, нет ревакцинации против дифтерии и столбняка у Чеховского И.И., одна прививка против гепатита А у кух.работчей Энгельман Д.Б.:

В нарушении п. 5.6, 5.7 СП 3.1.2.3114-13 "Профилактика туберкулеза" - не проводится контроль результатов тубдиагностики у детей посещающих детский сад.

Ответственным за данные нарушения является юридическое лицо МБДОУ ЦРР Д/С № 16 и должностное лицо - заведующая МБДОУ ЦРР Д/С16 Блинова Анжела Артуровна

выявлены нарушения ст.10 п. 1 Технического регламента Таможенного союза 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", ст.7 п.30 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции".

изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов или подлежащих применению до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов обязательных требований к продукции либо к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, и реализации, а именно:

- При поступлении 23.05.2018г. в ТО Роспотребнадзора экспертного заключения № 340/ЭЗ от 23 мая 2018г и протокола лабораторных испытаний №1532.1Д от 23.05.18г. Усть-Лабинского филиала ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" установлено, что молочная продукция - масло сладко-сливочное несоленое «Крестьянское» м.д.ж. 72,5%, дата выработки 10.05.2018г, изготовитель ИП Курбанова И.В. г. Армавир, ул. Советской Армии,88, адрес производства: г. Армавир, п.Заветный, ул. Набережная, 59а не соответствует требованиям Таможенного союза ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции", Технического регламента Таможенного союза 021/2011 "О безопасности пищевой продукции "

Ответственным за данные нарушения является должностное лицо - заведующая МБДОУ ЦРР Д/С16 Блинова Анжела Артуровна



выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено


нарушений не выявлено:

- ст.ст. 17, 18, 19, 24, 32, 33, 36 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";
- Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака";
- Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов";
- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании";
- Федеральный закон от 17.09.1998 №157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней";
- Федеральный закон от 18.06.2001 №77-ФЗ "О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации";
- Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки", утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 881;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 023/2011Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 882;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 024/2011Технический регламент на масложировую продукцию, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 883;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции», утв. Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 68;
- Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции" (ТР ЕАЭС 040/2016). Принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18.10.2016 №162;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 029-2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», принятого решением Евразийской экономической комиссии 20.07.2012 № 58;
- СанПиН 2.3.2.1324-03 "Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов";
- СанПиН 2.3.2.1078-01 "Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов";
- СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения";
- СанПиН 2.1.4.1175-02 " Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников";
- СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации";
- СанПиН 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий";

-СП 3.1/3.2. 3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней";
 - СП 3.1.1.3108-13 "Профилактика острых кишечных инфекций".

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


 (подпись проверяющего)


 (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: распоряжение № 196р-16-2018 от 27.04.2018, протоколы об АПН по ст. 6.7ч.1(юр., должн.лицо), по ст.14.43 ч.1 на должн.лицо, предписание №268п-16-2018 от 01.06.2018, протоколы лабораторных исследований, экспертное заключение № 374/ЭЗ от 31 мая 2018г, экспертное заключение № 340/ЭЗ от 23 мая 2018г и протокола лабораторных испытаний №1532.1Д от 23.05.18г..

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный специалист-эксперт ТО Роспотребнадзора


 (подпись)

Харченко А.А.
 Ф.И.О.

Главный специалист-эксперт ТО Роспотребнадзора

(подпись)

Полянский Е.К.
 Ф.И.О.

Ведущий специалист-эксперт ТО Роспотребнадзора


 (подпись)


Компанеев Н.П.
 Ф.И.О.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

заведующая МБДОУ ЦРР Д/С16 Блинова Анжела Артуровна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“01” июня 20 18 г.


 (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)