



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

ТО Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Выселковском, Усть-  
Лабинском, Кореновском, Динском районах ст. Выселки, ул. Северная, 5 88615773757

viselki@kubanrpn.ru

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

"11" августа 2022 г., \_\_\_14\_\_\_ час. \_\_\_00\_\_\_ мин. N\_146А-ВП-14-2022\_\_\_  
(дата и время составления акта)

ст. Воронежская, ул. Чапаева, 115 «А»

(место составления акта)

### Акт выездной плановой проверки

(плановой/внеплановой)

**1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Выселковском, Усть-Лабинском, Кореновском, Динском районах главного государственного санитарного врача по Выселковскому, Усть-Лабинскому, Кореновскому, Динскому районам Плотниковой Галиной Ивановны № 146р-ВП-14-2022 от 26.07.2022г. Мероприятие по контролю 23220041000101024798 от 26.07.2022**

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

**2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора.**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

**3. Выездная проверка проведена:**

**1) Воробьевой Ксенией Игоревной – ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Выселковском, Усть-Лабинском, Кореновском, Динском районах**

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

**4. К проведению выездной проверки были привлечены:  
эксперты (экспертные организации):**

**1) Тарасенко Людмила Михайловна, врач по общей гигиене Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»;**

**2) Ермоленко Ольга Геннадьевна, помощник врача по коммунальной гигиене Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском**

крае»;

3) Белик Инна Сергеевна, ведущий инженер-лаборант Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».

экспертная организация:

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», аттестат об аккредитации органа инспекции Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» от 07.09.2015 № RA.RU.710012, выданный Федеральной службой по аккредитации.

5. Выездная проверка проведена в отношении:

1) деятельность, действия (бездействие) контролируемого лица, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемому лицу, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);

2) результаты деятельности контролируемого лица, в том числе услуги, к которым предъявляются обязательные требования;

3) здания, помещения, сооружения, территории, оборудование, другие объекты, которыми контролируемое лицо владеет и (или) пользуется, к которым предъявляются обязательные требования (производственные объекты).

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 352325, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Воронежская, ул. Чапаева, 115 «А».

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 28 муниципального образования Усть-Лабинский район, ИНН2356043219, ОГРН 1042331326070

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с " 01 " августа 2022г., \_\_\_\_ 10 час. \_\_ 00 мин.

по " 11 " августа 2022 14 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с " " " г., \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин.

по " " " г., \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

10 ч 00 мин... (часы, минуты)

с " 01 " августа 2022г., \_\_\_\_ 10 час. \_\_ 00 мин.

по " 11 " августа 2022 14 час. 00 мин.

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

1) осмотр;

в следующие сроки:

с "11" августа 2022г., \_\_ 11 час. \_\_ 00 мин.

по "11" августа 2022г., \_\_ 13 час. \_\_ 00 мин.

по месту: Усть-Лабинский район,

по результатам которого составлен:

протокол осмотра от 16.06.2022г

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) досмотр в следующие сроки:

с "11" августа 2022 г., \_\_ 13 час. \_\_ 00 мин.

по "11" август 2022 г., \_\_ 13 час. \_\_ 15 мин.

по местуст. Воронежская, ул. Чапаева, 115 «А».

по результатам которого составлен: протокол досмотра от 11.08.2022

4) отбор проб (образцов); в следующие сроки:

с "01" августа 2022г., \_\_ 11 час. \_\_ 00 мин.

по "01" августа 2022г., \_\_ 12 час. \_\_ 00 мин.

по месту: Усть-Лабинский район, ст. Воронежская, ул. Чапаева, 115 «А».

по результатам которого составлен: протоколы испытаний -

- протоколы микробиологического и санитарно-химического лабораторного исследования питьевой воды № 1203-1204.2У от 03.08.2022г.;

- протоколы микробиологических лабораторных исследований пищевых продуктов (готовые блюда) №№1616-1617.1У от 05.08.2022г.;

- протокол микробиологических лабораторных и физико-химических (ТО) исследований пищевых продуктов (готовое блюдо) №1615.1У от 05.08.2022г.;

- протокол микробиологических, физико-химических лабораторных исследований пищевых продуктов (сметана) № 1624.1У от 08.08.2022г.;

- протоколы микробиологических лабораторных исследований пищевых продуктов (молоко, творог, йогурт) № 1626-1628.1У от 08.08.2022г.;

- протокол физико-химических лабораторных исследований пищевых продуктов (кефир) № 1625.1У от 04.08.2022г.;

- протоколы физико-химических и санитарно-химических лабораторных исследований пищевых продуктов (масло сливочное, сок) №№ 1622-1623.1У от 08.08.2022г.;

- протоколы санитарно-химических и паразитологических лабораторных исследований пищевых продуктов (овощи) №№ 1618-1619.1У от 04.08.2022г.;

- протоколы паразитологических лабораторных исследований пищевых продуктов (овощи) №№ 1620-1621.1У от 04.08.2022г.;

- протокол физико-химических лабораторных исследований пищевых продуктов №№ 1612-1614.1У от 04.08.2022г. - готовые блюда на калорийность и полноту вложения;

- протокол лабораторных испытаний смывов с объектов внешней среды на БГКП № 637.8В от 03.08.2022г.;

- протокол лабораторных испытаний смывов с объектов внешней среды на яйца гельминтов № 636.8В от 02.08.2022г.;

- протоколы лабораторных испытаний дезинфицирующих растворов «Жавель Син» № 0123-0124.6У от 03.08.2022 г.

5) инструментальное обследование в следующие сроки:

с "02" августа 2022г., \_\_ 11 час. \_\_ 00 мин.

по "02" августа 2022г., \_\_ 12 час. \_\_ 00 мин.

по месту Усть-Лабинский район, ст. Воронежская, ул. Чапаева, 115 «А».

по результатам которого составлен:

- протокол измерений микроклимата № 0773.5У от 03.08.2022г.;

- протокол измерений освещенности № 0763.5У от 03.08.2022г.;

б) экспертиза в следующие сроки:

С "02" августа 2022 г., 10 час. 00 мин.

по "09" августа 2022 г., 14 час. 00 мин.

по месту г. Усть-Лабинск, ул. Островского 115 по результатам которого составлен:  
экспертное заключение № 635/34 от 09.08.2022 г. Усть-Лабинского филиала ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- 1) информация о плане земельного участка, его зонировании и площадям;
- 2) информация по площадям помещений здания;
- 3) сетка занятий;
- 4) режим дня;
- 5) количественный состав воспитанников по группам;
- 6) площади помещений игровых групп, игровых площадок, теневых навесов в разрезе каждой группы, площадь спортивной площадки;
- 7) медицинские формы детей 026/у;
- 8) медицинские справки на вновь поступающих, длительно отсутствующих детей;
- 9) личные медицинские книжки персонала учреждения;
- 10) список сотрудников с указанием должности и даты приема на работу;
- 11) инструкции по применению и приготовлению дезинфицирующих средств;
- 12) документы, подтверждающие качество используемых дезинфицирующих средств;
- 13) медико-педагогический контроль физкультурных занятий;
- 14) документы, удостоверяющие происхождение, качество и безопасность поступающих продуктов питания, продовольственного сырья;

Представленные контролируемым лицом

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)  
договор на вывоз ТКО № 13 от 21.01.2022 с ООО «МАН»; контракт № 2200543/001 по дератизации, дезинсекции, акарицидным обработкам от 14.03.2022 г с Усть-Лабинским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»; договор холодного водоснабжения № 401/22 от 21.01.2022 с МУП «Водоканал»; Муниципальный контракт по оказанию услуг по сбору, транспортированию и обезвреживанию жидких бытовых отходов с ООО «МАН» от 20.12.2021г

11. По результатам выездной проверки установлено:

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

- 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 1) ст. 10 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»;

3) ст. 12 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции»;

4) ст. 5, ст.ст. 7-8, ст. 11 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880;

5) ст.ст. 4-7, ст.ст. 9-11 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 881;

6) главы 3-5, 7 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», утвержденного решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 67;

7) ст.ст. 3-5, ст.ст. 7-8 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей», утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 882;

8) главы 3-4, ст.ст. 5-6 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию», утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 883;

9) главы IX-XIII Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции», утвержденного решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 68;

10) главы IV-V Технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции», утвержденного решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18.10.2016 № 162;

11) ст.ст. 6, 7, 9, 10 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», принятого решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20.07.2012 № 58;

12) глава II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299;

13) ст.ст. 3-12 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 797;

14) ст.ст. 4-7 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции», утвержденного решением Совета Евразийской экономической комиссии от 15.06.2012 № 32;

15) ст.ст. 4-7 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 799;

16) ст.ст. 3-7 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек», утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 798;

17) ст.ст. 3-6, ст.ст. 8-11 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности», утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 876;

18) п.п. 6-8, 14-16, 21-23, 35-42 Технического регламента «Требования к безопасности синтетических моющих средств и товаров бытовой химии», утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 04.03.2008 № 217;

20) главы I-III СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденных постановлением Главного государственного

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16;

22) главы I, IV, VII, VIII СанПиН 2.1.3.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

- ст. 11,15,17,24,28, 29, 34, 35, 36, 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 2

- ст. 11 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»;

- СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28;

-п. 2.2.4 Твердое покрытие территории, с нарушениями целостности;

-п. 2.5.2, 3.1.2 Отдельные тентовые навесы с нарушениями целостности полов;

-п. 2.11.1 Ежегодная смена песка в песочницах и его исследование на соответствие гигиеническим нормативам проведены не в весенний период 2022 г.;

-п. 3.1.1 Площадь в групповых недостаточная исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты, кроме групп раннего возраста, младшей группы и ОНР;

- п. 2.5.2 Палаты в раздевальной средней группы, на выходе возле кабинета психолога с нарушениями целостности;

-п. 2.5.3 В группе раннего возраста в буфетной стены выполнены плиткой с нарушением целостности, потолок в туалетной и в помещении со шкафом сотрудников с нарушением целостности. В средней группе потолок в туалетной со следами течи, в буфетной стены с нарушением целостности отделки. Так же нарушена целостность отделки стен и потолка в буфетной подготовительной гр. В и в помещении для хранения сыпучих продуктов;

- п. 2.8.5 В отдельных коридорах при групповых искусственное освещение представлено светильниками с лампами накаливания;

- п.2.7.1, 2.7.4, 2.4.11 Система кондиционирования в производственном помещении пищеблока в неисправном состоянии;

- п.2.4.13 По всему учреждению частично в игровых отсутствуют солнцезащитные устройства;

-п. 2.4.3 Мебель в группе раннего возраста, средней и подготовительных группах А и Б

установлена не в соответствии с ростом и возрастом детей, цветовая маркировка не соответствует размеру мебели;

- п. 2.4.8, 3.1.6 Для сна детей установлены 3х ярусные раздвижные кровати которые не имеют самостоятельный заход на них. Расстановка кроватей не обеспечивает свободный проход детей между кроватями. Так же в группах имеются раскладные кровати, хранение кроватей и постельных принадлежностей осуществляется открыто в спальнях;

- п. 3.1.3 Индивидуальных шкафов (ячеек) для верхней одежды детей группы раннего возраста недостаточно;

- п. 3.1.7 В туалетах отсутствуют кабинки с унитазами и раковинами для персонала.;

- п. 2.11.3 Уборочный инвентарь для помещений и туалетных хранится в выделенных шкафах, в отдельных группах совместно, частично открыто, вместимости шкафов недостаточно. Недостаточно вместимости шкафов и для уборочного инвентаря пищеблока;

- п. 2.4.11 Постирочная оснащена 2 бытовыми стиральными машинами, одной из которых требуется ремонт. Так же установлены 3 нефункционирующие стиральные машины устаревшего образца. В моечной кухонной посуды имеется течь душевой насадки;

п. 2.11.5 Хранение чистого белья осуществляется в гладильной в открытом стеллаже; Постельные принадлежности подвергались дезинфекционной обработке в 2022 г. частично;

- п. 2.4.6.2 Стол для работы с тестом, оборудованный столешницей из дерева твердых лиственных пород отсутствует. В наличии недостаточное количество посуды выполненной из нержавеющей стали, используется посуда из других материалов. Разделочные ножи частично не промаркированы. Стол раздачи с нарушением целостности покрытия;

- п. 2.3.1 В подвальных помещениях присутствует мусор;

п. 1.8 - Лабораторный контроль в рамках программы производственного контроля осуществляется не в полном объеме;

- п. 2.7.1 (в том числе п. 98 раздела V СанПиН 1.2.3685-21) Температура воздуха в игровых (групповых) старшей группе А, средней и логопедической группах превышает гигиенический норматив;

- п. 2.9.5 При осмотре медицинских карт детей установлено: отсутствует иммунизация против дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита (Репин И.А., Пивень В.И., Шинкарева А.Е., Субочев И.В., Огарев Р.А., Старцев С.С. Отсутствует иммунизация против кори краснухи, эпидпаротита: Пивень В.И., Старцев С.С.; сведения о выполненной туберкулиновой пробе в медицинскую документацию внесены не в полном объеме: Еремичева А.С., Пицикова Е.В., Лаврикова Ю.Н., Кривоносов Д.Р., Гушанов Н.К.; в организованный коллектив допускаются дети, которым не проведена туберкулинодиагностика при отсутствии заключения врача фтизиатра от отсутствий у ребенка заболевания туберкулезом: Шинкарева А.Е., Старцев С.С., Козинская В.А

- п. 1.5 При осмотре личных медицинских книжек установлено: отсутствует обследование на носительство возбудителей кишечных инфекций у 22 сотрудников. Отсутствует серологическое обследование на брюшной тиф у 8 сотрудников. Отсутствует информация об исследовании мазка из зева и носа на наличие патогенного

стафилококка у Калоша В.П. Отсутствует ежегодное заключение дерматолога у Воронина Е.Н. Отсутствует ежегодное флюорографическое обследование органов грудной клетки у Архипова Н.Н., Гусынина Н.Е., Отсутствует информация об очередном прохождении гигиенической подготовки и аттестации у 9 сотрудников. Отсутствуют сведения об иммунизации против гепатита В у Коновалова И.С., Чупракова В.А., Нарушены сроки иммунизации против туляремии Манучарян Э.А., Панасенко Л.А. Отсутствует информация о профилактических прививках у Попович Н.Н. Нарушены сроки иммунизации против дифтерии и столбняка у Романенко И.Н. Отсутствует информация о иммунизации против кори, гепатита В и туляремии у Балакирева Д.Г.

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2:

- табл 6.4 В туалетных групп недостаточное количество санитарных приборов (унитазов и раковин);

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утвержденного постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32:

- п. 8.1.7 В групповых ячейках ежедневное меню не вывешивается;

- п. 2.9, 3.1, 8.4 Нарушается температурный режим хранения бутилированной воды;

- п. 2.9, 3.1, 3.2 В складском помещении не соблюдается температурный режим хранения овощей, требуется холодильное оборудование для поддержания необходимого температурного режима;

- 8.1.9 На хранении имеются яблоки, морковь и другие овощи без маркировки, морковь со следами плесени;

;3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1) протокол осмотра от 11.08.2022 г.

2) протоколы лабораторных испытаний и измерений

- протоколы микробиологического и санитарно-химического лабораторного исследования питьевой воды № 1203-1204.2У от 03.08.2022г.;

- протоколы микробиологических лабораторных исследований пищевых продуктов (готовые блюда) №№ 1616-1617.1У от 05.08.2022г.;

- протокол микробиологических лабораторных и физико-химических (ГО) исследований пищевых продуктов (готовое блюдо) № 1615.1У от 05.08.2022г.;

- протокол микробиологических, физико-химических лабораторных исследований пищевых продуктов (сметана) № 1624.1У от 08.08.2022г.;

- протоколы микробиологических лабораторных исследований пищевых продуктов (молоко, творог, йогурт) № 1626-1628.1У от 08.08.2022г.;

- протокол физико-химических лабораторных исследований пищевых продуктов (кефир) № 1625.1У от 04.08.2022г.;

- протоколы физико-химических и санитарно-химических лабораторных исследований пищевых продуктов (масло сливочное, сок) №№ 1622-1623.1У от 08.08.2022г.;

- протоколы санитарно-химических и паразитологических лабораторных исследований пищевых продуктов (овощи) №№ 1618-1619.1У от 04.08.2022г.;

- протоколы паразитологических лабораторных исследований пищевых продуктов (овощи) №№ 1620-1621.1У от 04.08.2022г.;

- протокол физико-химических лабораторных исследований пищевых продуктов №№ 1612-1614.1У от



- 04.08.2022г. – готовые блюда на калорийность и полноту вложения;  
- протокол лабораторных испытаний смывов с объектов внешней среды на БГКП № 637.8В от 03.08.2022г.;  
- протокол лабораторных испытаний смывов с объектов внешней среды на яйца гельминтов № 636.8В от 02.08.2022г.;  
- протокол измерений микроклимата № 0773.5У от 03.08.2022г.;  
- протокол измерений освещенности № 0763.5У от 03.08.2022г.;  
- протоколы лабораторных испытаний дезинфицирующих растворов «Жавель Син» № 0123-0124.6У от 03.08.2022 г.

3) экспертное заключение № 635/34 от 09.08.2022 г. Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Воробьева Ксения Игоревна – ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Выселковском, Усть-Лабинском, Кореновском, Динском районах

 (подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления):

Заведующий МБДОУ № 28 \_\_\_\_\_

Субочева Н.В. 11.08.202214-00

**Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)**

**Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале**

\* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

