



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Краснодарскому краю

Территориальный отдел Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Краснодарскому краю в Ейском, Щербиновском, Староминском районах

Карла Либкнехта ул., 285, г. Ейск, 353684,

Телефон приемной /Факс 8(86132)2-79-01,

E-mail: eisk@kubanrpn.ru

ОКПО 75893168, ОГРН 1052303653269,

ИНН/КПП 2308105360/230801001

Предписание

Об устранении выявленных
нарушений обязательных
требований

№ ПМ 23230041000106701616

г.Ейск

«24» июля 2023г.

Мною, специалистом – экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Ейском, Щербиновском, Староминском районах Каламбет Д.А., при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №2 г.Ейска, муниципальное образования Ейский район ИНН 2306021097, ОГРН 1022301120137 о проведении профилактического визита по адресу: 353680, Краснодарский край, р-н Ейский, г.Ейск, ул. Янышева, д.28;

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

ст.11, ст.24 Федерального Закона от 30.03.99 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи":

По адресу: 353680, Краснодарский край, р-н Ейский, г.Ейск, ул. Янышева, д.28

п. 2.4.8 – Во всех группах (2 группа раннего возраста, 3 группа Младшая», 1 группа раннего возраста, Подготовительная группа, Компенсирующая группа) отсутствует самостоятельный заход на детские трех уровневые кровати;

п.2.4.6.2.- Для приготовления блюд не вся кухонная посуда выполнена из нержавеющей стали, используются также алюминиевые кастрюли.

п.2.2.4 Покрытие проходов (дорожек) на территории детского сада имеют неровную поверхность, выбоины, местами отсутствует покрытие (плитка).

По адресу: 353680, Краснодарский край, р-н Ейский, г. Ейск, ул. К. Маркса, 75

п.2.2.4 Покрытие проходов (дорожек) на территории детского сада имеют неровную поверхность, выбоины, местами отсутствует, повреждено асфальтное покрытие.

п.2.4.6.2.- Для приготовления блюд не вся кухонная посуда выполнена из нержавеющей стали, используются также алюминиевые кастрюли.

п. 2.4.8 – Во всех группах (Подготовительная, Компенсирующая. Старшей) отсутствует самостоятельный заход на детские трех уровневые кровати;

п.8.1.2 приложение 10, таблица 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». Согласно экспертного заключения №474/24 от 24.07.2023г - предоставленное основное меню питания детей от 1 до 3 лет (теплый сезон) с 10,5 часом пребыванием детей в возрасте от 1 до 3 лет средний фактический показатели жиров составили 32г при норме 35,25г, углеводов составили 151,6г при норме 152,25г.

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11 (4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

– Обеспечить в группах (2 группа раннего возраста, 3 группа Младшая», 1 группа раннего возраста, Подготовительная группа, Компенсирующая группа) по адресу: 353680, Краснодарский край, р-н Ейский, г.Ейск, ул. Янышева, д.28, в группах (Подготовительная, Компенсирующая. Старшей) по адресу: 353680, Краснодарский край, р-н Ейский, г. Ейск, ул. К. Маркса, 75, самостоятельными заходами на детские трех уровневые кровати;

- Для приготовления блюд использовать кухонную посуду выполненную из нержавеющей стали.

- Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не должно иметь дефектов.

- Привести в соответствие основное меню согласно п.8.1.2 приложение 10, таблица 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБДОУ ДС №2 г.Ейска МО Ейский район

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в ТОУ Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Ейском Щербиновском, Староминском районах по адресу: г.Ейск. ул.Карла Либкнехта, 275

тел./факс 8(86132)2-79-01, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «21» октября 2024г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Специалист-эксперт ТОУ Роспотребнадзора
по Краснодарскому краю в Ейском
Щербиновском Староминском районах


(подпись)

Каламбет Д.А.
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен (а) «24» июля 2023г.


(подпись)


(инициалы и фамилия)

Копия предписания направлено по адресу учредителя:

Управление образованием администрации муниципального образования Ейский район,
по адресу: Краснодарский край, Ейский район, г.Ейск, улица Карла Маркса, д.48,