

А К Т

комиссионного обследования состояния антитеррористической защищенности объекта

х. Чернышевка

В соответствии с планом-графиком обследования объектов, возможных к террористическим посягательствам, на территории Зерноградского района на 2021 год, утвержденным решением антитеррористической комиссии Зерноградского района от 18.02.2021 г., согласно протокола № 68, на основании постановления Администрации Зерноградского района «О мерах по обеспечению защищенности объектов, возможных к террористическим посягательствам, на территории Зерноградского района» от 15.03.2021 г. № 204 рабочая группа в составе:

Председатель (руководитель) рабочей группы: Калашникова Любовь Михайловна
начальник управления образования Администрации Зерноградского района

Члены рабочей группы:

Рожественский Павел Сергеевич - старший оперуполномоченный отделения УФСБ России по Ростовской области в г. Батайске;

Конкин Валерий Петрович - начальник МКУ Зерноградского района «Управление по делам ГО и ЧС»;

Басалкевич Александр Васильевич - инспектор ПДН отдела УУП и ПДН отдела МВД РФ по Зерноградскому району;

Мартыненко Анатолий Викторович - Начальник ОВО по Зерноградскому району филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Ростовской области»;

Юдин Артем Андреевич - начальник отделения надзорной деятельности ГУ МЧС России по Ростовской области по Зерноградскому району;

Алексеев Ирина Николаевна - методист управления образования Администрации Зерноградского района, и.о. секретаря рабочей группы.

с участием (в присутствии) директора МБОУ Конзаводской СОШ

Демьяненко Оксаны Петровны

(руководителя объекта, лица его замещающего, зам. по безопасности и т.д.)

осуществлено обследование состояния антитеррористической защищенности

- муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Конзаводской средней общеобразовательной школы Зерноградского района имени Героя Российской Федерации

Зозули А.С.

(полное наименование объекта)

Установлено:

1. Общие сведения об объекте, его наименование, характеристика помещений и территории объекта

- Ведомственная принадлежность, форма собственности Министерство образования и науки РФ, муниципальная собственность

- Адрес (юридический и фактический) 347733 Ростовская обл., Зерноградский р-н, х. Чернышевка ул. Школьная, 34

Руководитель Демьяненко Оксана Петровна

- Заместитель руководителя по безопасности Немтина Оксана Валентиновна, Кушнарeva Наталья Викторовна

- Контактные телефоны (факс) 8 (86359) 91-6-00, 91-6-70
- Максимальная посещаемость (вместимость чел.) 375 человек
- Количество работников объекта 42 человека
- Характеристика прилегающей местности (жилой сектор, предприятия) жилой квартал, автодорога
- Параметры охраняемой территории (площадь (кв. м), здания (кв.м)) 49925 кв.м., 3506 кв. м.
- Наличие построек, подъездных коммуникаций, автостоянок, других сооружений; в том числе, с наружной стороны прилегающих к периметральному ограждению отсутствует
- Наличие арендуемых помещений, площадей (сведения об арендаторах, профиль деятельности) отсутствуют;
- Наличие аварийных (запасных) выходов, путей эвакуации, их состояние, время открытия, место нахождения ключей 9 запасных выходов, находятся в исправном состоянии, имеют запорные устройства в виде щеколд с внутренней стороны и врезных и накладных замков, ключи находятся в специально оборудованном месте на вахте при входе в здание № 1 и № 2 школы.
- Количество КПП, предназначенных для въезда автомобильного и (или) железнодорожного транспорта, оборудование их техническими средствами контроля (шлагбаумы, ручные газоанализаторы и металлодетекторы, приборы обнаружения радиоактивного излучения, средства видеоконтроля и принудительной остановки автотранспорта) отсутствуют
- Наличие досмотровых площадок отсутствует
- Количество КПП, предназначенных для прохода персонала, оборудование их техническими средствами (система управления доступом, ручные газоанализаторы и металлодетекторы) не оборудовано техническими средствами контроля
- Наличие отдельных, локальных зон внутри объекта, имеющих усиленную систему охраны отсутствует
- Фактическое количество опасных веществ, жидкостей, вследствие чего объект признан критически важным или потенциально опасным отсутствует

2. Организация и состояние работы по обеспечению антитеррористической защищенности объекта, меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций

- Предыдущие проверки состояния антитеррористической защищенности объекта, когда, кем проводилась, выводы проверок и основные недостатки: 13.04.2021 г. ОМВД по Зерноградскому району – удовлетворительно, отсутствуют металлодетекторы, система экстренного оповещения
- Исполнение решений, указаний, распоряжений вышестоящих комиссий, приказов и указаний вышестоящих министерств и ведомств Ростовской области по вопросам антитеррористической защищенности исполняются
- Организационные меры руководства по укреплению антитеррористической защиты объекта: Установлена кнопка тревожной сигнализации с ОВО по Зерноградскому району – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Ростовской области», обслуживание кнопки тревожной сигнализации, приобретены ручные металлоискатели, произведено дополнение системы видеонаблюдения оборудованием, хранящим информацию до 30 суток.
Охрана здания осуществляется собственными силами: вахтер, сторожа.

3. Организация делопроизводства

Наличие на объекте документации:

- Положение об организации охраны и защиты объекта разработано;
- План охраны объекта при угрозе или совершении террористического акта (утверждается руководителем объекта, подписывается должностным лицом объекта, ответственным за выполнение мероприятий по антитеррористической защите, согласуется с территориальными подразделениями ОВД, ФСБ и МЧС) имеется;
- Инструкция по пропускному и внутриобъектовому режиму имеется;

- Инструкция (памятка) по действиям должностных лиц и персонала объекта в чрезвычайных ситуациях имеется;
 - Должностные инструкции сотрудников подразделения охраны имеется сторожевая охрана, разработаны инструкции;
 - Противодиверсионный паспорт объекта (утверждается руководителем объекта, подписывается должностным лицом объекта, ответственным за выполнение мероприятий по антитеррористической защите, согласуется с территориальными подразделениями ОВД, ФСБ) имеется;
 - Паспорт безопасности объекта (периодичность внесения корректировок) имеется;
 - Схема оповещения сотрудников, задействуемых в мероприятиях по предотвращению или устранению последствий внештатных ситуаций имеется;
 - Перспективный план оборудования объекта инженерно-техническими средствами охраны и обеспечения безопасности (как правило, составляется на 3-5 лет с указанием объемов и источников финансирования) имеется;
 - Должностные инструкции лица, ответственного за выполнение мероприятий по антитеррористической защите объекта (утверждаются руководителем объекта) имеется;
 - Наличие журналов приема – передачи дежурств смены охраны имеется;
 - Наличие на КПП журнала проверок несения службы сотрудниками охраны имеется;
 - Наличие журналов учета посетителей и регистрации автотранспорта имеется журнал учета посетителей;
- Наличие журнала (ведомости) проведения инструктажей о порядке действий при угрозе террористического акта, при обнаружении веществ, предметов, которые могут являться взрывчатыми, биологически или химически опасными имеется;
- Наличие планов тренировок с персоналом объекта по различным сценариям ЧС (материалы, подтверждающие проведение тренировок) имеется;
 - Список ответственных лиц, имеющих право вскрытия помещений и доступа на объект в любое время суток, порядок связи с этими работниками имеется, утвержден
 - Карточки маршрутов патрулирования согласно дислокации имеются
 - Анализ особенностей охраны с определением уязвимых мест имеются

4. Организация взаимодействия администрации объекта

- С антитеррористической комиссией Администрации Зерноградского района;
- с Отделом МВД России по Зерноградскому району;
- с отделением УФСБ России по Ростовской области в г. Батайске
- с ОВО по Зерноградскому району – филиал ФГКУ «УВО ГУ МВД России по Ростовской области»
- с МКУ Зерноградского района «Управления по делам ГО и ЧС»

Организация взаимодействия с участковым уполномоченным полиции, сотрудниками Отдела МВД России по Зерноградскому району территориальных органов безопасности, обслуживающих объект (Ф.И.О., номера их служебных телефонов)
 ДЧ Отдела МВД России по Зерноградскому району 40-0-02, 02, с моб. телефона 102
 участковый Конзаводского сельского поселения Малхасян Арам Суренович сот. тел.

(ф.и.о., номера служебных телефонов)

5. Наличие и состояние

- Железобетонных конструкций, иных устройств и средств принудительной остановки автотранспорта, шлагбаумов и др. установленных на въездах на объект, предназначенных для пресечения прорыва автотранспорта на охраняемую территорию отсутствуют
- Охранно-пожарной сигнализации, исправность систем наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения, укомплектованность пожарных кранов, наличие первичных средств пожаротушения оборудовано автоматической пожарной сигнализацией с

выводом на пульт ПЧ зерноградского района, имеются средства первичного пожаротушения (60 огнетушителей, 2 пожарных щита, 1 пожарный водоем)

- Добровольной народной дружины, ее численность, функциональные обязанности по охране общественного порядка на объекте (ф.и.о. руководителя ДНД, других ответственных лиц ДНД) отсутствует

- Нештатных аварийно-спасательных формирований, формирований службы медицины катастроф, добровольных пожарных формирований, их численность отсутствует.

- Охранного освещения в ночное время, его системы электропитания 14 кобр, территория освещается в темное время суток

- Основного ограждения (конструкция и параметры: в т.ч. высота (м), общая протяженность (м) Полное ограждение школы из металлических прутьев высотой 1,7 м., протяженностью 800 м); наличие дополнительного, предупредительного заграждения, его характеристики отсутствуют;

- Инженерно-технических средств охранной, пожарной и тревожной сигнализации, их характеристика имеется АПС в исправном состоянии, выведена на пульт «01» КТС выведена на пульт ОВО по зерноградскому району – филиал ФГКУ «УВО ГУ МВД России по Ростовской области» имеются договора на обслуживание всех систем;

- Укрытия для временного размещения персонала и посетителей (учащихся, больных, отдыхающих, покупателей, клиентов) при проведении эвакуации в случае угрозы совершения террористического акта отсутствуют

- Распашных металлических решеток, установленных на оконных проемах административных и производственных помещений отсутствуют

- Ворота, калитки в периметральном ограждении; дверей в помещениях объекта (их оборудование замками, домофонами, переговорными устройствами; наличие опечатывающих устройств) 2 ворота и 2 калитки, 9 дверей, закрывающихся на замок и щеколду;

- Средств оповещения при сработке АПС имеется голосовое оповещение людей об эвакуации;

- Кнопки экстренного вызова полиции (организации, осуществляющей охрану объекта) КТС имеется, подключенная на пульт ОВО по зерноградскому району – филиал ФГКУ «УВО ГУ МВД России по Ростовской области»;

- Укомплектованность табельным имуществом, средствами индивидуальной защиты, индивидуальных и коллективных средств спасения, приборами радиационной, химической разведки, санитарно-хозяйственным имуществом (средствами оказания первой медицинской помощи, резерв медикаментов, перевязочных материалов на случай ликвидации последствий ЧС) имеются; средства первичного пожаротушения, аптечки для оказания первой медицинской помощи

- Телефон с автоматическим определителем номера 8-863-59-91-6-00;

- Переносных и стационарных металлодетекторов в наличии;

- Систем видеонаблюдения (их характеристики) имеется (7 видеокамер наружного наблюдения, 1 видеокамера внутреннего наблюдения) с регистрацией событий

- Инженерных коммуникаций, входящих на охраняемую территорию (воздушные или подземные – эстакады, коллекторы, кабельные линии, воздухопроводы, трубопроводы и пр.) – их защищенность – отсутствуют

- Трансформаторных будок, электрощитовых на территории учреждения трансформаторных будок нет, имеется 3 электрощитовые, расположенные в коридорах на 1 этаже в зданиях основной и начальной школ, в помещении столовой,

- На КПП выписок из приказов руководителя объекта, разрешающих въезд и парковку автотранспорта, принадлежащего сотрудникам объекта: отсутствует, стоянки транспорта не имеется;

- Резервных источников электропитания объекта отсутствует;

6. Организация и система охраны

- Организационная основа охраны (подразделение отдела вневедомственной охраны территориального УВД-ОВД, ведомственная охрана, служба безопасности, частное охранное предприятие) вахтер, сторожа, КТС подключена на пульт ОВО по Зерноградскому району – филиал ФГКУ «УВО ГУ МВД России по Ростовской области»;

- Наименование организации, осуществляющей охранную деятельность (адрес, ф.и.о. руководителя, номер его служебного телефона, где зарегистрирована, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на охранную деятельность; наличие договора на охрану, срок его действия) отсутствует;

- Количество сотрудников охраны, постов, режим несения службы сторожа 3 человека, вахтер -1 человек

- Периодичность обходов охраняемой территории ежедневно, каждые 2 часа;

- Характеристика подготовки охранников (в т. ч. наличие лицензий) ежедневный инструктаж и проверка по знаниям должностных инструкций и действий во внештатных ситуациях

- Характеристика группы быстрого реагирования при частном охранном предприятии; (ГБР) или Тревожной (резервной) группы (численность ГБР; вооружение ГБР; время прибытия ГБР от места постоянной дислокации ЧОП до наиболее удаленных точек объекта; оценка уровня подготовленности, обеспеченность транспортными средствами) группа задержания в составе 2-х человек на спецавтомобиле, оснащена спецсредствами, средствами бронезащиты, табельным и автоматическим оружием.

6.1. Средства охраны

-огнестрельное оружие (тип, количество, место хранения) отсутствует;

- защитные средства (тип, количество) отсутствует;

-специальные средства (тип, количество) отсутствует;

-служебные собаки (если есть – их количество и порода) отсутствует;

-оповещения и связи: отсутствует;

между постами (номера телефонов; радиостанции) отсутствует;

между постами и центральным пунктом охраны ЧОП отсутствует;

между центральным пунктом ЧОП, диспетчерскими и дежурными службами (города, района), дежурным пультом центральной охраны ОВО (тел.), дежурным территориального ОВД (тел.) дежурным территориального отдела ФСБ (тел.), дежурным территориального отдела ГОиЧС (тел.), руководителями муниципальных органов управления образованием, здравоохранением, культуры, спорта, социального обслуживания населения отсутствует

7. Организация внутриобъектового и пропускного режима

- Наличие приказа (Положения) по организации внутриобъектового и пропускного режимов Приказ № 183 от 30.06.2021 г. «Об организации охраны, пропускного и внутриобъектового режима работы в здании и на территории на 2021-2022 учебный год»

- Организация дежурств руководящего и обслуживающего персонала объекта по утвержденному графику;

- Проведение инструктажей о порядке действий при угрозе террористического акта, при обнаружении веществ, предметов, которые могут являться взрывчатыми, биологически или химически опасными в наличии;

- Организация контроля за помещениями и площадями объекта, сданными в аренду в аренду ИП Пышная – столовая для организации питания обучающихся

- Порядок контроля за производством ремонтных и других видов работ, проводимыми подрядными и субподрядными организациями (проверки рабочих данных организаций на наличие у них регистрации, разрешений на работу – для иностранных граждан, информирование правоохранительных органов) ремонтные работы в 2021 году проводились работниками МБОУ Конзаводской СОШ.

Порядок пропуска на охраняемую территорию работников подрядных, субподрядных и арендующих организаций согласно отдельных приказов

- Периодичность проверок охраняемой территории на предмет обнаружения бесхозных вещей и предметов на объекте или в непосредственной близости от него ежедневно;

- Обеспечение контроля за вносимыми (ввозимыми) на территорию объекта грузами и предметами ручной клади, своевременным вывозом бытовых и производственных отходов Заведующий по хозяйству Н.В. Кушнарера, в соответствии с должностными инструкциями

Периодичность проведения проверок подвалов, чердаков, подсобных помещений, осуществление контроля за их закрытием и опечатыванием подвальных помещений подвальные помещения отсутствуют, чердаки опечатаны;

- Порядок пропуска лиц на отдельные, локальные зоны внутри объекта, имеющих усиленную систему охраны – система контроля и управления доступом отсутствуют;

- Порядок усиления личного состава суточного караула охраны при получении информации о повышении уровня террористической угрозы и в период проведения праздничных мероприятий имеется;

- Порядок допуска в охраняемые помещения в нерабочее время лиц из числа персонала объекта имеется;

- Порядок приема под охрану и снятия с охраны помещений объекта, выведенных на пульт имеется;

8. Оценка источников и полноты финансирования мероприятий по укреплению антитеррористической и пожарной безопасности объекта

Источники финансирования, когда, сколько получено финансовых средств и на какие мероприятия израсходованы: в 2021 году средства бюджета Зерноградского района, в том числе

обслуживание АПС – 24,0 тыс. руб.

ремонт АПС - 0 тыс. руб.

обслуживание вывода на пульт «01»- 90,4 тыс. руб.

приобретение и перезарядка первичных средств пожаротушения- 7,3 тыс. руб.

огнезащитная обработка деревянных конструкций - 184,4 тыс. руб.

установка противопожарных дверей 0 тыс. руб.

установка и обслуживание систем видеонаблюдения - 38,4 тыс. руб.

обслуживание КТС - 15,5 тыс. руб.

техническое обслуживание тревожной сигнализации – 4,4 тыс.руб.

Выводы рабочей группы: Состояние антитеррористической защищенности удовлетворительное

Рекомендации (предложения) членов рабочей группы:

1 Оборудование объекта (территории) системой оповещения и управления эвакуацией либо автономной системой (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и

иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций.

2 Усиление пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием.

Усиление пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием. Обеспечение круглосуточной охраны объекта (территории) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ, военизированными и сторожевыми подразделениями организаций, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии РФ, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны.

Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии РФ (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ).

Оборудование основных входов в здания, входящих в состав объекта (территории), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны).

Обеспечение системой видеонаблюдения здания начальной школы.

Председатель рабочей группы:

(подпись)

Л.М.Калашникова

Члены рабочей группы:

(подпись)

Рождественский П.С.

(подпись)

Конкин В.П.

(подпись)

Басалкевич А.В.

(подпись)

Мартыненко А.В.

(подпись)

Юдин А.А.

(подпись)

Алексеев И.Н.

Ознакомлен, копию акта получил: Жемчужинко

директор МБОУ Конзаводской СОШ Демьяненко Оксана Петровна 27.07.2021 г.

(ф.и.о., должность, дата, печать)

Примечание:

Акт обследования составляется в 4-х экземплярах:

1-й экз. - вручается руководителю обследуемого объекта.

2-й экз. - направляется руководителю вышестоящего ведомства.

3-й экз. - направляется в антитеррористическую комиссию муниципального образования, на территории которого расположен обследуемый объект.

4-й экз. - направляется в территориальный орган внутренних дел.