



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области  
в г. Азове, Азовском, Зерноградском, Кагальницком районах

344780, Ростовская область, г. Азов, ул. Измайлова, 60  
тел., факс: (86342) 40507 E-mail: rpn43@donpac.ru

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований

№ 129 Ростовская обл., Зерноградский р-н,  
г. Зерноград, ул. Советская, 30 « 21 » ноября 20 24 г.  
(место выдачи предписания)

Мною, специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Азове, Азовском, Зерноградском, Кагальницком районах Шитовым Александром Анатольевичем

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Конзаводская средняя общеобразовательная школа Зерноградского района имени Героя Российской Федерации Зозули А.С. (далее - МБОУ Конзаводская СОШ), ИНН 6111011320, ОГРН 1026100957827, по адресу: Ростовская область, Зерноградский район, х. Чернышевка, ул. Школьная, 34

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

В период с 10 час. 35 мин. 15.11.2024 по 15 час. 00 мин. 21.11.2024 в МБОУ Конзаводская СОШ, по адресу: 347733, Ростовская область, Зерноградский район, х. Чернышевка, ул. Школьная, 34 установлены нарушения обязательных требований ст. 11, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20), а именно:

- в учебном кабинете № 5 средней школы покрытие парт имеет дефекты и повреждения в виде сколов, трещин и т.п., что является нарушением п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20;
- в учебном кабинете № 5 средней школы покрытие стульев имеет дефекты и повреждения в виде сколов, трещин и т.п., что является нарушением п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20;
- в учебном кабинете № 3 средней школы покрытие парт имеет дефекты и повреждения в виде сколов, трещин и т.п., что является нарушением п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20;
- в учебном кабинете № 3 средней школы покрытие стульев имеет дефекты и повреждения в виде сколов, трещин и т.п., что является нарушением п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20;
- в актовом зале стены имеют дефекты и повреждения (трещины, отслоение штукатурки и т.п.), что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20;



- в актовом зале покрытие полов имеет дефекты и повреждения (разрывы, истертости, порезы и т.п.), что является нарушением п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

**На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:**

МБОУ Конзаводская СОШ, по адресу: 347733, Ростовская область, Зерноградский район, х. Чернышевка, ул. Школьная, 34:

- в учебном кабинете № 5 средней школы использовать парты, покрытие которых не имеет дефектов и повреждений - в срок до 21.11.2025;
- в учебном кабинете № 5 использовать стулья, покрытие которых не имеет дефектов и повреждений - в срок до 21.11.2025;
- в учебном кабинете № 3 средней школы использовать парты, покрытие которых не имеет дефектов и повреждений - в срок до 21.11.2025;
- в учебном кабинете № 3 средней школы использовать стулья, покрытие которых не имеет дефектов и повреждений - в срок до 21.11.2025;
- в актовом зале устранить дефекты и повреждения покрытия пола в срок до 21.11.2025;
- в актовом зале устранить дефекты и повреждения стен в срок до 21.11.2025.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

#### **Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на**

МБОУ Конзаводская СОШ, по адресу: 347733, Ростовская область, Зерноградский район, х. Чернышевка, ул. Школьная, 34

наименование и адрес места нахождения контролируемого лица


Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Азове, Азовском, Зерноградском, Кагальницком районах по адресу: Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Советская, 30, тел./факс 8(86359) 42-87-4, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом **в срок до «21» ноября 2025 г.**, с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Специалист-эксперт территориального  
отдела Управления Роспотребнадзора по  
Ростовской области в г. Азове, Азовском,  
Зерноградском, Кагальницком районах

(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

**А.А. Шитов**

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_


(инициалы и фамилия)

Предписание 21.11.2024 направлено на адрес электронной почты kon806@yandex.ru



Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий ПМ № 61240041000116129690 от 06.11.2024

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Ростовской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы  
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области  
в г. Азове, Азовском, Зерноградском, Кагальницком районах

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«21» ноября 2024г., 15 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Советская, 30

(место составления акта)

**Акт профилактического визита**

1. Профилактический визит проведён в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведён в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Конзаводская средняя общеобразовательная школа Зерноградского района имени Героя Российской Федерации Зозули А.С. (далее - МБОУ Конзаводская СОШ), ИНН 6111011320, ОГРН 1026100957827, чрезвычайно высокий риск

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведён по адресу (местоположению): 347733, Ростовская область, Зерноградский район, х. Чернышевка, ул. Школьная, 34.

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведён в следующие сроки:

с « 15 » ноября 2024 г., 10 час. 35 мин.

по « 15 » ноября 2024 г., 12 час. 35 мин.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: уведомления о приостановлении профилактического визита № 249 от 15.11.2024

с « 15 » ноября 2024 г., 12 час. 35 мин.

по « 21 » ноября 2024 г., 14 час. 00 мин.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)



Срок проведения профилактического визита был продлён в связи с необходимостью проведения инструментального обследования: срок проведения профилактического визита не продлевался

с «  »                      Г.,        час.        мин.

по «  »                      Г.,        час.        мин.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

**5. Профилактический визит проведён:** Шитовым Александром Анатольевичем - специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области г. Азове, Азовском, Зерноградском, Кагальницком районах

(указывается фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

**6. К проведению профилактического визита были привлечены:**

**1. специалисты:**

-

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

**2. эксперты (экспертные организации):**

1) Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области», аттестат аккредитации № RA.RU.710028 от 24.04.2015, выданный Федеральной службой по аккредитации

1) Штельмух Оксана Сергеевна, заведующая отделом гигиены и эпидемиологии в городе Зернограде, Зерноградском, Багаевском, Веселовском и Кагальницком районах, врач по общей гигиене в городе Зернограде филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Зернограде;

2) Жмыхова Ольга Алексеевна, помощник врача по гигиене питания филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Зернограде.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

**7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:** Демьяненко Оксана Петровна, директор МБОУ Конзаводская СОШ

(ФИО, должность)

**8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:**

| Информация                                                                                                                                                                    | да/нет |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля                                                                      | да     |
| О соответствии объектов контроля критериям риска                                                                                                                              | да     |
| Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска                                                                                                             | да     |
| О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска | да     |
| Иная информация (указать)                                                                                                                                                     | -      |
| Осуществлено консультирование контролируемого лица                                                                                                                            | да     |

**9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:**

**1) осмотр**

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов).

в следующие сроки:

с «  15  »        ноября        2024        г.

по «  15  »        ноября        2024        г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

**2) отбор проб (образцов)**

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов).

в следующие сроки:

с «  15  »        ноября        2024        г.

по «  15  »        ноября        2024        г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)



### 3) испытание

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов).

в следующие сроки:

с « 15 » ноября 2024 г.  
по « 20 » ноября 2024 г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

### 4) инструментальные исследования

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов).

в следующие сроки:

с « 15 » ноября 2024 г.  
по « 15 » ноября 2024 г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

### 5) экспертиза

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов).

в следующие сроки:

с « 20 » ноября 2024 г.  
по « 20 » ноября 2024 г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

## 10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

1. список работников МБОУ Конзаводская СОШ;
2. личные медицинские книжки сотрудников МБОУ Конзаводская СОШ;
3. расписание уроков МБОУ Конзаводская СОШ на 2024-2025 учебный год.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

## 11. При проведении профилактического визита было установлено:

- 1) -
- 2) -

- в учебном кабинете № 9 средней школы два источника искусственного освещения в неисправном состоянии, что является нарушением п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20);
- в учебном кабинете № 10 средней школы уборочный инвентарь хранится в доступном для детей месте, что является нарушением п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20;
- в учебном кабинете № 6 средней школы уборочный инвентарь хранится в доступном для детей месте, что является нарушением п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20;
- в учебном кабинете № 6 средней школы лампы в источниках искусственного освещения с разным светоизлучением, что является нарушением п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20;
- в учебном кабинете № 5 средней школы уборочный инвентарь хранится в доступном для детей месте, что является нарушением п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20;
- в учебном кабинете № 5 средней школы покрытие парт имеет дефекты и повреждения в виде сколов, трещин и т.п., что является нарушением п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20;
- в учебном кабинете № 5 средней школы покрытие стульев имеет дефекты и повреждения в виде сколов, трещин и т.п., что является нарушением п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20;
- в учебном кабинете № 2 средней школы на окне открываемого в осенний период оборудовано москитной сеткой с дефектами, что является нарушением п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20;
- в учебном кабинете № 3 средней школы уборочный инвентарь хранится в доступном для детей месте, что является нарушением п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20;
- в учебном кабинете № 3 средней школы покрытие парт имеет дефекты и повреждения в виде сколов, трещин и т.п., что является нарушением п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20;
- в учебном кабинете № 3 средней школы покрытие стульев имеет дефекты и повреждения в виде сколов, трещин и т.п., что является нарушением п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20;



- в женском туалете средней школы отсутствует сиденье на унитазе, что является нарушением п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20;
- в женском туалете средней школы умывальные раковины не обеспечены ведрами для сбора мусора, что является нарушением п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20;
- уборочный инвентарь для туалета не маркирован, что является нарушением п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20;
- в мужском туалете средней школы умывальные раковины не обеспечены мылом, что является нарушением п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20;
- в актовом зале стены имеют дефекты и повреждения (трещины, отслоение штукатурки и т.п.), что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20;
- в актовом зале покрытие полов имеет дефекты и повреждения (разрывы, истертости, порезы и т.п.), что является нарушением п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20;
- в гардеробе средней школы один источник искусственного освещения в неисправном состоянии, что является нарушением п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20;
- в гардеробе средней школы источники искусственного освещения имеют следы загрязнений, что является нарушением п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20;
- в туалете начальной школы умывальная раковина не обеспечена ведром для сбора мусора, что является нарушением п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20;
- инструкция по приготовлению дезинфицирующего раствора не размещена в месте его приготовления в начальной школе, что является нарушением п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20;
- в туалете начальной школы уборочный инвентарь хранится в доступном для детей месте, что является нарушением п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20;
- в туалете начальной школы моющие и дезинфекционные средства хранятся в доступном для детей месте, что является нарушением п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20;
- в учебном кабинете № 3 начальной школы уборочный инвентарь хранится в доступном для детей месте, что является нарушением п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20;
- в столовой суточная проба (лазанья) хранится (в тарелке) не в специально выделенной обеззараженной и промаркированной плотно закрывающейся емкости, что является нарушением п. 7.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее по тексту - СанПиН 2.3/2.4.3590-20);
- кухонная посуда используется частично не в соответствии с маркировкой: чай, лавровый лист хранится в кастрюле «колбаса», что является нарушением п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 и п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

3)

в ходе проведения профилактического визита МБОУ Конзаводская СОШ по адресу: 347733, Ростовская область, Зерноградский район, х. Чернышевка, ул. Школьная, 34:

- в учебном кабинете № 9 средней школы в двух источниках искусственного освещения заменены перегоревшие лампы на новые;
- в учебном кабинете № 10 средней школы уборочный инвентарь убран в недоступное для детей место;
- в учебном кабинете № 6 средней школы уборочный инвентарь убран в недоступное для детей место;
- в учебном кабинете № 6 средней школы лампы в источниках искусственного освещения с разным светоизлучением заменены на одинаковые;
- в учебном кабинете № 5 средней школы уборочный инвентарь убран в недоступное для детей место;
- в учебном кабинете № 2 средней школы на окне открываемого в осенний период оборудовано москитной сеткой без дефектов;



- в учебном кабинете № 3 средней школы уборочный инвентарь убран в недоступное для детей место;
- в женском туалете средней школы установлено сиденье на унитаз;
- в женском туалете средней школы умывальные раковины обеспечены ведрами для сбора мусора;
- уборочный инвентарь для туалета промаркирован;
- в мужском туалете средней школы умывальные раковины обеспечены мылом;
- в гардеробе средней школы в одном источнике искусственного освещения перегоревшие лампы заменены на новые;
- в гардеробе средней школы в источниках искусственного освещения убраны следы загрязнений;
- в туалете начальной школы умывальная раковина обеспечена ведром для сбора мусора;
- инструкция по приготовлению дезинфицирующего раствора размещена в месте его приготовления в начальной школе;
- в туалете начальной школы уборочный инвентарь убран в недоступное для детей место;
- в туалете начальной школы моющие и дезинфекционные средства убраны в недоступное для детей место;
- в учебном кабинете № 3 начальной школы уборочный инвентарь убран в недоступное для детей место;
- в столовой суточные пробы хранятся в специально выделенной обеззараженной и промаркированной плотно закрывающиеся емкости;
- кухонная посуда используется в соответствии с маркировкой.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)


**12. К настоящему акту прилагаются:**

1. протокол осмотра от 15.11.2024;
2. экспертные заключения:  
№ 05.2-01/3281 от 20.11.2024; № 05.2-01/3282 от 20.11.2024; № 05.2-01/3283 от 20.11.2024;  
№ № 05.2-01/3284 от 20.11.2024;
3. протокол испытаний:  
№ 61-00-22/13241-24 от 20.11.2024; № 61-00-22/13244-24 от 20.11.2024;
4. протокол испытаний (измерений):  
№ 61-00-22/13265-01-24 от 18.11.2024; № 61-00-22/13265-02-24 от 18.11.2024;
5. протокол (акт) отбора образцов (проб) для проведения испытаний (исследований):  
№ 22-04.1-07/2631.1 от 15.11.2024; № 22-04.1-07/2631.4 от 15.11.2024;
6. протокол (акты) инструментальных обследований: № 22-04.1-07/2631.2 от 15.11.2024, № 22-04.1-07/2631.3 от 15.11.2024.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Специалист-эксперт территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по Ростовской  
области в г. Азове, Азовском, Зерноградском,  
Кагальницком районах, Шитов А.А.

(должность, фамилия, инициалы инспектора)



(подпись)

**Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).**

(дата, время)

(подпись)

(должность)

(ФИО)

**Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты):**  
направлено 21.11.2024 на адрес электронной почты: kon806@yandex.ru