

**Результаты ВСОКО по оценке качества условий реализации образовательных программ МБДОУ «ДС №308 г. Челябинска» в 2023 год**

**АНАЛИЗ управления финансовыми условиями**

№ п/п	Параметры соответствия	Степень соответствия			
		0	1	2	3
<b>1.</b>	<b>Планирование расходов на оплату труда</b>	<b>общая оценка - 9</b>			
1	Уровень средней зарплаты по педагогическим работникам Учреждения в соответствии с городским показателем средней зарплаты по региону				+
2	Начисление зарплаты соответствует Положению о системе оплаты труда				+
3	Численность персонала соответствует утвержденным нормативам				+
<b>2.</b>	<b>Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности</b>	<b>общая оценка - 6</b>			
1	Использование имущества в соответствии с уставной деятельностью				+
2	Наличие регистрации права на недвижимое имущество				+
<b>3.</b>	<b>Выполнение муниципального задания</b>	<b>общая оценка - 6</b>			
1	Своевременность заполнения отчета о выполнении муниципального задания				+
2	Объем фактических и запланированных показателей за соответствующий период времени				+
<b>4.</b>	<b>Обеспечение гласности и прозрачности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности</b>	<b>общая оценка - 9</b>			
1	Своевременное и в полном объеме размещение информации по закупкам на единой информационной системе в сфере закупок (zakupki.gov.ru)				+

2	Своевременное и в полном объеме размещение финансовых документов и отчетности на				+
---	--	--	--	--	---

	официальном сайте размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (bus.gov).				
3	Своевременное и в полном объеме размещение финансовых документов и отчетности на официальном сайте Учреждения				+
<b>5.</b>	<b>Организация работы по привлечению внебюджетных средств</b>	<b>общая оценка - 9</b>			
1	Объем финансовых средств от приносящей доход деятельности (внебюджетных средств), поступивших в Учреждение: привлечены средства (в год) - более 100000,00 руб.				+
2	Имеется калькуляция на предоставление платных услуг				+
3	Освоение внебюджетных средств				+
<b>6.</b>	<b>Финансовая дисциплина при ведении хозяйственной деятельности</b>	<b>общая оценка - 9</b>			
1	Закупочные документы в полном объеме соответствуют законодательству РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд				+
2	Отсутствие финансовых нарушений				+
3	Выполнение договорных отношений				+

**ОБЩИЙ АНАЛИЗ качества материально-технических условий**

№ п/п	Параметры соответствия	Степень соответствия
		от 0 до 3 баллов
1.	Соответствие материально-технических условий санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам	3
2.	Соответствие материально-технических условий правилам пожарной безопасности	2
3.	Соответствие материально-технических условий требованиям к средствам обучения и воспитания в зависимости от возраста и индивидуальных особенностей развития детей	3
4.	Соответствие материально-технических условий требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методические комплекты, оборудование, предметное оснащение)	3
	<b>Итоговая оценка:</b>	<b>11</b>

**АНАЛИЗ**  
**соответствия материально-технических условий**  
**санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам**

№ п/п	Параметры соответствия	Степень соответствия			
		0	1	2	3
1.	Отсутствие предписаний органов, осуществляющих государственный надзор в сфере образования				+
2.	<b>Требования к оборудованию и содержанию территории ДОУ</b>	<b>общая оценка - 15</b>			
1	Территория ДОУ по периметру ограждена забором и полосой зеленых насаждений				+
2	Зеленые насаждения используются для разделения групповых площадок друг от друга и отделения групповых площадок от хозяйственной зоны.				+
3	На территории не проводится посадка плодоносящих деревьев и кустарников, ядовитых и колючих растений.				+
4	Зона игровой территории включает в себя групповые площадки - индивидуальные для каждой группы				+
5	Зона игровой территории включает в себя физкультурную площадку, автодром				+
3.	<b>Требования к зданию, помещениям, оборудованию и их содержанию</b>	<b>общая оценка - 3</b>			
1	В состав групповых ячеек ДОУ входят: раздевальная (приемная) (для приема детей и хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная (совмещенная с умывальной).				+
4.	<b>Требования к размещению оборудования в помещениях ДОУ</b>	<b>общая оценка - 39</b>			
1	Оборудование основных помещений соответствует росту и возрасту детей, обязательным				+

	требованиям, установленным САНПиН.																												
2	Детская мебель и оборудование для помещений изготовлены из материалов, безвредных для здоровья детей, и иметь документы, подтверждающие их происхождение и безопасность				+																								
3	Помещения групп компенсирующего вида оборудуются в зависимости от осуществления квалифицированной коррекции отклонений в физическом и психическом развитии воспитанников				+																								
4	Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды детей. Шкафы для одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками-полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка промаркирована.				+																								
5	<p>В групповых столы и стулья установлены по числу детей в группах. Стулья и столы соответствуют одной группы мебели и промаркированы. Подбор мебели для детей произведен с учетом роста детей согласно таблице 1.</p> <p style="text-align: center;"><b>Основные размеры столов и стульев для детей дошкольного возраста</b></p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Группа роста детей (мм)</th> <th>Группа мебели</th> <th>Высота стола (мм)</th> <th>Высота стула (мм)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>свыше 850 до 1000</td> <td>0</td> <td>400</td> <td>220</td> </tr> <tr> <td>с 1000 - 1150</td> <td>1</td> <td>460</td> <td>260</td> </tr> <tr> <td>с 1150 - 1300</td> <td>2</td> <td>520</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>с 1300 - 1450</td> <td>3</td> <td>580</td> <td>340</td> </tr> <tr> <td>с 1450 - 1600</td> <td>4</td> <td>640</td> <td>380</td> </tr> </tbody> </table>	Группа роста детей (мм)	Группа мебели	Высота стола (мм)	Высота стула (мм)	свыше 850 до 1000	0	400	220	с 1000 - 1150	1	460	260	с 1150 - 1300	2	520	300	с 1300 - 1450	3	580	340	с 1450 - 1600	4	640	380				+
Группа роста детей (мм)	Группа мебели	Высота стола (мм)	Высота стула (мм)																										
свыше 850 до 1000	0	400	220																										
с 1000 - 1150	1	460	260																										
с 1150 - 1300	2	520	300																										
с 1300 - 1450	3	580	340																										
с 1450 - 1600	4	640	380																										
6	Рабочие поверхности столов имеют матовое покрытие светлого тона. Материалы, используемые для облицовки столов и стульев, обладают низкой теплопроводностью, стойки к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств				+																								
7	При использовании маркерной доски цвет маркера контрастный (черный, красный, коричневый, темные тона синего и зеленого)				+																								
8	Учебные доски, не обладающие собственным свечением, обеспечены равномерным искусственным освещением				+																								
9	В ДОУ используются игрушки, безвредные для здоровья детей, отвечающие санитарно-				+																								

	эпидемиологическим требованиям и имеющие документы, подтверждающие безопасность, которые могут быть подвергнуты влажной обработке (стирке) и дезинфекции. Мягконабивные и пенолатексные ворсованные игрушки для детей дошкольного возраста используются только в качестве дидактических пособий				
10	Размещение аквариумов, животных, птиц в помещениях групповых не допускается				+
11	Кровати соответствуют росту детей, расстановка кроватей обеспечивает свободный проход детей между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами				+
12	Дети обеспечиваются индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены				+
13	Туалетные помещения делятся на умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальной зоне размещены детские умывальники и душевой поддон. В зоне санитарных узлов размещены унитазы				+
	<b>Итоговая оценка:</b>	<b>60 балла</b>			

## Анализ соответствия материально-технических условий правилам пожарной безопасности

№ п/п	Параметры соответствия	Степень соответствия			
		0	1	2	3
1.	Отсутствие предписаний органов, осуществляющих государственный надзор в сфере образования				+
2.	Наличие системы обеспечения пожарной безопасности				+
3.	Наличие наружного противопожарного водоснабжения (исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения)				+
4.	Наличие автоматической пожарной сигнализации				+
5.	Наличие декларации пожарной безопасности				+
6.	Наличие инструкции о мерах пожарной безопасности, инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре				+
7.	Наличие и исправное состояние пожарных лестниц, эвакуационных выходов				+
8.	Наличие и исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы				+
9.	Наличие актов проверки работоспособности систем противопожарной защиты				+
10.	Наличие планов эвакуации людей при пожаре, на которых обозначены места хранения первичных средств пожаротушения				+
11.	Наличие приказа о назначении ответственного за пожарную безопасность, который обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности ДООУ				+
12.	Проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок работников и обучающихся				+

	ДОУ				
13.	Наличие обучения по программам пожарно-технического минимума руководителя и лиц, ответственных за пожарную безопасность				+
14.	Наличие и исправность необходимого количества первичных средств пожаротушения				+
15.	Укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами в исправном состоянии				+
16.	Наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременная перезарядка огнетушителей				+
	<b>Итоговая оценка:</b>	<b>48 баллов</b>			