

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Ф 1 ДП ОИ 03.11
УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»
в Лабинском филиале
И.И. Иванова
М. П.

Аттестат аккредитации органа инспекции
№ RA.RU.710012 от 22.04.2015 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 791/24 «16» апреля 20 24 года

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, по
адресам: Краснодарский край, р-н Мостовский, тер. г/п. Псебайское, пгт. Псебай, ул.
Комсомольская, д.18 (здание Литер Г: 1 этаж: инв. № 17, 18, 3, 12, 7, 10, 8, 9, 1, 2, 15, 14, II);
Россия, Краснодарский край, Мостовский район, пгт. Псебай, ул. Комсомольская, дом
№11А (здание Литер Г, Г2: инв. № 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 17), предназначенных для
организации профильного лагеря с дневным пребыванием «Солнечный город» на базе
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 4 имени
Ивана Наумовича Нестерова поселка Псебай муниципального образования Мостовский
район, для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления, в
период летней оздоровительной кампании 2024 г.

Производство экспертизы начато: 11.04.2024 09-00 ч.

Производство экспертизы окончено: 16.04.2024 14-00 ч.

1. Основание: заявление директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 4 имени Ивана Наумовича Нестерова поселка Псебай муниципального образования Мостовский район № 1485/125/ОИ от 11.04.2024, зарегистрированное в установленном порядке в Лабинском филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».

2. Заявитель: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 4 имени Ивана Наумовича Нестерова поселка Псебай муниципального образования Мостовский район.

Юридический адрес: 352585, Краснодарский край, р-н Мостовский, пгт Псебай, ул. Комсомольская, д.18.

ИНН 2342013310

ОГРН 1022304344116

Фактический адрес: Краснодарский край, р-н Мостовский, тер. г/п. Псебайское, пгт. Псебай, ул. Комсомольская, д.18 (здание Литер Г: 1 этаж: инв. № 17, 18, 3, 12, 7, 10, 8, 9, 1, 2, 15, 14, II); Россия, Краснодарский край, Мостовский район, пгт. Псебай, ул. Комсомольская, дом №11А (здание Литер Г, Г2: инв. № 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 17).

3. Разработчик: нет.

Юридический адрес: нет.

Лабинский

филиал

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».

Продолжение:
Страницы № 2-12

125032

Фактический адрес: нет.

4. Цель экспертизы: на соответствие требованиям:

- разделов I, II, III, п.3.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- разделов I-V, VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- раздела III (таблицы 3.1,3.5), раздела V (таблицы 5.34,5.54), раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- раздела II СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
- раздела IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

5. Перечень рассмотренных материалов:

- заявление директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии №4 имени Ивана Наумовича Нестерова поселка Псебай муниципального образования Мостовский район № 1485/125/ОИ от 11.04.2024,
- копия свидетельства о постановке на учёт российской организации в налоговом органе по месту нахождения, выданного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 18 по Краснодарскому краю от 22 мая 2017 г.,
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 28.03.2024 № ЮЭ9965-24-3533390;
- копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости: Здание, 04.03.2024 г. № КУВИ-001/2024-100957951 Кадастровый номер: 23:20:0201012:1297; Местоположение: Краснодарский край, р-н Мостовский, тер. г/п. Псебайское, пгт. Псебай, ул. Комсомольская, д.18; Площадь: 546,7; Назначение: нежилое; Наименование: здание гимназии филиал № 1; Количество этажей, 1, в том числе подземных 0; Год завершения строительства: 1939;
- копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости: Здание, 24.01.2017, Кадастровый номер: 23:20:1101001; Местоположение: Россия, Краснодарский край, Мостовский район, пгт. Псебай, ул. Комсомольская, д.11, А; Площадь: 327,3; Назначение: нежилое; Наименование: нежилое;
- выписка из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности от 01.06.2022 г. выданная Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края по состоянию на 25.02.2021.,
- копия санитарно-эпидемиологического заключения № 23.КК.20.080.М.002197.08.14 от 04.08.2014 на ведение образовательной деятельности,
- приказ директора МБОУ гимназии № 4 имени И.Н. Нестерова поселка Псебай № 114 от 01.04.2024 «Об открытии летнего лагеря «Солнечный город»,
- список детей по отрядам,
- копия режима работы лагеря,
- копия штатного расписания,
- список сотрудников,

Лабинский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

- копия тех. паспорта на школу, по адресу: 352585, Краснодарский край, р-н Мостовский, пгт Псебай, ул. Комсомольская, д.18, составленного Филиалом государственного унитарного предприятия Краснодарского края «Крайтехинвентаризация» по Мостовскому району по состоянию на 02.04.2010,

- копия тех. паспорта на столовую, по адресу: 352585, Краснодарский край, р-н Мостовский, пгт Псебай, ул. Комсомольская, д. 11, к.А, составленного Филиалом государственного унитарного предприятия Краснодарского края «Крайтехинвентаризация» по Мостовскому району по состоянию на 01.09.2014,

- копия договора № 191 от 22.03.2024 на оказание услуг по дезинфекции, дезинсекции, акарицидной обработке территории с ООО фирма «Дезинфекция» п. Мостовской,

- Копия договора № 209/4 от 29 декабря 2023 г, на оказание услуг по дератизации с ООО фирма «Дезинфекция» п. Мостовской,

- копия акта на проведение акарицидной обработки от 02.04.2024 ООО фирма «Дезинфекция» п. Мостовской,

- Копия договора с ГБУЗ «Мостовская ЦРБ» МЗ КК № 16 от 22 марта 2024 года «О сотрудничестве по оказанию консультативной медицинской помощи в оздоровительных летних лагерях дневного пребывания образовательных учреждений»,

- Копия приказа ГБУЗ «Мостовская центральная районная больница» № 234-од от 15.03.2024 «Об организации отдыха и оздоровления детей в летнее время в 2024 году», приложение №1 о закреплении медицинского работника,

- копия лицензии на осуществление медицинской деятельности, выданная Министерством здравоохранения Краснодарского края № ЛО 23-01-014775 приложение № 30 от 07.09.2020,

- копия муниципального контракта на транспортировку твердых коммунальных отходов с МУП «Псебайводоканал» № 60 от 29.12.2023;

- копия муниципального контракта на сбор жидких отходов из выгребных ям и септиков с МУП «Псебайводоканал» № 42 от 29.12.2023;

- копия договора холодного водоснабжения с МУП «Псебайводоканал» № 112 от 29.12.2023,

- копия договора № 68624 на оказание услуг по обращению с отходами I и II классов опасности ФГУП «Федеральный экологический оператор» г. Москва;

- копия примерного меню приготавливаемых блюд возрастная категория 7-11 лет;

- копия отчета проведения технических испытаний и проверки эффективности вентиляционных систем от 05.04.2023 ООО «Экосервис» г. Армавир;

- акт проверки эффективности работы вентиляции №ПВ-22 от 03.04.2023 и Технический паспорт систем воздухообмена выполненный ООО «Экосервис» г. Армавир;

- информационное письмо № 43 от 05.04.2024 «Об организации отдыха детей и их оздоровления в профильном лагере дневного пребывания «Солнечный город» за подписью директора МБОУ гимназия № 4 имени И.Н. Нестерова п. Псебай.

- акт санитарно – эпидемиологического обследования зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в профильном лагере дневного пребывания «Солнечный город» на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 4 И.Н. Нестерова поселка Псебай муниципального образования Мостовский район по адресу: 352585, Краснодарский край, р-н Мостовский, пгт Псебай, ул. Комсомольская, д.18 от 12.04.2024,

- протокол испытаний воды питьевой № 10569.П.5.1.2/5.2.1/667.1 от 30.03.2024, выполненный ИЛ Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС.RU.0001.512236),

Лабинский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

- протокол испытаний воды питьевой 10570.П.5.1.2/5.2.1/668.1 от 30.03.2024, выполненный ИЛ Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС.RU.0001.512236),

- протокол испытаний воды питьевой 10571.П.5.1.2/5.2.1/668.2 от 30.03.2024, выполненный ИЛ Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС.RU.0001.512236),

- протокол измерений параметров микроклимата № 12523-12525 Г.5.1.1 от 09.04.2024, выполненных ИЛ Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.512236);

- протокол измерений параметров искусственного освещения № 12526-12526.Г.5.1.1 от 09.04.2024, выполненных ИЛ Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.512236).

6. Санитарно – эпидемиологическая оценка:

в соответствии с Приказом директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 4 имени Ивана Наумовича Нестерова поселка Псебай МО Мостовский район № 114 от 01.04.2024 «Об открытии летнего лагеря «Солнечный город» сокращенно МБОУ гимназия № 4 имени И.Н. Нестерова поселка Псебай (Далее Учредитель) на площадях образовательного учреждения запланировано открытие профильного лагеря дневного пребывания «Солнечный город» с 01 июня по 23 июня 2024 года, списочным составом 35 детей (2 отряда: 17 человек и 18 человек), для возрастного состава от 7 до 11 лет.

Продолжительность смены - 21 календарный день. Режим работы лагеря дневного пребывания с 8.30 час. до 14.30 час. Предусмотрено пребывание обучающихся в учреждении более 4-х часов, с организацией двухразового питания (завтрак и обед).

Посещение профильного лагеря с дневным пребыванием «Солнечный город» учащимися с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами не предусмотрено (информационное письмо № 43 от 05.04.2024 «Об организации отдыха детей и их оздоровления в профильном лагере дневного пребывания «Солнечный город» за подписью директора МБОУ гимназия № 4 имени И.Н. Нестерова п. Псебай Рой И.С.).

МБОУ гимназия № 4 им. И.Н. Нестерова поселка Псебай имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности № 09774 от 25.02.2021 г, выданную Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, санитарно-эпидемиологическое заключение на ведение образовательной деятельности, выданное территориальным отделом Управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Лабинском, Курганинском и Мостовском районах № 23.КК.20.080.М.002197.08.14 от 04 августа 2014 года.

Территория гимназии по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями, оборудована наружным электрическим освещением. Имеются 2 въезда на территорию образовательного учреждения (основной и на территорию хозяйственной зоны).

На основании информационного письма № 43 от 05.04.2024 «Об организации отдыха детей и их оздоровления в профильном лагере дневного пребывания «Солнечный город» за подписью директора МБОУ гимназия № 4 имени И.Н. Нестерова п. Псебай Рой И.С. представлена следующая информация:

- через собственную территорию не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети;

Лабинского

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

- собственная территория озеленена из расчета не менее 50% от площади территории, свободной от застройки и физкультурно-спортивной площадки, в том числе и по периметру территории, плодоносящих ядовитыми плодами деревьев и кустарников на территории образовательной организации нет.

На территории образовательной организации выделены следующие зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная зона и хозяйственная зона. В зоне отдыха расположены лавочки.

Физкультурно-спортивная зона представлена многофункциональной спортивной площадкой. Спортивная площадка имеет натуральное покрытие. Оборудование, установленное на спортивной площадке исправно, без дефектов, закреплено. Спортивная площадка сухая, не имеет дефектов, спланирована с учетом отвода поверхностных вод за пределы ее границ.

На собственной территории образовательного учреждения оборудована площадка, расположенная в непосредственной близости от въезда на эту территорию (хозяйственной зоны на расстоянии более 25 м от здания школы) с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов, с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также имеется ограждение, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки. Размеры площадки превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны (информационное письмо № 43 от 05.04.2024 «Об организации отдыха детей и их оздоровления в профильном лагере дневного пребывания «Солнечный город» за подписью директора МБОУ гимназия № 4 имени И.Н. Нестерова п. Псебай). На площадке установлено два мусорных контейнера (мусоросборники) с закрывающимися крышками. Заключен контракт на транспортировку твердых коммунальных отходов с МУП «Псебайводоканал» № 60 от 29.12.2023.

На момент обследования покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории твердое, не имеет дефектов.

На собственной территории постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью образовательной организации, отсутствуют.

Здание.

Основное здание школы двухэтажное, в том числе наземных этажей – 2. Литер Г. Г2 находится в оперативном управлении МБОУ гимназии №4 имени И.Н. Нестерова поселка Псебай. Здание МБОУ гимназии №4 имени И.Н. Нестерова поселка Псебай 1939 года постройки, в связи с чем, оценка условий для размещения лагеря дневного пребывания проводится в соответствии с требованиями п.1.3 СП 2.4.3648-20. Проектная документация (проект) на здание школы, по которому оно было построено и эксплуатируется, не представлен. Вход в здание оборудован тамбуром.

Под размещение лагеря дневного пребывания, согласно приказу Учредителя, выделены помещения, расположенные в здании школы, под инвентарными номерами, перечисленными в таблице:

Литер здания (по техническому паспорту)	Инвентарный номер помещения (по тех.)	Назначение помещения	Площадь помещений, кв.м
Помещения игровых, для проведения мероприятий 1й этаж			
Литер Г	17	Игровая	48,9
Литер Г	18	Игровая	49,7
Литер Г	3	Раздевалка для верхней одежды	48,8
Литер Г	12	Помещение для просушивания одежды и обуви	31,2
Помещения, предназначенные для спортивных мероприятий			

Кабискина

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Литер Г	7	Спортивный зал	298,2
Литер Г	10	Помещение для хранения спортивного инвентаря	6,8
Литер Г	8	Раздевалка для мальчиков	7,6
Литер Г	9	Раздевалка для девочек	6,8
пгт. Псебай, ул. Комсомольская, д.11, к.А			
Помещения пищеблока 1й этаж			
Литер Г, Г2	16	Горячий цех	34,8
Литер Г, Г2	12	Мясной цех	5,9
Литер Г, Г2	14	Моющая столовой посуды	18,6
Литер Г, Г2	15	Моющая кухонной посуды	7,7
Литер Г, Г2	10	Склад для овощей	2,9
Литер Г, Г2	17	Овощной цех	17,6
Литер Г, Г2	11	Туалет для сотрудников	2,8
Литер Г, Г2	7	Обеденный зал	138,3
Литер Г, Г2	8	Раздевалка	3,7
Литер Г, Г2	6	Склад	8,6
Помещения медицинского блока 1й этаж			
Литер Г	14	Кабинет врача	15
Литер Г	14	Процедурный кабинет	15
Подсобные и вспомогательные помещения (сан.узлы, комната инвентаря) 1й этаж			
Литер Г	2	Туалет для мальчиков	11,2
Литер Г	2	Туалет для девочек	11,2
Литер Г	1	Коридор	111,9
Литер Г	15	Подсобное помещение для обработки и хранения уборочного инвентаря	9,5

Как видно из таблицы, состав помещений, выделенный под размещение лагеря, исходя из списочного состава (35 детей), соответствует требованиям таблицы 6.1 СанПиН 1.2.3685-21, п.3.12.2 СП 2.4.3648-20.

Помещения подземного этажа сухие, не содержат следов загрязнений, плесени и грибка, мусора. В подземном этаже отсутствуют помещения для размещения детей и молодежи.

Оборудование.

В игровых комнатах установлена мебель, в соответствии с их ростом и возрастом. Вся мебель, регулируемая по росту (100%), соответствует требованиям, установленным техническим регламентам, содержится в удовлетворительном состоянии, не имеет дефектов и повреждений, выполнена из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств. На мебели имеется цветовая маркировка, которая нанесена на боковую наружную поверхность стола и стула. Столы расставлены в следующем порядке: меньшие по размеру - ближе к доске, большие по размеру - дальше от доски.

В раздевалке для верхней одежды оборудованы вешалки для верхней одежды детей.

В помещениях пребывания (игровые, обеденный зал) детей, а также в медицинском блоке проводится дезинфекция воздушной среды приборами по обеззараживанию воздуха (рециркуляторами).

Конструкция окон в помещениях пребывания детей обеспечивает возможность проведения проветривания в любое время года. Оконные блоки пластиковые. Во всех помещениях пребывания детей на окнах установлены москитные сетки.

Лапшина

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Оконные проемы в помещениях оборудованы солнцезащитными устройствами - подъемно-поворотные жалюзи с длиной не ниже уровня подоконника.

Для контроля температуры воздуха в помещениях, предназначенных для пребывания детей, оборудованы настенные термометры.

На период функционирования лагеря занятия с использованием электронных средств обучения не предусмотрены (информационное письмо № 43 от 05.04.2024 «Об организации отдыха детей и их оздоровления в профильном лагере дневного пребывания «Солнечный город» за подписью директора МБОУ гимназия № 4 имени И.Н. Нестерова п. Псебай).

Для соблюдения правил личной гигиены под организацию лагеря выделено 2 туалетные комнаты на 1м этаже здания, в том числе для девочек - 1, для мальчиков - 1:

- кол-во унитазов в туалетных комнатах для мальчиков (при норме 1 унитаз на 30 человек): 2 шт.,
- кол-во умывальных раковин в туалетных комнатах для мальчиков (при норме 1 умывальник на 30 человек): 1 шт.,
- кол-во унитазов в туалетных комнатах для девочек (при норме 1 унитаз на 20 человек): 2 шт.,
- кол-во умывальных раковин в туалетных комнатах для девочек (при норме 1 умывальник на 30 человек): 1 шт.

Туалетные кабины оборудованы педальными мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сидениями на унитазах. Умывальные раковины обеспечены жидким мылом, электрополотенцами, ведрами для сбора мусора. Санитарно-техническое оборудование на момент обследования исправное, без сколов, трещин и других дефектов.

Количество санитарно-технических приборов, исходя из списочного состава детей в лагере (35 человек), соответствует требованиям гигиенических нормативов. Для персонала выделен отдельный туалет, оборудованный унитазами, педальными мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сидениями на унитазах. Умывальные раковины с подводкой горячей и холодной проточной воды) обеспечены жидким мылом, электрополотенцами, ведрами для сбора мусора.

Внутренняя отделка помещений.

Отделка помещений представлена материалами, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, полы, стены и потолки имеют гладкую поверхность, отсутствуют дефекты и повреждения, следы протеканий и признаков поражений грибом. В основном составе помещений (игровые и т.д.) – полы покрыты линолеумом, стены и потолок - водоэмульсионная краска. В сопутствующих помещениях (санитарных узлах, тех. комнате и т.д.) стены и полы имеют кафельное покрытие, потолки покрыты влагостойкой водоэмульсионной краской.

Содержание помещений.

Комната для хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств, приготовления дезинфекционных растворов, обработки уборочного инвентаря расположена на 1 этаже, оборудована поддоном с подводкой горячей (от электропроводонагревателя) и холодной воды, подающейся через смеситель с гибким шлангом с душевой насадкой и водоотведением.

Для технических целей в комнате для хранения и обработки уборочного инвентаря установлен отдельный водопроводный кран.

Уборочный инвентарь для всех помещений игровых, для санитарных узлов выделен, промаркирован в зависимости от назначения и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов имеет иную маркировку, хранится отдельно от другого инвентаря в комнате уборочного инвентаря для туалетов.

Для проведения текущей и генеральной уборки помещений лагеря в преддверии открытия и в период функционирования, приобретен запас моющих и дезинфицирующих средств. Дезинфицирующие средства зарегистрированы в установленном порядке, имеют официальные инструкции по применению. Хранение дезинфицирующих средств осуществляется в специально

Лабинский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

выделенных, не доступных для посторонних лиц местах в упаковке производителя. Инструкция по приготовлению дезинфицирующих растворов размещена на месте их приготовления в комнате для хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств, приготовления дезинфекционных растворов, обработки уборочного инвентаря. Дезинфекционные растворы готовят в соответствии с инструкцией перед непосредственным их применением.

Генеральная уборка помещений школы запланирована на период между окончанием учебного года школы и открытием оздоровительного лагеря.

Оказание дезинфекционных услуг (дератизация, дезинфекция) предусмотрено по договору № № 191 от 22.03.2024 на оказание услуг по дезинфекции, дезинсекции, акарицидной обработке территории с ООО фирма «Дезинфекция» п. Мостовской.

Медицинский кабинет располагается на 1 этаже здания, имеет лицензию на медицинскую деятельность, выданную Министерством здравоохранения Краснодарского края № ЛО 23-01-014775 приложение № 30 от 07.09.2020. Оказание медицинских услуг воспитанников в лагере дневного пребывания предусмотрено по договору с ГБУЗ «Мостовская ЦРБ» МЗ КК об организации медицинского обслуживания № 16 от 22 марта 2024 года «О сотрудничестве по оказанию консультативной медицинской помощи в оздоровительных летних лагерях дневного пребывания образовательных учреждений» и приказа ГБУЗ «Мостовская ЦРБ» МЗ КК № 234-од от 15.03.2024 «Об организации отдыха и оздоровления детей в летнее время в 2024 году», Приложение №1 о закреплении медицинского работника.

Пищеблок.

В рамках проведения летней оздоровительной компании, для детей, посещающих профильный лагерь «Солнечный Город» будет организовано двухразовое питание детей (завтрак, обед) на базе МБОУ гимназия № 4 имени И.Н. Нестерова п. Псебай. Сотрудники столовой находятся в штате школы.

Пищеблок расположен по адресу: Россия, Краснодарский край, Мостовский район, пгт. Псебай, ул. Комсомольская, дом №11А. Столовая работает на продовольственном сырье. Пищеблок имеет набор производственных помещений и расстановку технологического оборудования, обеспечивающих поточность технологического процесса. Созданы условия для соблюдения личной гигиены сотрудников, имеются условия хранения пищевой продукции. Столовая имеет в своем составе следующие помещения: горячий цех, мясной цех, овощной цех, моечная для столовой и моечная для кухонной посуды, складское помещение для хранения сыпучих и фасованных продуктов, склад для овощей, складское помещение, где установлено холодильное оборудование, помещение для персонала, санузел для персонала.

На пищеблоке имеется следующее технологическое оборудование: плита электрическая – 3 шт, электромясорубка, жарочный шкаф, электросковорода, мармит для I, II, III блюд, овощерезка, весы электронные весы

На момент обследования технологическое и вентиляционное оборудование исправно, установлены локальные вытяжные вентиляции, в рабочем состоянии.

На момент обследования технологическое и вентиляционное оборудование исправно. Помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудованы технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарём в соответствии с гигиеническими нормативами, а также в целях соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции.

Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для кон-такта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания.

Посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, имеет мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах.

Лабисеко

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов цельнометаллические, устойчивые к действию моющих и дезинфицирующих средств, выполнены из материалов для контакта с пищевыми продуктами

Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование маркированы в зависимости от назначения. Не используется деформированная, с дефектами и механическими повреждениями кухонная посуда и инвентарь. Столовая и чайная посуда с трещинами и сколами на момент обследования не выявлена.

Вентиляционные зонты (локальные вытяжные системы) установлены над оборудованием, являющимся источниками выделения газов, влаги и тепла (над мойками в моечной столовой и кухонной посуды, над электропечами). На момент обследования вытяжные зонты в рабочем состоянии.

Холодильное оборудование (7 единиц, в т.ч. 1 низкотемпературный) на момент обследования в рабочем состоянии, все холодильное оборудование обеспечено приборами для измерения температуры и контрольными термометрами. Для хранения суточных проб выделен отдельный холодильник, установленный в помещении холодного цеха.

На момент обследования столовая оборудована исправными системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, вентиляции и освещения.

Пищевый блок обеспечен достаточным количеством технологического, холодильного, моечного оборудования, инвентарем, посудой. Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания. Все технологическое и холодильное оборудование в исправном состоянии.

Для хранения суточных проб емкости с плотно закрывающимися крышками имеются в достаточном количестве.

На момент обследования столовая оборудована исправными системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, вентиляции и освещения.

Горячей водой, от электроводонагревателей накопительного типа марки «Аристон» в количестве 2 ед. на 100 литров (из них 1 резервный) обеспечены все моечные ванны.

Наличие воздушных разрывов между моечными ваннами и канализацией предусмотрены.

Режим обработки кухонной и столовой посуды в столовой соблюдается. Для мытья кухонной посуды установлена 2-х секционная моечная ванна. Ванна оборудована гибким шлангом с душевой насадкой для ополаскивания посуды, горячая и холодная проточная вода подается через смесители.

Условия для обработки столовой посуды созданы: установлена 5-х секционная моечная ванна, оборудованная гибким шлангом, в месте размещения моечной ванны предусмотрено вытяжное отверстие вентиляционного канала. Чистая посуда хранится на стеллаже. При мытье столовой посуды ручным способом вся посуда и столовые приборы обрабатываются дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению. Столовая обеспечена запасом столовой посуды в количестве трёх комплектов.

Для уборки производственных и санитарно-бытовых помещений пищеблока, выделен отдельный промаркированный инвентарь, для хранения которого имеется отдельный шкаф.

Помещение для персонала оборудовано шкафами по количеству персонала, для раздельного хранения личной и санитарной одежды и обуви.

Отделка всех помещений школьной столовой соответствует их функциональному назначению. В помещении обеденного зала столовой стены и потолок устойчивы к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, не имеют следов протеканий и признаков поражений грибом, окрашены водоэмульсионной краской. Полы не имеют дефектов и повреждений, выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию - кафельная плитка. В помещениях пищеблока стены на половину высоты

Лабинский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

выложены кафельной плиткой, остальная высота стен и потолок - влагостойкая водоэмульсионная краска, пол - кафельная плитка.

Обеденный зал оборудован обеденной мебелью (столами, стульями) и рассчитан на 120 мест, что обеспечивает рассаживание воспитанников оздоровительного учреждения в одну посадку.

Площадь обеденного зала 138,3 кв.м. Площадь на 1 посадочное место составляет 1,15 м при норме 0,7 м. Мебель в обеденном зале (столов 20 шт. по 6 места) с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В обеденном зале проводится дезинфекция воздушной среды прибором по обеззараживанию воздуха (рециркулятор воздушный – 1 шт.).

Для соблюдения личной гигиены учащихся, в помещении перед обеденным залом оборудованы умывальные раковины с подводной холодной и горячей воды (от электроводонагревателя марки «Аристон» на 100л) в количестве 6 шт. Умывальные раковины обеспечены жидким мылом, электро- и бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора.

Питание детей предусмотрено согласно примерного меню для организации питания детей в профильном лагере с дневным пребыванием для возрастной группы 7-11 лет на летний период, утвержденного директором МБОУ гимназии №4 имени И.Н. Нестерова поселка Псебай. Приготовление блюд будет осуществляться в соответствии с технологическими и технико-технологическими картами.

На проведение дератизации представлен договор № 209/4 от 29 декабря 2023 г, на оказание услуг по дератизации с ООО фирма «Дезинфекция» п. Мостовской.

При проведении обследования образовательной организации насекомых, грызунов и следов их жизнедеятельности не обнаружено, заключен договор № № 191 от 22.03.2024 на оказание услуг по дезинсекции, акарицидной обработке территории, дезинфекции с ООО Фирма «Дезинфекция» п. Мостовской. Представлен акт на проведение акарицидной обработки от 02.04.2023.

Инженерные коммуникации: здание МБОУ гимназии №4 имени И.Н. Нестерова поселка Псебай оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, отопления.

Водоснабжение (холодное) от сети поселкового водопровода.

Горячим водоснабжением от электроводонагревателей в количестве 6 шт. и холодным водоснабжением обеспечены помещения столовой, учебные классы (умывальные раковины), умывальные туалетных комнат, умывальные в обеденном зале столовой, комната обработки и хранения уборочного инвентаря, медицинский кабинет. Горячая и холодная вода подается через смесители. Аварийных ситуаций на момент обследования не выявлено.

Питьевой режим организован за счет 2 стационарных питьевых фонтанчиков с ограничительным кольцом. На 1 этаже здания гимназии функционирует 2 питьевых фонтанчика с ограничительным кольцом. Чаши фонтанчиков ежедневно обрабатываются с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Канализация местная, на территории оборудована выгребная яма. Вывоз жидких бытовых отходов осуществляет МУП «Псебайводоканал». Муниципальный контракт на сбор жидких отходов из выгребных ям и септиков с МУП «Псебайводоканал» № 42 от 29.12.2023 предоставлен. Состояние сетей канализации и водоснабжения, на момент обследования, рабочее, аварийных ситуаций не выявлено.

Освещение помещений естественное и искусственное. Расположение мест для настольных игр и для занятий кружков выполнено с учетом бокового, левостороннего естественного освещения. Естественное освещение осуществляется через оконные проемы. Остекление окон выполнено из цельного стекла, без наличия трещин и иного нарушения целостности стекла. Чистка оконных стекол проводится по мере их загрязнения. В качестве солнцезащитных устройств в учебных классах используются жалюзи. Конструкция солнцезащитных устройств на окнах в исходном положении не уменьшает светоактивную площадь оконного проема.

Лабинский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Без естественного освещения предусмотрены следующие помещения: снарядные при спортивном зале, душевые, туалеты при спортивном зале, помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря, хранения и приготовления дез.средств.

Искусственное освещение помещений представлено системой общего освещения за счет потолочных светильников для светодиодных ламп. В игровых помещениях используется один тип ламп с одинаковым светоизлучением. Все светильники имеют рассеивающую осветительную арматуру, в спортивном зале – защитную светорассеивающую конструкцию, в помещениях пищеблока, душевых – пылевлагонепроницаемую. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии и не имеют следов загрязнения.

Неисправные и перегоревшие светодиодные лампы хранятся в закрытой таре в подсобном помещении школы. Доступ посторонних ограничен. Утилизируются согласно представленного контракта на транспортировку твердых коммунальных отходов с МУП «Псебайводоканал» № 60 от 29.12.2023.

Вентиляция - естественная. Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания в любое время года. Оконные блоки пластиковые. Во всех помещениях отрядных и кружковой на окнах установлены москитные сетки. Контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания учащихся, осуществляется с помощью термометров. Производственные, складские помещения пищеблока санитарно-бытовые помещения оборудованы отдельной приточно-вытяжной вентиляцией с механическим побуждением. Представлен технический паспорт систем воздухообмена МБОУ гимназии №4 имени И.Н. Нестерова поселка Псебай и Акт проверки эффективности работы вентиляции № ПВ-22 от 03.04.2023, выполненный ООО «Экосервис» г. Армавир. Вытяжные вентиляционные решетки не содержат следов загрязнений. На момент обследования вентиляционное оборудование в рабочем состоянии.

При анализе протоколов испытаний воды питьевой воды установлено:

- отобранная проба воды питьевой из питьевого фонтанчика по показателям: запах, цветность, привкус, мутность, общее микробное число, обобщенные колиформные бактерии, *Escherichia coli*, колифаги, кишечные энтерококки, соответствует требованиям раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». (протокол испытаний воды питьевой № 10569.П.5.1.2/5.2.1/667.1 от 30.03.2024, выполненный ИЛ Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС.RU.0001.512236),

- отобранная проба воды питьевой из крана моечной пищеблока по показателям: запах, цветность, привкус, мутность, общее микробное число, обобщенные колиформные бактерии, *Escherichia coli*, колифаги, кишечные энтерококки, соответствует требованиям раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». (протокол испытаний воды питьевой № 10570.П.5.1.2/5.2.1/668.1 от 30.03.2024, выполненный ИЛ Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС.RU.0001.512236),

- отобранная проба воды питьевой из крана моечной пищеблока (температура 65°C) по показателям: запах, цветность, привкус, мутность, общее микробное число, обобщенные колиформные бактерии, *Escherichia coli*, колифаги, кишечные энтерококки, споры сульфитредуцирующих клостридий, соответствует требованиям раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Протокол испытаний воды питьевой № 10571.П.5.1.2/5.2.1/668.2 от 30.03.2024, выполненный ИЛ Лабинского филиала ФБУЗ «Центр

Лабинский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС.RU.0001.512236).,

- параметры искусственного освещения, измеренные в игровой кабинет № 3, в игровой кабинет № 4, в кружковой кабинет № 18, соответствуют требованиям раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (протокол измерений параметров искусственного освещения №12526-12528.Г.5.1.1. от 09.04.2024, выполненный ИЛ Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001. 512236);

- параметры микроклимата, измеренные в игровой кабинет № 3, в игровой кабинет № 4, в кружковой кабинет № 18, соответствуют требованиям раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (протокол измерений параметров искусственного освещения №12523-12525.Г.5.1.1. от 09.04.2024, выполненный ИЛ Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001. 512236).

7.Вывод: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, по адресам: Краснодарский край, р-н Мостовский, тер. г/п. Псебайское, пгт. Псебай, ул. Комсомольская, д.18 (здание Литер Г: 1 этаж: инв. № 17, 18, 3, 12, 7, 10, 8, 9, 1, 2, 15, 14, П); Россия, Краснодарский край, Мостовский район, пгт. Псебай, ул. Комсомольская, дом №11А (здание Литер Г, Г2: инв. № 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 17), предназначенные для организации профильного лагеря дневного пребывания «Солнечный город» на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 4 имени Ивана Наумовича Нестерова поселка Псебай муниципального образования Мостовский район для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления, в период летней оздоровительной кампании 2024 г. **соответствуют требованиям:**

- разделов I, II, III, п. 3.12 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,

- разделов I-V, VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения",

- разделов III, VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»,

- раздела II СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»,

- раздела IV СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

Врач по общей гигиене



Маньшина Л.В.

Лабинский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»