

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Ф 1 ДП ОИ 03.11

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя

органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710012
Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице 22.04.2015



М. П. Лабинский филиал

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 1324/27 «10» апреля 2025 года

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления (в летний сезон 2025г.) лагеря с дневным пребыванием «Солнечный город» на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 4 имени Ивана Наумовича Нестерова поселка Псебай муниципального образования Мостовский район, по адресам: Краснодарский край, р-н Мостовский, тер. г/п. Псебайское, пгт. Псебай, ул. Комсомольская, д.18, Литер Г: 1 этаж: инв. № 3,12,18,14,15,17,7,2,10,8,9, II; Россия, Краснодарский край, Мостовский район, пгт. Псебай, ул. Комсомольская, дом №11А, Литер Г: инв. № 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 17.

Производство экспертизы начато: 03.04.2025 09-00 ч.

Производство экспертизы окончено: 10.04.2025 14-00 ч.

1. **Основание:** заявление директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 4 имени Ивана Наумовича Нестерова поселка Псебай муниципального образования Мостовский район № 1296/73/ОИ от 03.04.2025, зарегистрированное в установленном порядке в Лабинском филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».

2. **Заявитель:** Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 4 имени Ивана Наумовича Нестерова поселка Псебай муниципального образования Мостовский район.

Юридический адрес: 352585, Краснодарский край, р-н Мостовский, пгт Псебай, ул. Комсомольская, д.18.

ИНН 2342013310

ОГРН 1022304344116

Фактический адрес: Краснодарский край, р-н Мостовский, тер. г/п. Псебайское, пгт. Псебай, ул. Комсомольская, д.18 (здание Литер Г: 1 этаж: инв. № 3,12,18,14,15,17,7,2,10,8,9, II); Россия, Краснодарский край, Мостовский район, пгт. Псебай, ул. Комсомольская, дом №11А (здание Литер Г: инв. № 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 17).

3. **Разработчик:** нет.

Юридический адрес: нет.

Фактический адрес: нет.

4. **Цель экспертизы:** на соответствие требованиям:

Лабинский филиал

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».

Продолжение:
Страницы № 2-12

125418

- разделов I, II, III, п.3.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- разделов I-V, VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- раздела III (таблицы 3.1,3.5), раздела V (таблицы 5.34,5.54), раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- раздела II СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
- раздела IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

5. Перечень рассмотренных материалов:

- заявление директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии №4 имени Ивана Наумовича Нестерова поселка Псебай муниципального образования Мостовский район № 1296/73/ОИ от 03.04.2025,
- копия свидетельства о постановке на учёт российской организации в налоговом органе по месту нахождения, выданного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 18 по Краснодарскому краю от 22 мая 2017г.,
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 10.03.2025 № ЮЭ9965-25-32558290;
- копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 11.03.2025: Здание. Кадастровый номер: 23:20:0201012:1297; Местоположение: Краснодарский край, р-н Мостовский, тер. г/п. Псебайское, пгт. Псебай, ул. Комсомольская, д.18;
- копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости от 11.03.2025: Земельный участок, 11.03.2025г. Кадастровый номер: 23:20:0201012:45; Местоположение: Краснодарский край, р-н Мостовский, пс Псебайский, п. Псебай, ул. Комсомольская, 18;
- копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости от 11.03.2025: Помещение, Кадастровый номер: 23:20:1101001:2982; Местоположение: Россия, Краснодарский край, Мостовский район, пгт. Псебай, ул. Комсомольская, дом №11А; Назначение: нежилое;
- копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости от 11.03.2025: Земельный участок, Кадастровый номер: 23:20:0201012:1948. Местоположение: Краснодарский край, р-н. Мостовский, пгт. Псебай, ул. Комсомольская, д.11-Е;
- выписка из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности от 25.02.2021г № ЛО35-01218-23/00242948, выданная Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края по состоянию на 11.03.2025г.,
- копия санитарно-эпидемиологического заключения № 23.КК.20.080.М.002197.08.14 от 04.08.2014года на осуществление образовательной деятельности,
- информационное письмо № 45/2 от 14.03.2025 «Об организации отдыха детей и их оздоровления в профильном лагере дневного пребывания «Солнечный город» за подписью директора МБОУ гимназии № 4 имени И. Н. Нестерова поселка Псебай.
- копия приказа директора № 53 от 10.03.2025 «О подготовке к работе профильного лагеря дневного пребывания «Солнечный город» организованного на базе МБОУ гимназии № 4 имени И.Н. Нестерова поселка Псебай, осуществляющего организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием в 2025 году»,

Псебайское

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

- список детей по отрядам,
- копия режима работы лагеря,
- копия штатного расписания,
- список сотрудников,
- копия тех. паспорта основного двухэтажного здания гимназии, по адресу: Краснодарский край, Мостовский р-н, пгт Псебай, №18 по улице (пер.) ул. Комсомольская, составленного Филиалом государственного унитарного предприятия Краснодарского края «Крайтехинвентаризация» по Мостовскому району по состоянию на 02.04.2010г.,
- копия тех. паспорта на здание столовой, по адресу: Краснодарский край, Мостовский р-н, пгт Псебай, № 11а. По улице (пер.) Комсомольская, составленного Филиалом государственного унитарного предприятия Краснодарского края «Крайтехинвентаризация» по Мостовскому району по состоянию на 01.09.2014г.,
- копия договора № 197 от 11.03.2025 на оказание услуг по дезинфекции, дезинсекции, акарицидной обработке территории с ООО Фирма «Дезинфекция» п. Мостовской,
- копия договора № 209/4 от 28 декабря 2024, на оказание услуг по дератизации с ООО Фирма «Дезинфекция» п. Мостовской,
- копия акта на проведение акарицидной обработки от 01.04.2025 ООО Фирма «Дезинфекция» п. Мостовской,
- копия договора с ГБУЗ «Мостовская ЦРБ» МЗ КК № 33 от 18 марта 2025 года «О сотрудничестве по оказанию консультативной медицинской помощи в оздоровительных летних лагерях дневного пребывания образовательных учреждений»,
- копия приказа ГБУЗ «Мостовская центральная районная больница» № 291-од от 27.03.2025г. «Об организации отдыха и оздоровления детей в летнее время в 2025 году», приложение №1 список медицинских работников, курирующих оздоровление детей на летних оздоровительных площадках при школах района,
- копия выписки из реестра лицензий на осуществление медицинской деятельности, выданная Министерством здравоохранения Краснодарского края № Л041-01126-23/0553510, по адресу: 352585, Краснодарский край, Мостовский район, п. Псебай, ул. Комсомольская, д.18;
- копия договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ООО «ЭкоЦентр» № 3006/00067 от 28.12.2024;
- копия муниципального контракта на сбор жидких отходов из выпребных ям и септиков с МУП «Псебайводоканал» Псебайского городского поселения № 14 от 28.12.2024;
- копия договора холодного водоснабжения с МУП «Псебайводоканал» № 10 от 28.12.2024,
- копия договора № 68624 на оказание услуг по обращению с отходами I и II классов опасности ФГУП «Федеральный экологический оператор» г. Москва;
- копия примерного меню приготавливаемых блюд возрастная категория 7-11 лет;
- копия отчета проведения технических испытаний и проверки эффективности вентиляционных систем от 28.03.2025г. ООО «Экосервис» г. Армавир;
- акты проверки эффективности работы вентиляции №ПВ-288 (кухня), №ПВ-289(спортивный зал), №ПВ-290 (раздевалки спортивного зала), №ПВ-291 (туалеты) от 28.03.2025 и Технические паспорта систем воздухообмена, выполненные ООО «Экосервис» г. Армавир;
- акт санитарно-эпидемиологического обследования зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления (в летний сезон 2025г.) лагеря с дневным пребыванием «Солнечный город» на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 4 имени Ивана Наумовича Нестерова поселка Псебай муниципального образования Мостовский район, по адресам: Краснодарский край, р-н Мостовский, тер. г/п. Псебайское, пгт. Псебай, ул. Комсомольская, д.18, Литер Г: 1 этаж: инв. № 3,12,18,14,15,17,7,2,10,8,9, II; Россия,

А.Б.Бенедикт

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Краснодарский край, Мостовский район, пгт. Псебай, ул. Комсомольская, дом №11А, Литер Г: инв. № 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 17.

- копия протокола испытаний воды питьевой № 23-01-27/03718-25 от 17.03.2025, выполненный ИЛ Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС. RU.0001.512236),
- копия протокола испытаний воды питьевой № 23-01-27/03719-25 от 17.03.2025, выполненный ИЛ Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС. RU.0001.512236),
- копия протокола испытаний воды горячей № 23-01-27/03720-25 от 17.03.2025, выполненный ИЛ Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС. RU.0001.512236),
- копия протокола испытаний (измерений) микроклимата жилых и общественных зданий № 23-01-27/04344-01-25 от 25.03.2025, выполненных ИЛ Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.512236);
- копия протокола испытаний (измерений) освещенности в жилых и общественных зданиях № 23-01-27/04344-02-25 от 25.03.2025, выполненных ИЛ Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.512236).

6. Санитарно – эпидемиологическая оценка:

в соответствии с приказом директора № 53 от 10.03.2025 «О подготовке к работе профильного лагеря дневного пребывания «Солнечный город» организованного на базе МБОУ гимназии № 4 имени И. Н. Нестерова поселка Псебай, осуществляющего организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием в 2025 году, сокращенно МБОУ гимназия № 4 имени И. Н. Нестерова поселка Псебай (Далее Учредитель) на площадях образовательного учреждения запланировано открытие профильного лагеря дневного пребывания «Солнечный город» с 02 июня по 22 июня 2025 года, списочным составом 35 детей (2 отряда: 17 человек и 18 человек), для возрастного состава от 7 до 11 лет.

Продолжительность смены - 21 календарный день. Режим работы лагеря с дневным пребыванием с 8.30 час. до 14.30 час. Предусмотрено пребывание обучающихся в учреждении более 4-х часов, с организацией двухразового питания (завтрак и обед).

Посещение профильного лагеря с дневным пребыванием «Солнечный город» учащимися с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами не предусмотрено (информационное письмо директора МБОУ гимназии № 4 имени И.Н. Нестерова поселка Псебай Рой И. С № 45/2 от 14.03.2025),

МБОУ гимназия № 4 им. И. Н. Нестерова поселка Псебай имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности № Л035-01218-23/00242948 от 25.02.2021г, выданную Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края и санитарно-эпидемиологическое заключение на ведение образовательной деятельности, выданное территориальным отделом Управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Лабинском, Курганинском и Мостовском районах № 23.КК.20.080.М.002197.08.14 от 04 августа 2014 года.

Территория гимназии по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями, оборудована наружным электрическим освещением. Имеются 2 въезда на территорию образовательного учреждения (основной и на территорию хозяйственной зоны).

На основании информационного письма № 45/2 от 14.03.2025 директора МБОУ гимназии № 4 имени И. Н. Нестерова поселка Псебай Рой И.С. представлена следующая информация:

Лабинский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

- через собственную территорию не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети;

- собственная территория озеленена из расчета не менее 50% от площади территории, свободной от застройки и физкультурно-спортивной площадки, в том числе и по периметру территории, плодоносящих ядовитыми плодами деревьев и кустарников на территории образовательной организации нет.

На территории образовательной организации выделены следующие зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная зона и хозяйственная зона. В зоне отдыха расположены лавочки.

Физкультурно-спортивная зона представлена многофункциональной спортивной площадкой. Спортивная площадка имеет натуральное покрытие. Оборудование, установленное на спортивной площадке исправно, без дефектов, закреплено. Спортивная площадка сухая, не имеет дефектов, спланирована с учетом отвода поверхностных вод за пределы ее границ.

На собственной территории образовательного учреждения оборудована площадка, расположенная в непосредственной близости от въезда на эту территорию (хозяйственной зоны на расстоянии более 25 м от здания школы) с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов, с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также имеется ограждение, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки. Размеры площадки превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны (информационное письмо № 45/2 от 14.03.2025 директора МБОУ гимназия № 4 имени И.Н. Нестерова поселка Псебай). На площадке установлено два мусорных контейнера (мусоросборники) с закрывающимися крышками. Заключен контракт на транспортировку твердых коммунальных отходов с ООО «ЭкоЦентр» №3006/00067 от 28.12.2024.

На момент обследования покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории твердое, не имеет дефектов.

На собственной территории постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью образовательной организации, отсутствуют.

Здание.

Основное здание гимназии двухэтажное, в том числе наземных этажей – 2. Здание Литер Г, помещения Литер Г находятся в оперативном управлении МБОУ гимназии № 4 имени И. Н. Нестерова поселка Псебай. Здание МБОУ гимназии №4 имени И.Н. Нестерова поселка Псебай 1939 года постройки, в связи с чем, оценка условий для размещения лагеря дневного пребывания проводится в соответствии с требованиями п.1.3 СП 2.4.3648-20. Проектная документация (проект) на здание школы, по которому оно было построено и эксплуатируется, не представлен. Вход в здание оборудован тамбуром.

Под размещение лагеря с дневным пребыванием, согласно приказу Учредителя, выделены помещения, расположенные в здании школы и помещениях пищеблока, под инвентарными номерами, перечисленными в таблице:

Литер здания (по техническому паспорту)	Инвентарный номер помещения (по тех.)	Назначение помещения	Площадь помещений, кв.м
пгт. Псебай, ул. Комсомольская, д. 18			
Помещения игровых, для проведения мероприятий 1й этаж			
Литер Г	17	Игровая	48,9
Литер Г	18	Игровая	49,7
Литер Г	3	Раздевалка для верхней одежды	48,8
Литер Г	12	Помещение для просушивания одежды и	31,2

А.С. Биченко

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

		обуви	
Помещения, предназначенные для спортивных мероприятий			
Литер Г	7	Спортивный зал	298,2
Литер Г	10	Помещение для хранения спортивного инвентаря	6,8
Литер Г	8	Раздевалка для мальчиков	7,6
Литер Г	9	Раздевалка для девочек	6,8
пгт. Псебай, ул. Комсомольская, дом №11А			
Помещения пищеблока 1й этаж			
Литер Г	16	Горячий цех	34,8
Литер Г	12	Мясной цех	5,9
Литер Г	14	Моечная столовой посуды	18,6
Литер Г	15	Моечная кухонной посуды	7,7
Литер Г	17	Овощной цех	17,6
Литер Г	11	Туалет для сотрудников	2,8
Литер Г	7	Обеденный зал	138,3
Литер Г	8	Раздевалка	3,7
Литер Г	6	Склад	8,6
пгт. Псебай, ул. Комсомольская, д. 18			
Помещения медицинского блока 1й этаж			
Литер Г	14	Кабинет врача	15
Литер Г	14	Процедурный кабинет	15
пгт. Псебай, ул. Комсомольская, д. 18			
Подсобные и вспомогательные помещения (сан.узлы, комната инвентаря) 1й этаж			
Литер Г	2	Туалет для мальчиков	11,2
Литер Г	2	Туалет для девочек	11,2
Литер Г	1	Коридор	111,9
Литер Г	15	Подсобное помещение для обработки и хранения уборочного инвентаря	9,5

Как видно из таблицы, состав помещений, выделенный под размещение лагеря, исходя из списочного состава (35 детей), соответствует требованиям таблицы 6.1 СанПиН 1.2.3685-21, п.3.12.2 СП 2.4.3648-20.

Помещения подземного этажа сухие, не содержат следов загрязнений, плесени и грибка, мусора. В подземном этаже отсутствуют помещения для размещения детей и молодежи.

Оборудование.

В игровых комнатах установлена мебель, в соответствии с их ростом и возрастом. Вся мебель, регулируемая по росту (100%), соответствует требованиям, установленным техническим регламентам, содержится в удовлетворительном состоянии, не имеет дефектов и повреждений, выполнена из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств. На мебели имеется цветовая маркировка, которая нанесена на боковую наружную поверхность стола и стула. Столы расставлены в следующем порядке: меньшие по размеру - ближе к доске, большие по размеру - дальше от доски.

В раздевалке для верхней одежды оборудованы вешалки для верхней одежды детей.

В помещениях пребывания (игровые, обеденный зал) детей, а также в медицинском блоке проводится дезинфекция воздушной среды приборами по обеззараживанию воздуха (рециркуляторами).

Лобаченко

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Конструкция окон в помещениях пребывания детей обеспечивает возможность проведения проветривания в любое время года. Оконные блоки пластиковые. Во всех помещениях пребывания детей на окнах установлены москитные сетки.

Оконные проемы в помещениях оборудованы солнцезащитными устройствами - подъемно-поворотные жалюзи с длиной не ниже уровня подоконника.

Для контроля температуры воздуха в помещениях, предназначенных для пребывания детей, оборудованы настенные термометры.

На период функционирования лагеря занятия с использованием электронных средств обучения не предусмотрены (информационное письмо № 45/2 от 14.03.2025 директора МБОУ гимназии № 4 имени И.Н. Нестерова поселка Псебай).

Для соблюдения правил личной гигиены под организацию лагеря выделено 2 туалетные комнаты на 1м этаже здания, в том числе для девочек - 1, для мальчиков - 1:

- кол-во унитазов в туалетных комнатах для мальчиков (при норме 1 унитаз на 30 человек): 2 шт.,
- кол-во умывальных раковин в туалетных комнатах для мальчиков (при норме 1 умывальник на 30 человек): 1 шт.,
- кол-во унитазов в туалетных комнатах для девочек (при норме 1 унитаз на 20 человек): 2 шт.,
- кол-во умывальных раковин в туалетных комнатах для девочек (при норме 1 умывальник на 30 человек): 1 шт.

Туалетные кабины оборудованы педальными мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сидениями на унитазах. Умывальные раковины обеспечены жидким мылом, электрополотенцами, ведрами для сбора мусора. Санитарно-техническое оборудование на момент обследования исправное, без сколов, трещин и других дефектов.

Количество санитарно-технических приборов, исходя из списочного состава детей в лагере (35 человек), соответствует требованиям гигиенических нормативов. Для персонала выделен отдельный туалет, оборудованный унитазами, педальными мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сидениями на унитазах. Умывальные раковины с подводкой горячей и холодной проточной воды) обеспечены жидким мылом, электрополотенцами, ведрами для сбора мусора.

Внутренняя отделка помещений.

Отделка помещений представлена материалами, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, полы, стены и потолки имеют гладкую поверхность, отсутствуют дефекты и повреждения, следы протеканий и признаков поражений грибком. В основном составе помещений (игровые и т.д.) – полы покрыты линолеумом, стены и потолок - водоэмульсионная краска. В сопутствующих помещениях (санитарных узлах, тех. комнате и т.д.) стены и полы имеют кафельное покрытие, потолки покрыты влагостойкой водоэмульсионной краской.

Содержание помещений.

Комната для хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств, приготовления дезинфекционных растворов, обработки уборочного инвентаря расположена на 1 этаже гимназии (инв. №15, площадью-9,5 кв.м), оборудована поддоном с подводкой горячей (от электроводонагревателя) и холодной воды, подающейся через смеситель с гибким шлангом с душевой насадкой и водоотведением.

Для технических целей в комнате для хранения и обработки уборочного инвентаря установлен отдельный водопроводный кран.

Уборочный инвентарь для всех помещений игровых, для санитарных узлов выделен, промаркирован в зависимости от назначения и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов имеет иную маркировку, хранится отдельно от другого инвентаря в комнате уборочного инвентаря для туалетов.

Для проведения текущей и генеральной уборки помещений лагеря в преддверии открытия и в период функционирования, приобретен запас моющих и дезинфицирующих средств.

Лобаченко Е.С.

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Дезинфицирующие средства зарегистрированы в установленном порядке, имеют официальные инструкции по применению. Хранение дезинфицирующих средств осуществляется в специально выделенных, не доступных для посторонних лиц местах в упаковке производителя. Инструкция по приготовлению дезинфицирующих растворов размещена на месте их приготовления в комнате для хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств, приготовления дезинфекционных растворов, обработки уборочного инвентаря. Дезинфекционные растворы готовят в соответствии с инструкцией перед непосредственным их применением.

Генеральная уборка помещений школы запланирована на период между окончанием учебного года школы и открытием оздоровительного лагеря.

Энтомологическое обследование территории на наличие клещей предусмотрено по договору № № 197 от 11.03.2025 на оказание услуг по дезинфекции, дезинсекции, акарицидной обработке территории с ООО Фирма «Дезинфекция» п. Мостовской.

Медицинский кабинет располагается на 1 этаже здания, имеет выписку из реестра лицензий на медицинскую деятельность, выданную Министерством здравоохранения Краснодарского края № Л041-01126-23/00553510 от 13.03.2025г. по адресу: 352585, Краснодарский край, Мостовский район, п. Псебай, ул. Комсомольская, д.18. Оказание медицинских услуг воспитанников в лагере дневного пребывания предусмотрено по договору с ГБУЗ «Мостовская ЦРБ» МЗ КК об организации медицинского обслуживания № 33 от 18 марта 2025 года «О сотрудничестве по оказанию консультативной медицинской помощи в оздоровительных летних лагерях дневного пребывания образовательных учреждений» и приказа ГБУЗ «Мостовская ЦРБ» МЗ КК № 291-од от 27.03.2025 «Об организации отдыха и оздоровления детей в летнее время в 2025 году», с Приложением №1 о закреплении медицинского работника.

Пищеблок.

В рамках проведения летней оздоровительной компании, для детей, посещающих профильный лагерь «Солнечный город» будет организовано двухразовое питание детей (завтрак, обед) на базе столовой МБОУ гимназии № 4 имени И.Н. Нестерова поселка Псебай. Сотрудники столовой находятся в штате школы.

Помещения столовой расположены по адресу: Россия, Краснодарский край, Мостовский район, пгт. Псебай, ул. Комсомольская, дом №11А. Столовая работает на продовольственном сырье. Пищеблок имеет набор производственных помещений и расстановку технологического оборудования, обеспечивающих поточность технологического процесса. Созданы условия для соблюдения личной гигиены сотрудников, имеются условия хранения пищевой продукции. Пищеблок имеет в своем составе следующие помещения: горячий цех, мясной цех, овощной цех, моечная для столовой и моечная для кухонной посуды, складское помещение для хранения сыпучих и фасованных продуктов, складское помещение, где установлено холодильное оборудование, помещение для персонала, санузел для персонала.

На пищеблоке имеется следующее технологическое оборудование: плита электрическая – 3 шт, электромясорубка, жарочный шкаф, электросковорода, мармит для I, II, III блюд, овощерезка, весы электронные.

На момент обследования технологическое и вентиляционное оборудование исправно, установлены локальные вытяжные вентиляции, в рабочем состоянии.

На момент обследования технологическое и вентиляционное оборудование исправно. Помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудованы технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарём в соответствии с гигиеническими нормативами, а также в целях соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции.

Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания.

Лабискекеев

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, имеет мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах.

Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов цельнометаллические, устойчивые к действию моющих и дезинфицирующих средств, выполнены из материалов для контакта с пищевыми продуктами

Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование маркированы в зависимости от назначения. Не используется деформированная, с дефектами и механическими повреждениями кухонная посуда и инвентарь. Столовая и чайная посуда с трещинами и сколами на момент обследования не выявлена.

Вентиляционные зонты (локальные вытяжные системы) установлены над оборудованием, являющимся источниками выделения газов, влаги и тепла (над мойками в моечной столовой и кухонной посуды, над электропечами). На момент обследования вытяжные зонты в рабочем состоянии.

Холодильное оборудование (7 единиц, в т.ч. низкотемпературный морозильный ларь) на момент обследования в рабочем состоянии, все холодильное оборудование обеспечено приборами для измерения температуры и контрольными термометрами. Для хранения суточных проб выделен отдельный холодильник, установленный в помещении холодного цеха.

Пищеблок обеспечен достаточным количеством технологического, холодильного, моечного оборудования, инвентарем, посудой. Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания. Все технологическое и холодильное оборудование в исправном состоянии.

На момент обследования столовая оборудована исправными системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, вентиляции и освещения.

Горячей водой, от электроводонагревателей накопительного типа марки «Аристон» в количестве 2 ед. на 100 литров (из них 1 резервный) обеспечены все моечные ванны.

Наличие воздушных разрывов между моечными ваннами и канализацией предусмотрены.

Режим обработки кухонной и столовой посуды в столовой соблюдается. Для мытья кухонной посуды установлена 2-х секционная моечная ванна. Ванна оборудована гибким шлангом с душевой насадкой для ополаскивания посуды, горячая и холодная проточная вода подается через смесители.

Условия для обработки столовой посуды созданы: установлена 5-х секционная моечная ванна, оборудованная гибким шлангом, в месте размещения моечной ванны предусмотрено вытяжное отверстие вентиляционного канала. Чистая посуда хранится на стеллажах. При мытье столовой посуды ручным способом вся посуда и столовые приборы обрабатываются дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению. Столовая обеспечена запасом столовой посуды в количестве трёх комплектов.

Для уборки производственных и санитарно-бытовых помещений пищеблока, выделен отдельный промаркированный инвентарь, для хранения которого имеется отдельный шкаф.

Помещение для персонала оборудовано шкафами по количеству персонала, для раздельного хранения личной и санитарной одежды и обуви.

Отделка всех помещений школьной столовой соответствует их функциональному назначению. В помещении обеденного зала столовой стены и потолок устойчивы к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, не имеют следов протеканий и признаков поражений грибом, окрашены вододисперсионной краской. Полы не имеют дефектов и повреждений, выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию - кафельная плитка. В помещениях пищеблока стены на половину высоты выложены кафельной плиткой, остальная высота стен и потолок - влагостойкая вододисперсионная краска.

Лабинский Е.Б.

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Обеденный зал расположен в помещениях столовой, по адресу: Россия, Краснодарский край, Мостовский район, пгт. Псебай, ул. Комсомольская, дом №11А., оборудован обеденной мебелью (столами, стульями) и рассчитан на 120 мест, что обеспечивает рассаживание воспитанников оздоровительного учреждения в одну посадку.

Площадь обеденного зала 138,3 кв.м. Площадь на 1 посадочное место составляет 1,15 м при норме 0,7 м. Мебель в обеденном зале (столов 20 шт. по 6 места) с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В обеденном зале проводится дезинфекция воздушной среды прибором по обеззараживанию воздуха (рециркулятор воздушный – 1 шт.).

Для соблюдения личной гигиены учащихся, в помещении перед обеденным залом оборудованы умывальные раковины с подводной холодной и горячей воды (от электроводонагревателя марки «Аристон» на 100л) в количестве 6 шт. Умывальные раковины обеспечены жидким мылом, электро- и бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора.

Питание детей предусмотрено согласно примерного меню для организации питания детей в профильном лагере с дневным пребыванием для возрастной группы 7-11 лет на летний период, утвержденного директором МБОУ гимназии №4 имени И.Н. Нестерова поселка Псебай. Приготовление блюд будет осуществляться в соответствии с технологическими и технико-технологическими картами.

При проведении обследования образовательной организации насекомых, грызунов и следов их жизнедеятельности не обнаружено, заключен договор № 197 от 11.03.2025 на оказание услуг по дезинсекции, акарицидной обработке территории, дезинфекции с ООО Фирма «Дезинфекция» п. Мостовской. Представлен акт на проведение акарицидной обработки ООО Фирма «Дезинфекция» от 01.04.2025.

Инженерные коммуникации: здание МБОУ гимназии №4 имени И.Н. Нестерова поселка Псебай оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, отопления.

Водоснабжение (холодное) от сети поселкового водопровода. Горячим водоснабжением от электроводонагревателей в количестве 6 шт. и холодным водоснабжением обеспечены помещения столовой, учебные классы (умывальные раковины), умывальные туалетных комнат, умывальные в обеденном зале столовой, комната обработки и хранения уборочного инвентаря, медицинский кабинет. Горячая и холодная вода подается через смесители. Аварийных ситуаций на момент обследования не выявлено.

Питьевой режим организован за счет 2 стационарных питьевых фонтанчиков с ограничительным кольцом, расположенных на 1 этаже здания гимназии. Чаши фонтанчиков ежедневно обрабатываются с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Канализация местная, на территории оборудована выгребная яма. Вывоз жидких бытовых отходов осуществляет МУП «Псебайводоканал». Муниципальный контракт на транспортирование жидких отходов из выгребных ям и септиков с МУП «Псебайводоканал» № 14 от 28.12.2024г. предоставлен. Состояние сетей канализации и водоснабжения, на момент обследования, рабочее, аварийных ситуаций не выявлено.

Освещение помещений естественное и искусственное. Расположение мест для настольных игр и для занятий кружков выполнено с учетом бокового, левостороннего естественного освещения. Естественное освещение осуществляется через оконные проемы. Остекление окон выполнено из цельного стекла, без наличия трещин и иного нарушения целостности стекла. Чистка оконных стекол проводится по мере их загрязнения. В качестве солнцезащитных устройств в учебных классах используются жалюзи. Конструкция солнцезащитных устройств на окнах в исходном положении не уменьшает светоактивную площадь оконного проема.

Без естественного освещения предусмотрены следующие помещения: снарядные при спортивном зале, помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря, хранения и приготовления дез.средств.

А.Б.Искендеров

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Искусственное освещение помещений представлено системой общего освещения за счет потолочных светильников для светодиодных ламп. В игровых помещениях используется один тип ламп с одинаковым световым излучением. Все светильники имеют рассеивающую осветительную арматуру, в спортивном зале – защитную светорассеивающую конструкцию, в помещениях пищеблока, душевых – пылевлагонепроницаемую. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии и не имеют следов загрязнения.

Неисправные и перегоревшие светодиодные лампы хранятся в закрытой таре в подсобном помещении школы. Доступ посторонних ограничен. Утилизируются согласно представленного договора № 68624 на оказание услуг по обращению с отходами I и II класса опасности с ООО ФГУП «Федеральный экологический оператор» г. Москва.

Вентиляция - естественная. Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания в любое время года. Оконные блоки пластиковые. Во всех помещениях отрядных и кружковой на окнах установлены москитные сетки. Контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания учащихся, осуществляется с помощью термометров. Производственные, складские помещения пищеблока санитарно-бытовые помещения оборудованы отдельной приточно-вытяжной вентиляцией с механическим побуждением. Представлен технический отчет систем воздухообмена МБОУ гимназии №4 имени И.Н. Нестерова поселка Псебай, Акты проверки эффективности работы вентиляции №ПВ-288 (кухня), №ПВ-289(спортивный зал), №ПВ-290 (раздевалки спортивного зала), №ПВ-291 (туалеты) от 28.03.2025 и Технические паспорта систем воздухообмена, выполненные ООО «Экосервис» г. Армавир. Вытяжные вентиляционные решетки не содержат следов загрязнений. На момент обследования вентиляционное оборудование в рабочем состоянии.

При анализе протоколов испытаний установлено:

- отобранная проба воды питьевой из питьевого фонтанчика по показателям: запах, цветность, привкус, мутность, общее микробное число при 37°C, обобщенные колиформные бактерии, *Escherichia coli*, колифаги, энтерококки, соответствует требованиям раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». (протокол испытаний воды питьевой № 23-01-27/03718-25 от 17.03.2025, выполненный ИЛ Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС.RU.0001.512236),

- отобранная проба воды питьевой из крана моечной пищеблока по показателям: запах, цветность, привкус, мутность, общее микробное число при 37°C, обобщенные колиформные бактерии, *Escherichia coli*, колифаги, энтерококки, соответствует требованиям раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». (протокол испытаний воды питьевой № 23-01-27/03719-25 от 17.03.2025, выполненный ИЛ Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС.RU.0001.512236),

- отобранная проба воды горячей из крана моечной пищеблока по показателям: запах, цветность, привкус, мутность, общее микробное число, обобщенные колиформные бактерии, *Escherichia coli*, колифаги, энтерококки, споры сульфитредуцирующих клостридий, соответствует требованиям раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Протокол испытаний воды питьевой № 23-01-27/03720-25 от 17.03.2025, выполненный ИЛ Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС.RU.0001.512236),

- освещенность, измеренная в игровой кабинет № 3, в игровой кабинет № 4, соответствуют требованиям раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к

Лабинск

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (протокол измерений параметров искусственного освещения № 23-01-27/04344-02-25 от 25.03.2025, выполненный ИЛ Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001. 512236);

- температура воздуха, скорость движения воздуха, относительная влажность воздуха, измеренные в игровой кабинет № 3, в игровой кабинет № 4, соответствуют требованиям раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (протокол измерений параметров искусственного освещения № 23-01-27/04344-01-25 от 25.03.2025, выполненный ИЛ Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001. 512236).

7.Вывод: зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления (в летний сезон 2025г.) лагеря с дневным пребыванием «Солнечный город» на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 4 имени Ивана Наумовича Нестерова поселка Псебай муниципального образования Мостовский район, по адресам: Краснодарский край, р-н Мостовский, тер. г/п. Псебайское, пгт. Псебай, ул. Комсомольская, д.18, Литер Г: 1 этаж: инв. № 3,12,18,14,15,17,7,2,10,8,9, II; Россия, Краснодарский край, Мостовский район, пгт. Псебай, ул. Комсомольская, дом №11А, Литер Г: инв. № 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 17 соответствуют требованиям:

- разделов I, II, III, п. 3.12 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи",
- разделов I-V, VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения",
- разделов III, VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»,
- раздела II СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»,
- раздела IV СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

Врач по общей гигиене



Шаповалов В. И.

Лабинский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»