

УИД23RS0033-01-2024-000497-98
Дело № 2-480/2024

РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации

пгт Мостовской

02 мая 2024 года

Мостовской районный суд Краснодарского края в составе председательствующего судьи Ермолова В.В., при секретаре Шабалиной И.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Лабинском, Курганинском и Мостовском районах к муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад №1 «Березка» поселка Мостовского муниципального образования Мостовский район, администрации муниципального образования Мостовский район о понуждении к устранению нарушений санитарно-эпидемиологических требований,

установил:

территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Лабинском, Курганинском и Мостовском районах (далее - Роспотребнадзор) в интересах неопределённого круга потребителей обратился в суд с вышеуказанным исковым заявлением, в котором просил:

- признать бездействие муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №1 «Березка» поселка Мостовского муниципального образования Мостовский район (далее по тексту - МБДОУ детский сад №1 «Березка» п. Мостовского МО Мостовский район) противоправным в отношении неопределенного круга лиц;

- обязать МБДОУ детский сад №1 «Березка» п. Мостовского МО Мостовский район выполнить требования предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор от 17.01.2023 №01п-22-2023, устранить нарушения п. 2.4.9, 3.1.7, 2.5.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а именно:

1) п.3.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в санитарных узлах старшей и подготовительной групп №9, №11 оборудовать отдельные кабинки для мальчиков и девочек;

2) п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», провести замену кафельной плитки пола ванны бассейна, кафельной плитки на полу в варочном цехе, моечной, овощном и мучном цехах;

- Обязать администрацию муниципального образования Мостовский район обеспечить финансирование для осуществления мероприятий по устранению нарушений санитарного законодательства в МБДОУ детский сад №1 «Березка» п. Мостовского МО Мостовский район.

Исковые требования мотивированы тем, что территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Лабинском, Курганинском и Мостовском районах в отношении МБДОУ детский сад №1 «Березка» п. Мостовского МО Мостовский район был проведен профилактический визит, в соответствии с уведомлением о проведении обязательного профилактического визита от 26.12.2022 №23-09-19/03-4104-2022, в ходе которого установлено, что юридическим лицом нарушаются обязательные требования п. 2.4.9, 3.1.7, 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденного постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28; ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а именно:

- п.2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств. Детские шкафчики для одежды в приемных групповых в группах №7, 2,9 имеют повреждения поверхностей;

- п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в старших и подготовительных группах туалетные комнаты (отдельные кабинки) оборудуются отдельно для мальчиков и девочек. В санитарных узлах старшей и подготовительной групп №9, 11 отсутствуют отдельные кабинки для мальчиков и девочек;

- п 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию. Кафельная плитка пола ванны бассейна требует замены, глазурованная поверхность плитки стерта, имеет шероховатости. Кафельная

плитка на полу в варочном цехе, моечной, овощном и мучном цехах имеет дефекты и повреждения.

По итогам профилактического визита МБДОУ детский сад №1 «Березка» п. Мостовского МО Мостовский район было выдано предписание должностного лица №1п-22-2023 от 17.01.2023 со сроком устранения выявленных нарушений до 01.02.2024.

05.02.2024 МБДОУ детский сад №1 «Березка» п. Мостовского МО Мостовский район предоставлена информация о результатах исполнения вышеуказанного предписания об устранении причин выявленных нарушений обязательных требований, согласно которой предписание №1п-22-2023 от 17.01.2023 в установленный срок до 05.02.2024 МБДОУ детский сад №1 «Березка» п. Мостовского МО Мостовский район не исполнено в полном объеме, а именно не исполнено:

- п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в старших и подготовительных группах туалетные комнаты (отдельные кабинки) оборудуются отдельно для мальчиков и девочек. В санитарных узлах старшей и подготовительной групп №9, 11 отсутствуют раздельные кабинки для мальчиков и девочек;

- п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию. Кафельная плитка пола ванны бассейна требует замены, глазурованная поверхность плитки стерта, имеет шероховатости. Кафельная плитка на полу в варочном цехе, моечной, овощном и мучном цехах имеет дефекты и повреждения.

В связи с отсутствием финансирования МБДОУ детский сад №1 «Березка» п. Мостовского МО Мостовский район выявленные нарушения обязательных требований, а именно не проведены работы по замене мебели (детские шкафчики для одежды в приемных групповых в группах №7, 2,9), не оборудованы отдельные кабинки для мальчиков и девочек в санитарных узлах старшей и подготовительной групп №9, 11, не произведена замена кафельной плитки пола ванны бассейна, цехов пищеблока.

Таким образом, МБДОУ детский сад №1 «Березка» п. Мостовского МО Мостовский район не выполнены требования санитарных правил и норм в части соблюдения требований санитарного законодательства.

В силу п.1.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», настоящие санитарные правила являются обязательными для исполнения всеми гражданами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, деятельность которых связана с образовательной деятельностью, оказанием услуг по воспитанию и обучению, спортивной подготовкой, уходом и присмотром за детьми.

Такими образом, МБДОУ детский сад №1 «Березка» п. Мостовского МО Мостовский район приняв на себя обязательства по охране здоровья воспитанников при осуществлении деятельности, обязано своевременно и в полной объеме исполнять требования действующего законодательства РФ.

Работы по устранению вышеуказанных нарушений требуют финансовых затрат.

Выделение денежных средств на указанные выше мероприятия является обязанностью муниципального образования Мостовский район.

Предписание должностного лица №01п-22-2023 от 17.01.2023 также направлялось в адрес администрации МО Мостовский район.

Таким образом, с января 2023 года учредитель был поставлен в известность о выявленных нарушениях и о необходимости выделения денежных средств, для их устранения. В результате не принял никаких мер, то есть бездействовал.

Представитель территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Лабинском, Курганинском и Мостовском районах в судебное заседание не явился, от начальника Мирошниченко В.В. поступило ходатайство, в котором она просит рассмотреть дело в отсутствие представителя, исковые требования поддерживает полностью и просит их удовлетворить.

Представитель ответчика – заведующая МБДОУ детский сад №1 «Березка» п. Мостовского МО Мостовский район Списивцева В.С. в судебное заседание не явилась, согласно поступившему в адрес суда заявлению, просила суд рассмотреть дело в ее отсутствие, исковые требования признает и не возражает против их удовлетворения.

Представитель ответчика – администрации МО Мостовский район по доверенности Маслов О.А. в судебное заседание не явился, согласно заявлению просит рассмотреть дело в отсутствие представителя, исковые требования Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Лабинском, Курганинском и Мостовском районах оставить без удовлетворения по основаниям, изложенным в отзыве на исковое заявление, из которого следует, что бюджет МО Мостовский район сформирован, выделение денежных средств на устранение нарушений МБДОУ детский сад №1 «Березка» п. Мостовского МО Мостовский район в 2024 году не представляется возможным. Однако при наличии финансовой возможности, администрацией МО Мостовский район будет рассмотрен вопрос о выделении МБДОУ детский сад №1 «Березка» п. Мостовского МО Мостовский район денежных средств, для устранения нарушений санитарно-эпидемиологических требований.

Изучив материалы дела, суд находит исковые требования Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Лабинском,

Курганинском и Мостовском районах обоснованными и подкрепленными удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, в соответствии с ч. 4 ст. 41 Федерального закона РФ от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской Федерации» организации, осуществляющие образовательную деятельность, при реализации образовательных программ создают условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают: соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

Согласно ст. 11 ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (далее - ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999) индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц.

Постановлением администрации МО Мостовский район Краснодарского края от 26.08.2019 №873 утвержден Устав МБДОУ детский сад №1 «Березка» посёлка Мостовского МО Мостовский район.

Согласно п.2.2 раздела 2 учредителем образовательной организации является муниципальное образование Мостовский район.

МБДОУ детский сад №1 «Березка» п. Мостовского МО Мостовский район является бюджетным учреждением, учредителем которого является администрация МО Мостовский район, поэтому её финансирование осуществляется за счет её бюджета.

В образовательных учреждениях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников.

Указанные в исковом заявлении нарушения требований санитарного законодательства, имеющиеся в МБДОУ детский сад №1 «Березка» п. Мостовского МО Мостовский район, признаны представителями школы и подтверждаются исследованными судом письменными доказательствами, в частности актом профилактического визита от 17.01.2023, предписанием № 1п-22-2023 от 17.01.2023.

Так согласно акту и предписанию в МБДОУ детский сад №1 «Березка» п. Мостовского МО Мостовский район имеются нарушения:

- п.2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств. Детские шкафчики для одежды в приемных групповых в группах №7, 2,9 имеют повреждения поверхностей;

- п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в старших и подготовительных группах туалетные комнаты

(отдельные кабинки) оборудуются отдельно для мальчиков и девочек. В санитарных узлах старшей и подготовительной групп №9, 11 отсутствуют отдельные кабинки для мальчиков и девочек;

- п 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей молодежи» полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию. Кафельная плитка пола ванны бассейна требует замены, глазурованная поверхность плитки стерта, имеет шероховатости. Кафельная плитка на полу в варочном цехе, моечной, овощном и мучном цехах имеет дефекты и повреждения.

Согласно информации предоставленной заведующей МБДОУ от 05.02.2024 №01-19-29, администрацией МБДОУ детский сад №1 «Березка» посёлка Мостовского МО Мостовский район были подготовлены письма на имя начальника РУО «Об устранении нарушений законодательства о безопасности жизни несовершеннолетних» выявленных службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Лабинском, Курганинском и Мостовском районах от 17.01.2023 №01-19-08, с просьбой о выделении денежных средств. Районной администрацией было принято решение о включении нашего МБДОУ детский сад №1 «Берёзка» посёлка Мостовского в программу капитального ремонта. Подготовлено письмо от 24.01.2024 №01-19-11 на начальника МАУ УКС об изготовлении сметной документации на «Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад №1 «Березка» пос. Мостовского.

Согласно ч.3, ст.139 Бюджетного кодекса РФ получатель бюджетных средств, принимает бюджетные обязательства в пределах, доведенных до него лимитов бюджетных обязательств.

Нарушения закона со стороны администрации МО Мостовский район Краснодарского края и МБДОУ детский сад №1 «Березка» посёлка Мостовского МО Мостовский район, указанные в иске, в судебном заседании достоверно установлены и подтверждены представленными истцом доказательствами.

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 22 ГПК РФ суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

В соответствии с ч. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Суд учитывает, что не устранение нарушений санитарного законодательства может повлечь за собой нарушение, прав на безопасность и

охрану жизни и здоровья несовершеннолетних, обучающихся в указанном учреждении, персонала, родителей (иных законных представителей), посещающих территорию указанного образовательного учреждения, количество которых постоянно меняется и является неопределенным кругом лиц.

Таким образом, суд приходит к выводу, что бездействие МБДОУ детский сад №1 «Березка» посёлка Мостовского МО Мостовский район и администрации муниципального образования Мостовский район по неисполнению вышеуказанных требований законодательства, является незаконным, нарушает права граждан (детей).

Понуждение к устранению нарушений санитарного законодательства является государственной мерой в рамках предоставленных полномочий федеральному органу государственной власти по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

При таких обстоятельствах, проанализировав все исследованные в ходе рассмотрения настоящего гражданского дела доказательства, суд приходит к выводу, что доводы истца нашли в судебном заседании полное свое подтверждение и поэтому исковые требования, направленные на защиту неопределенного круга лиц, подлежат удовлетворению в полном объеме.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-198 ГПК РФ, суд

решил:

признать бездействие муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №1 «Березка» поселка Мостовского муниципального образования Мостовский район противоправным в отношении неопределенного круга лиц.

Обязать МБДОУ детский сад №1 «Березка» п. Мостовского МО Мостовский район выполнить требования предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор от 17.01.2023 №01п-22-2023, устранить нарушения п. 2.4.9, 3.1.7, 2.5.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28, ст. 28 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999 « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а именно:

- п.3.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в санитарных узлах старшей и подготовительной групп №9, №11 оборудовать отдельные кабинки для мальчиков и девочек.

- п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» провести замену кафельной плитки пола ванны бассейна,

кафельной плитки на полу в варочном цехе, моечной, овощном и мучном цехах.

Обязать администрацию муниципального образования Мостовский район обеспечить финансирование для осуществления мероприятий по устранению нарушений санитарного законодательства в МБДОУ детский сад №1 «Березка» п. Мостовского МО Мостовский район.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд, через Мостовский районный суд, в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме, то есть с 06.05.2024.

Председательствующий
судья

В.В.Ермолов

РЕШЕНИЕ		ПРОСИТЕЛЯ ВЕРНА	
ВСТУПИЛО В ЗАКОННУЮ СИЛУ		20 ____ г.	
07 06 2024			
СЕКРЕТАРЬ СУДА	Подпись		

