



ПАРТНЁРАМ

ВСЁ САМОЕ НЕОБХОДИМОЕ,
ЧТО ПОМОЖЕТ В ВАШЕЙ РАБОТЕ...
И ДАЖЕ ЧУТЬ БОЛЬШЕ

2024


ТЕХНОЛОГИЯ CO-EX

Melke является первым российским производством, которое изготавливает оконные профили по технологии CO-EX (коэкструзии). Благодаря которой при производстве ПВХ профиля возможно использование рециклингового ПВХ-сырья без потери качества конечного продукта. Таким образом компания перерабатывает тонны ПВХ ежегодно, давая вторую жизнь пластику. На сегодняшний день до 40% веса готовых изделий завода составляет вторично-переработанный пластик. При этом, благодаря технологии CO-EX сами окна получают более прочными, надежными, долговечными и доступными. Для внутреннего слоя профилей мы покупаем большое количество обрезков ПВХ у производств по всей России.

Для внешнего слоя профилей используется высококачественная смола ПВХ и микрокальцит, а также специализированные добавки, такие как диоксид титана, модификаторы, стабилизаторы.

Для внутреннего слоя оконные обрезки вручную сортируются и очищаются от загрязнений и уплотнителя, контролируется отсутствие в профиле саморезов и прочих металлических элементов. Melke перерабатывает тонны такого сырья. К производству его готовят в 3 этапа. Сначала кусочки пластика отправляют в шрейдерный станок. Он дробит их на части. Затем мельница перемалывает всё в муку, а лишнее фильтруется магнитным уловителем. В конце мука превращается в гранулы. Они и поступают в станок для соединения с внешним слоем.


Соединение двух слоев делает профиль более жестким и прочным, соответственно готовое окно прослужит намного дольше.




ПРОДУКТ

НАШ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ СИСТЕМ ОТ БЮДЖЕТНЫХ ДО ПРЕМИУМ ПОЗВОЛИТ ВЫБРАТЬ ИМЕННО ТО, ЧТО НУЖНО ВАШЕМУ КЛИЕНТУ.


LITE'60




LITE'70




SMART




EVOLUTION



WIDE



CENTUM



CENTUM

Повышенная надёжность вне конкуренции. Шестикамерная рама с тройным контуром уплотнения, семикамерная 100-мм створка и широкий трёхкамерный стеклопакет обеспечивают выдающиеся тепло- и звукоизоляционные характеристики. Стильная компланарная створка с внешней стороны подчеркнёт изысканность и элегантность.


ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ

Монтажная глубина, мм	80
Толщина створки, мм	100
Толщина стеклопакета, мм	50
Количество камер (рама/створка/импост)	6/7/6
Ось фурнитурного паза, мм	13
Сопротивление теплопередаче, м ² °C/Вт	1,23
Цвет уплотнителя в базовой комплектации	●

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА ОСНОВЫ ПРОФИЛЯ



КЛАСС «А»



WIDE

Главная новинка 2024 года! Окно, которое пропускает больше света! Рама 80 мм, створка 95 мм обеспечивают тепло и тишину в помещении, а фигурные створка и штапик делают окно настоящим произведением искусства.


ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ

Монтажная глубина, мм	80
Толщина створки, мм	95
Толщина стеклопакета, мм	42
Количество камер (рама/створка/импост)	5/6/5
Ось фурнитурного паза, мм	13
Сопротивление теплопередаче, м²°C/Вт	1,12
Цвет уплотнителя в базовой комплектации	

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА ОСНОВЫ ПРОФИЛЯ



КЛАСС «А»



EVOLUTION

Идеальное сочетание высокой теплоизоляции и доступной цены.
Оптимальное решение для климата средней полосы России. 5-камерный
профиль и монтажная глубина 70 мм с внешней стенкой в 3 мм защитят от
любых погодных условий.


ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ

Монтажная глубина, мм	70
Толщина створки, мм	70
Толщина стеклопакета, мм	32/40
Количество камер (рама/створка/импост)	5/5/5
Ось фурнитурного паза, мм	13
Сопротивление теплопередаче, м ² °C/Вт	1,06
Цвет уплотнителя в базовой комплектации	●

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА ОСНОВЫ ПРОФИЛЯ



КЛАСС «А»



SMART


60-я система отличается высоким качеством и полностью соответствует классу «А» по воздухо- и водопроницаемости. Идеально подойдёт как для квартиры, так и для дома.

КЛАСС «А»

ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ

Монтажная глубина, мм	60
Толщина створки, мм	60
Толщина стеклопакета, мм	24/32
Количество камер (рама/створка/импост)	4/4/4
Ось фурнитурного паза, мм	13
Сопротивление теплопередаче, м²°C/Вт	0,88
Цвет уплотнителя в базовой комплектации	☒

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА ОСНОВЫ ПРОФИЛЯ



LITE'70

Это идеальное решение для тех, кто ищет простоту, надёжность и доступность в бюджетном сегменте. С этой системой вы получаете окна, которые прослужат долгие годы. Они выдерживают нагрузки и противостоят любым погодным условиям.


ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ

Монтажная глубина, мм	70
Толщина створки, мм	70
Толщина стеклопакета, мм	24/32
Количество камер (рама/створка/импост)	4/4/5
Ось фурнитурного паза, мм	13
Сопротивление теплопередаче, м ² °C/Вт	0,76
Цвет уплотнителя в базовой комплектации	●

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА ОСНОВЫ ПРОФИЛЯ



КЛАСС «А»



LITE'60

Это система с монтажной глубиной 60 мм, которая соответствует классу «А» по воздухо- и водопроницаемости. Она обеспечивает защиту от холода зимой, спасает от жары летом и противостоит ветровой нагрузке.


ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ

Монтажная глубина, мм	60
Толщина створки, мм	60
Толщина стеклопакета, мм	24/32
Количество камер (рама/створка/импост)	3/3/4
Ось фурнитурного паза, мм	13
Сопротивление теплопередаче, м²°C/Вт	0,73
Цвет уплотнителя в базовой комплектации	●

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА ОСНОВЫ ПРОФИЛЯ



КЛАСС «А»



ВХОДНАЯ ГРУППА 60-Й СЕРИИ

Надежные и функциональные. Имеют отличные характеристики. По шумо- и теплоизоляции. Жесткость конструкций обеспечивается за счет технологии CO-EX. Прочность изделий достигается благодаря замкнутому 2 мм армированию, качественной фурнитуре и усиленной петлевой группе.

Профиль	MELKE SMART
Глубина (рама/створка), мм	60/60
Стеклопакет (ширина), мм	24/32
Количество камер (рама/створка)	3/2
Цвет профиля в массе	
Цвет уплотнителя	
Высота (рама/створка)	72/115
Армирование (толщина/рама/створка), мм	2

КЛАСС «А»




ВХОДНАЯ ГРУППА 70-Й СЕРИИ

Надежные и функциональные. Имеют отличные характеристики по шумо- и теплоизоляции. Жесткость конструкций обеспечивается за счет технологии CO_EX. Прочность изделий достигается благодаря замкнутому 2 мм армированию, качественной фурнитуре и усиленной петлевой группе


Профиль	MELKE EVOLUTION
Глубина (рама/створка), мм	70/70
Стеклопакет (ширина), мм	32/40
Количество камер (рама/створка)	5/4
Цвет профиля в массе	
Цвет уплотнителя	
Высота (рама/створка)	76/118
Армирование (толщина/рама/створка), мм	2

КЛАСС «А»




ШТУЛЬП

За счет отсутствия импоста, который закрывает обзор, штульп не делит окно пополам с помощью дополнительной перегородки. Он устанавливается на пассивную створку, оставаясь невидимым и комфортным для клиента.



Т-СТВОРКА

Такие двери подойдут для установки как в офисных, так и в жилых пространствах. Они не только экономят много места в помещении, но и отвечают требованиям пожарной безопасности, поскольку открывание дверей по пути эвакуации должно совершаться именно наружу.



ШТАПИКИ И УПЛОТНИТЕЛИ MELKE ELASTIC

Уплотнитель производится из современного материала – термоэластопласт, сырье высшего качества для производства которого поставляет наш бельгийский партнёр компания Resinex, они обеспечивают лучший прижим створки к раме, полную герметичность и мягкое плавное открывание окна.




Ассортимент форм
штапиков способен закрыть
любые запросы клиента




- герметичность;
- гибкость;
- отсутствие крошения;
- стойкий цвет весь срок службы;
- качественный прижим рамы к створке;
- цвет уплотнителя всех конфигураций: серый, чёрный, белый; карамельный, шоколадный.


ДОБОРНЫЙ ПРОФИЛЬ



Доборный профиль – важная деталь в остеклении балконов, лоджий и старого фонда. Расширители профильных систем должны сочетаться по цвету и геометрии с самими профилями и при этом не сильно удорожать стоимость остекления. Для своих профильных систем мы выпускаем специально спроектированные доборные профили – глянцевые и белоснежные, нетемнеющие, нежелтеющие и при этом абсолютно доступные по цене.




Для соединения рам под углом, отличным от 90 градусов, используется эркерный соединитель (труба), также усиленный армированием внутри. Эркерный соединитель и соединитель 90 градусов выбираются в зависимости от глубины профиля.




Наличник или притворная планка – тонкий декоративный камерный профиль. Упрощает отделку, закрывает пространство между стеной и рамой. Устанавливается как снаружи, так и изнутри. Крепятся наличники с помощью специальных саморезов.


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ




Для прямого соединения двух рам (например, как в балконном блоке) используется универсальный h-образный соединитель. Подходит для всех оконных систем вне зависимости от монтажной глубины.



Для соединения рам под углом 90 градусов используется камерный соединитель 90 градусов с обязательным стальным армированием внутри.



Соединительная планка (h-образный соединитель) спроектирована для соединения небольших конструкций. Предназначен для 60-х и 70-х профильных систем.




Соединители имеют три внутренние камеры. Жесткость придает стальное армирование толщиной 2 мм. Именно такими соединителями мы рекомендуем комплектовать все большие изделия – то есть продукты, чья высота или ширина превышает 2300 мм.

#MELKECOIN

КОПИТЕ MELKECOIN И ТРАТЬТЕ
ЕГО НА КАТЕГОРИИ ТОВАРОВ
И УСЛУГ.

ОФОРМЛЯЯ ЗАКАЗЫ
ПРОФИЛЬНЫХ СИСТЕМ MELKE,
ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧАТЬ
MELKECOIN НА СВОЙ
БОНУСНЫЙ СЧЁТ!



ПРОГРАММЫ ЛИДОГЕНЕРАЦИИ

MELKE MELKE
LEADS BUSINESS

MELKE
MAPS


+ Melke LEADS

+ Melke BUSINESS

+ Melke MAPS

MELKE LEADS

Получайте обращения из нашей розницы совершенно БЕСПЛАТНО. Мы обрабатываем кучу звонков с сайта melke.ru, куда ведём весь рекламный трафик, а благодаря нашему партнёрству с ФК «Спартак-Москва» обращений стало во много раз больше! После обработки звонка мы передаём клиента вам, и всё, что от вас требуется, – это качественно его обработать.



MELKE
BUSINESS





Продвигайте свою компанию в «Яндекс Картах», поисковике и более чем на 40 000 различных площадок вместе с Melke. Оплачивайте услуги, а мы возместим 50% от всех ваших расходов Melkesoin в Партнёрской программе лояльности. Так вы не только привлечёте новых клиентов, но и заработаете Melkesoin на свой счёт.

Пластика Окон

4,6 100 отзывов · Окна

Открыто до 21:00 ▾

Главное 100 отзывов Фото и видео Цены Новости



Заказать звонок

Сайт

Как добраться

Оставить отзыв

plastika-okon.ru

+7 (495) 121-XX-XX Показать

ежедневно, 09:00–21:00

просп. Мира, 20В

Отзывы · 100

Проверены Яндексом

Качество товаров 81%
100 отзывов

Персонал 76%
52 отзыва

Время ожидания 83%
32 отзыва


Доставка 75%
12 отзывов

Роберто Дюран
★ 5 · 17 мар 2024
Хотел заказать окна и нужен был предварительный расчёт, приехал в офис, сотрудники все приветливые, встретила менеджер Яна, сделала предварительный расчёт, все объяснила... [Ещё](#)


Аня Рощенкова
★ 5 · 25 апр 2024
Магазин отличный. Менеджер подсказала по окнам, помогла выбрать подходящий вариант, сделала выезд замерщика на удобный день. Замерщик и монтажники профессионалы. Быстро... [Ещё](#)

[Читать все отзывы](#) →

MELKE MAPS




Размещаем ваш офис продаж на карте сайта melke.ru. Мы активно продвигаем бренд Melke, и каждая ссылка с продвижения в любом источнике ведёт клиента на наш сайт. Заходя на сайт, клиент видит кнопку «Где купить?» www.melke.ru/dilers, где как раз и размещается точка вашего офиса. По нашей статистике, каждый второй посетитель сайта заходит на эту страницу, и именно там он видит вас.



ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН

Это настоящая находка для тех, кто хочет улучшить свой бизнес и привлечь новых клиентов. Именно поэтому мы рады предложить вам наш большой выбор товаров, которые помогут увеличить ваши продажи. В нашем интернет-магазине вы найдёте всё, и даже больше. От демонстрационного оборудования до канцелярии. Пусть каждая деталь Melke производит впечатление.



АКАДЕМИЯ MELKE

Это уникальное пространство, где каждый может получить необходимые знания и навыки. Мы проводим обучение и экскурсии для наших партнеров, чтобы показать все этапы производства и научить работать с программой ATechnology. Также мы обучаем грамотным замерам и монтажу, а также помогаем нашим партнерам эффективно продавать нашу продукцию.

ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ:

- ПРОДАЖИ
- ПВХ
- АЛЮМИНИЙ
- АТЕСННОLOGY ПВХ
- АТЕСННОLOGY АЛЮМИНИЙ
- ПРАВИЛА ЗАМЕРА
- ТЕХНОЛОГИИ МОНТАЖА
- MELKE МАРКЕТИНГ



MELKE МАРКЕТИНГ

ТВ РЕКЛАМА

АМИРАН САРДАРОВ
И ЯНА КОШКИНА
НА ВЕДУЩИХ
ТЕЛЕЭКРАНАХ
СТРАНЫ!



РОССИЯ 1



ПЯТ
НИЦА!

МАТЧ!

МОСКВА24

ДАЧНЫЙ
ОТВЕТ

БОЛЬШИЕ
ПЕРЕМЕНЫ



РЕКЛАМА НА РАДИО



RADIO MONTE CARLO
102,1 FM



МЕДИЙНАЯ РЕКЛАМА

ИНТЕРНЕТ

АКТИВНОЕ
ПРОДВИЖЕНИЕ В СЕТИ
ИНТЕРНЕТ ДЛЯ
ПРИВЛЕЧЕНИЯ
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ
КЛИЕНТОВ

> 300 000 ПЕРЕХОДОВ
НА САЙТ **MELKE.RU**



Установите Яндекс Браузер

Найдётся всё



22°



3

USD 88,97

EUR 96,56

Фрязино



MELKE

ОКОННЫЕ СИСТЕМЫ CO-EX



КТО МЫ? MELKE

СКИДКА ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ
«СПАРТАКА»

+30%




Подборка от Яндекс Маркета



КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА

ИНТЕРНЕТ

КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА ПОМОГАЕТ КОМПАНИЯМ ПРИВЛЕЧЬ ВНИМАНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ, КОТОРЫЕ УЖЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В MELKE.



SEO

ИНТЕРНЕТ

ОПТИМИЗАЦИЯ САЙТА ПОД
ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ
ПОЗВОЛЯЕТ УВЕЛИЧИТЬ
КОЛИЧЕСТВО ПОСЕТИТЕЛЕЙ И
ПРИВЛЕЧЬ ЦЕЛЕВУЮ
АУДИТОРИЮ, ЧТО ДАЁТ ВАМ
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧАТЬ ОТ
НАС ЕЩЁ БОЛЬШЕ ГОРЯЧИХ
КЛИЕНТОВ В ПРОЕКТАХ
ЛИДОГЕНЕРАЦИИ.

Я

окна мелке купить в москве

×

поиск

картинки

видео

карты

товары

переводчик

все

MELKE — официальный сайт завода-производителя
[shop.melke.ru](#) > MELKE — официальный сайт завода-производителя... Реклама
Инновационные экологичные окна по низким ценам. Изготовление 5 дней. Звоните!
Контактная информация · +7 (495) 266-XX-XX Показать · пн-вс 9:00-21:00
👉 Скидка 65% на пластиковые окна и двери MELKE до 30 апреля [Посмотреть](#)

Заглушка-Антипыль в подарок

В каждое окно устанавливается специальная Заглушка-Антипыль

Бесплатный замер

Услуга профессионального замера совершенно бесплатная

Подарки и акции в MELKE

Широкий выбор подарков при остеклении

Помощь в выборе

Короткий тест поможет Вам выбрать лучшее решение MELKE

Калькулятор пластиковых окон

Калькулятор окон поможет Вам выбрать лучшее решение MELKE

Lite 60 от 5 390 ₽/м²

Хит продаж. Простые надежные окна для экономного остекления

Lite 70 от 5 690 ₽/м²

Качественные, но бюджетные окна с отличной теплоизоляцией

Smart от 9 090 ₽/м²

Сочетание доступной цены и классического немецкого качества

Melke - российский производитель профильных систем по...
[melke.ru](#)
Российская компания **Мелке** - производитель светопрозрачных конструкций по инновационной технологии коэкструзии (CO-EX). [Читать ещё](#)
[Где купить](#) · [О компании](#) · [История](#) · [Контакты](#) · [Подоконники](#)

Пластиковые Окна Мелке в Москве
[oknamelke.com](#)
Изготовление и установка пластиковых окон **Мелке**, производство оконных профилей **Мелке** на заводе. [Читать ещё](#)

MELKE

ОКОННЫЕ СИСТЕМЫ CO-EX

Учредитель

Мелке

5 YEARS

Мелке

Мелке

Мелке

ОКНА MELKE


ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВАШИХ ИДЕЙ

РЕКЛАМА. РЕКЛАМОДАТЕЛЬ ООО «МЕЛКЕ», МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. МЫТИЩИ, ВОЛКОВСКОЕ Ш., СТ. 15Г/2, ИНН 5029231137, ОГРН 1185029011133. 0+

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА

АКТИВНОЕ
ПРИСУТСТВИЕ
НА ВСЕХ
НАРУЖНЫХ
ПЛОЩАДКАХ

ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ
УЗНАВАЕМОСТИ



БЛОГЕРЫ


> 100
ИНТЕГРАЦИЙ

> 300.000
ПЕРЕХОДОВ
НА САЙТ
MELKE.RU




ИНДЕКС ЛОЯЛЬНОСТИ


РАБОТА С ИНДЕКСОМ ЛОЯЛЬНОСТИ ПОМОГАЕТ ПОНЯТЬ, ЧТО ИМЕННО НРАВИТСЯ ИЛИ НЕ НРАВИТСЯ КЛИЕНТАМ, И НА ОСНОВЕ ЭТИХ ДАННЫХ ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ О ТОМ, КАК УЛУЧШИТЬ СВОЙ ПРОДУКТ ИЛИ УСЛУГУ. ЧЕМ ВЫШЕ ИНДЕКС ЛОЯЛЬНОСТИ, ТЕМ ДОВОЛЬНЕЕ КЛИЕНТЫ.



ИТОГИ ГОДА МАРКЕТИНГ WORDSTAT



2023



2024

MELKE

KBE

VEKA

REHAU

BRUSBOX

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ
ОБЩАТЬСЯ С ЦЕЛЕВОЙ
АУДИТОРИЕЙ, ПОЛУЧАТЬ
ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ И ПОВЫШАТЬ
УЗНАВАЕМОСТЬ БРЕНДА.

TELEGRAM



VK

