

Управление образования и молодежной политики администрации
Вадского муниципального округа Нижегородской области
Акт
проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к 2023 /2024 учебному году

Составлен «9» августа 2023 года

Полное наименование общеобразовательного учреждения, год постройки здания
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Ромашка», 1982г.

юридический адрес: 606380, Нижегородская область, Вадский округ, с. Вад, ул. Полевая, дом 16

фактический адрес: 606380, Нижегородская область, Вадский округ, с. Вад, ул. Полевая, дом 16

(город, район, село, улица, № дома)

телефон № 8-(831)-404-16-97

Факс № 8-(831)-404-14-61

Адрес электронной почты detskijsad.romashka@yandex.ru

Адрес веб-сайта в сети Интернет https://dsromashka-vad.ros-obr.ru/

Фамилия, имя, отчество руководителя Спиричева Елена Николаевна

В соответствии с постановлением администрации Вадского муниципального округа Нижегородской области №555 от 16.06.2022 года проверка проводилась комиссией в составе:

<u>от администрации</u>	<u>Н.А.Ефимова</u>
-------------------------	--------------------

<u>от органа управления образованием</u>	<u>С.В.Тимонина</u>
--	---------------------

<u>секретарь комиссии</u>	<u>С.В.Каржова</u>
---------------------------	--------------------

<u>от ФГПУ «Охрана» Ростгвардии по Нижегородской области</u>	<u>А.М.Блинов</u>
--	-------------------

<u>от правоохранительных органов</u>	<u>Д.Е.Борисов</u>
--------------------------------------	--------------------

<u>от организации профессионального союза</u>	<u>Е.Н.Спиричева</u>
---	----------------------

I. Основные результаты проверки.

В ходе проверки установлено следующее:

В ходе проверки установлено следующее:

1. Наличие учредительных документов юридического лица с указанием даты выдачи или регистрации, номера и сроки действия (в соответствии со статьей 52 Гражданского кодекса РФ):

Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Ромашка» №1089 от «14» декабря 2015 года ;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «10» марта 2016 г. № 52-52-08/028/2007-72, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от «10» марта 2016 г. № 52-52-08/028/2007-136 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации не требуется;

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «14» апреля 2016 г., серия 52Л01, №0003773, регистрационный номер 482, Министерство образования Нижегородской области, срок действия лицензии – бессрочное;

-коллективный договор принят на общем собрании работников от «28» февраля 2022 года протокол №1.

2. Паспорт безопасности организации от «5» апреля 2022 года оформлен;
План подготовки организации к новому учебному году – разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц.

Качество и объемы, проведенных в 2023 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе:

б) текущих ремонтов на 0 объектах, в том числе:

в) иных видов ремонта на 0 объектах образовательной организации:

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - не имеется;

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: общее дошкольное образование, дополнительные услуги не предоставляются;

б) проектная допустимая численность обучающихся - 131 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 118 человек;

г) численность выпускников 2022 – 2023 учебного года - 33 человека;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс - 33 человека;

е) количество групп по комплектованию:

групп всего - 6; количество обучающихся – 118 человек;

из них обучаются:

в 1 смену – 6 групп, 118 обучающихся;

во 2 смену – 0 групп, 0 обучающихся.

ж) наличие образовательных программ – имеется;

з) наличие программ развития образовательной организации- имеется;

и) укомплектованность штатов организации:

-число педагогических работников- 14;

-число медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции-1;

- наличие педагога – психолога – 1;

- наличие учителя – логопеда- 1;

- правила внутреннего трудового распорядка - имеется;

-наличие документов по делопроизводству:

- личные дела – имеется;

- трудовые договоры – имеется;

- должностные инструкции – имеется;

к) наличие плана работы организации на 2023 - 2024 учебный год- имеется

5 Состояние материально-технической базы и оснащенность образовательного процесса оценивается как- удовлетворительное;

Здания и объекты организации оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Групповая комната		6						
2.	Спальная комната		6						

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:
физкультурный зал – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
тренажерный зал – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
бассейн – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
музыкальный зал – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 30 человек, состояние – удовлетворительное;
музей – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
учебные мастерские – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – 1; столярная мастерская – 1; и др.) состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
компьютерный класс – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;
в) организация компьютерной техникой – в полном объёме;общее количество компьютерной техники - 14 единиц, из них подлежит списанию - 1 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 2 единиц.

Основные недостатки: нет;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием - не имеется, инвентарем – не имеется, обеспечивает проведение занятий, его состояние удовлетворительное ;
д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное. Потребность в замене мебели: комплект-классов - 0 ; доска ученическая - 0; шкаф книжный - 0; и тд.;
е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное. Потребность в замене мебели:

стулья - 90; кровати - 30; и тд.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:
число книг - 0; фонд учебников - 0,0 %;
научно-педагогическая и методическая литература - 150.

Основные недостатки: нет

Потребность в обновлении книжного фонда- не имеется;

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией удовлетворительное;
Общая площадь участка 8400 кв.м.;

- наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется, её состояние соответствует санитарным требованиям;

- учебно – опытный участок, его характеристика- не имеется;

- ограждение территории общеобразовательного учреждения и его состояние - имеется, его состояние соответствует санитарным требованиям;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется, её состояние соответствует санитарным требованиям;

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах- соблюдаются;

7. Медицинское обслуживание в организации - организованно;

а) медицинское обеспечение осуществляется – внештатным;

медицинским персоналом в количестве 1 человека, в том числе :

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медицинская сестра	Оказание несовершеннолетним учреждения образования первичной медицинской помощи; организация профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних; Организация и проведение работы по иммунопрофилактике; Проведение санитарно-просветительской работы; Участие в работе комиссии учреждения образования по контролю за питанием; Участие в работе комиссии учреждения образования по контролю за соблюдением санитарно - эпидемиологического режима в помещениях; Участие в контроле за соблюдением санитарно – гигиенических требований к условиям и организации физического воспитания; Оформление выписок из медицинской документации обучающихся; Организация и проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий по предупреждению распространения инфекционных и паразитарных заболеваний.	1	Соглашение о взаимодействии с ГБУЗ Нижегородской области «Вадская центральная районная больница» от 02.06.2016г.	

Лицензия на медицинскую деятельность - не оформлена;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 3 человека, состояние – удовлетворительное;

логопедический кабинет – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 2 человека, состояние – удовлетворительное;

кабинет педагога-психолога – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 3 человека, состояние – удовлетворительное;

стоматологический кабинет – не имеется;

процедурная - имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 3 человека, состояние – удовлетворительное;

Потребность в медицинском оборудовании – не имеется;

8. Питание обучающихся – организовано;

а) питание организовано в одну смену, в 6 группах

столовых на 30 посадочных мест. Буфет не требуется. Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное;

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 0 детей, что составляет 0% от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией: Договор Вадское районное потребительское общество № 30 от 01.07.2023 года, Договор «Крестьянское(фермерское) хозяйство (КФХ) Крисламова О.С. № 28 от 11.04.2023 года, ООО Дельта плюс № 641/13 от 14.06.2023года.

Основные недостатки: нет;

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует;

Основные недостатки: нет

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное, его техническое состояние - соответствует нормативным требованиям; акты допуска к эксплуатации оформлены;

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования – соблюдаются;

Основные недостатки: нет;

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется: овощерезка 1, тестомесилка -1, зонт вентиляционный.

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам;

Основные недостатки: нет;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется;

Основные недостатки: нет;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации -имеется;

к) питьевой режим обучающихся – организован, посредством кипяченой воды в индивидуальных бокалах;

Основные недостатки: нет;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, контракт №91 от 11.01.2023г., профилактика Роспотребнадзора г.Нижний Новгород;

9. Нормы освещенности учебных классов, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: нет;

10. Транспортное обеспечение организации – не требуется;

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – не имеется;

б) общее количество обучающихся, нуждающихся в подвозе к местам проведения занятий - 0 человек, 0 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретен	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автомобусы	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники- не имеется; установленным требованиям не требуется;

ж) Наличие уголков по безопасности дорожного движения имеются; количество уголков: в групповых комнатах -6, вестибюль 1.

з)Наличие маршрута движения школьника "Дом-Школа-Дом" не требуется;

и) Наличие и соответствие паспорта дорожной безопасности существующей дорожной обстановке и нормам безопасности – имеется;

к) Наличие приказа руководителя о назначении ответственного за работу по организации обучения детей основам ПДД и профилактике ДДТТ – имеется, приказ № 42 от «26» мая 2023г., ответственный – заместитель заведующего по УВР Н.Н.Терещенко;

л) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - не требуется; установленным требованиям- не требуется;

Основные недостатки: нет;

Потребность в замене (дополнительной закупке) - не имеется;

количество -0 единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены;

а) охрана объектов организации осуществляется сторож, вневедомственная охрана в составе 1 сотрудника. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человека. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

пультная охрана объекта и или экстренном вызове группы быстрого реагирования с помощью средств тревожной сигнализации объекта, федеральное государственное унитарное предприятие «Охрана» Министерства Внутренних дел Российской Федерации, договор № 5224S00867 от «11» января 2023 года;

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопка экстренного вызова, телефон (8(83147)71987;

д) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована;

Основные недостатки: нет;

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2021 году проверка состояние пожарной безопасности проводилась, №25 от 24.09.2021г. УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Основные результаты проверки нарушений - не выявлено и предписания нет;

б) требования пожарной безопасности выполняются;

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы. В организации установлена оборудование «Стрелец – Мониторинг», обеспечивающая передачу извещений о пожаре на объектах защиты по каналам связи на автоматизированное рабочее место дежурно - диспетчерской служб ФКУ «ЦКУС» ГУ МЧС России по Нижегородской области»

Пожарная сигнализация находится , исправна;

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании протокола №23 от «27» июля 2023 года, выданного ООО «Боксид»-соответствует нормам;

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

В ходе проверки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности:нет;

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены;

Отопление помещений и объектов организации осуществляется «Бор Теплогаз», договор № БТГ 00000902 от «11» января 2023г. теплоцентраль, состояние удовлетворительное;

Опрессовка отопительной системы проведена хозяйственно - эксплуатационной службы акт от «22» июля 2023г. №29 ;

Обеспеченность топливом составляет 0 % от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет 0 %. Хранение топлива не организовано;

14. проверка состояния воздухообмена в здании проводилась. Вывод на основании акта № 15а/2022 от «26» июля 2023 года, выданного ООО «Боксид»- соответствует нормам;

Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается;

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется «МП Вадресурс» договор №34-1/2023 от 11.01.2023г.

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Ромашка»
Вадского муниципального округа Нижегородской области к новому 2023 -2024 учебному году

(ГОТОВА, НЕ ГОТОВА)

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

руководителю образовательной организации в срок до «___» _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» _____ по «__» _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «___» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Н.А.Ефимова

Thru

С.В.Тимонина

Receuf

С.В. Каржова

А.М.БЛИНОВ

SECRET

Д.Е.Борисов

Е.Н.Спиричева