

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Лабинском, Курганинском и Мостовском районах

ПРЕДПИСАНИЕ № 3 п-22-2022

должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор
и государственный контроль в сфере защиты прав потребителей

31 января 2022

п. Мостовской

При проверке Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 3 «Колокольчик» поселка Мостовского муниципального образования Мостовский район, ИНН 2342009546, Краснодарский край, Мостовский район, поселок Мостовской, ул. Калинина, 18

выявлены нарушения санитарного законодательства:

В 1-ой младшей и во 2-ой младшей группах детская мебель, кушетки в приемной имеют рваную поверхность, что не допускает проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств. В здании Литер Г в 4 группах поверхность столешниц в буфетных имеет дефекты, требует замены (**нарушение п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"**, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28)

В МАДОУ детский сад № 3 допускается использование детских кроватей 4-х уровневых (**нарушение п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"**, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28)

На момент проверки в четырех группах МАДОУ № 3 водопроводные краны над раковинами имеют дефекты (ржавые), требуют замены (**нарушение п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"**, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28)

Туалетные кабины в группах не оснащены мусорными ведрами (**нарушение п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"**, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28)

В группе ОНР 1 и ОНР 2 требуется замена душевых поддонов: имеют дефекты, ржавые (**нарушение п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"**, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28)

В помещениях допускающих эксплуатацию без естественного освещения допускается не своевременная замена перегоревших ламп накаливания и люминесцентных ламп (**нарушение п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"**, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28)

В помещении 2-ой младшей группы в раздевальной на полу линолеум имеет повреждения и дефекты. Требуется замены (**нарушение п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"**, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28)

Журнал утреннего приема детей 1-ой младшей группе «Крепыши» ведется с нарушением требований санитарных правил. На момент проверки зафиксировано формальное ведение журнала: по состоянию на 11-30 19.01.2022г. журнал уже заполнен на вечер 19.01 и на 20.01.2022, (**п. 3.1.8. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"**, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28)

Нарушаются требования к ведению «Журнала бракеража готовой продукции». В бракеражной комиссии состоит один человек, медицинская сестра (нарушение приложение, 4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32).

Нарушаются требования к ведению «Журнала бракеража скоропортящейся пищевой продукции». Графа «дата и час фактической реализации» заполняется с нарушением требований. Не выводятся остатки от количества поступившей продукции, что не позволяет проконтролировать срок реализации продукта (нарушение приложение, 5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32)

Предписываю Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению детский сад комбинированного вида № 3 «Колокольчик» поселка Мостовского муниципального образования Мостовский район»:

1. Устранить нарушения санитарного законодательства

- ст.ст. 17, 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

Срок до 20.06.2022

п. 2.4.9., 2.4.11., 2.8.9., 2.5.2., 3.1.8., СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28)

Срок до 20.06.2022

приложение, 4 приложение 5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32).

Срок до 20.06.2022

2. Ответственным за выполнение предписания является МАДОУ детский сад комбинированного вида № 3 «Колокольчик» поселка Мостовского муниципального образования Мостовский район
Заведующего МАДОУ детский сад комбинированного вида № 3 «Колокольчик» поселка Мостовского муниципального образования Мостовский район Ковтун Н.Ю.

О выполнении предписания информировать территориальный отдел в г. Лабинск ул. Пирогова, 5 в срок до **20.06.2022**

старший специалист 1 разряда территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому
краю в Лабинском, Курганинском и Мостовском районах
Бедашова Марина Михайловна



(подпись)

Предписание получил



(подпись, ФИО)

(дата)