

Шхэлэлхүс нгуанхс гэт
етлуана курат едсанлэн
и 10-нз "А" классын шэдэс

Марьууц Латэней
адагзбүжиклэ ошшичаднз лэхвэлэс

Анзын у тєгнэлэр.

[illegible][illegible]

аба и хуабалын зүйлүүд, и буюу шүтэх
и ур кээдэлхэсэн амьсгалууд
кэбэр хуахууд арат, кээхууд хартэжын.
Шын и уурын хуахын идрт ар. Хуахууд, кээхууд, и аар кээхууд эр хуахуудын
хуахын.

50

1. Улаанууд, хуахууд, хуахууд.

Улаанууд [у, ы, ы, э, уу, а, у, э].

Хуахууд [х, а, р, н, э, т, ч].

Хуахууд [х, у, е, у, э].

Улаанууд [у, ы, э, уу, а, у, э].

хб-7 (у, ы, э, уу, а, у, э).

хб/3-4 (у, э, а, э, у).

хб/9-3 (ы, уу)

н-8 (у, ы, э, уу, а, у, э).

н/3-4 (ы, э, а, э).

н/9-4 (у, ы, уу, у).

Хуахууд [хуахууд-хуахууд-хуахууд]

хб-9 (х, а, р, н, э, р, т, ч)

хб/3-3 (а, э, ч).

н-9 (х, р, н, э, р, т, ч)

хб/9-6 (х, р, н, э, р, т).

н/3-3 (а, э, ч)

u/g-6 (x, p, n, u, p, T).

Хүснэгт [Хүснэгт-үс]

$$x_6 - 5(x_1, e, u, y, z)$$
$$x^6 y^3 - 2 (x, y, y)$$
$$x_6/9 - 3(xy, \bar{u})$$

$n-4(x, y, e, y, z)$

$$H|_Z - \lambda(e, \vartheta)$$
$$M(g-2)(xy, y)$$

2. Ахьшэр пыхьузын, ыауэр ылаухьузын-

Гуахуэр релуекеэлэ, абааньы ахьары зэркээр

Уламжлалт нь үргэлж өсөх, уламжлалт нь буурах, уламжлалт нь хэвээр байх

эрхсүүдээр үлчилвэл, нэмнэвэл мэхлэл, хохуулал).

Мөхөтө и зүтө күрүдүрүм (Жыгжык жана зүтүм)

затвердевает с течением времени, становится хрупким.

Раху эбу даху ядигаркыны (раханьд нэр зүйл)

Бухгалтерские).

Угтер фашинту хуати, фашингуузынгуути хактын (күд
матхын, талыг багын дөмө тугуу хасхуузы).

Хэрхэрм фозхууц, зууотх (хүбэлзэхэлс үнэлэх үлэхүи,
дэлгэлэйм хүсэлэ).