

**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН**

ПРИКАЗ

от 05.05.23г.

город Белореченск

№ 683

**О направлении членов государственной экзаменационной комиссии
для проверки готовности пунктов приема экзаменов к государственной
итоговой аттестации по программам основного общего образования
в 2023 году**

На основании письма министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 05.05.2023 года № 47-01-13-8208/23 «О направлении членов ГЭК для проверки готовности ППЭ к ГИА-9 в основной период в 2023 году», с целью подготовки пунктов проведения экзаменов к государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования в 2023 году, п р и к а з ы в а ю:

1. Главному специалисту управления образованием Л.И. Найда:

1.1 организовать проверку готовности пунктов проведения экзаменов (далее - ППЭ) членами государственной экзаменационной комиссии (далее – член ГЭК) совместно с руководителями образовательных организаций, на базе которых располагаются ППЭ, с 10 по 12 мая 2023 года;

1.2 направить скан-копию протокола на электронный адрес отдела ГИА-9 государственного казенного учреждения Краснодарского края Центра оценки качества образования gia9@kubannet.ru до 15 мая 2023 года.

2. Руководителям МБОУ НОШ 39 Байкову Л.А., МБОУ ООШ 14 Битюкову М.С. в качестве членов ГЭК осуществить проверку готовности пунктов проведения экзаменов (далее - ППЭ) к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (приложение № 1):

2.1 провести проверку ППЭ с 10 мая по 12 мая 2023 года;

2.2 по результатам проверки заполнить «Протокол готовности ППЭ» (приложение 2) в двух экземплярах;

2.3 один экземпляр «Протокола готовности ППЭ» оставить в ОО, второй экземпляр предоставить в управление образованием (кабинет № 3) не позднее 12-00 часов 12 мая 2023 года.

3. Руководителям ОО №№ 3, 4, 8, 16, 23, 26, 31, 68, на базе которых находятся ППЭ:


3.1 оказать содействие членам ГЭК в проведении проверки готовности ППЭ в срок с 10 мая по 12 мая 2023 года;

3.2 подготовить ППЭ в соответствии с требованиями раздела 4 Методических рекомендаций по подготовке и проведению государственной

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2023 году (приложение 1 к письму Рособрнадзора от 01.02.2023 №04-31 в редакции письма Рособрнадзора от 17.04.2023 г. № 04-103, п. 4.1, п. 4.3), раздела 4 методических материалов по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Краснодарском крае в 2023 году (с. 13-17) (письмо министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 13.04.2023 № 47-01-13-6674/23).

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного специалиста управления образованием Л.И. Найда.

Начальник управления образованием
администрации муниципального
образования Белореченский район



.В. Домский

Приложение № 1
к приказу управления
образованием администрации
муниципального образования
Белореченский район
от 05.05.2023 года № 683

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
членов государственной экзаменационной комиссии
Краснодарского края для проведения проверки
готовности пунктов проведения экзаменов

№ пп	Основное место работы	Фамилия, имя, отчество	Код ППЭ	Краткое наименование и адрес ОО, на базе которой создан ППЭ
1.	МБОУ НОШ 39	Байков Лев Анзорович	0301	МБОУ СОШ № 4 г. Белореченск, ул. Победы, 170
			0302	МБОУ СОШ № 8 г. Белореченск, ул. 8 Марта, 57
			0303	МБОУ СОШ № 16 пос. Первомайский, ул. Советская, 6
			0304	МБОУ СОШ № 23 с. Великовечное, ул. Советская, 55
2.	МБОУ ООШ 14	Битюков Михаил Станиславович	0305	МБОУ СОШ № 26 ст-ца Пшехская, ул. Мира, 6
3.			0306	МБОУ СОШ № 31 пос. Родники, ул. Порильская, 6
4.			0307	МБОУ СОШ № 68 г. Белореченск, ул. Свердлова, 1
5.			0310	МБОУ СОШ № 3 г. Белореченск, ул. Победы, 353
6.			0308	МБОУ СОШ № 3 г. Белореченск, ул. Победы, 354

Приложение № 2
к приказу управления образованием
администрации муниципального
образования Белореченский район
от 05.05.2023 года № 683

(регион)	(код АТЕ)	(код ИПЭ)

Протокол готовности ИПЭ

(наименование организации)

(ФИО руководителя организации)

Информация о соответствии ИПЭ требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации

В ИПЭ имеется:
соответствие требованиям

- | | да | нет |
|---|--------------------------|--------------------------|
| 1. Заключение территориального органа Госпожарнадзора о соответствии помещений ИПЭ противопожарным нормам
(указать реквизиты: _____) | ☐ | ☐ |
| 2. Заключение территориального органа Роспотребнадзора о соответствии помещений ИПЭ требованиям Сан Пин
(указать реквизиты: _____) | ☐ | ☐ |
| 3. Действующая кнопка экстренного вызова полиции | ☐ | ☐ |
| 4. Безбарьерная среда (подъемные устройства, пандусы) | ☐ | ☐ |
| ИПЭ располагает: | | |
| 1. Аудиториями всего | ☐ | ☐ |
| 2. Оборудованным местом для сотрудников, осуществляющих охрану правопорядка | ☐ | ☐ |
| 3. Помещением для руководителя ИПЭ | ☐ | ☐ |
| 4. Помещением для медицинских работников | ☐ | ☐ |
| 5. Помещение для общественных наблюдателей | ☐ | ☐ |
| 6. Помещение для представителей образовательных организаций, сопровождающих обучающихся, до входа в ИПЭ | ☐ | ☐ |
| 7. Помещение для представителей СМИ до входа в ИПЭ | ☐ | ☐ |
| 8. Помещение для руководителя ИПЭ оборудовано средствами видеонаблюдения | ☐ | ☐ |
| 9. Помещение для руководителя ИПЭ обеспечено защищенным каналом связи ViPNet | ☐ | ☐ |
| 10. Техническими устройствами, необходимыми для проведения экзамена (устройство воспроизведения аудиозаписей) | ☐ | ☐ |
| 11. Помещение для руководителя ИПЭ ОГЭ оборудовано станцией сканирования бланков ответов ОГЭ по русскому языку и математике | ☐ | ☐ |
| 12. Переносными металлоискателями | ☐ | ☐ |

Руководитель организации

Член ГЭК

Ответственный за ГИА-9 в МОУО

Дата составления

--	--

(число,

--	--

месяц,

--	--	--	--

год)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

4. Требования к ППЭ

4.1 Общие требования к ППЭ

ГИА проводится в ППЭ, места расположения которых определяются ОИВ.

ППЭ - здание (комплекс зданий, сооружение), которое используется для проведения ГИА. Территорией ППЭ является площадь внутри здания (сооружения) либо части здания (сооружения), отведенная для проведения ГИА.

По решению ОИВ ППЭ оборудуются:

стационарными и (или) переносными металлоискателями;

средствами видеонаблюдения;

средствами подавления сигналов подвижной связи.

Входом в ППЭ является место проведения уполномоченными лицами работ с использованием стационарных и (или) переносных металлоискателей (в случае принятия ОИВ соответствующего решения).

При входе в ППЭ осуществляются проверка наличия документов, удостоверяющих личность участников ГИА и лиц, указанных в пунктах 49 и 50 Порядка, установление соответствия их личности представленным документам, проверка наличия указанных лиц в списках распределения в данный ППЭ.

В здании (комплексе зданий), где расположен ППЭ, до входа в ППЭ выделяются: места для хранения личных вещей участников ГИА, организаторов, медицинских работников, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экспертов, оценивающих выполнение лабораторных работ по химии, экзаменаторов-собеседников, технических специалистов и ассистентов; помещение для сопровождающих;

помещение для представителей средств массовой информации.

Количество и места расположения ППЭ определяются исходя из общей численности участников ГИА на территории субъекта Российской Федерации, территориальной доступности и вместимости аудиторного фонда с соблюдением санитарного законодательства Российской Федерации¹.

В случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации ОИВ по согласованию с ГЭК принимают решение о переносе сдачи экзамена в другой ППЭ или на другой день, предусмотренный единым расписанием экзаменов.

В аудиториях ППЭ должно быть:

рабочее место для организаторов в аудитории;

настроенные на точное время часы, находящиеся в поле зрения участников ГИА; закрыты стенды, плакаты и иные материалы со справочно-познавательной информацией по соответствующим учебным предметам (в день проведения экзамена).

В аудиториях ППЭ для каждого участника ГИА организуется отдельное рабочее место.

Аудитории, выделяемые для проведения экзаменов,

¹ постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (зарегистрирован в Минюсте России 18.12.2020, регистрационный № 61573)

оснащаются: по русскому языку - средствами воспроизведения аудиозаписи;
по иностранным языкам - средствами записи и воспроизведения аудиозаписи;
по отдельным учебным предметам (физика и химия) - оборудованием и материалами для выполнения лабораторных работ;
по информатике и ИКТ, а также в случаях, установленных Порядком, - компьютерной техникой.

Аудитории для проведения ГВЭ в устной форме - средствами цифровой аудиозаписи.

Для участников ГИА с ОВЗ, участников ГИА - детей-инвалидов и инвалидов, а также лиц, обучающихся по состоянию здоровья на дому, в медицинских организациях, в образовательных организациях, в том числе санаторно-курортных, в которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия для нуждающихся в длительном лечении, и имеющих заключение медицинской организации и рекомендации ПМПК, экзамен может быть организован на дому, в медицинской организации. Для этого организуется ИПЭ по месту жительства участника экзамена, по месту нахождения медицинской организации.

Во время проведения экзамена на дому, в медицинской организации присутствуют руководитель ИПЭ, организаторы, член ГЭК. Для участника ГИА необходимо организовать рабочее место (с учетом состояния его здоровья), а также рабочие места для всех работников указанного ИПЭ.

При организации ИПЭ на дому, в медицинской организации в целях оптимизации условий проведения ГИА допускается совмещение отдельных полномочий и обязанностей лицами, привлекаемыми к проведению ГИА на дому, в медицинской организации, по согласованию с ГЭК. При совмещении отдельных полномочий и обязанностей лицами, привлекаемыми к проведению ГИА на дому, в медицинской организации, в ИПЭ на дому, в медицинской организации могут присутствовать: член ГЭК, который может выполнять функционал руководителя ИПЭ, организатор, который может одновременно выполнять функции технического специалиста, а также ассистент (при необходимости). Лица, привлекаемые к проведению ГИА в ИПЭ на дому, в медицинской организации, прибывают в указанный ИПЭ не ранее 09.00 по местному времени.

В случае проведения в ИПЭ на дому, в медицинской организации ГИА по иностранным языкам (раздел «Говорение») по согласованию с ГЭК организуется только одна аудитория, которая является аудиторией подготовки и аудиторией проведения одновременно.

4.3 Организация помещений и техническое оснащение ИПЭ

В ИПЭ должны быть организованы:

- а) аудитории для участников ГИА;
- б) Штаб ИПЭ;
- в) медицинский кабинет, либо отдельное помещение для медицинских работников;
- д) помещение для общественных наблюдателей.

В Штабе ИПЭ организуются места для хранения личных вещей членов ГЭК, руководителя образовательной организации, в помещениях которой организован ИПЭ, или уполномоченного им лица, руководителя ИПЭ, общественных наблюдателей, должностных лиц Рособрнадзора, а также иных лиц, определенных Рособрнадзором, должностных лиц органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего переданные полномочия Российской

В Штабе ИПО организуется место для руководителя образовательной организации, в помещениях которой организован ИПО, или уполномоченного им лица.

Помещения, не используемые для проведения экзамена, в день проведения экзамена должны быть закрыты и опечатаны.

Не позднее двух рабочих дней до проведения экзамена по соответствующему учебному предмету ОИВ направляют в ИПО информацию о количестве участников ГИА с ОВЗ, участников ГИА - детей-инвалидов и инвалидов в данном ИПО и необходимости организации проведения экзаменов в условиях, учитывающих состояние их здоровья, особенности психофизического развития.

Для участников ГИА с ОВЗ, участников ГИА - детей-инвалидов и инвалидов, лиц, обучающихся по состоянию здоровья на дому, в медицинских организациях, в образовательных организациях, в том числе санаторно-курортных, в которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия для нуждающихся в длительном лечении, ИПО оборудуется с учетом состояния их здоровья, особенности психофизического развития².

Материально-технические условия проведения экзамена обеспечивают возможность беспрепятственного доступа таких участников ГИА в аудитории, туалетные и иные помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория располагается на первом этаже; наличие специальных кресел и других приспособлений).

Не позднее чем за один календарный день до начала экзамена руководитель ИПО и руководитель организации, на базе которой организован ИПО (или уполномоченное им лицо), должны обеспечить готовность ИПО, проверить соответствие всех помещений, выделяемых для проведения ГИА, установленным требованиям и заполнить протокол готовности

² Подробно информация об особенностях проведения ОГЭ для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов представлена в Методических рекомендациях по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в форме ОГЭ и ЕГЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов в 2023 году.

ИНСТРУКЦИЯ
по подготовке и проведению государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного
общего образования в Краснодарском крае в 2023 году
(письмо МОН и МП КК от 13.04.2023 № 47-01-13-6674/23 «О направлении

методических материалов проведения ГИА-9 в 2023 году»)

Требования к ППЭ

4.1. Общие требования к ППЭ

ГИА-9 проводится в ППЭ, места расположения которых определены приказом министерства.

ППЭ оборудуются:

стационарными и (или) переносными металлоискателями;
средствами видеонаблюдения.

Входом в ППЭ является место проведения уполномоченными лицами работ с использованием стационарных и (или) переносных металлоискателей.

При входе в ППЭ осуществляются проверка наличия документов, удостоверяющих личность участников ГИА-9 и лиц, указанных в пунктах 49 и 50 Порядка, установление соответствия их личности представленным документам, проверка наличия указанных лиц в списках распределения в данный ППЭ.

До входа в ППЭ выделяются:

места для хранения личных вещей участников ГИА-9, организаторов, медицинских работников, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экспертов, оценивающих выполнение лабораторных работ по химии, экзаменаторов-собеседников, технических специалистов и ассистентов;

помещение для сопровождающих;

помещение для представителей средств массовой информации.

Количество и места расположения ППЭ определяются исходя из общей численности участников ГИА-9 на территории Краснодарского края, территориальной доступности и вместимости аудиторного фонда с соблюдением санитарного законодательства Российской Федерации.

В случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации министерство по согласованию с ГЭК принимают решение о переносе экзамена в другой ППЭ или на другой день, предусмотренный единым расписанием экзаменов.

Для участников с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, обучающихся по состоянию здоровья на дому, в медицинских организациях, в образовательных организациях, в том числе санаторно-курортных, в которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия для нуждающихся в длительном лечении, и имеющих заключение медицинской организации и рекомендации ПМПК, экзамен может быть организован на дому, в медицинской организации. Для этого

организуется ППЭ по месту жительства участника экзамена, по месту нахождения медицинской организации.

Во время проведения экзамена на дому, в медицинской организации присутствуют руководитель ППЭ, организаторы, член ГЭК. Для участников с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов необходимо организовать рабочее место (с учетом состояния его здоровья), а также рабочие места для всех работников указанного ППЭ.

При организации ППЭ на дому, в медицинской организации в целях оптимизации условий проведения ГИА-9 допускается совмещение отдельных полномочий и обязанностей лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9 на дому, в медицинской организации, по согласованию с ГЭК. Лица, привлекаемые к проведению ГИА-9 в ППЭ на дому, в медицинской организации, прибывают в указанный ППЭ не ранее 09.00 по местному времени.

В случае проведения в ППЭ на дому, в медицинской организации ОГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение») по согласованию с ГЭК организуется только одна аудитория, которая является аудиторией подготовки и аудиторией проведения одновременно.

4.2. Организация помещений и техническое оснащение ППЭ.

4.2.1. В ППЭ должны быть организованы:

- а) штаб ППЭ;
- б) аудитории для участников ГИА-9;
- в) медицинский кабинет, либо отдельное помещение для медицинского работника;
- д) помещение для общественных наблюдателей.

Аудитории и штаб ППЭ оборудуются средствами видеонаблюдения.

Помещения, не используемые для проведения экзамена, в день проведения экзамена должны быть заперты и опечатаны.

Штаб ППЭ должен быть оснащен:

средствами видеонаблюдения, в обзор видеокамер должно попадать всё помещение штаба ППЭ и входная дверь;

сейфом (или металлическим шкафом) для осуществления безопасного хранения ЭМ;

стационарным телефоном;

настенными часами;

станцией, оснащенной АП ППЭ, с выходом в сеть «Интернет» для получения автоматизированной рассадки участников ОГЭ и организаторов по аудиториям, ИК ОГЭ, а также для передачи скан-копий бланков ответов ОГЭ в день проведения экзамена;

станцией (компьютер и принтер) для тиражирования ИК ОГЭ и материалов ГВЭ: 4 станции и 1 резервная;

станцией с установленным программным обеспечением «удаленная станция сканирования» для организации проведения ОГЭ;

столом для упаковки ИК ОГЭ и материалов ГВЭ для осуществления приема ЭМ и их упаковки после завершения экзамена.

В штабе ППЭ должны быть таблички, находящиеся в поле зрения видеокамер:

с предупреждающей надписью «В помещении ведется видеонаблюдение и видеозапись» (табличка формата «А4»);
с кодом штаба – «7777» (каждая цифра распечатывается на отдельном листе формата «А4»).

В штабе ППЭ необходимо предусмотреть:
бумагу и картриджи для печати КИМ ОГЭ и материалов ГВЭ;
черновики со штампом ОО, на базе которой создан ППЭ;
запасные гелевые, капиллярные ручки с чернилами черного цвета;
USB-модем для обеспечения резервного канала доступа в Интернет;
внешний(ние) накопитель(и) информации (флеш-накопители) по количеству аудиторий с резервом 3-5 шт. для проведения ОГЭ по русскому языку, иностранным языкам, информатике и ИКТ, ГВЭ в устной форме.

В штабе ППЭ организуются места для хранения личных вещей членов ГЭК, руководителя образовательной организации, в помещениях которой организован ППЭ, или уполномоченного им лица, руководителя ППЭ, общественных наблюдателей, должностных лиц Рособрнадзора, а также иных лиц, определенных Рособрнадзором, должностных лиц министерства.

В штабе ППЭ организуется место для руководителя ОО, в помещениях которой организован ППЭ, или уполномоченного им лица.

В аудиториях ППЭ должно быть:
рабочие места для организаторов в аудитории (включая стол для работы с материалами экзамена);
рабочие места для участников ГИА-9;
место для общественного наблюдателя;
настроенные на точное время часы, находящиеся в поле зрения участников ГИА-9;
табличка с номером аудитории;
средства видео-регистрации, обеспечивающие обзор всей аудитории, включая рабочие места организаторов в аудитории, рабочие места участников ГИА-9, место общественного наблюдателя, часы, табличка с номером аудитории.

Все стенды, плакаты и иные материалы со справочно-познавательной информацией по соответствующим учебным предметам (в день проведения экзамена) должны быть закрыты, шкафы опечатаны.

В аудиториях ППЭ для каждого участника ГИА-9 организуется отдельное рабочее место.

Аудитории, выделяемые для проведения экзаменов, оснащаются:
по русскому языку – средствами воспроизведения аудиозаписи;
по иностранным языкам – средствами записи и воспроизведения аудиозаписи;

по отдельным учебным предметам (физика и химия) – оборудованием и материалами для выполнения лабораторных работ;

по информатике и ИКТ, а также в случаях, установленных Порядком, – компьютерной техникой.

Аудитории для проведения ГВЭ в устной форме – средствами цифровой аудиозаписи.

Не позднее двух рабочих дней до проведения экзамена по соответствующему учебному предмету министерство направляют в ППЭ

информацию о количестве участников с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов в данном ППЭ и необходимости организации проведения экзаменов в условиях, учитывающих состояние их здоровья, особенности психофизического развития.

Для участников с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, обучающихся по состоянию здоровья на дому, в медицинских организациях, в ОО, в том числе санаторно-курортных, в которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия для нуждающихся в длительном лечении, ППЭ оборудуется с учетом состояния их здоровья, особенности психофизического развития.

Материально-технические условия проведения экзамена обеспечивают возможность беспрепятственного доступа таких участников с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов в аудитории, туалетные и иные помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория располагается на первом этаже; наличие специальных кресел и других приспособлений).

4.2.2. Подготовка ППЭ накануне экзамена.

Не позднее, чем за один рабочий день до проведения экзамена:

руководитель ОО, на базе которой организован ППЭ (или уполномоченное им лицо), совместно с техническим специалистом, руководителем ППЭ должен обеспечить готовность ППЭ (всех помещений, выделяемых для проведения экзамена), согласно установленным требованиям к ППЭ указанным в пункте 48 Порядка, а также обеспечить свободными эвакуационные выходы, исправные средства первичного пожаротушения;

специалист, ответственный за организацию подготовки проведения ГИА-9 в муниципальном образовании, обеспечивает контроль готовности ППЭ;

руководитель ППЭ совместно с техническим специалистом готовят к работе защищенный канал связи АП ППЭ, станцию удаленного сканирования, выполняют тестовое сканирование бланков;

при проведении ГВЭ в ППЭ руководитель ППЭ ГВЭ осуществляет распределение участников ГИА-9 по аудиториям, организаторов в аудитории по аудиториям, организаторов вне аудитории;

технический специалист получает от руководителя ППЭ перечень аудиторий, готовит необходимые таблички и объявления по ведению видеонаблюдения; настраивает систему видеонаблюдения и проверяет её работоспособность; получает и ведет журнал доступа к системам видеонаблюдения для проведения ГИА-9;

руководитель ППЭ проверяет соответствие всех помещений, выделяемых для проведения экзамена, установленным требованиям и заполняет Акт готовности ППЭ (форма ППЭ ОГЭ-01), который подписывают руководитель ОО, на базе которой организован ППЭ, (или уполномоченное им лицо) и руководитель ППЭ;

руководитель ППЭ совместно с техническим специалистом проверяет настройку ракурсов средств видеонаблюдения из штаба ППЭ и каждой

аудитории в ППЭ, заполняют акт подготовки и функционирования системы видеонаблюдения в ППЭ (форма ППЭ ОГЭ 01-03).