

НАСЕКОМЫЕ



БАБОЧКА



БОЖЬЯ КОРОВКА



СТРЕКОЗА



КУЗНЕЧИК



ЖУК



КОМАР



МУРАВЕЙ



БОГОМОЛ



ПЧЕЛА

Вопитатель Бабкова В.С.



Бабочка

Красавица-бабочка пробует пищу своими ногами, потому что именно там расположены их вкусовые анализаторы. В природе встречаются и бабочки-вредители: капустница, моль. Моль интересна еще и тем, что из всех бабочек она самая маленькая. Бабочки могут различить только красный, желтый и зеленый цвета.



БОГОМОЛ ОБЫКНОВЕННЫЙ

Обыкновенный богомол — типичный хищник-засадчик, мимикрирующий под окружающие растения. Подстерегая жертву, малоподвижен, при появлении её в пределах досягаемости захватывает передними хватательными ногами, удерживая её между шипастым бедром и голенью. Обыкновенный богомол играет полезную роль в сельском хозяйстве как истребитель вредных насекомых (таких, как мухи, комары или другие вредители сельского хозяйства)



Божья коровка.



Божьи коровки яркие насекомые, которые распространены по всему земному шару. Основная еда божьих коровок. Самцы божьи коровки не всем по вкусу, тк. горьковатые, поэтому врагов у них мало. Да и сама яркая окраска насекомого предупреждает: не трогайте меня! Тело божьей коровки округлое и сильно выпуклое сверху, а внизу плоское. Спинка может быть разных цветов: красная, желтая, черная, синяя или голубая.

У некоторых божьих коровок есть точки, а у других полоски и даже орнаменты, которые напоминают буквы. На маленькой голове черные коровьи усики. Три пары ног довольно длинные. В случае опасности, божья коровка выделяет пахучую желтую жидкость из спонгов на коже, а может спрятаться и претвориться мертвой, поджав лапки.

Стрекоза

Попрыгунья-стрекоза ничего не может слышать — у нее нет органа слуха.

Зато глаза просто удивительные: они состоят из огромного количества маленьких фрагментов, как мозаика, из которых верхние видят черный и белый цвета, а нижние — все остальные.

И голова этого насекомого может поворачиваться абсолютно в любую сторону, даже назад.

Стрекоза — это грозный и ненасытный хищник: за один день она съедает около сорока мух.

Во время охоты она устремляется наперерез своей добыче, и промашки у стрекозы случаются крайне редко.

Раньше на Руси стрекозами называли кузнечиков. А у предков стрекозы, обитавших на нашей планете во времена динозавров, размах крыльев был чуть менее метра.



кузнечик

Кузнечики - необычные насекомые. Они окрашены в зеленые или коричневые цвета, что служит для них маскировкой. Они совсем не видны в густой луговой траве.

Орган слуха у них находится на ногах, а стрекочут они крыльями. Одни кузнечики питаются растительной пищей - поедают цветы, листья. Другие виды кузнечиков питаются насекомыми - мухами, бабочками, гусеницами. Они часами могут сидеть неподвижно в траве в ожидании добычи, которую ловят передними лапками.





майский жук

- Майский жук – весьма крупное насекомое с длиной тела достигающей в 3,5-4,0 см и окрашенное в темно-красный или черный оттенки. Тело насекомого имеет хитиновый панцирь, который отвечает за его защиту.

Комар

У комаров тоже есть зубы.
Под микроскопом их
можно насчитать 22.



В отличие от самки
комар самец питается
соком растений, а не
кровью.



муравей

У муравьёв, как и у ВСЕХ насекомых, шесть лапок. Тут вы можете удивиться, ведь у многоножки или паука больше лапок! Но оказывается пауки и многоножки не насекомые, хотя и очень на них похожи. На теле муравья есть насечки, которые разделяют их туловище на три части - головка, грудь и брюшко. От слова "насечки" и происходит название "насекомое". На голове у муравья глаза и усики. Усиками муравей чувствует запахи и разговаривает. Без усиков он просто погибнет.



Пчела

- Трудолюбивое и очень полезное насекомое, которое производит вкуснейший и полезнейший мед. Эта букашка имеет свой характер и если вдруг она почувствует, что ее хотят обидеть — может ужалить.

Все собрав свои дела,
Жужжит и кружится пчела,
Вот важно села на цветок,
Она ведь знает в этом толк,
Суть её земных забот-
Сладкий и душистый мёд.

